

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS

► Individuálny prístup

Našou najvýznamnejšou prednosťou je individuálny prístup k zákazníkovi. V prípade potreby máme k dispozícii obchodných zástupcov, ktorí sú špecializovaní na užší sortiment. Tým Vám môžu poskytnúť mnoho väčšiu odbornú podporu. Títo odborní zástupcovia pôsobia v rámci celého Slovenska.

► Poradenstvo

Prípravujete rozsiahly projekt? Plánujete rekonštrukciu alebo komplexné vybavenie Vašich priestorov či administratívy? Alebo si len neviete rady s nákupom výrobkov? Neváhajte a kontaktujte naše obchodné oddelenie. Radi Vám poskytneme potrebné informácie, prípadne Vás navštívi náš odborný obchodný zástupca.

► Zákazková výroba

Vzhľadom na prepojenie s materskou firmou Meva a.s. disponujeme rozsiahlym výrobným zázemím. To nám umožňuje v mnohých prípadoch reagovať na atypické požiadavky klientov. Pretože kladieme dôraz na individuálny prístup ku klientom, je zákazková výroba každodennou realitou.

► Montáž

Výrobky Vám nie len dodáme, ale taktiež zabezpečíme montáž či inštaláciu. Môže sa jednať o montáž regálov, šatňových skríň, dielenského nábytku, čerpacej techniky alebo inštaláciu mestského mobiliáru, ako sú lavičky, odpadkové koše, zastávky atď. Budeme radi, keď Vám nákup nášho tovaru maximálne spríjemníme.

► Rýchle dodanie

Náš hlavný dodávateľ disponuje novým, moderným logistickým centrom, čo umožňuje vytvoriť rozsiahle skladové zásoby, ktoré pokrývajú viac ako 70% ponúkaných výrobkov.

► Logistika

Na rozvoz výrobkov používame dlhodobo preverené zásielkové služby, prepravné spoločnosti alebo vlastný vozový park. Ten nám umožňuje maximálne zrýchliť a skvalitniť realizovanú prepravu.

► Leasing

Po vzájomnej dohode je možné na vybrané výrobky dohodnúť leasing.

► Tradícia, skúsenosti

Existencia materskej firmy Meva a.s. siaha do roku 1898. Viac ako 100-ročná tradícia je zárukou vysokej kvality a stability. Takmer 20-ročné skúsenosti v oblasti katalógového predaja, nazbierané skúsenosti a podnety našich klientov, sa odrážajú v kvalite našich výrobkov a služieb.



INTERNETOVÝ OBCHOD

www.???.sk

➔ Nová štruktúra a vzhľad nášho e-shopu ponúka nasledujúce výhody:

- rýchla orientácia v ponúkaných produktoch rozdelených do oddelení ako v textovom tak aj v grafickom menu
- viac informácií o produktoch
- priama ponuka príslušenstva
- komfortné vyhľadávanie
- okamžitý prehľad o výške objednávky

**POHODLNE
JEDNODUCHO
RÝCHLO**



OBJEDNÁVKY, DOPYTY

➔ **Slovensko**

MEVA-SK s.r.o.

Krátka 574

049 51 Brzotín časť Bak
okres Rožňava

tel./fax: 058/73 27 483, 73 26 597, 73 29 506

e-mail: ???@???sk

internetová stránka: www.???sk

Zástupca pre Západoslovenský kraj:

SLOVTRADING Viničné, s.r.o.

Hlavná 209/206

900 23 Viničné pri Pezinku

tel./fax: 033/64 76 146

mobil: 0903 21 00 73

e-mail: slovtrading@slovtrading.sk

internetová stránka:

www.slovtrading.sk



➔ Zastúpenie firmy v Európe




DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ MEVA a.s.



OBCHODNÉ ZASTÚPENIE



OBCHODNÝ PARTNER



ORIENTÁCIA V KATALÓGU

- ➔ Katalóg je zoradený podľa jednotlivých kategórií, ktoré sú výrazne farebne odlišené.
- ➔ Celkom nové je grafické riešenie cenoviek, ktoré sú väčšie a výraznejšie. Výrobky s mimoriadne výhodnou cenou majú cenovku veľkú, žltu podfarbenú.
- ➔ V katalógu nájdete jednoduché piktogramy základných technických parametrov, ktoré Vám uľahčujú orientáciu a vzájomné porovnávanie jednotlivých výrobkov.
- ➔ V katalógu sú použité nové grafické symboly certifikovaných výrobkov a výrobkov s mimoriadnou garanciou.



HMOTNOSŤ



OBJEM



NOSNOSŤ



ROZMERY
šírka x hĺbka x výška



FARBA



VÝKON

Poznámka: tieto piktogramy budú nahradzovať pôvodné textové informácie postupne. Vzhľadom k rozsahu katalógu nebolo možné z časových dôvodov uskutočniť všetky zmeny naraz.



VÝROBOK
S CERTIFIKÁTOM



MIMORIADNA
GARANCIA



Platnosť katalógu do 31. 12. 2013.

Všetky ceny v katalógu sú uvedené bez DPH.

1 Nádobý na odpad Str. 6-99



6-7	Plastové nádoby 80-360 litrov	28-29	Kanistre a nádoby na horľaviny	80-81	Koše na psie exkrementy, vysávač
8-9	Plastové kontajnery 660, 770 a 1100 litrov	30-32	Nádoby na medicínsky odpad	82	Stolové koše
10	Plastové kontajnery 1100 litrov	33	Plastové sudy	83-85	Popelníky
11	Vyklápač plastových nádob 120, 140, 240 a 1000 litrov	34-35	Plastové nádoby a kanistre	86	Prístrešky pre fajčiarov
12	Nádoby na komunálny odpad	36	Plastové sudy	87	Polyetylénové vrecia Bio vrecia
13	Žiarovo zinkované kontajnery 1100 l	37	Kanistre, mobilný box	88-89	Stojany na vrecia s kovovými vekami
14-15	Sklolaminátové kontajnery	38	Obaly na sudy, kartónové boxy, otvárače a kľúče na sudy	90	Stojany na vrecia s plastovými vekami
15	Kovové kontajnery so spodným vysypávaním	39	Kovové sudy	91	Mobilné stojany na vrecia
16-17	Nádoby na BIO, GASTRO odpad	40-41	Vnútorne odpadkové koše	92-93	Oceľovoplechové kontajnery – Avia
18-19	Bio program, Kompostéry	42	Vnútorne odpadkové koše na toalety	93	Kontajnery na textil
19	Drevený kompostér, drviče	43	Veľkoobjemové koše	94-95	Oceľovoplechové kontajnery typu Abroll
20	Nádoby na batérie	44-49	Nádoby na triedenie odpadu	96	Vaňové kontajnery
21	Nádoby na batérie, drobný elektroodpad, lieky	50	Odpadkové koše – Gastro	97	Kontajnery na pastovité kaly
22	Kontajner na žiarivky	51	Mobilné odpadkové koše	98	Vybavenie zberných dvorov
23	Nádoby na tuhý nebezpečný odpad	52	Nádoby na triedenie odpadu	99	Mobilné zberne
24	Dvojplášťové nádoby na tekutý nebezpečný odpad	53	Nádoby na triedenie odpadu		
25	Veľkoobjemové nádrže	54-55	Nádoby na triedenie odpadu		
26-27	Nádoby na tekuté nebezpečné kvapaliny	56-63	Lisy na fľaše a plechovky		
		64-65	Nádoby na triedenie odpadu		
		66-79	Vnútorne odpadkové koše		

2 Olejové hospodárstvo Str. 100-139



100-3	Interné čerpace stanice pre výdaj nafty	124	Vaničkové a roštové regály na nebezpečné látky – bezskrutkové	138-39	Mycie stoly
104-5	Interné čerpace stanice pre výdaj benzínu	125	Kovové vypúšťacie vane		
106-10	Oceľové záchytné vane	126	Plastové pumpy a kohúty		
111	Stojany	127	Kovové pumpy, kohúty a stavoznaky		
112	Sklolaminátové záchytné vane	128	Ručné sudové pumpy		
113-17	Plastové záchytné vane	129-31	Čerpace súpravy,		
115-16	Podlahy	132	Pneumatické čerpadlá		
118-19	Plastové záchytné vaničky	133	Čerpadlá na naftu 12 V, 24 V a 230 V		
120	Regály na stojace sudy a kontajnery	134	Elektrické čerpadlá		
121	Regály na ležiace sudy	135	Olejové súpravy		
122	Stavebnicový regál na sudy so záchytnou vaňou	136	Mazacie súpravy		
123	Paletové regály na nebezpečné látky	137	Dávkovacie nádoby na kvapaliny		

3 Skladovanie Str. 140-187



140-45	Policové regály	162-3	Polyetylénové prepravné boxy	177	Lisované palety a papierové boxy
146	Regály na skladovanie diskov a pneumatík	164	Plastové prepravky na ovocie a zeleninu	178-79	Plastové palety
147	Regálový stôl	165	Plastové boxy na ovocie a zeleninu	180	Stanovište pre dom a záhradu
148	Spádové regály – bezskrutkové	166-7	Plastové boxy	181	Stanovište odpadových nádob
149	Viacúčelové regály	168	Plastové EURO prepravky	182	Mobilné Eko-sklady
150-51	Skladovacie bunky	169	Sklolaminátové nádoby	183	Prístrešky
152	Plastové zásobníky	170-1	Kovové ohradové palety	184	Skladové kontajnery
153	Nástenné plechy so zásobníkmi	172-3	Palety pre skladovanie a transport	185	Skladový kontajner so záchytnou vaňou, sklady technických plynov
154	Plastové zásobníky	174	Oceľové nadstavbové rámy	186-87	Obytné kontajnery ISO
155-57	Plastové prepravky	175	Mobilné palety		
158	Plastové nádoby	176	Sieťované palety, nadstavby a vozíky		
159	Závesné skrinky				
160	Plastové kufriky, montážne kufre				
161	Boxy na skladovanie a transport				

4 Dielenské vybavenie Str. 188-285



188	Plastové výklopné kontajnery	228	Pracovné stoly PROFI-MONTY	262	Hliníkové rebríky
189	Plastové vyklápacie vozíky	229	Pracovné stoly	263	Hliníkové schodíky pre domácnosť, drevený stojací rebrík
190-2	Výklopné kontajnery	230-31	Pracovné stoly PROFI	264	Modulové hliníkové lešenie Favorit
192	Kontajner pre otočné vidlice	232	Q-systém (panely, držiaky a náradie)	265	Hliníkové vozíky, hliníkové debny
193	Kontajnery s výklopným dnom	233	Dielenský nábytok ECONOMY	266	Samolepiace nálepky
194-202	Šatňové skrine	234-7	Pracovné stoličky a lavice	267	Fotoluminiscenčné značky, Značkovacie aplikátory
203	Pracovné skrine	238-40	Upratovacie vozíky	268-69	Polypropylénové lepiace pásy, Odvíjače
204-6	Univerzálne skrine	241	Upratovacie prostriedky	270-71	Bezpečnostné, protišmykové pásy
207	Presklenené skrine	242	Upratovacie vozíky	272-74	Stojany a čistiace utierky
208	Bezpečnostné skrine, trezory	243	Zmetáky a lopatky	275	Priemyselné utierky
209	Archivačné bezpečnostné skrine	244	Sypké sorbenty	276	Bezpečnostné nože
210-11	Skrine s plastovými zásobníkmi	245	Textilné sorbenty	277	Jenorázové rezáky baliacich pásov a fólií
212-14	Univerzálne dielenské skrine	246-50	Havarijné súpravy	278-81	Obalové materiály
214	Dielenské závesné skrine	251	Výstražné značenie	282	Prieťahové fólie a držiaky
215	Zásuvkové skrine	252-3	Čistiace zóny	283	Paketovacie lisy, viazacie pásy
216	Ekologické skrine	254-7	Protiuľnavové rohože	284-85	Váhy
217-19	Bezpečnostné skrine	258	Podlahové dosky		
220	Servisné vozíky	259-60	Špeciálne rohože		
221-3	Montážne vozíky	261	Podlahové rošty		
224-5	Dielenské skrine, Servisné vozíky				
226	Pracovné stoly				
227	Zásuvkové regály				

5 Kancelária Str. 286-300



286-89	Sanitárne vybavenie	294	Prezentačné tabule	298	Bezpečnostné schránky a trezory Profi counter
290-91	Lekárničky	295	Tabule	299	Nábytkové trezory
292	Archivačné skrine	296	Vnútorne a vonkajšie vitríny	300	Stojany na zoraďovače dokumentov
293	Zásuvkové skrine	297	Skrinky na kľúče		

6 Manipulačná technika Str. 301-331



301	Textilné viazacie prostriedky	310	Paletovacie vozíky	317-19	Prístrojové kolesá
302	Dielenské žeriavy	311	Batériové vozíky	320	Transportné kolesá
303	Manipulačné zdvihacie plošiny	312-13	Vysokozdvížne vozíky	321	Hliníkové vozíky
304-5	Nájazdy a rampy	313	Vozíky s váhou	322-3	Stohovacie a vrecové vozíky
306	Manipulácia so sudmi	314	Transportné kolesá s kovovým stredom	324	Vozíky na prepravu sudov
307	Manipulačná technika	315	Transportné kolesá s plastovým stredom	325	Vozíky na prepravu plynových fliaš a kuka nádob 110 l
308	Paletovacie vozíky	316	Transportné kolieska polyamidové	326-30	Vozíky
309	Špeciálne paletové vozíky			331	Manipulačné podvozky

7 Vybavenie miest a obcí Str. 332-371



332-3	Inšpiratívne celky	356-8	Stojany na bicykle	366-7	Dopravné, bezpečnostné a kontrolné zrkadlá
334-41	Lavičky	359	Vonkajšie informačné systémy	368	Nádoby na posyp, Posypové vozíky
342-3	Ochrana stromov	360	Prístrešky pre bicykle	369	Nádoby na posyp, NP-P 250,450 a 1100 litrov
344-8	Vonkajšie kvetináče	361	Autobusové zastávky	370	Zimná údržba
349	Betónové zábrany	362	Mestský stojan na vodu	371	Prístrešok na parkovanie bicyklov
350-1	Ohradzovacie stĺpiky a zábrany	363	Kanalizačné vpuste	371	Stanovisko kontajnerov
352	Bahenné koše, cestná bariéra	364	Carstop, vodiace obrubníky		
353-5	Betónové kvetináče, zábrany, stojany	365	Spomaľovacie prahy a káblové mosty		

PLASTOVÉ NÁDOBY 80, 120, 140, 240 A 360 LITROV

NÁDOBY NA ODPAD



- Vhodné na zber komunálneho aj priemyselného odpadu.
- Na želanie zákazníka možno dodávať s úpravou na zber triedeného odpadu.
- Zodpovedajú DIN 30 740.
- Odolné voči UV žiareniu, nízkym a vyšším atmosférickým teplotám.
- Hladké povrchové plochy zabráňujú nalepeniu odpadu.
- Rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom.
- Materiál, z ktorého sú vyrobené, je recyklovateľný, neobsahuje kadmium.
- Nevhodné na ukladanie žeravého popola.
- Nádobu 80, 140 a 360 l dodávame štandardne len v čiernej a zelenej farbe.

TYP	OBJEM (l)	CENA (EUR)
0003	80	28,40
0004	120	29,70
0012	140	34,00
0005	240	43,80
0011	360	91,50

VÝRAZNÉ množstevné zľavy!



Příklad potlače loga uživateľa.

Možnosť riešenia triedenia odpadu!

PLASTOVÉ NÁDOBY 80, 120, 140, 240 A 360 LITROV

NÁDOBY NA ODPAD

Pridržiavací kovový rámček na 120 l.
Typ: 0057



Úprava pre vloženie vreca.
Vhodné na igelitové vrecia **Typ: 1077.**


Pridržiavací kovový rámček na 240 l.
Typ: 0058



Úprava pre vloženie vreca.
Vhodné na igelitové vrecia **Typ: 1076.**



Typ: 3021 (240 l), **Typ: 8833** (120 l)
Prevedenie veka na zber plastov.
Je možné vybaviť zámkom.



Stojan zabezpečujúci nádobu proti odcudzeniu a proti používaniu druhou osobou.
V zamknutej polohe nie je možné veko otvoriť.



Typ: 3023 (240 l), **Typ: 8834** (120 l)
Prevedenie veka na zber skla na 240 l.
Je možné vybaviť zámkom.



Typ: 3024 (240 l), **Typ: 8835** (120 l)
Prevedenie veka na zber papiera na 240 l.
Je možné vybaviť zámkom.

Typ	NÁZOV	OBJEM (l)	VÁHA (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3021	Plastová nádoba	240	16	80	57,30
3023	Plastová nádoba	240	16	80	57,30
3024	Plastová nádoba	240	15	80	57,30
8833	Plastová nádoba	120	9	60	48,90
8834	Plastová nádoba	120	9	60	48,90
8835	Plastová nádoba	120	9	60	48,90
3025-1	Stojan pre nádobu 120 l	-	15	-	37,50
3025-2	Stojan pre nádobu 240 l	-	17	-	45,30
0057	Rámček 120	-	1	-	3,60
0058	Rámček 240	-	1	-	4,20

PLASTOVÉ KONTAJNERY 660, 770 A 1100 LITROV

NÁDOBY NA ODPAD

- vhodné na zber komunálneho a priemyselného odpadu.
- Na zber triedeného odpadu sú veká upravené, Ø otvoru pre sklo 160 mm, možnosť úpravy na želanie zákazníka.
- štandardne sa dodáva s dvomi kolieskami s brzdou.
- otočné koliesko Ø 200 mm.
- je možné dodať s centrálnou brzdou.
- max. doporučená hmotnosť náplne 250/360 kg.
- rozmerovo zodpovedajú EN 840-2 a EN 840-3.
- odolné UV, rezistentné proti chemickým a biologickým vplyvom.
- hladké plochy zabraňujú nalepeniu odpadu.
- materiál, z ktorého sú vyrábané neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný.

Štandardné prevedenie:



čierno-sivá
č. 3

Ďalšie farebné prevedenia:



modrá
č. 1



zelená
č. 2



žltá
č. 4



hnedá
č. 5

Typ: 0014-3 V/V

Plastový kontajner
1100 l. Prevedenie
veko vo vekú.

276,00



Typ: 0013-3

Plastový kontajner
1100 l s plochým vekom.

276,00

Typ: 0029-3

Plastový kontajner
770 l s plochým vekom.

245,00

Typ: 0021-3

Plastový kontajner
660 l s plochým vekom.

231,00



Typ: 0014-3

Plastový kontajner
1100 l s okrúhlym
vekom.

285,00

Množstevné zľavy

Manipulácia s plastovými kontajnermi



Oj a záves plastového kontajnera
660, 770 a 1100 l.

Typ: 0014-OJ

79,20



Adaptér pre manipuláciu
vysokozdvížnym vozíkom.

Typ: 0014-VZV

57,00

PLASTOVÉ KONTAJNERY 660, 770 A 1100 LITROV

NÁDOBY NA ODPAD



Úprava veka na zber papiera. ▼

Typ: 0054 **310,00**

Typ: 0054-B
bez zámku **317,00**



Plastové kontajnery 1100 l
s úpravou veka na zber
separovaného odpadu

▼ Úprava veka na zber plastov.

Typ: 0056 **326,00**

Typ: 0056-B
bez zámku **317,00**



► Úprava veka na zber skla.

Typ: 0055 **326,00**

Typ: 0055-B
bez zámku **317,00**



Objem 1100 l

Nosnosť 360 kg

- Kontajnery vhodné na zber triedeného odpadu.
- Vyrobené v súlade s normou DIN 30 700, EN 840.
- Prevedenie s plochým vekom ponúka viac výhod oproti prevedeniu s oblým vekom.
- Nižšia cena.
- Dlhšia životnosť.
- Jednoduchšia a lacnejšia údržba (odpadá problém s opotrebovávaním pružín, prasknutými čapmi alebo odtrhnutou tesniacou gumou).
- Všetky vyššie uvedené výhody pri zachovaní objemu 1100 l.
- Každý kontajner štandardne vybavený dvomi brzdenými kolieskami a zámkom veka.

TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)
0024	311,00	0024-B	283,00	1100	56	440
0025	311,00	0025-B	283,00	1100	56	440
0026	311,00	0026-B	283,00	1100	56	440



Detail zámku.



Typ: 0026

Variant veka pre zber plastov. Detail vhadzovacieho otvoru vo veku.



Typ: 0025

Veko pre zber skla.



Typ: 0024

Veko pre zber papiera.

„B” - bez zámku.



◀ LIFT PRESS

Typ: 3379

- Lift Press pracuje na princípe vysokozdvížného vozíka. Kontajner je zdvíhaný proti lisovacej jednotke ručným ovládaním oje.
- K najväčším úsporám objemu dochádza pri lisovaní obalových materiálov ako sú fólie, baliaci papier atď.
- Jednoduché ovládanie a mobilita Lift pressu zefektívňuje jeho využitie. Používa sa v spojení s plastovými kontajnermi 660, 770 a 1100 l.
- Dodáva sa s demontovaným lisovacím ramenom (jednoduchá montáž jednou osobou).

Umožňuje redukciu obalového odpadu cca na 50%.

Významne znižuje náklady na zvoz odpadu. S lisom získavate tiež plne funkčný vysokozdvížný vozík.

1 268,00

Rozumný pomocník:
Zájsť pod kontajner, vypumpovať,
stlačiť a HOTOVO!

Typ: 1093

- Umožňuje ľahké a veľmi bezpečné vysypanie plastových nádob do veľkoobjemových kontajnerov.
- Vhodné pre nádoby 120, 140 a 240 l.
- Nádobu je uchytená za kolieska.
- Pomocou páky je ovládaný hydraulický mechanizmus s teleskopom.
- Uvoľnením prepúšťacieho ventilu sa mechanizmus sám sklopí späť do východiskovej polohy.
- Dve pevné a dve brzdené kolesá zabezpečujú mobilitu zariadenia.
- Max. výška hrany kontajnera 1350 mm.
- Vysypanie prázdnej nádoby - 20 cyklov.

 90 kg

 990 x 1010 x 1770 mm

 80 kg




1 491,00



VYKLÁPAČ PLASTOVÝCH A KOVOVÝCH KONTAJNEROV 1100 LITROV

 350 kg

 1700 x 2190 x 2300/4000 mm

 500 kg

3 823,00

Vyklápač s rámom

Typ: 6629

- Umožňuje ľahké a bezpečné vysypanie plastových alebo kovových nádob 1100 l (770, 660 l). Podľa EN 840-3.
- Hydraulická jednotka je ovládaná elektrickou energiou 400 V.
- Pri vyklápaní kontajnerov 1100 l si zariadenie samo odklopí veko kontajnera.
- Kolieska vyklápača umožňujú ľahkú manipuláciu.
- Max. výška kontajnera, do ktorého sa odpad vysypáva: 2,3 m.
- Vyklápanie kontajnerov 660 a 770 je nutné konzultovať.



Typ: 6629



29,00

Variety
s lakovaným vekom



Typ: 1008-1



Typ: 1008-2



Typ: 1008-4



Typ: 1008-6

Typ: 1008

Kovová kuka nádoba

Typ: 1008

- Kovová kuka nádoba 110 litrov. Používa sa na zber komunálneho odpadu.
- Pri využití farebných viek je možné nádoby použiť aj na triedený odpad.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám odpadu (napr. žeravý popol).

13,5 kg

110 l

Ø 550 x 870 mm

44 kg

32,00

Podvozok kuka nádoby Typ: 1048



2,5 kg

Ø 420 mm

- Podvozok je pomocou dvoch skrutiek trvale pripevnený na spodnej časti kuka nádoby.
- Obruč je žiarovo zinkovaná, kolieska plastové.
- Vhodný len na kovové nádoby.

19,20

Plastový kôš s vekom

Typ: 3058

- Používa sa na zber komunálneho alebo gastro odpadu.
- Vyrobený z veľmi pružného polyetylénu.
- Celoplastová konštrukcia nehrdzavie, nedeformuje sa a ľahko sa čistí.
- Veko nádoby kryje obsah a bráni šíreniu zápachu. Ergonomicky tvarované rukoväte uľahčujú manipuláciu.

1,5 kg

75 l

Ø 550 x 665 mm

30 kg



20,20



17,30

Retiazkový zámok s 2 kľúčmi

Typ: 0925

- Široká možnosť použitia ako na plastové, tak aj na kovové nádoby najrôznejších veľkostí (predovšetkým plast. 120 a 240 l, kov. 110 a 1100 l).
- Dĺžka retiazky cca 21 cm. Kľúče zámku existujú v piatich kombináciách. Ku každému zámku sú dodávané štandardne 2 ks kľúčov.
- Ku každému zámku je možné doobjednať ľubovoľný počet kľúčov. - Typ: 0926 - Cena: 0,82



Typ: 5006

Typ: 5005

Plastová nádoba

Typ: 5005, 5006

- Plastové nádoby 70 a 110 litrov. Najčastejšie sa používajú na zber komunálneho odpadu.
- Vyrobené z nízkotlakového polyetylénu odolného voči UV žiareniu.
- Výhodou týchto nádob je nízka hmotnosť, ľahká manipulácia, odolnosť voči korózii a kyselinám. Nevhodné na ukladanie horúceho popola!

TYP	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	HL. ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
5005	70	4,2	Ø 520 x 640	35	30,00
5006	110	6,2	Ø 520 x 940	53	34,30

Plastový kôš s vekom

Typ: 4077

- Používa sa napríklad na zber komunálneho alebo gastro odpadu.
- Vyrobený z hladkého polyetylénu. Dva držiaky uľahčujú manipuláciu. Šírka cez držiaky je 450 mm.
- Vekom je možné nádobu tesne uzavrieť.
- Dodávané vo farbe, ktorá je momentálne na sklade.

2,5 kg

50 l

Ø 390 x 610 mm

50 kg



9,50



- Kontajnery vhodné na zber domových aj priemyselných odpadov.
- Kontajnery sú vyrobené z kvalitnej ocele, následne žiarovo pozinkované. Otočné kolieska Ø 200 mm, 2 x s brzdou.
- Na triedenie odpadu je možné veká vybaviť príslušným vhadzovacím otvorom a farbou.

- 110 – 135 kg podľa prevedenia
- 1360 x 1001 x 1430 mm
- 1100 l
- 440 kg

Úspešný európsky kontajner

Kontajner 1100 I
Typ: 1132

295,00

Kontajnery 1100 I – varianty na triedený odpad

310,00





Papier Typ: 1132-1

Sklo Typ: 1132-2

Plasty Typ: 1132-4

- Kontajnery sú zhotovené z vysoko kvalitných materiálov so špičkovým gelcoatovým povrchom laminátu. Ten si zachováva farebnú stálosť a umožňuje jednoduché čistenie povrchu kontajnerov vrátane nástreku od sprejov.
- Všetky kovové časti kontajnerov sú pozinkované. Vyprázdňovací mechanizmus je riešený kovovými tiahmi s Ø 12 mm, alebo reťazami.
- Kontajnery na sklo je možné dodať s protihlukovou úpravou podľa TUV.
- Kontajnery na papier je možné dodať s protipožiarnou úpravou.



Model mini H - A - objem 1,1 m³

- Nový design sklolaminátových kontajnerov.
- Štvorcový pôdorys kontajnera umožňuje maximálne využitie daného priestoru.
- Podľa druhu odpadu sú kontajnery vybavené zodpovedajúcimi vhadzovacími otvormi.



◀ Prevedenie na Bio odpad

Typ: 6780 - BIO, 6781 - BIO, 6782 - BIO

- Konštrukciu kontajnera tvoria dva plášte. Medzi vnútorným a vonkajším plášťom je medzera 40 mm, v ktorej sú uložené oceľové súčasti vyprázdňovacieho mechanizmu a zároveň je tu riešené odvetranie, ktoré umožňuje prístup vzduchu, redukciu plynov a následného zápachu. Táto konštrukcia umožňuje 14 denný cyklus zvozov odpadov.
- Dno kontajnera s otvormi pre cirkuláciu vzduchu je prekryté mriežkou, ktorá zabezpečuje oddelenie odpadu od tekutej zložky a umožňuje jej odparovanie.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m ³)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝŠKA OTVORU (mm)	CENA (EUR)
6780-1	papier	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	509,00
6780-2	sklo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	509,00
6780-3	iné	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	509,00
6780-4	plasty	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	509,00
6780-BIO	bio	1,1	1000 x 1000 x 1240	71	1150	642,00

SKLOLAMINÁTOVÉ KONTAJNERY KOVOVÉ KONTAJNERY SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM

NÁDOBY NA ODPAD




Model H - B - objem 2,1 m³

- Model vychádza z obdĺžnikového pôdorysu.
- Vhazovacie otvory sú v rovnakom prevedení ako pri predchádzajúcich typoch s objemom 1,1 m³.

Model maxi H - B - objem 3,2 m³

- Tvar kontajnera je odvodený z rady 2,1 m³.
- Obdĺžnikový a štvorcový pôdorys kontajnerov umožňuje bez problémov kombinovať všetky veľkosti.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m ³)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝŠKA VHODU (mm)	CENA (EUR)
6781-1	papier	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	815,00
6781-2	sklo	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	815,00
6781-3	iné	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	815,00
6781-4	plasty	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	815,00
6781-BIO	bio	2,1	1320 x 1200 x 1680	100	1400	917,00
6782-1	papier	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 029,00
6782-2	sklo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 029,00
6782-3	iné	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 029,00
6782-4	plasty	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 029,00
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1680	162	1400	1 223,00



Typ: 3931-4

Typ: 3930-2


Typ: 3931-1

Kovové kontajnery so spodným vysypávaním

- Sú určené predovšetkým na zber triedeného odpadu ako je papier, plast, sklo, ALU obaly, atď.
- Kontajner tvorí robustný žiarovo zinkovaný nosný rám, profilované steny z pozinkovaného plechu a veko s vhadzovacím otvorom vo farbe zodpovedajúcej druhu odpadu. Ponúkané sú vo veľkostiach 1,5 a 2,5 m³.
- Vyprázdňovanie sa vykonáva pomocou výklopného dna kontajnera.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m ³)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3930-1	papier	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	658,00
3930-2	sklo	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	658,00
3930-4	plasty	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	658,00
3931-1	papier	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 015,00
3931-2	sklo	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 015,00
3931-4	plasty	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 015,00

Typ: 3563



- Riešenie zberu bio-odpadu sa stáva v súčasnej dobe veľmi atraktívnou záležitosťou. V našej ponuke nájdete kompletný systém nádob od odpadkového koša do domácnosti, plastové nádoby na bio a gastro odpady, cez kompostéry, kompostovacie silá až po bio-sáčky. Ponuka je navyše doplnená radou drvičov (štiepkovačov), ktoré celý systém zberu bio-odpadu uzatvárajú.

VÝHODY BIO-NÁDOB:

- Umožňujú dokonalé odvetranie odpadu.
- Redukujú obsah odpadu vďaka odparovaniu tekutín.
- Odparovaním tekutín sa mení pH, čím sa výrazne redukuje zápach.
- Možnosť kombinácie bio-nádoby s bio-sáčkom.
- Zlepšenie kvality bio-odpadu pre jeho ďalšie spracovanie.

Vhodná kombinácia s bio-sáčkom

Bio-nádoba 7, 10 l ▲

- UV stabilná, odolná voči chemickým a biologickým prostriedkom. Možnosť zavesenia, vyrobená z polypropylénu, držiak plní funkciu aretácie otvoreného veka.

Typ: 3562

250 x 200 x 205 mm

7 l

2,70

Typ: 3563

238 x 275 x 320 mm

10 l

3,70



9,30

Biomat Combi 10 l

Typ: 3564

- Plastový koš s možnosťou nastavenia výšky od 200 do 350 mm.
- Koše je možné umiestniť voľne na zemi alebo zavesiť do kuchynskej linky (konzolky súčasťou koša).
- Ľahké vyberanie a spätné zavesenie koša umožňuje jednoduché použitie.

200 x 300 x 200 - 350 mm

10 l



Kompostovaním je možné zužitkovať viac ako 30% odpadu z domácnosti.



Bio sáčky

Typ: 3512-3516

- Biologicky odbúrateľné sáčky na báze škrobu.
- Vhodné pre kompostovanie.
- Rozkladajú sa pomocou mikroorganizmov, UV žiarenia, vlhkosti atď. cca po 3 mesiacoch.

Odpadkový koš Urba ►

Typ: 4649-5

- Odpadkový koš vhodný na zber bioodpadu.
- Nádoby sú vyrobené z kvalitného polypropylénu. Hladký a lesklý povrch zaručuje kvalitný design. Oblé tvary a hladký povrch uľahčujú čistenie nádoby.
- Nádoba je vybavená vekom a plastovým držiakom so zámkovým mechanizmom (sklopený držiak uzamyká veko nádoby).
- K nádobe dodávame BIO sáčky 20 l - Typ: 3514.

10,40



TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	HRÚBK. MAT. (mikróny)	OBSAH KART. / MIN. ODBER (ks)	CENA (EUR)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	0,09
3513	42 x 45	10	17	2000/50	0,11
3514	54 x 55	20	18	480/20	0,21
3515	54 x 60	25	18	480/20	0,22
3516	70 x 70	40	21	500/20	0,37

235 x 275 x 300 mm

21 l

- Riešenie zberu BIO odpadu sa stáva v súčasnej dobe nie len veľmi atraktívnou, ale aj prospešnou aktivitou.
- Na základe požiadaviek našich klientov sme pripravili celkom novú nádobu na zber BIO odpadu, ktorá spĺňa najmodernejšie trendy.
- Pomocou intenzívneho odvetrávania je výrazne redukovaná hmotnosť aj objem odpadu. Súčasne sa pri procese odvetrávania menia hodnoty PH odpadu, ktoré zabezpečujú výrazné zníženie zápachu.

Nádoby BIO

- s bočným odvetrávaním

120 l Typ: 0004-5 BIO

31,30

240 l Typ: 0005-5 BIO

43,40



Odvetranie bočných stien

- Intenzívne prevetrávanie bočných stien na obidvoch stranách nádoby.

Nádoby BIO/R

- s bočným odvetrávaním, odvetrávaním veka a roštom na dne nádoby

120 l Typ: 0004-5 BIO/R

33,30

240 l Typ: 0005-5 BIO/R

53,60



Odvetranie bočných stien

- Intenzívne prevetrávanie bočných stien na obidvoch stranách nádoby.

Odvetranie veka nádoby

- Pomocou vymedzovacích gumových tlmivých medzi vekom a prednou stranou nádoby vzniká 7 mm vetracia medzera. Gumové tlmivé znižujú hlučnosť pri zavretí veka nádoby.

Plastový rošt na dne nádoby

- Zlepšuje prevetrávanie a umožňuje oddeliť kvapalnú zložku od pevnej. Plastový rošt je pevne spojený s nádobou. Súčasne je možné ho jednoducho odklopiť a nádobu pod roštom vyčistiť.

Nádoby GASTRO



120 l

Typ: 0004-5 GASTRO

53,40

240 l

Typ: 0005-5 GASTRO

66,40

- Nádobu s objemom 120 / 240 l.
- Veko nádoby vybavené špeciálnym gumovým tesnením. Pákový mechanizmus zaisťuje maximálne utesnenie veka.
- Nádobu vhodnú predovšetkým na zber "GASTRO" odpadu z reštaurácií, kuchýň atď.
- Nádobu je možné umiestniť vo vonkajších aj vnútorných priestoroch.



Typ: 6111

39,10

- 11 kg
- 630 x 630 x 700 mm
- 270 l

Typ: 6112

48,50

- 13 kg
- 660 x 660 x 1100 mm
- 400 l



Typ: 4288

38,00

- 11 kg
- 810 x 810 x 740 mm
- 350 l

Kompostéry

- Kompostéry vhodné na kompostovanie odpadu z domácností a záhradiek.
- Sú vyrobené z polyetylénu. Konštrukcia umožňuje letnú aj zimnú prevádzku. Jednoduchá montáž bez použitia náradia.
- Nádobu kompostéru nemá dno (z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikro-organizmov, červov a dážďoviek). Sú vybavené bočnými dvierkami na vyberanie kompostu a otvormi slúžiacimi k prevzdušňovaniu.
- Balenie: kartón.

Čo je vhodné na kompostovanie:

- Ovocné a zeleninové odpady.
- Kávové a čajové zbytky.
- Šupky - kôra citrusových plodov v malom množstve.
- Hnedá lepenka a novinový papier v malom množstve.
- Vaječné škrupiny, trus malých zvierat, lístie, zvädnuté kvety.
- Koreňové rezy v malom množstve.
- Nalámaný záhradný odpad.
- Drevitá vlna, triesky, piliny a pod. v malom množstve.



NOVINKA! Výrazne väčší počet vetracích otvorov oproti starším typom.

Typ: 3580

- 17,5 kg
- 940 x 940 x 1150 mm
- 720 l

90,10



Typ: 3932

73,50

- 16 kg
- 1057 x 1057 x 1031 mm
- 600 l



NOVINKA

Typ: 3933

100,00

- 21 kg
- 1000 x 1000 x 1000 mm
- 900 l

Vyrobené zo špeciálneho materiálu thermolenu, ktorý má výborné termoizolačné vlastnosti, odolnosť voči UV žiareniu a veľkú mechanickú odolnosť.



Typ: 3934

- Kompostér s dostatočným objemom pre štvorčlennú rodinu alebo malú záhradku.
- Veľký plniaci otvor s vekom. Hladké vnútorné a vonkajšie steny sa ľahko čistia. Kompost je možné vybrať pomocou spodných dvierok alebo zdvihnutím kompostéra.
- Bočné odvetrávacie otvory urýchľujú proces kompostovania.

7,5 kg

22,10

Ø 790 x 840 mm

280 l



Silo Typ: 6113

39,60

- Výhodou nového výrobku oproti uzavretým kompostérom je jeho väčší objem. Výrobok dodávame v rozloženom stave v kartóne a jeho zostavenie priamo na určenom mieste je veľmi ľahké.

18 kg

1250 x 1250 x 720 mm

650 l



◀ Drevený kompostér

- Vyrobený z neholovaného dreva, impregnovaného máčaním v prostriedku ADOLIT. Dodávaný v rozloženom stave. Veľmi jednoduchá montáž bez použitia náradia. Dodávaný v dvoch veľkostiach.

Typ: 3705

17,10

19 kg

100 x 100 x 70 cm

600 l

Typ: 3706

21,40

22 kg

120 x 120 x 70 cm

850 l



Rozmery balenia:
100/120 x 21 x 14 cm

- Na jar, pri strihaní stromov vznikne otázka kam s prebytočným odpadom. Konáre sa do kompostu dávať nemôžu, pálenie odpadu je zakázané kvôli kvalite ovzdušia a tiež nebezpečenstvu možných požiarov. Najjednoduchším spôsobom ako sa efektívne zbaviť konárov a ďalšieho odpadového materiálu je nadvŕiť a skompostovať ho. Ponúkame Vám celú radu drvičov záhradného odpadu, doslova šitú na mieru.



◀ Drviče SHARK

- Drviče SHARK sú konštruované tak, aby sa dali jednoducho a rýchle pripravíť na používanie, ľahko transportovať na miesto určenia a predovšetkým aby bezporuchovo a takmer bezúdržbovo slúžili celé dlhé roky. To všetko je zaručené kvalitnou technológiou výroby a vysokou kvalitou použitých materiálov a komponentov.
- Drviče majú unikátnu celokovovú konštrukciu, ktorou vynikajú nad ostatnými bežne ponúkanými „plastovými“ drvičmi a ďalej veľmi kvalitný obojstranne brúsený rezný nôž vyrobený z nástrojovej ocele. Vďaka týmto vlastnostiam sa môžete pustiť do naozaj veľkého „jarného upratovania“ vo Vašej záhrade či sade a drviť konáre s priemerom až 45 mm.

Drvič SHARK 1,6 kW Typ: 3582

- SHARK 1,6 zvládne spracovať všetko od stvolov vysokých rastlín až po konáre zo stromov a to až do priemeru 3 cm.

Drvič SHARK 2,2 kW Typ: 3583

- Je najobľúbenejším a najpredávanejším typom drviča. Tento typ Vám ponúka dokonalé spojenie priaznivej ceny a veľmi vysokého výkonu.

Drvič SHARK 2,6 kW Typ: 3584

- Je najsilnejším vyrábaným „elektromotorovým“ drvičom. Je to skutočne výkonný a nevyberavý „žralok“.

TYP	NÁZOV	VÝKON MOTORA (kW)	NAPÄTIE (V)	ROZMERY STROJA d x v x š (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	PRIEMER DRVENÉHO MATERIÁLU (cm)	CENA (EUR)
3582	Drvič SHARK 1,6	1,6	230	680 x 775 x 545	21	3,5	181,00
3583	Drvič SHARK 2,2	2,2	230	680 x 775 x 545	24	4	230,00
3584	Drvič SHARK 2,6	2,6	230	680 x 775 x 545	27	4,5	244,00



Typ: 6033

Plastový box 500 litrov

- Mnoho možností využitia.
- Vhodné na sklad. a prepravu starých akumulátorov, alebo skladovanie a prepravu najrôznejších pevných alebo pastovitých látok.
- Robustná konštrukcia umožňuje niekoľkonásobné stohovanie.
- Nádobu je opatrená voľne odnímateľným vekom.
- Rovné plochy na čelnej strane nádoby umožňujú umiestnenie označenia (druh materiálu, odpadu - samolepky).
- Nádobu je vyrobená z polyetylénu.


Hlavné rozmery 1200 x 800 x 795 mm
Hmotnosť 46 kg
Obsah 500 l
Nosnosť / box 500 kg
Stohovacia záťaž 4500 kg
Teplná odolnosť -40 °C až +60 °C

KCA box ▼

- Objem 20 l, doporučená nosnosť do 10 kg.
- Vhodné na zber menších batérií a monočlánkov v obchodných organizáciách, školách a pod.
- Na želanie zákazníka je možné dodať s uzamykateľným držiakom a s možnosťou pripevnenia na stenu.
- Vhadzovacie otvory je možné prispôbiť podľa želania zákazníka.



KCA box - Typ: 0030
Držiak - Typ: 5039



Typ: 6534-14
Samolepka
160 x 120 mm
1,90



Typ: 1254



Kovový kontajner

- Vnútorný priestor pogumovaný kyselinovzdornou gumou.
- Stohovateľné v troch vrstvách, vlastná hmotnosť cca 180 kg, nosnosť 1000 kg.
- Vhodné pre cestnú a železničnú prepravu, prispôbené pre vidlicovú a závesnú manipuláciu.
- Udelený atest UN 11A/Y/r.výr.CZ/MV-MET4036/4320/1200/5001/180k g/ocel' 3/výr.č.
- Objem 500 l.
- Povrchová úprava žiarovým zinkovaním, alebo lakovaním.



Typ: 6534-14
Samolepka
160 x 120 mm
1,90

Plastová nádoba

Typ: 5040

- Objem 120 l, doporučená nosnosť do 75 kg.
- Vhodné na zber menších batérií a monočlánkov v školách, úradoch, veľkoobchodoch a pod.
- Vhadzovacie otvory je možné prispôbiť podľa želania zákazníka.
- Nádobu je vybavená zámkom veka.

Typ	Názov	Objem (l)	Hmotnosť (kg)	Materiál	Hl. rozmery (mm) šírka/hĺbka/výška	Cena (EUR)
0030	KCA box	20	1,4	polyetylen	280 x 240 x 460	18,70
5039	Držiak	-	2,3	kov - lakovaný	-	18,00
5040	Plastová nádoba	120	9	polyetylen	470 x 550 x 930	49,00
6033	Plastový kontajner	500	46	polyetylen	1200 x 800 x 795	214,00
1254	Kovový kontajner	500	180	lakovaný, pogumovaný	1200 x 1000 x 910	788,00
1256	Kovový kontajner	500	190	zinkovaný, pogumovaný	1200 x 1000 x 910	1 059,00

Špeciálne plastové boxy na zber batérií

- Veko nádoby otvárané na pántoch je vybavené vhodným vhadzovacím otvorom.
- V prednej časti dvojnásobné zabezpečenie proti samovoľnému otváraniu veka.
- Konštrukcia a výstuhy nádoby zabezpečujú dostatočnú tuhosť a pevnosť.
- Nádoby je možné vybaviť zodpovedajúcimi samolepkami.
- Boxy sa dodávajú v 3 veľkostiach.



Typ: 3711

Hl. rozmery (š x hl x v):
400 x 300 x 120 mm

13,60



BATÉRIE



Detail zabezpečenia veka.

Typ: 3712

Hl. rozmery (š x hl x v):
400 x 300 x 170 mm

14,40



Typ: 3713

Hl. rozmery (š x hl x v):
400 x 300 x 220 mm

15,10



Možnosť stohovania boxov.



Atraktívny dizajn

Typ: 3715

Hl. rozmery (Ø x v):
180/270 x 685 mm

70,40

Typ: 3714

Hl. rozmery (Ø x v):
133/165 x 415 mm

45,90

◀ Priehľadná nádoba na batérie, elektroodpad, lieky...

- Atraktívna nádoba na zber nie len drobných batérií.
- Priehľadná nádoba umožňuje kontrolu obsahu. Širšia základňa zabezpečuje dostatočnú stabilitu.
- Vrchné veko je vybavené vhadzovacím otvorom.
- Úchyt na základni nádoby slúži k ľahšej manipulácii pri vyprázdňovaní.
- K nádobe je možné doobjednať rôzne druhy samolepiek a tým využiť nádobu na zber ďalších komodít.
- Výroba vhadzovacieho otvoru s inými rozmermi na objednávku.



BATÉRIE



ELEKTRO
ODPAD



STARÉ
LIEKY

- Určené na skladovanie a prepravu opotrebovaných žiarivkových trubíc a výbojok.
- Štandardné rozmery 1600 x 500 x 800 mm, vlastná hmotnosť cca 60 kg, doporučená náplň 150 kg, stohovateľné v štyroch vrstvách, manipulovateľné vysokozdvížnym vozíkom aj žeriavom.
- Na želanie zákazníka možno prispôsobiť rozmery, vybaviť zámkom, samolepkami, držiakmi na ručnú manipuláciu, prípadne kombináciou oboch otváraní.
- Povrchová úprava lakovaním.
- Pri type 0061 otvárateľnom zhora je veko vybavené aret. vzperou.
- UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.



Typ: 0060



Typ: 6534-15

Samolepka
160 x 120 mm

1,90



Typ: 0061


TYP	VEKO	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	POVRH. ÚPRAVA	HL. ROZMERY (mm) šírka/hĺbka/výška	CENA (EUR)
0059	Otváranie kombin.	640	60	lakovaný	1600 x 500 x 800	330,00
0060	Otváranie bočné	640	60	lakovaný	1600 x 500 x 800	321,00
0061	Otváranie zhora	640	60	lakovaný	1600 x 500 x 800	321,00



Typ: 6534-15

Samolepka
160 x 120 mm

1,90



Kartónový box na žiarivky

Typ: 4425

- Vyrobené z vysoko odolnej 5-vrstvovej kartónovej lepenky.
- Špeciálna konštrukcia zabezpečuje dostatočnú nosnosť - 50 kg.
- Box je vhodný pre opätovné používanie.
- Hl. rozmery:
1550 x 410 x 370 mm (d x š x v).
- Dodáva sa v rozloženom stave.

6,80

KS 800
Typ: 1258



- Vhodné na skladovanie a prepravu pevných a pastovitých látok.
- stohovateľné do troch vrstiev.
- konštrukcia z ocelových nosníkov a plechov, prispôsobené na manipuláciu so žeriavom i vysoko zdvižným vozíkom, veko opatrené tesnením z penovej gumy, aretované v otvorenej polohe.
- kapsa na sprievodné doklady.
- využívajú sa aj v systéme eko kontajnerových nosičov, pojazdných zberní a pod.
- na želanie zákazníka možno povrchovú úpravu vnútornej i vonkajšej strany zabezpečiť v lakovanom prevedení, žiarovo zinkované, s gumovou výstelkou.

KS 500
Typ: 1255



Pogumovaná vyberateľná vaňa



◀ Univerzálny kontajner

Typ: 6049

- Prevedenie kontajnera umožňuje široké uplatnenie.
- Vnútrná pogumovaná vanička umožňuje skladovanie akumulátorov.
- Kontajner je vybavený aretovaným vekom a konštrukčne je prispôsobený pre manipuláciu so žeriavom, alebo vysoko zdvižným vozíkom.



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	NOSNOSŤ (kg)	VL. HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	Č. ATESTU	CENA (EUR)
1253	KS 500	500	lakovaný	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	509,00
1255	KS 500	500	zinkovaný	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	744,00
1257	KS 800	800	lakovaný	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	600,00
1258	KS 800	800	zinkovaný	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	815,00
6049	Univerzálny kontajner	280	lakovaný pogumovaný		186	1245 x 820 x 726		638,00

DVOJPLÁŠŤOVÉ NÁDOBY NA TEKUTÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD

NÁDOBY NA ODPAD



- Nádobý sú vhodné na vnútropodnikové použitie na zber a prepravu nebezpečných kvapalín.
- Jedná sa o kvapaliny ohrozujúce kvalitu vôd a nebezpečné horľaviny s bodom vzplanutia nad 50 °C (napr. čistiace prostriedky, starý olej atď.).

◀ Zberná nádoba 200 l

Typ: 4953

- Robustná dvojplášťová žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- V hornej časti vybavená lievikom a sítkom pre ľahšie nalievanie.
- Nádobý je možné uzavrieť vekom.
- V nádobe je integrovaná sacia trubica pre ľahšie vyprázdňovanie.
- Spodná konštrukcia nádoby umožňuje jednoduchú manipuláciu.

Hl. rozmery Ø 700 x 1080 mm
Hmotnosť..... 56 kg
Objem 200 l

1 192,00

Dvojplášťový kontajner 500 l ▶

Typ: 6514

- Dvojplášťová, žiarovo zinkovaná nádoba.
- Je ideálnym riešením pre zhromažďovanie nebezpečných kvapalín.
- Robustná koštrukcia a žiarové zinkovanie zaisťujú vysokú pevnosť a dlhú životnosť nádoby.
- Kontajner je vyrobený z oceľových plechov hrúbky 3 - 4 mm.
- Obidva plášte sú opatrené tesnením a sú šróbované.
- Plniaci otvor je opatrený sítkom proti vnikaniu nečistôt do nádoby.
- S kontajnerom možno manipulovať pomocou VZV, alebo žeriavom.
- Dvojité plášte umožňujú kontajner skladovať bez záchytnéj vane.



1 273,00

Hlavné rozmery 1280 x 880 x 910 mm
Objem 500 l
Povrchová úprava žiarovo zinkovaná

**V ponuke
400, 750, 1000, 1500 l**



◀ Nádrž v nádrži

Typ: 4506 400 l

Typ: 4669 750 l

Typ: 6409 1000 l

Typ: 4670 1500 l

- Nádobý s dvojitým plášťom.
- Vnútrotná nádoba z bezšvového plastu, vonkajšia nádoba zo zinkovanej ocele.
- Žiarovo zinkovaná paleta pevne spojená s nádobou slúži k bezproblémovej manipulácii.
- Vonkajšia nádrž so 100% záchytným objemom.
- Dvojplášťová konštrukcia umožňuje využiť kontajnery bez záchytnéj vane.
- Šírka 700/770 mm umožňuje jednoduchú manipuláciu v stiesnených priestoroch.

TYP	OBJEM (l)	DĹŽKA x ŠÍRKA (mm)	VÝŠKA BEZ POTR. (mm)	VÝŠKA S POTR. (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4506	400	730 x 700	1170	1370	50	583,00
4669	750	980 x 770	1420	1620	66	636,00
6409	1000	1100 x 700	1600	1800	89	784,00
4670	1500	1630 x 770	1950	2150	151	1 305,00

- Slúžia na bezpečné a úsporné skladovanie predovšetkým vykurovacích olejov, nafty, vody a podobných látok.
- Špeciálny kompaktný tvar nádrží výrazne šetrí miesto.
- Všetky typy nádrží do 2200 litrov možno transportovať cez dvere so šírkou 80 cm.
- Nízka hmotnosť a praktické držiaky umožňujú ľahkú manipuláciu.
- Bezšvové nádrže sa vyrábajú z vysokomolekulárnych polyetylénov vyfúknutím.
- Povrchová SPM bariéra brániaci preniknutiu výparov cez steny nádrží.
- Nádrže je možné pospájať a tým získať podstatne väčší skladovací objem.



◀ Nádrž - Standard tank

Typ: 3221 - 3223

- Nová generácia plastových nádrží.
- Dodávané sú vo veľkostiach 1000 - 2000 l.
- Výraznou prednosťou týchto nádob je menší pôdorys nádoby, čím možno výrazne ušetriť skladovací priestor.
- Tvar nádoby zaisťuje dostatočnú pevnosť.
- Držadlá a šírka 730 mm u všetkých typov 1000 - 2000 l umožňujú ľahkú manipuláciu aj dverami so šírkou 80 cm.
- Prepojenie: jednoduchá a bezpečná montáž zostáv nádrží sa zaisťuje prostredníctvom rýchlomontážnych sád.

TYP	OBJEM (l)	DĹŽKA x ŠÍRKA (mm)	VÝŠKA BEZ POTR. (mm)	VÝŠKA S POTR. (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3221	1000	1110 x 730	1690	1810	36	534,00
3222	1600	1660 x 730	1690	1810	59	776,00
3223	2000	1660 x 730	1700	1810	87	871,00



◀ Nádrže na použitý olej

Typ: 3553 - 3555

- Nadzemná nádrž na bezpečné skladovanie použitého oleja s objemom 600, 1200 alebo 2500 litrov.
- Dvojplášťová konštrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu, odolného voči UV žiareniu.
- Vďaka dvojplášťovej konštrukcii nádrže nepotrebujú záchytnú vaňu.
- Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche bez ďalších požiadaviek.
- Uplatnenie nájdú predovšetkým v servisných staniciach, autobusových a vozových depách, garážach, dokoch alebo skládkach odpadov.

Štandardné vybavenie:

- Plniace hrdlo prispôbené na prípoj Kamlock 2" (pre priame pripojenie s cisternovým vozom).
- Snímač úniku kvapaliny do medziplášťa (po stlačení dotykového tlačidla sa na LED diódach zobrazí, či je v medziplášti únik kvapaliny).
- Špeciálny nalievací otvor pohltí 20 l oleja, vďaka vysokým okrajom a veľkému objemu nedochádza behom plnenia k rozliatiu.
- Hrubé sitko v nalievacom otvore na zachytenie mechanických nečistôt.
- Zamykateľný kryt nalievacieho otvoru.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x hl x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3553	600	820 x 1330 x 1330	100	606,00
3554	1200	1220 x 1900 x 1400	150	1 259,00
3555	2500	1430 x 2460 x 1600	210	1 398,00



Ľahká a rýchla manipulácia pomocou vysokozdvížných vozíkov.

Atestované na skladovanie a prepravu nebezpečných látok podľa ADR.



IBC kontajnery 600 a 1000 l

- Stohovateľné obaly s vnútornou nádobou z UV stabilizovaného vysokomolekulárneho HDPE a vonkajšou ochrannou kostrou z ušľachtilej pozinkovanej oceli.
- Vrchný plniaci otvor DN 150, spodný vypúšťací vymeniteľný ventil DN 50.
- Na nádrži je vyznačená stupnica umožňujúca dostatočne presný odhad objemu kvapaliny v nádrži pri vyprázdňovaní alebo plnení.
- Súčasťou obalu je PE paleta odolná proti mechanickým aj koróznym vplyvom. Paleta je výhodná hlavne pri stáčaní a manipulácii s chemikáliami.
- Všetky diely sú recyklovateľné a vymeniteľné.
- Atest pre skladovanie a prepravu nebezpečných látok 31/HA1/Y/D/BAM.
- Vhodné tiež na potraviny.



Typ	Objem (l)	Materiál	Nosnosť (kg)	VL. HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
3229	1000	HDPE	2000	66	1200 x 1000 x 1190	268,00
3230	600	HDPE	1200	54	1200 x 800 x 1005	278,00

Použitie repasované kontajnery

A3229 bez UN kódu **124,00**

A3229UN s UN kódom **139,00**

- Kontajnery vhodné na prepravu a skladovanie kvapalných látok. Repasované IBC kontajnery sú vyčistené a vysušené, s tlakovou skúškou a inšpekciou oceľovej konštrukcie. Nevhodné pre farmaceutický a potravinársky priemysel.

Objem: 1000 l

Rozmer (d x š x v): 1200 x 1000 x 1165 mm

Paleta: oceľ

Pozor, dostupnosť repasovaných kontajnerov nie je možné pre všetky modely 100% zaručiť.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.



Kontajner M 1000
Typ: 5705

M 1000

- Majú široké použitie pri skladovaní a transporte tekutých látok ako napr. anorganické a organické kyseliny, peroxidy, lúhy, acetáty, uhľovodíky.
- Mriežkovaný kôš je vyrobený z pozinkovanej ocelevej mriežky s informačnou tabuľkou pre spravidelné dokumenty, horná doska je vyrobená z PE recyklátu, vnútorná nádoba z vysokomolekulárneho PE vysokej hustoty, odolného voči tvorbe trhlín a voči UV žiareniu.
- V hornom veku je otvor s priemerom 150 mm, plombovateľný, s odvzdušnením.
- Výpustná armatúra sa nachádza v chránenom najhlbšom mieste kontajnera.
- Stohovateľné 3 x pri náplni 1900 kg, 4 x pri náplni 1100 kg.

Pri objednávaní je nutné špecifikovať druh skladovanej kvapaliny !



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	NOSNOSŤ (kg)	VL. HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	Č. ATESTU	CENA (EUR)
5705	M 1000 plast. kontajner	1000	HOSTALEN GM 7745 (PE-HD)	2055	90	1200 x 1000 x 1160	UN/31/HA1/Y/a/D/M/ BAMO283/4300/2055/ b/1050/c/d/100kPa	355,00

NÁDOBY NA HORĽAVINY

- Spevnená ocelová konštrukcia s antikoróznou úpravou.
- Vnútorná nádoba z fyziologicky nezávadného PE-HD umožňujúca ľahkú viditeľnosť hladiny, stupnica po 100 litroch.
- Vysoká životnosť vďaka novému prevedeniu palety a ocelevej konštrukcie.
- Jednoduchá a bezpečná manipulácia pomocou výpustného ventilu.
- Plombovateľná, stohovateľná.

Použitie:

- Preprava nebezpečných látok podľa ADR/RID.
- Skladovanie horľavín s bodom vzplanutia pod 55 °C vrátane potravín.
- Použitie v prevádzkach ohrozených výbuchom zóny 1 a 2.

Vhodné na kvapaliny triedy horľavosti I., II., III., IV.



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	VL. HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	Č. ATESTU	CENA (EUR)
4300	FXKI	1000	2000	72	1200 x 1000 x 1170	EPM275087, 276022	305,00



**TÜV
GS**
10 rokov záruky

Bezpečnostné kanistre na horľaviny typ I.


- Robustná oceľová nádoba povrchovo upravená práškovou farbou. Vybavená samozatváratelným vekom a dvojitou uzáverou proti vyšľahnutiu plameňa. Taktiež aj tlakovou poistkou pre prípad zvýšeného tlaku v nádobe. Poistka sa automaticky aktivuje pri tlaku 0,2-0,35 barov, čo zabezpečí nie len zníženie tlaku, ale aj zníženie teploty.
- Ergonomická konštrukcia nádob zabezpečuje optimálne rozloženie hmotnosti nádoby pri akejkoľvek manipulácii (prenášanie, plnenie, vyprázdňovanie, atď.). Nádoby sú certifikované v USA podľa predpisov o bezpečnosti práce a predpisov o manipulácii s horľavinami (OSHA a NFPA). Ďalej certifikované v USA a Kanade inštitútnymi podľa noriem FM a UL.



TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4775	Ø 184 x 292	4	1,5	FM, UL, ULC	37,20
4776	Ø 241 x 343	7,5	2	FM, UL, ULC	37,20
4777	Ø 292 x 416	19	3	FM, UL, ULC	41,90

Bezpečnostné kanistre na horľaviny typ II.

- Konštrukcia nádob je rovnaká ako pri nádobách typu I.
- Navyše sú nádoby vybavené ohybnou výpustnou hadicou. Otváranie a uzatváranie výstupnej hadice je ovládané poistkou, ktorá sa nachádza v hornej časti nádoby vedľa držadla.
- Kombinácia výpustnej hadice a zatváracej poistky zabezpečuje pohodlné a bezpečné dávkovanie horľavých kvapalín.



TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4778	Ø 241 x 270	4	3	FM, UL, ULC	78,80
4779	Ø 241 x 318	7,5	3,5	FM, UL, ULC	83,40
4780	Ø 292 x 438	19	5	FM, UL, ULC	88,10



Vlhčiace nádoby na horľavé kvapaliny

- Nádoby umožňujú rýchle, ľahké a bezpečné navlhčenie čistiacich handier. Tento systém redukuje nielen riziko manipulácie s horľavými kvapalinami, ale tiež znižuje spotrebu horľavých kvapalín. Špeciálna vnútorná pumpa privádza kvapalinu k namáčaciemu tanieru. Namáčací tanier je umiestnený na pružine a nadbytočná kvapalina je vďaka zvýšeným okrajom odvádzaná späť do nádoby. Vnútorná pumpa umožňuje vyprázdniť takmer všetku kvapalinu z nádoby. Systém je vybavený poistkou proti prešľahnutiu plameňa.
- Nádoby sú certifikované podľa noriem FM.



TYP	HL. ROZMERY (mm)	Ø PRAC. TANIERA (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	MATERIÁL	CENA (EUR)
4781	Ø 185 x 145	128	1	1	FM	oceľ	47,30
4782	Ø 185 x 187	128	2	1	FM	oceľ	48,90
4783	Ø 185 x 267	128	4	2	FM	oceľ	53,60
4784	Ø 141 x 210	128	1	1	FM	polyetylen	55,10

Odpadkový kôš na zaolejované, horľavé odpady

- Špeciálne vyvinutý odpadkový kôš na zber zaolejovaných handier, utierok atď. Samouzatvárateľné veko je ovládané nožným pedálom. Nádoba je vybavená držiakom pre ľahšiu manipuláciu.
- Odpadkové koše sú vyrobené z kvalitnej zinkovanej ocele. Zvýšené dno zabezpečuje cirkuláciu vzduchu pod dnom a tým redukuje teplotu vo vnútri nádoby. Samouzatvárateľné veko nádoby zamedzuje prístupu vzduchu a tým zabráňuje rozšíreniu prípadného vzplatnutia odpadu. Dodávané v 4 veľkostiach.
- Nádoby sú testované podľa noriem FM, UL.
- Zvýšená záruka 10 rokov.



TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	61,10
4786	Ø 354 x 464	38	5	FM, UL	72,50
4787	Ø 408 x 514	53	7	FM, UL	78,80
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	121,00



- Určené na jedno použitie, predovšetkým na zber použitých ihlích, skalpelov, pipiet a iného drobného zdravotníckeho odpadu.
- Po pritlačení veka na nádobu sa obidva diely pevne spoja a veko nie je možné odňať, tým je znemožnený ďalší kontakt s obsahom nádoby.
- Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.
- Nádobysú vyrobené z nezávadného polypropylénu a pri spaľovaní nevznikajú žiadne škodlivé emisie.
- Odstupňované zárezy v sklopnom veku slúžia k odňatiu použitých injekčných ihlích bez dotyku ľudskej ruky.
- Praktické, vhodné pre akúkoľvek lekársku prax, laboratória, diabetikov atď.



Typ: 4731




Typ: 4732



Typ: 4733



Typ: 4734



KCA box ▼

Typ: 0030

- Určený hlavne na zber liekov po expir. dobe a batérií.
- Konštrukcia bráni neodbornej manipulácii nepovolnými osobami, deťmi.
- Materiál polyetylén, odolný chemickým vplyvom.
- Podľa želania zákazníka je možné dodať s uzamykateľným držiakom a s možnosťou pripevnenia na stenu.
- Možnosť vloženia igelitového sáčku.
- Vhadzovací otvor je možné prispôbiť na želanie zákazníka.



Typ: 6565



Typ: 6566



Typ: 6567



Typ: 6568



Typ: 6569

TYP	6565	6566	6567	6568	6569
Využitelný objem (l)	0,5	0,5	1	1,5	2,5
Počet kusov v balení	190	120	120	100	50
CENA (EUR) za balenie	137,00	95,00	124,00	115,00	66,90

Typ: 5039 (držiak)

- Slúži na zavesenie na stenu.
- S možnosťou uzamknutia.

18,00

KCA box	Typ: 0030
Využitelný objem (l)	20
Šírka x hĺbka x výška	280 x 240 x 460
Vlastná hmotnosť nádoby (kg)	1,4
Dopor. hmotnosť náplne (kg)	do 10 kg
CENA (EUR)	18,70

Plastové nádoby na medicínsky odpad ►

- Nádoby vyrobené z polypropylénu (PP).
- Objem nádob 30-60 l.
- Možnosť predbežného alebo trvalého uzavretia veka, ktoré je vybavené kruhovým vhadzovacím otvorom s bajonetovým uzáverom.
- Veko je vybavené lepidlom.
- Vysoká odolnosť proti prepichnutiu steny nádoby - zodpovedá normám BS 7320 a NFX 30-500.
- Optimálne využitie priestoru vďaka obdĺžnikovému prierezu.
- Rozmery vhodné pre ukladanie na palety.
- Úspora miesta pri preprave a skladovaní (kónické a stohovateľné prevedenie).
- Nádoby vhodné na spaľovanie.
- Certifikované na zber a transport nebezpečného odpadu.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	UN 1H2/Z15/S...	9,70
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	UN 1H2/Y28/S...	10,70
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	UN 1H2/Y30/S...	12,10

Typ: 0016



8,20

Typ: 0015



◀ Klinix box - plastový

- slúži predovšetkým ako jednorázová nádoba na bezpečné a hygienické uskladnenie anatomických odpadov.
- možnosť viacnásobného použitia vložením igelitového vreca.
- vhodné hlavne pre lekársku prax, možnosť využitia aj na zber iných druhov odpadov.
- atestované - 1H2/Y31/S/./A/PA-03/33887-3/A.P.B.
- stohovateľné, spáliteľné, vyrobené z polyetylénu.
- konštrukcia veka umožňuje dvojaký spôsob uzavretia
 - ľahkým tlakom na veko s následným znovuo tvorením pri postupnom naplňovaní nádoby
 - väčším tlakom dôjde k definitívnemu úplne tesnému uzavretiu bez možnosti ďalšieho kontaktu s obsahom nádoby.



Vnútorná konštrukcia veka s lepidlom slúži k hermetickému utesneniu.

KLINIX BOX - PLASTOVÝ	Typ: 0015	Typ: 0016
Využitelný objem (l)	30	60
Výška nádoby (mm)	350	680
Priemer nádoby (mm)	390/323	390/323
Rozmer cez uši (mm)	450	450
Vlastná hmotnosť nádoby (kg)	1,8	2,4
Dopor. hmotnosť náplne (kg)	9	18
CENA (EUR)	8,20	10,60



Typ: 3772

Typ: 3771

Jednorázové kartónové obaly na nebezpečný odpad

- Jednorázové kartónové obaly sú určené na zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu, ktorý podľa ADR patrí do triedy 6,2 infekčný odpad klasifikovaný kódom 1 3, UN 3291.
- Výrobok sa skladá z dvoch častí:
 - vonkajší kartón z vnútornej lepenky chránený proti vode vrstvou polypropylénu,
 - vnútorný PE sáčok so samozaťahovacou páskou.
- Použitie: Do kartónu sa vloží sáčok, ktorý sa po naplnení uzavrie samozaťahovacou páskou. Potom sa uzavrie veko kartónu, ktorého konštrukcia neumožní náhodné otvorenie veka v priebehu prepravy.

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3771	Jednorázový kontajner CPP 22	22	302 x 202 x 365/435	2	2,90
3772	Jednorázový kontajner CPP 40	40	360 x 230 x 455/525	4	3,70

Plastové sudy ►

- Vyrobené z polypropylénu. Veko na závit zaisťuje dokonalé tesnenie.
- Nádobysú certifikované na skladovanie a prepravu nebezpečných látok.
- Nádobysú navzájom ľahko stohovateľné
- Sudysú uzavreté vekom na závit s poistkou proti samovoľnému uvoľneniu.
- Veko na závit je možné ľahko plombovať.



TYP	OBSAH (l)	HL. ROZMERY	HMOTNOSŤ (kg)	MATERIÁL	UN KÓD	CENA (EUR)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polypropylén	1H2/X30/S/03/B	14,70
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polypropylén	1H2/X30/S/01/B	17,00
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polypropylén	1H2/X30/S/04/B	18,60

Antistatické plastové sudy

- Vhodné predovšetkým na skladovanie alebo prepravu vysoko horľavých materiálov v podobe granúl, tabliet, či prachu.
- Sudy so šróbovacím vekom vyrobené z vodivého vysokohustotného polyetylénu s aditívom na báze uhlíka.
- Sudy spĺňajú požiadavky noriem pre použitie v priestore s výskytom nebezpečenstva výbuchu vonku, resp. vo vnútri suda.
- Sudy sú certifikované UN kódom na prepravu a skladovanie nebezpečných tuhých odpadov.



Typ: 3244



Typ: 3246



TYP	OBJEM (l)	Ø x VÝŠKA (mm)	CENA (EUR)
3244	26	316/204 x 426	72,90
3246	75	410/354 x 685	166,00

Sudy s vekom na závit

- Certifikované pre skladovanie a transport nebezpečných tuhých a pastovitých látok, vhodné na potraviny.
- Vyrobené z polyetylénu, vhodné pre teploty -20 °C až +80 °C.
- Veľké veko na závit s tesnením a možnosťou plombovania.
- Sudy je možné vodotesne uzavrieť.
- Veľkosť 42 l je vybavená držiakmi.



TYP	OBJEM (l)	Ø x VÝŠKA (mm)	Ø OTVORU (mm)	DRŽIAKY	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4426	3,6	198 x 173	136	nie	1H2/X12/S	9,30
4427	15	274 x 328	204	nie	1H2/X22/S	21,30
4428	26	316 x 426	204	nie	1H2/X33/S	26,60
4429	42	410 x 416	282	áno	1H2/X51/S	37,30



Plastové nádoby so širokým hrdlom

- Veľmi rozšírený výrobok vhodný na kvapalné aj sypké materiály.
- Široké hrdlo s uzáverom na závit umožňuje ľahký prístup do nádoby.
- Nádoby sú vybavené držiakmi pre ľahšiu manipuláciu.
- Vhodné pre styk s potravinami.
- Vyrobené z polyetylénu.

Typ: 4742
50 l

Typ: 4741
30 l

Typ: 4740
20 l

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	Ø HRDLA (mm)	CENA (EUR)
4740	20	ø 304 x 459	1,05	148	8,50
4741	30	ø 304 x 575	1,2	148	10,20
4742	50	ø 366 x 800	2,3	195	16,70



Typ: 4744
25 l

Typ: 4743
15 l

Plastové fľaše so širokým hrdlom

- Vhodné predovšetkým na kvapaliny.
- Hrdlo s uzáverom na závit.
- Nádoba vybavená držiakmi pre ľahšiu manipuláciu. Štvorcový tvar nádoby vhodný pre úsporný spôsob skladovania.
- Fľaše sú vyrobené z polyetylénu. Vhodné pre styk s potravinami.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	Ø HRDLA (mm)	CENA (EUR)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	7,30
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	8,20

Kanistre odľahčené

- Určené na prepravu nebezpečných kvapalín. Certifikované podľa ADR.
- Vybavené uzáverom hrdla na závit s Ø 31 mm.
- Vyrobené z kvalitného čierneho polyetylénu. Odľahčená konštrukcia zabezpečuje nízku hmotnosť.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CERTIFIKÁT UN	CENA (EUR)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/-/CZ/CIM/4604/JPP	0,81
4804	5	124 x 191 x 298	165	3H1/Y/120/-/CZ/JPP-IMET7079	1,10



Plastové kanistre s výpustným kohútom ▲

- Vyrobené z kvalitného polyetylénu.
- Vybavené výpustným kohútom pre ľahšie dávkovanie kvapalín.
- Plniaci otvor s uzáverom na závit.
- Držiak umožňuje ľahkú manipuláciu.
- Vhodné pre styk s potravinami.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CENA (EUR)
4735	5	270 x 140 x 270	250	4,90
4736	10	270 x 140 x 380	400	5,10
4737	20	350 x 160 x 440	800	6,90

◀ Plastové kanistre

- Vyrobené z kvalitného polyetylénu. Plniaci a vyprázdňovací otvor s Ø 34 mm vybavený vekom so závitom.
- Vďaka bezfarebnému materiálu je možná vizuálna kontrola výšky hladiny. Vhodné pre styk s potravinami.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CENA (EUR)
4738	5	125 x 240 x 285	350	3,80
4739	10	151 x 290 x 350	660	5,40

◀ Kanistre na PHM

- Vhodné ako príručný obal na pohonné hmoty. Vyrobené z vysoko odolného polyetylénu.
- Výpustné hrdlo s Ø 30 mm s vekom na závit. Vybavené výtokovým kolenom pre ľahšie dávkovanie kvapalín. Certifikované podľa ADR.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CERTIFIKÁT UN	CENA (EUR)
4800	5	255 x 142 x 263	340	3H1/Y/120/--/CZ/CIM/0407/JPP	3,90
4801	10	317 x 288 x 170	620	3H1/Y/120/--/CZ/JPP-IMET6063	5,70
4802	20	390 x 356 x 210	1150	3H1/Y/120/--/CZ/CIM/2008/JPP	9,20

PLASTOVÉ SUDY

SUDY VHODNÉ NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY AJ POTRAVINY

NÁDOBY NA ODPAD



▲ Sudy so zátkami 2"

- plastové sudy sú ľahké, stabilné, ľahko manipulovateľné.
- odolné (kyseliny, lúhy-použitie nutné konzultovať s dodávateľom).
- mrazuvzdorné, odolné UV žiareniu.
- stohovateľné.

▲ Sudy s odnímateľným vekom

- sťahovací kruh je pozinkovaný.
- vnútorný Ø veka:

Typ:	5013	30 l - 251 mm
Typ:	5014	60 l - 325 mm
Typ:	5001	120 l - 395 mm
Typ:	5002	220 l - 471 mm

SUDY VHODNÉ NA POTRAVINY



▲ Sudy s vekom na závit

- vnútorný Ø veka 365 mm.



◀ Antistatický sud 220 l Typ: 4701

- Určený na skladovanie a prepravu vysoko horľavých kvapalín.
- Sudy sú vyrobené z materiálov eliminujúcich elektrický výboj.
- Certifikované pre obalové skupiny (Y,Z).
- Maximálna hustota plnenej látky 1,6.
- Povoľný pre plnenie v zónach s nebezpečím výbuchu 1 a 2, trieda výbušnosti IIA a IIB.



TYP	OBJEM (l)	MAX. Ø / VÝŠKA (mm)	MATERIÁL	HMOTNOSŤ (kg)	ČÍSLO ATESTU	CENA (EUR)
5013	30	315 / 518	PE	2,0	UN1H2/X61/S/08/D/BAM11585-FPL	14,90
5014	60	400 / 628	PE	3,5	UN1H2/X90/S/08/D/BAM11524-FPLO	18,20
5001	120	492 / 800	PE	6,0	UN1H2/X170/S/08/D/BAM11635-FPLD	27,50
5002	220	590 / 975	PE	10,0	UN1H2/Y270/S/08/H/PP88-01	42,50
5003	120	493 / 745	PE	5,5	UN1H1/Y1.9/200/ROK/D/BAM10061-M	38,10
5004	220	581 / 935	PE	8,5	UN1H1/Y1.8/200/ROK/D/BAM9640-M	41,60
0043	70	484 / 540	PE	5,5	Osvedčenie o hygienickej nezávadnosti	32,10
0044	120	484 / 845	PE	6,5	Osvedčenie o hygienickej nezávadnosti	42,10
0045	160	600 / 795	PE	7,5	Osvedčenie o hygienickej nezávadnosti	46,50
4701	220	578 / 935	PE	9,5	UN1H1/Y1.6/200/-/NL/WIVA2769	48,30

Plastové kanistre v rozsahu 6 - 60 litrov.

- Kanistre sú atestované, čo umožňuje použitie na skladovanie a prepravu nebezpečných látok. Vyrobené sú z nízkotlakového polyetylénu, odolné proti UV žiareniu. Kanistre sú plne recyklovateľné.
- Konštrukcia kanistra umožňuje ľahkú manipuláciu a možnosť stohovania.
- Tepelná odolnosť: od -20 °C do +70 °C.

Materiál nie je škodlivý
životnému prostrediu!

VÝHODNÝ POMOCNÍK PRI SKLADOVANÍ ALEBO PREPRAVE NAJRÔZNEJŠÍCH KVAPALÍN.



TYP	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	ČÍSLO ATESTU	CENA (EUR)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1. 4/150/ROK/B/M/938313	1,50
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1. 6/200/ROK/B/WIVA/970824	2,70
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1. 9/200/ROK/O/BAM/1447-M	7,20
6513	60	2,8	UN 3H1/X1. 3/250/ROK/D/BAM/9240/M	14,00

Kovové kanistre

- Vyrobené z lakovaného plechu vo farbe olivovej.
 - Používajú sa predovšetkým na olej, naftu, beznín.
 - Schválené TÜV/UN 3A1/Y1,2/100/F/
- Typ: 4082**
Kovový kanister 5 l
- Typ: 4083**
Kovový kanister 10 l
- Typ: 4084**
Kovový kanister 20 l
- Typ: 4085**
Kov. výlevka pre kanistre (5-20 l)

16,30

19,80

22,00

5,90

Typ: 4085



Typ: 4084

Typ: 4083

Mobil box

Typ: 4435

- Plastová nádoba 170 l.
- Certifikovaná na skladovanie a transport pevných nebezpečných látok (napr. zaolejované handy).
- Robustná konštrukcia nádoby a veka umožňuje stohovanie (2x) a zaručuje dlhú životnosť nádob.
- Štandardné vybavenie: dve plastové kolesá, dve kovové prackys poistkou proti samovoľnému odopnutiu, tesnenie veka.
- Prelisy na bokoch nádoby umožňujú manipuláciu s VZV pomocou otočných vidlíc.
- Ľahko stohovateľné a na europaletu (8 ks).



TYP	HL. ROZMERY (š x h x v) (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4435	600 x 400 x 880	12	1H2W/Y100/S.../D/BAM6576	194,00





◀ Laboratórne obaly a obaly na sudy

- Rýchle zabezpečenie a nepriepustné uzavretie poškodených nádob pri izolovaní nebezpečných látok.
- Bezpečnostný prepravný obal s UN kódom spĺňa požiadavky na manipuláciu a prepravu nebezpečných látok.
- Materiál odoláva väčšine chemických látok.
- Robustná konštrukcia a veko na závit zaistuje maximálnu mechanickú odolnosť.



TYP	OBSAH (l)	HL. ROZMERY	VLASTNÁ HMOTNOSŤ (kg)	UN KÓD	CENA (EUR)
4387	75	Ø 520 x 540 mm	6	1H2/X57/S	152,00
4388	115	Ø 540 x 720 mm	6,5	1H2/X120/S	158,00
4389	360	Ø 790 x 1140 mm	25	1H2/X300/S	342,00



◀ Kartónové boxy na nebezpečný odpad

- Vhodné na zber a transport nebezpečných pevných odpadov vrátane sprejov.
- Vyrobené z vysoko odolnej 5-vrstvovej kartonáže odolné voči vlhkosti.
- Dodávané v rozloženom stave vrátane polyetylénového sáčku.
- Boxy je možné vďaka obdĺžnikovému pôdorysu ľahko rovnať na paletu.
- Sú vhodné ako na spaľovanie, tak aj na opätovné používanie.
- Dajú sa použiť ako náhrada za kovové alebo plastové sudy.



TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	9,80
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	12,50
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	15,10

Otvárače a kľúče na sudy



◀◀ Plastový kľúč Typ: 3247 5,50

- Vyrobený z pevného plastu.
- Robustná konštrukcia.
- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2" alebo odnímateľného veka.

◀ Kovový kľúč Typ: 0735 6,80

- Žiarovo zinkovaná povrchová úprava.
- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2".

Otvárač sudov Typ: 6805 153,00 ▶

- Vhodný na vyrezanie veka kovového suda s okrajom.
- Nastaviteľný podľa šírky lemu.
- Dĺžka páky 530 mm, hmotnosť 3,5 kg.

Náhradná čepeľ Typ: 6805-A Cena za 2 ks: 55,50



Výhodný pomocník



Detail zátky.



Kovové sudy so zátkami

- Sud je vyrobený z oceleového plechu, plášť je zvarovaný a spevnený lisovanými výstuhami. Dno a veko je spojené s plášťom viacnásobným bezpečnostným driapkovaním. Pre zaistenie tesnosti je v driapkovaní nanosená tesniaca hmota a tesnosť je skúšaná pri každom sude.
- Plniaci otvor je uzatvorený zátkou, ktorú možno zaistiť ochranným viečkom s trhacou páskou. Táto zaisťuje originalitu plnenia.
- Konštrukcia umožňuje viacnásobné použitie, repasovanie, recykláciu.
- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie všetkých druhov kvapalných látok v zmysle ďalej uvedených prepravných predpisov.
- Povolené označenie:
Sudy sú schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:

IMDG-Code	námorná doprava
RID	železničná doprava
ADR	cestná doprava.



TYP	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PLNIACI OTVOR	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
0443	200	pozinkovaný plech	2 x vo veku	Ø 595 x 820	38,50
0449	200	pozinkovaný plech	1 x v plášti	Ø 595 x 820	38,50
0650	60	lakovaný	2 x vo veku	Ø 370 x 590	21,90

Kovové sudy s odnímateľným vekom

- Sud je vyrobený z oceleového plechu, plášť je zvarovaný a spevnený lisovanými výstuhami. Dno s plášťom je spojené viacnásobným bezpečnostným driapkovaním.
- Veko suda je zabezpečené pryžovým tesnením a je zaistené sťahovacím kruhom s vonkajším pákovým uzáverom.
- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie sypkých, pastovitých a tuhých látok, na zvláštnu požiadavku zákazníka možno dodať aj v inom prevedení. Sudy sú schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:

IMDG-Code	námorná doprava
RID	železničná doprava
ADR	cestná doprava.



Detail sťahovacieho kruhu s pákou.

TYP	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODNÍMATEĽNÉ VEKO	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
0488	200	pozinkovaný plech	x	Ø 595 x 820	41,50
0653	60	lakovaný	x	Ø 370 x 590	20,40
6655	115	lakovaný	x	Ø 474 x 722	34,90

Typ: 5045

Typ: 5046



Patty normal ▲

Typ: 5046 a 5045

- Konštrukcia s výkyvným krytom chráni okolie pred nežiadúcim zápachom.
- Praxou overená konštrukcia, vhodný na zber aj netriedených odpadov.

Typ: 3112



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
5045	Kôš s klapkou-Patty normal	25	330 x 260 x 520	12,80
5046	Kôš s klapkou-Patty normal	50	370 x 290 x 680	17,10
3112	Kôš s klapkou-Patty normal	12	240 x 200 x 400	9,30

Plastové koše s nožným otváraním ▼

Typ: 4117, 4118

- Pedálový mechanizmus zabezpečuje otváranie bez dotyku rúk.
- Veľmi hygienický s moderným dizajnom.
- Zaoblené hrany uľahčujú údržbu.



Typ: 4118 6 l biely
15,80



Typ: 4117 15 l bielo/sivý
23,80

Plastové koše s nožným otváraním ▼

Typ: 4644

- Kompletne vyrobené z plastu.
- Ľahko umývateľné, zaoblené tvary uľahčujú čistenie.
- Aretácia otvoreného veka, nášlapný mechanizmus umožňuje bezdotykové otváranie.
- Možnosť vybaviť polyetylénovým plastovým sáčkom.



Typ: 4644
Rozmery: 350 x 290 x 455 mm
Objem: 24 l
Hmotnosť: 1,4 kg
19,30



◀ Gulatý plastový kôš s výkyvným otvorom na vhadzovanie

Typ: 3141, 3142, 3143

- Veko je možné ľahko oddeliť od nádoby.
- Nádobu je vybavená na oboch stranách drážkami.
- Možnosť výberu z troch veľkostí 47, 60 a 90 l.
- Zaoblené tvary umožňujú jednoduché čistenie.
- Spätná pružina klapky zabezpečuje maximálne utesnenie.



Typ: 3141

Objem 47 l
Ø 41 x 78 cm

32,10

Typ: 3142

Objem 60 l
Ø 45 x 81 cm

41,90

Typ: 3143

Objem 90 l
Ø 52 x 91 cm

58,20



Typ: 3139

23,40

Typ: 3140

23,40

◀ Plastový odpadkový kôš s výklopnou klapkou

Typ: 3139, 3140

- Spätná pružina klapky zaisťuje maximálne utesnenie.
- Pri vyprázdňovaní je možné ľahko oddeliť veko od nádoby.
- Ø 39 cm, výška 74 cm.
- Objem 45 litrov.



Typ: 4116
37,9 l

50,80

Typ: 4114
13,2 l

26,60

Typ: 4115
26,5 l

34,90

Ohňovzdorné plastové koše ▶

Typ: 4114 - 4116

- Dodávané v neutrálnej béžovej farbe.
- Vhodné do prostredia, kde hrozí vznietenie odpadkov.
- Po vyhorení odpadu znovu použiteľné.
- Nemení tvar ani farbu.
- Vysoká pevnosť a mechanická odolnosť.
- Zaoblené hrany umožňujú ľahké čistenie.
- Uplatnenie nájdú v administratívnych centrách, hoteloch, toaletách atď.



◀ Nástenný odpadkový kôš

Typ: 4805

- Vyrobený z odolného plastu, robustná konštrukcia.
- Uzatváracia klapka bráni šíreniu zápachu.
- Zavesenie koša uľahčuje upratovanie a predlžuje životnosť.
- Výhodou je veľký objem koša - 57 l.
- Hlavné rozmery: 495 x 302 x 829 mm, hmotnosť 5,15 kg.

126,00

Odpadkový kôš Femiline ▶

Typ: 4646

- Robustná konštrukcia, atraktívny design.
- Nášlapný mechanizmus otvára vhadzovací otvor a zabezpečuje bezdotykovú funkciu.
- Hladký povrch a oblé tvary uľahčujú čistenie.
- Malá šírka koša umožňuje využitie aj v malých priestoroch.
- Hl. rozmery (š x hl x v): 155 x 490 x 580 mm
- Objem 20 l
- Hmotnosť 4 kg

68,50



◀ Odpadkový kôš - Desy

Typ: 4346

- Odpadkový kôš na hygienické potreby.
- Kompletne vyrobený z plastu.
- Hlavné veko opatrené pántmi.
- Vhadzovací otvor sa otvára po zošľapnutí pedálu.
- Šírka len 20 cm šetrí priestor na toaletách.
- Hlavné veko je z vnútornej strany zabezpečené držiakmi vonných tabliet.
- Hlavné rozmery: 420 x 200 mm, výška 540 mm, objem 17 l, hmotnosť 1,4 kg.

26,90



Nástenný odpadkový kôš ▲

Typ: 3786

- Nášlapný mechanizmus umožňuje otváranie bez dotyku rúk. Zavesenie koša umožňuje ľahké čistenie a udržiavanie čistoty. Lesklý a hladký povrch pôsobí veľmi elegantne.
- Kôš je vybavený rámčekom na igelitové vrece a tlmičom veka, ktorý umožňuje plynulé a tiché zatváranie.
- Z koša je možné vyberať len vrece alebo po odistení poistky z rámu je možné vybrať celú nádobu.
- Vyrobené z polypropylénu.
- Obsah: 50 l.
- Rozmery: 530 x 385 x 830 mm.

92,60





83 litrov

Typ: 4331

- Okrúhly plastový koš s objemom 83 l.
- Nádobu s voľne odnímateľným lievikovým vekom.
- Hladké steny umožňujú ľahké a efektívne čistenie.
- Nádobu je možné vybaviť polyetylénovým sáčkom (Typ: 1077).
- Robustná konštrukcia zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť.
- Hlavné rozmery (š x v): Ø 413 mm x 850 mm, hmotnosť 3,8 kg.

70,60



87 litrov

Typ: 3318

- Plastový odpadkový koš s objemom 87 l.
- Voľne odnímateľné veko s klapkou.
- Zaoblené hrany uľahčujú čistenie.
- Nádobu je možné vybaviť polyetylénovým sáčkom (Typ: 1077).
- Hlavné rozmery (š x h x v): 378 x 378 x 820 mm, hmotnosť 4,8 kg.

80,60



132 litrov

Typ: 4333

- Veľkoobjemový plastový koš na papier s objemom 132 l.
- Voľne odnímateľné veko s vhadzovacím otvorom na papier.
- Vhodný predovšetkým do priestorov s veľkým výskytom papiera ako sú kopírovacie centrá, veľkopriestorové kancelárie atď.
- Hlavné rozmery (š x h x v): 511 x 511 x 830 mm, hmotnosť 7,7 kg.

136,00



Typ: 4334 - veko Cena: 80,60 EUR

- Pružinový mechanizmus klapky dokonale tesní a zabraňuje úniku zápachu.
- Kvalitný polyetylén a robustná konštrukcia zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť.

167 litrov

Typ: 4107 - nádoba (bez veka)

- Veľkoobjemový plastový koš 167 l. Robustná konštrukcia nádoby a držiakov zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť.
- Nádobu je možné vybaviť vekom typ 4334 a podvozkom pre ľahšiu manipuláciu.
- Hlavné rozmery (š x v) (nádobu + veka): Ø 630 mm x 1075 mm, hmotnosť 11,5 kg.

83,80



◀ Nádobý s odklápacím vekom

- Ideálny pomocník pri triedení odpadu v kanceláriách, úradoch, školách alebo nemocniciach.
- Farebné prevedenie umožňuje ľahkú orientáciu.
- Nádobý sú jednoducho stohovateľné.
- Objem nádoby 45 litrov.
- Nádobý sú opatrené odklápacím vekom.
- Hladký povrch nádob umožňuje ľahké čistenie.
- Tvar a veľkosť nádoby predurčuje na zber predovšetkým kancelárskych papierov a pet fliaš.
- Hlavné rozmery (š x h x v): 320 x 570 x 320 mm.



◀ Mobilná varianta zostavy na triedenie odpadov

Typ: 6799

- Pojazdný chrómovaný rám zaisťuje dôstojný vzhľad.
- Vhodné nie len do kancelárií, ale tiež chodieb alebo vestibulov veľkých administratívnych budov.
- Zostava sa skladá z chrómovaného rámu, koliesok s Ø 100 mm a 4 nádob s objemom 45 litrov.
- Hl. rozmery (š x h x v) 840 x 580 x 1100 mm.

283,00

Novinka v oblasti triedenia odpadu

Odpadkový kôš Urba plus Typ: 4647 ►

- Jednoducho stohovateľné nádoby vhodné na triedenie odpadov v kanceláriách, školách, nemocniciach a domácnostiach.
- Farebné prevedenie nádob umožňuje ľahkú orientáciu.
- Možnosť vkladania / vyberania odpadu pri stohovaných nádobách.
- Nádoby sú vybavené plastovým držiakom so zámkovým mechanizmom (sklopené držadlo uzamyká veko nádoby - nie prednú klapku).
- Vyrobené z kvalitného polypropylénu. Vysoká kvalita hladkého a lesklého povrchu.
- Rezistentné proti UV žiareniu a chemickým látkam.

Hl. rozmery (š x hl x v) . . . 420 x 405 x 425 mm

Objem 40 l

Výška stohu:

3 nádoby 1230 mm

4 nádoby 1630 mm

18,00

Separácia odpadov nie je otázkou miesta alebo možností, ale len otázkou pevnej vôle!!!

Odpadkový kôš Urba ▼

- Koše na triedenie odpadu vhodné predovšetkým do priestorov, kde nie je nutné nádoby stohovať. Nádoby s objemom 10 l vhodné do kuchynskej linky.
- Nádoby sú vyrobené z kvalitného polypropylénu. Hladký a lesklý povrch zaručuje kvalitný design. Oblé tvary a hladký povrch uľahčujú čistenie nádoby.
- Nádobu je vybavená vekom a plastovým držiakom so zámkovým mechanizmom (sklopené držadlo uzamyká veko nádoby).
- K jednotlivým nádobám 10, 21, 40 l sú dodávané BIO sáčky. (10 l - Typ: 3513, 21 l - Typ: 3514, 40 l - Typ: 3516)



Typ: 4649

Typ: 4648

Typ: 4648

Hl. rozmery (š x h x v) . . . 238 x 275 x 300 mm

Objem 10 l

4,10

Typ: 4649

Hl. rozmery 295 x 340 x 353 mm

Objem 21 l

Detail zámkového veka.

10,40



Triedenie na úrovni

- Veľkosť a tvar nádob umožňuje použitie aj v stiesnených priestoroch.
- Veľmi odolné a trvanlivé aj v náročných podmienkach.
- Design zaraďuje tento výrobok medzi luxusné, užívané predovšetkým v administratívnych centrách, miestach rýchleho občerstvenia, priemyslu alebo gastronómie.
- Nádobu sú dodávané v sivej farbe.

Veká

- Farebné rozlíšenie umožňuje jednoduché triedenie odpadu.

26,90

Nádobu SLIM JIM



Podvozok

- Systém vzájomného prepojenia umožňuje manipuláciu s niekoľkými kontajnermi zároveň.
- Použitie kolieska nezanechávajú stopy na podlahe a uľahčujú manipuláciu.



TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm) d x š x v	OBSAH (l)	FARBA	CENA (EUR)
3050	Nádoba Slim Jim	590 x 280 x 630	60,5	sivá	37,90
3145	Nádoba Slim Jim	590 x 280 x 760	87	sivá	57,30
3054	Podvozok	600 x 380 x 280	-	sivý	71,60



Typ: 3690 **55,50**



- Špeciálne vyvinuté veko na použité kelímky, plastové lyžičky a zvyšky nápojov.
- Jednoduchý a veľmi čistý spôsob plnenia a vyprázdňovania.
- Vhodné na kelímky do Ø 8 cm.
- Veko je možné použiť len na nádobu Typ: 3145 (87 l).

Praktické, čisté a jednoduché riešenie.



Odpadkový kôš

- Praxou overená konštrukcia s výkyvným vekom (možnosť aretácie otvoreného veka).
- Voľne odnímateľné veko umožňuje použitie polyetylénových vriec.
- Široký výber farebných viek umožňuje jednoduché triedenie odpadu.
- Nádobu a veká je potrebné objednávať samostatne.
- Obsah nádoby 50 l.

Typy: 4823-27 **6,50**

Typ: 4822 **11,30**



Typ: 4267



Odpadkový kôš Sirius ▲

Cena 30 l: **33,50** Cena 60 l: **45,60**

- Robustný odpadkový kôš s nášlapným mechanizmom. Vybavený rámčekom pre uchytanie vreca. Výhodou je veľký objem - 30, 60 l.
- Farebné veká umožňujú použitie na triedenie odpadu. Nášlapný mechanizmus otvorí kôš bez dotyku rúk. Vhodný pre priemysel, administratívu aj gastronómiu.
- Komplexne vyrobené z plastu. Zaoblené tvary uľahčujú čistenie. Kónická konštrukcia umožňuje stohovanie.
- Hl. rozmery (š x hl x v): 510 x 370 x 470 mm
510 x 370 x 670 mm

	30 l	60 l
biele veko/biela nádoba	Typ: 4393	4267
modré veko/biela nádoba	Typ: 4393-1	4267-1
zelené veko/biela nádoba	Typ: 4393-2	4267-2
žlté veko/biela nádoba	Typ: 4393-4	4267-4
hnedé veko/biela nádoba	Typ: 4393-5	4267-5
červené veko/biela nádoba	Typ: 4393-6	4267-6



Perforované nádoby s výrezom ►

- Vhodné predovšetkým do škôl, úradov, kancelárií a nemocníc.
- Použiteľné na zber triedeného aj komunálneho odpadu.
- Perforácia umožňuje vizuálnu kontrolu triedeného odpadu.
- Stohovanie nádob šetrí potrebný priestor.
- Výrez v čelnej strane umožňuje jednoducho vkladať aj vyberať odpad.
- Nádoba je vybavená držiakmi pre jednoduchú manipuláciu.

Technické parametre:

Hlavné rozmery d x hl x v . . . 490 x 300 x 385 mm
Hmotnosť. 1,2 kg
Objem 32 l

11,70



Typ: 4560

Typ: 4560-1 modrý
Typ: 4560-2 zelený
Typ: 4560-4 žltý



Nádoby na triedenie odpadu ►

Typ: 7137-1 s modrým vekom

Typ: 7137-2 so zeleným vekom

Typ: 7137-3 s čiernym vekom

Typ: 7137-4 so žltým vekom

3 kg

340 x 300 x 423 mm

25 l

25,20



- Horizontálne spojenie nádob



- Vertikálne spojenie nádob

1,5 kg

393 x 352 x 470 mm

40 l

14,20



▼ Plastový odpadkový kôš s nášlapným mechanizmom

Typ: 7138-1 s modrým vekom

Typ: 7138-2 so zeleným vekom

Typ: 7138-4 so žltým vekom

Typ: 7138-7 s bielym vekom

- Odpadkový kôš s nášlapným mechanizmom je vybavený deliacimi priečkami, ktoré umožňujú nie len uchytenie sáčka, ale aj rozdelenie koša na dve časti v pomere $1/2 + 1/2$ alebo $1/3 + 2/3$.



Kôš Trio ►

Typ: 4643

- Nášlapný mechanizmus umožňuje bezdotykové otváranie.
- Kôš je vybavený 3 vyberateľnými plastovými vložkami s držiakom na vrecia, 2 x 17l a 1 x 6 l.
- Hmotnosť koša je 1,74 kg.



Oválny kôš Domino ▼

Typ: 5100

- Stavebnicový systém vhodný na zber triedeného odpadu v domácnostiach.
- Prvky systému sú vnútorné závesné oválne kontajnery **Typ: 5101** a vnútorné závesné hranaté kontajnery **Typ: 5102**, ktoré je možné ľubovoľne zavesiť na základné prevedenie koša.
- Veká je možné dodávať v štyroch základných farbách.

Typ: 5100

Typ: 5102

Typ: 5101



Nášlapný kôš Patty sorty

Typ: 5020 -kôš **Typ: 5021** -vložka (modrá, zelená, žltá, červená)

- Robustný plastový odpadkový kôš.
- Nášlapný mechanizmus umožňuje otváranie bez dotyku rúk a tým zvyšuje úžitkové vlastnosti koša.
- K nádobe je možné doobjednať jednotlivé vložky Typ: 5021.

Typ	NÁZOV	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4643	Kôš Trio vrátane vložiek	40	480 x 394 x 592	39,40
5020	Nášlap. kôš - Patty sorty	50	410 x 365 x 580	25,20
5021	Vložka nášlapného koša	25	260 x 150 x 490	9,00
5100	Oválny kôš Domino	25	475 x 245 x 355	14,70
5101	Vložka koša oválna	3	220 x 115 x 240	7,90
5102	Vložka koša hranatá	2	215 x 95 x 135	5,90

Recyklačné centrum ►

- Celoplastové prevedenie, veľmi robustné, vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov. Umožňuje hygienické vhadzovanie odpadu bez dotyku rúk. Kompletizácia bez použitia náradia, ľahké čistenie. Možnosť voľby vhodného vhadzovacieho otvoru.

Typ: 3709

- Sada obsahuje:
 - 2 x základná nádoba s vekom
 - 4 x vnútorná nádoba
 - 8 x vhadzovací otvor + piktogramy.
- Hl. rozmery (š x hl x v) 134,6 x 61 x 90,2 cm.
- Objem: 348 l.

445,00

Typ: 3708

- Sada obsahuje:
 - 1 x základná nádoba s vekom
 - 2 x vnútorná nádoba
 - 3 x vhadzovací otvor + piktogramy.
- Hl. rozmery (š x hl x v) 64,5 x 61 x 90,20 cm.
- Objem: 174 l.

264,00



Nášlapný kôš – STEP ON Typ: 3790 ►

- Robustné pedálové otváranie pre odhadzovanie odpadu bez dotyku rúk. Dokonale tesniace veko bráni šíreniu zápachu a baktérií. Veľmi tiché zatváranie veka.
- Veľmi dlhá životnosť výrobku, vyvinuté pre profesionálne použitie v náročnom prostredí. Robustná plastová konštrukcia s nerezovými dielmi nekoroduje.
- Ergonomické prevedenie s bočným otváraním pre pohodlné a bezpečné vyprázdňovanie koša.
- Kvalitné závesy z nerezovej ocele pre upevnenie plastového vreca.
- Ľahké čistenie nádoby vďaka zaoblenému tvaru a neporéznejmu plasty.

Materiál: polypropylén
Hl. rozmery: 410 x 540 x 940 mm
Hmotnosť: 12,6 kg
Objem: 100 l

181,00

Nášlapné koše - Gastro ►

Typ: 4074-6

- Dokonale tesniace veko zabraňuje šíreniu zápachu.
- Robustný pedálový systém s vysokou životnosťou.
- Zaoblené hrany pre ľahké čistenie.
- Tiché otváranie bez dotyku rúk.



Odpadkový kôš ▲

POLARIS 90 I - DE LUX Typ: 4759 (bez veka)

- Variant vychádzajúci z odpadkového koša Polaris 90 I. (Typ: 4461). Pre ľahšie vyberanie odpadu z koša sú na prednej strane otvárateľné dvierka.
- Prevedenie koša radi tento výrobok medzi skutočne profesionálne a luxusné vybavenie.
- Nádobu je dodávaná bez veka, ktoré je možné doobjednať podľa požadovanej farby.

Farba béžová
Hl. rozmery 510 x 470 x 930 mm
Hmotnosť 19 kg

92,90

Typ: 4760 béžové veko

Typ: 4761 modré veko

Typ: 4762 zelené veko

Typ: 4763 žlté veko

Typ: 4764 červené veko

23,50



◀ Odpadkový kôš Polaris 90 I

Typ: 4461 (bez veka)

- Plastový kôš s nášlapným mechanizmom a kolieskami.
- Vybavený háčikmi na uchytenie vreca.
- Kolieska a pevné držiadlo uľahčujú manipuláciu.
- Nášlapný mechanizmus otvorí kôš bez dotyku rúk.
- Zvislé prelisy spevňujú nádobu, a predurčujú k využitiu v profesionálnych prevádzkach (kuchyne, jedálne, hotely).
- Nádobu je dodávaná bez veka, ktoré je možné doobjednať podľa požadovanej farby.

67,80

Typ: 4462 béžové veko

Typ: 4463 modré veko

Typ: 4464 zelené veko

Typ: 4465 žlté veko

Typ: 4466 červené veko

20,50



TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBSAH (l)	MATERIÁL	CENA (EUR)
4074	431 x 400 x 435	30,5	Polyetylén	86,70
4075	413 x 400 x 600	45,5	Polyetylén	109,00
4076	502 x 410 x 673	68	Polyetylén	124,00

- Plastové nádoby z polypropylénu.
- Vybavené kolieskami pre ľahšiu manipuláciu.
- Ľahko otvárateľné veko v 6 farbách.
- Ergonomický držiak.
- Výstuhy nádoby zvýšia pevnosť a mechanickú odolnosť.
- Vhodné na triedenie odpadu v skladoch, výrobných priestoroch, gastro zariadeniach a pod.
- Výrobok sa skladá z nádoby a veka v zvolenej farbe.
- Nádoby nie je možné vyprázdňovať zvozovou technikou.
- Hlavné rozmery vrátane veka: 540 x 520 x 860 mm.
- Nosnosť nádoby 75 kg.
- Obsah 100 l.

Typ: 4417
Nádoba bez veka **29,20**

Typ: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995
Veko **9,20**



Typ: 4123-1

Typ: 4123-4

Typ: 4123-6



Typ: 4123-2

▼ Mobilný koš - Gastro

- Nášľapný pedálový mechanizmus na bezdotykové otváranie veka.
- Ergonomická rúčka a kolieska pre dobrú manévrovateľnosť, ľahko umývateľný.
- Použitie v budovách aj vonku, stálofarebný, mrazuvzdorný.
- Vhodný predovšetkým na triedenie do gastro zariadení, administratívnych priestorov, laboratórií alebo priemyslu.
- Hl. rozmery: 490 x 456 x 890 mm.
- Veľký objem (106 l).
- Vyrobený z polyetylénu.

83,50



Typ: 4123



Mobilný koš – ROLLOUT ▼

Typ: 3702

- Mobilná veľkoobjemová nádoba 190 l.
- Vhodná do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Veko na závese nádoby, dobrá tesnosť veka.
- Ergonomický držiak pre ľahšiu obsluhu.
- Hl. rozmery: 600 x 600 x 984 mm
- Materiál: polyetylén.
- Objem: 190 l.

123,00

Veľký objem 190 l



Odpadkový kôš 16 l ▼

- Jednoduchá konštrukcia koša sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poškodeniu.
- Kôš je veľmi ľahký, ľahko čistiteľný.
- Štandardne dodávaný v dvoch farbách - modrej a čiernej.

3,80



Plastové koše

Typ: 6665

- Vyrobené z pevného polyetylénu.
- Hladká konštrukcia umožňuje ľahké čistenie.
- Farebné prevedenie umožňuje využiť tieto koše v najrôznejších prostrediach.



5,50



Tašky na triedený odpad Typ: 3791-1,2,4

- Vhodné na zber triedeného odpadu predovšetkým v domácnostiach, školách, škôlkach atď.
- Vyrobené z umývateľnej igelitovej plachtoviny. Na bokoch vybavené suchým zipsom, ktorý umožní tašky vzájomne pospájať. Takto spojené tašky tvoria kompaktný celok.
- Rozmery: 230 x 230 x 400 mm

Veľmi skladné, umývateľné, ľahká manipulácia.



Kliko

Typ: 0017

- Samostatne stojace koše na triedený odpad.
- Trvanlivé, s hladkým povrchom odolné chemickým a biologickým vplyvom.
- Odlišná farba košov uľahčuje triedenie.



Závesné tašky ▲

Typ: 0006 a 0007

- Vyrobené z pevnej igelitovej plachtoviny, používajú sa na zber triedeného odpadu v kanceláriách, školách aj v domácnostiach.
- Farebnú kombináciu je možné upraviť na želanie zákazníka.

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
0006	Malé tašky závesné	4 x 10	650 x 300 x 450	27,70
0007	Veľké tašky závesné	3 x 40	850 x 300 x 850	29,30
0017	KSB 10 - Kliko	10	225 x 275 x 300	4,70
6665	Odpadkový kôš na papier	18	Ø 270 x 336	5,00

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU LISY NA PET FĽAŠE A PLECHOVKY

NÁDOBY NA ODPAD

Nádoba na triedenie SOLO a TRIPLE

- Kovové nádoby vhodné na triedenie odpadu.
- Za prednými dvierkami sú uložené kovové vnútorné nádoby, ktoré je možné voľne vybrať.
- Ku každému vhadzovaciemu otvoru prináleží samostatná vnútorná nádoba.
- Vhadzovací otvor je vybavený klapkou, ktorá sa zdvíha pomocou okrúhleho úchytu.
- Nádoby sú vybavené otočnými kolieskami s Ø 50 mm.

Typ: 4984-1

Nádoba SOLO

Typ: 4984-1

Obsah: 1 x 32 l
Rozmery (š x hl x v):
330 x 300 x 875 mm

127,00



Typ: 4984-2 Typ: 4984-4 Typ: 4984-6



Nádoba na triedenie JUMBO

- Moderné a estetické riešenie zberu triedeného odpadu v čistých prevádzkach s jednoduchou obsluhou a variabilným usporiadaním.
- Konštrukcia z ocelových profilov a plechových dielov.
- Za každým vhadzovacím otvorom je plastová nádoba určená na zhromažďovanie odpadu.
- Zo zadnej strany sú plastové nádoby voľne prístupné.
- Kvalitná prášková farba zaručuje pekný vzhľad.

Nádoba JUMBO

Typ: 4986

Obsah: 3 x 75 l
Rozmery (š x hl x v):
700 x 450 x 1675 mm

245,00



Nádoba TRIPLE

Typ: 4985

Obsah: 3 x 32 l
Rozmery (š x hl x v):
800 x 300 x 875 mm

230,00



Lis na PET fľaše Typ: 4328

- Ideálny pomocník pre bary, reštaurácie, kuchyne, domácnosti a všetky miesta s výskytom plastových PET fľaš.
- Umožňuje jednoduchú deformáciu všetkých typov. Zlisovaním fľaše znížime objem na 20%. Ušetríte 80% z pôvodných nákladov na skladovanie, transport a likvidáciu odpadov.
- Jednoduchá inštalácia na stenu, účinný pákový mechanizmus.
- Hlavné rozmery: 52 x 17 x 12 cm, hmotnosť 2,4 kg.

36,40



Lis na plechovky

Typ: 4378

- Ideálny pomocník pre bary, reštaurácie, kuchyne, domácnosť a všetky miesta s výskytom plechoviek 0,33 a 0,5 l.
- Pákovým mechanizmom je možné jednoducho zmenšiť objem odpadu na 15 - 20 % pôvodného objemu.
- Jednoduchá inštalácia na zvislú podložku.
- Montážny materiál je súčasťou dodávky.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Hlavné rozmery: 350 x 150 x 70 mm, hmotnosť 2,2 kg.

37,80

Lis na PET fľaše a plechovky Typ: 3632

- Jednoduchý pomocník na lisovanie PET fľaš a plechoviek.
- Robustná plastová konštrukcia zabezpečuje ľahkú obsluhu a spoľahlivosť.
- Hl. rozmery: Ø 14,5 x 27,0 cm.

9,50

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.



Výklopny kôš Typ: 5031

1,90

- Vyklápací predná časť uľahčuje následnú manipuláciu s odpadom.
- Je skôr určený do vnútorných priestorov a slúži nie len k zberu triedeného odpadu, olejotesné prevedenie umožňuje zber širokej škály odpadov.
- Koše je možné inštalovať jednotlivo.
- Do košov sú vhodné polyetylénové vrecia Typ: 1077.

Objem: 70 l

Rozmery: 400 x 400 x 1020 mm.

Výklopny kôš 40 l Typ: 4301

- Vyklápací časť je vybavená rámčekom na uchytenie polyetylénového vrecia.
- Veľkosť koša umožňuje použitie ako vo výrobných prevádzkach, tak aj v kancelárskych priestoroch.
- Do košov sú vhodné polyetylénové vrecia Typ: 5028.

Objem: 40 l

Rozmery:
320 x 280 x 700 mm

Cena za 1 ks: **68,10**





Odpadkový kôš s dvierkami

Typ: 3710-1 - modrá klapka

Typ: 3710-2 - zelená klapka

Typ: 3710-4 - žltá klapka

Typ: 3710-5 - hnedá klapka

Typ: 3710-6 - červená klapka

- Uzamykateľné dvierka umožňujú ľahký prístup.
- Vo vnútri nádoby držiak na polyetylénové vrece 70 x 110 cm (Typ: 1077-50 mic, Typ: 1078 – 80 mic).
- Vhadzovací otvor vybavený klapkou.
- Na želanie je možné vybaviť kôš vložkou z pozinkovaného plechu, prípadne dodať v iných farebných odtieňoch.
- Rozmer: 400 x 400 x 1035 mm.

Typ: 3710-V - Vložka z pozink. plechu.

41,10

Odpadkové koše s odnímateľným vekom

Typ: 3649


- Jednoduché odpadkové koše na triedený odpad.
- Voľne odnímateľné veko s klapkou na pružinu.
- Nádoby je možné vzájomne pospájať do radu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Možnosť vybaviť samolepkou s príslušným druhom odpadu.
- Ku košom sú vhodné polyetylénové vrecia **Typ: 5030**.
- Hlavné rozmery (š x hl x v): 300 x 250 x 740 mm.
- Objem: 45 l.

69,90 / ks

Odpadkové koše na triedenie odpadu

Typ: 4345 - 1,4,2,6

- Voľne odnímateľné veko s príslušným vhadzovacím otvorom.
- Objem nádoby 100 l.
- Vhodné na triedenie odpadov v administratívnych budovách, školách, úradoch atď.
- Možnosť vybavenia samolepkami s príslušným druhom odpadu.
- Hlavné rozmery (š x d x v): 400 x 300 x 760 mm.
- Vhodné pre Typ: 1077 (120 l).



60,30 / ks



Typ: 6534-18



6534-5



6534-1



6534-6



6534-11




6534-12

Samolepiace nálepky

Hl. rozmery: 120 x 160 mm

1,90



Luxusné odpadkové koše ▼

- Vhodné predovšetkým do reprezentačných priestorov.
- Obsah 30 l, Ø 250 x 610 mm.



Typ: 6518

40,70

Typ: 6723

40,70


Typ: 6724

71,20

Typ: 4293

40,70

Odpadkový kôš ALFA ▼



Typ: 4978

Typ: 4982

Typ: 4980

- Luxusné odpadkové koše s nerezovým popolníkom.
- Pod popolníkom je umiestnená vyberateľná záchytná vanička.
- Telo koša je vyrobené z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou farbou alebo z leštenej nerez. Koše sú dodávané v dvoch veľkostiach.

Typ: 4977 (sivá)
Obsah: 23 l
Rozmery:
190 x 190 x 660 mm

39,40

Typ: 4978 (sivá)
Obsah: 80 l
Rozmery:
390 x 290 x 760 mm

53,60

Typ: 4981 (leštená nerez)
Obsah: 23 l
Rozmery:
190 x 190 x 660 mm

59,90

Typ: 4982 (leštená nerez)
Obsah: 80 l
Rozmery:
390 x 290 x 760 mm

101,00

Typ: 4979 (modrá)
Obsah: 23 l
Rozmery:
190 x 190 x 660 mm

39,40

Typ: 4980 (modrá)
Obsah: 80 l
Rozmery:
390 x 290 x 760 mm

53,60



Typ: 6067

Typ: 6578

41,50

Typ: 6579

41,50

Odpadkové koše s popolníkom ▼

- Obsah 25 l, Ø 250 x 600 mm.





Odpadkový dvojkôš s popolníkom Typ: 4451

- Kovový odpadkový kôš.
- Stĺpik koša vybavený pätkou pre ľahšiu montáž.
- Kôš aj popolník je ľahko odnímateľný.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.

Hlavné rozmery (mm):

š x v 480 x 1070

Ø odpadovej nádoby 210

Ø popolníka 150

77,50

Odpadkový kôš s rámčekom ►

- Vysoko estetický odpadkový kôš.
- Vybavený špeciálnym rámčekom na vrecia (vrece je schované pod rámčekom a zvonka nie je vidieť).
- Dno nádoby vybavené plastovým ochranným rámčekom chrániacim povrch podlahy.

Hl. rozmery Ø 240 x 318 mm

Objem 13,2 l

Hmotnosť 3,2 kg

Typ: 3789-N
nerez oceľ

31,50



Typ: 3789
prášková farba
+ nerez oceľ

30,10



Odpadkové koše ▼ ►

- Odpadkové koše vhodné do kancelárií, verejných priestorov, umývarní.
- Možnosť využitia aj ako stojan na dáždniky.



Typ: 6657

Typ: 6658

Typ: 6659

Typ: 6660

Typ: 6661

Typ: 6662

Nad 50 ks je možné dodať
v iných farebných odtieňoch.



TYP	HL. ROZMER (mm)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (EUR)
6657	Ø 220 x 385	prášková farba - modrá	14,40
6658	Ø 220 x 385	prášková farba - biela	14,40
6659	Ø 220 x 385	nerez	26,10

TYP	HL. ROZMER (mm)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (EUR)
6660	Ø 220 x 385	prášková farba - modrá	30,10
6661	Ø 220 x 385	prášková farba - biela	30,10
6662	Ø 220 x 385	nerez	37,90

Bezdotykový koš 5 l

HELPMATION Typ: 3704

- 100% bezdotyková prevádzka.
- Možnosť manuálneho režimu.
- Rámček na uloženie odpadkového vreca.
- Nízka spotreba energie.
- Prvotriedna nerezová oceľ.
- Zníženie výskytu baktérií vďaka bezdotykovému veku.
- Batéria nie je súčasťou dodávky.

5 l

25,5 x 21,5 x 28,4 mm

Otváranie pomocou pohybového čidla



60,20

Bezdotykový koš 24 l

HELPMATION Typ: 3707

- Automatický bezdotykový koš s infračerveným senzorom.
- Umožňuje jednoduchý spôsob ako nakladať s odpadom. Pri priložení ruky 25 cm nad infračervený senzor koša sa veko automaticky otvorí v priebehu niekoľkých sekúnd a po vhodení odpadu sa veko automaticky zavrie.
- Nádobu je vyrobená z nerez ocele, veko z ABS plastu. Koš je vybavený rámčekom na igelitové vrece.
- Priemerná výdrž batérií 6 mesiacov. Dodávané v kartóne bez batérií.

24 l

26,5 x 37,2 x 45,5 mm

91,30



Otváranie pomocou pohybového čidla



Kovový koš s plastovým výklopným vekom

Typ: 4611

- Čierne veko / strieborná nádoba.

40 l

Ø 340 x 800 mm

48,60



Kovový koš s plastovým vekom

Typ: 4614

- Čierne veko / nádoba chróm.
- Držiak na plastové sáčky.

60 l

Ø 375 x 780 mm

94,80



Extra veľký objem

Typ: 4618



Typ: 4617



Typ: 4616

Veľkoobjemový koš s plastovým výklopným vekom

- Vyrobený z nerez ocele.

75 l

Ø 490 x 710 mm

96,50

Chrómovaný koš s plastovým výklopným vekom

40 l

405 x 380 x 680 mm

94,80

Chrómovaný koš s plastovým výklopným vekom

50 l

Ø 400 x 640 mm

119,00



◀ Odpadkový kôš s plastovou vložkou

- Nášlapný mechanizmus.
- Veľkosť od 3 do 30 l.
- Farebné prevedenie
 - biely, čierny, chróm.

TYP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Objem (l)	3			5			12			20			30		
Hl. rozmery Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Povrchová úprava	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm
Cena (EUR)	9,70	9,70	11,70	13,80	13,80	16,20	20,40	20,40	24,50	29,80	29,80	29,20	48,80	41,60	45,80



▲ Odpadkový kôš - nerez s plastovou vložkou

Typ: 4603, 4604, 4605

- Nášlapný mechanizmus, tiché zatváranie, tesne priliehajúce veko bráni šíreniu zápachu.
- Vybavený vyberateľnou plastovou vložkou.
- Objem od 5 do 30 l.
- Vyrobené z nerezovej ocele.

TYP	4603	4604	4605	4606
Objem (l)	5	14	30	26
Hl. rozmery (mm)	Ø 190 x 235	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630	390 x 244 x 445
Cena (EUR)	14,00	23,30	46,60	109,00



▲ Odpadkový kôš - nerez s plastovou vložkou

Typ: 4606

- Nášlapný mechanizmus (aretácia v otvorenej polohe).
- Hlavné rozmery / š x hl x v): 390 x 244 x 445 mm.
- Objem 26 l.
- Farebné prevedenie – nerez.



▲ Odpadkový kôš s plastovou vložkou

Typ: 3787, 3788

- Kovový odpadkový kôš s pedálovým otváraním. Tlmič veka zabezpečuje tiché a pomalé zatváranie.
- Veko dokonale tesní, zabráňuje šíreniu baktérií a zápachu.
- Samouzatvárateľné veko zamedzuje šíreniu požiaru.
- Kôš je vybavený vnútornou plastovou nádobou a rámčekom na vreco.
- Koše vhodné predovšetkým do kuchýň hotelov a reštaurácií alebo nemocníc.
- Vyrobené z pozinkovanej ocele s následnou úpravou práškovou farbou.

TYP	3787	3788
Objem (l)	45	90
Hl. rozmery (mm)	305 x 305 x 584	381 x 381 x 762
Hmotnosť (kg)	8,6	15,9
Cena (EUR)	104,00	154,00



Typ: 6725



Typ: 6726

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	FARBA	CENA (EUR)
6725	Ø 260 x 345	13	biela	23,60
6726	Ø 260 x 345	13	strieborná	23,90



Vysoká kvalita!

- Luxusné odpadkové koše vhodné predovšetkým do kúpeľní, umývárni alebo WC.
- Praktický nášlapný mechanizmus, pohodlné plnenie.
- Kôš je vyrobený z kvalitného oceleového plechu, povrchovú úpravu tvorí prášková farba.
- Vo vnútri koša je plastová vyberateľná vložka.



Typ: 6728



Typ: 6729



Typ: 6730



Typ: 6732



- Luxusné odpadkové koše vhodné predovšetkým do kúpeľní, WC, stravovacích zariadení.
- Praktický nášlapný mechanizmus, pohodlné plnenie.
- Kôš je vyrobený z kvalitného oceleového plechu s povrchovou úpravou práškovou farbou, alebo z kvalitnej nerezovej ocele.
- Vo vnútri koša je plastová vyberateľná vložka.

- Luxusné odpadkové koše vhodné do reprezentatívnych priestorov.
- Všetky koše sú vybavené praktickým nášlapným mechanizmom a kovovou vložkou.
- Povrchová úprava je riešená buď kvalitnou práškovou farbou alebo z nerezovej ocele.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	FARBA	CENA (EUR)
6728	Ø 270 x 410	13	červená	32,80
6729	Ø 270 x 410	13	nerez	51,20

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	FARBA	CENA (EUR)
6730	Ø 270 x 580	22	biela	58,20
6732	Ø 270 x 580	22	nerez	122,00



Typ: 6733



Typ: 6734

- Luxusné odpadkové koše vhodné do reprezentatívnych priestorov.
- Všetky koše sú vybavené praktickým nášlapným mechanizmom kovovou vložkou.
- Povrchová úprava je riešená buď kvalitnou práškovou farbou alebo nerezovou oceľou.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	FARBA	CENA (EUR)
6733	Ø 310 x 570	32	modrá	87,50
6734	Ø 310 x 570	32	hnedá	87,50



Typ: 4585

Typ: 4584

Odpadkový kôš s kovovou vložkou

Typ: 4583-5

- Obsah 50 l.
- Vložka z pozinkovaného plechu.
- Výklopný vhadzovací otvor s pružinou.
- Povrchová úprava: prášková farba alebo chróm.



Typ: 4583

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	FARBA	CENA (EUR)
4584	Ø 340 x 740	50	modrá	88,20
4585	Ø 340 x 740	50	čierna	88,20
4583	Ø 340 x 740	50	chróm	88,20



Typ: 4586



Typ: 4673

Odpadkový kôš s klapkou ▲

Typ: 4586, 4673

- Obsah 55 l
- Výklopná klapka na pružine.
- Povrchová úprava: nádoba lakovaná, veko chrómované.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	FARBA	CENA (EUR)
4586	305 x 820	55	modro / čierny	63,60
4673	305 x 820	55	čierno / čierny	63,60

Luxusné odpadkové koše

- Odpadkové koše pre náročných, ponúkame v štyroch prevedeniach. Sú vhodné do reprezentatívnych priestorov. Všetky verzie sú vybavené vnútornou vyberateľnou vložkou z pozinkovaného plechu.
- Povrchová úprava je riešená kvalitnou práškovou farbou.

Vysoká kvalita



Typ: 3947



Typ: 4289



Typ: 6064



Typ: 4290



Typ: 6066



Typ: 4640



Typ: 6065



Typ: 4291

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEM (l)	CENA (EUR)
3947	PUSH-BOY	Ø 390 x 755	prášková farba - zelená	50	148,00
4289	PUSH-BOY	Ø 390 x 755	nerez	50	242,00
6064	KICK-BOY	Ø 346 x 755	prášková farba - biela	40	181,00
4290	KICK-BOY	Ø 346 x 755	prášková farba - čierna	40	181,00
6065	KICK-MASTER	Ø 346 x 710	prášková farba - červená	33	189,00
4291	KICK-MASTER	Ø 346 x 710	prášková farba - strieborná	33	185,00
6066	ASH-MASTER	Ø 350 x 780	prášková farba - strieborná	28	159,00
4640	ASH-MASTER	Ø 350 x 780	prášková farba - čierna	28	161,00



Samozhášacie koše ▼

Typ: 4302-9

- Odp. koše vhodné do vnútorných priestorov bánk a firiem.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Samozhášacie prevedenie (v prípade vzniku požiaru v odp. koši sa oheň uhasí).

Typ: 4302



Typ: 4303



Typ: 4304



Typ: 4305




Typ: 4307



Typ: 4308



Typ: 4309



Typ: 4306



Typ: 4302-3

48,90

Objem: 50 l

Hl. rozmery .. Ø 335 x 625 mm

Typ: 4304

47,50

Typ: 4305

85,70

Typ: 4306-8

36,70

Objem: 30 l

Hl. rozmery .. Ø 335 x 470 mm

Typ: 4309

71,10

Typ: 4296

Typ: 4297

Typ: 4298

Vnútorné odpadkové koše ►

30 a 50 l

- Koše sú zložené z nádoby a vyberateľného popolníka.
- Vďaka dvom vhadzovacím otvorom je možné 50 l koš využívať obojstranne.
- Povrchová úprava - práškovou farbou.

Typ: 4296, 4297, 4298

Objem: 50 l

Hl. rozmery .. Ø 330 x 700 mm

80,60



Typ: 6068

Objem: 30 l

Hl. rozmery .. Ø 250 x 620 mm

40,70



Typ: 4294, 4295

42,70



Typ: 6068

Typ: 4294

Typ: 4295



Technické údaje:
Rozmery š x hl x v:
974 x 520 x 835 mm
Hmotnosť: cca 77 kg
Úžitkový objem: 3 x 57 l
Vhádzacie otvory: 135 x 140 mm

Typ: 3781-N

TRIPLEX

Typ: 3781 - lakované prevedenie

547,00

Typ: 3781-N - nerezové prevedenie

584,00

- Odpadkový koš s odklopným vekom na pánte. Veko je vybavené poistkou proti samovoľnému zatvoreniu. Koš je určený predovšetkým na separáciu odpadu.
 - Vo vnútri koša sú pozinkované vložky, do ktorých sa vkladá igelitové vreće typ 1077.
 - Koš je prispôsobený na montáž k podložke. Koš sa dodáva v dvoch povrchových úpravách.
1. Variant – plášť koša ošetrený práškovou farbou pre vonkajšie použitie, veko je vyrobené z brúsenej nerez ocele.
 2. Variant – plášť aj veko sú vyrobené z brúsenej nerez ocele.



Typ: 3781



Typ: 3782-N

Typ: 3782

UNUS

Typ: 3782-N - nerezové prevedenie

344,00

Typ: 3782 - lakované prevedenie

311,00

- Odpadkový koš s odklápacím vekom na pánte. Veko je vybavené tlmícom, ktorý zvyšuje komfort zatvárania. Vo vnútri koša je pozinkovaná vložka, do ktorej sa vkladá igelitové vreće typ 1077. Koš je prispôsobený na montáž k podložke. Koš sa dodáva v dvoch povrchových úpravách.
- 1. Variant – plášť koša ošetrený práškovou farbou pre vonkajšie použitie, veko je vyrobené z nerez ocele.
- 2. Variant – plášť aj veko sú vyrobené z brúsenej nerez ocele.

Technické údaje:

Rozmery š x hl x v: 325 x 520 x 835 mm
Hmotnosť: cca 25,5 kg
Úžitkový objem: 57 l
Vhádzací otvor: 135 x 140 mm



Odpadkový kôš ORBIS

Typ: 3783

- Odpadkový kôš s odklápacím vekom na pánte.
- Plášť nádoby je vyrobený z brúsenej nerez ocele. Veko je ošetrené práškovou farbou pre vonkajšie použitie.
- Po odklopení veka je možné do upínacieho krúžku vložiť igelitové vreco typ 1077. Kôš je prispôsobený na montáž k podložke.

Technické údaje:

Rozmery Ø x v: 447 x 950 mm

Hmotnosť: 23,5 kg

Úžitkový objem: 100 l

Vhadzovací otvor: Ø 200 mm



366,00



100% zabezpečenie proti korózii



TERES Typ: 3784

- Odpadkový kôš s odklápacím vekom na pánte. Z čelnej strany zaoblený plášť nádoby je kompletne vyrobený z brúsenej nerez ocele. Veko je vyrobené z lešteného sklolaminátu s metalickou štruktúrou.
- Po odklopení veka je možné do upínacieho krúžku vložiť igelitové vreco typ 1077.
- Kôš je prispôsobený na montáž k podložke.

Technické údaje:

Rozmery š x hl x v: 447 x 580 x 915 mm

Hmotnosť: 32 kg

Úžitkový objem: 125 l

Vhadzovací otvor: Ø 190 mm

359,00



Odpadkový kôš Typ: 3800

- Nerezový odpadkový kôš s výklopnou nádobou. Výklopenie nádoby umožňuje vybratie igelitového vreca. Z dôvodu stability a ochrany pred odcudzením je nutné kôš kotviť k podložke.
- Kôš je vybavený pevnou strieškou a zámkom nádoby.
- Objem: 55 l
- Rozmery (š x hl x v): 658 x 220 x 868 mm

523,00



Vhodný do reprezentatívnych vonkajších priestorov.

Odpadkový kôš Typ: 3801

- Nerezový odpadkový kôš s vnútornou vyberateľnou pozinkovanou vložkou.
- Kôš je upravený na kotvenie k podložke.
- Objem: 85 l
- Rozmery (Ø x v): 568 x 860 mm

419,00



Odpadkový kôš Typ: 3802

- Nerezový odpadkový kôš. Nádobu sa otáča okolo stĺpika, čo umožňuje vybratie igelitového vreca. Z dôvodu stability a ochrany pred odcudzením je nutné kôš kotviť k položke.
- Kôš je vybavený pevnou strieškou a zámkom nádoby.
- Objem: 55 l
- Rozmery (š x hl x v): 600 x 250 x 1000 mm

509,00

Vhodné do historických centier miest.



Betónový kôš ▲

- Maxi 260 kg

Typ 3081 (Kôš) **145,00**


Typ 3081-A (Pozink. vložka) **23,00**

- Veľmi robustný betónový kôš.
- Najväčšou prednosťou koša je vysoká hmotnosť a tým odolnosť voči vandalizmu.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.
- Vhodný do historických centier miest.
- Ø 550, výška 905 mm.
- Hmotnosť 260 kg.



Typ: 6117-B
(Pozink. vložka)

22,80



Typ: 6117-C1 (modré)
Typ: 6117-C2 (zelené)
Typ: 6117-C5 (hnedé)
Typ: 6117-C8 (sivé)
(Veko koša s popolníkom)

61,10



Typ: 6117-CN
(Veko koša s popolníkom nerezové)

140,00

Betónový kôš ►

180 kg

Typ: 6117 (Kôš) **112,00**

Typ: 6117-A1 (modré veko) **40,70**

Typ: 6117-A2 (zelené veko)

Typ: 6117-A5 (hnedé veko)

Typ: 6117-A8 (sivé veko)

- Betónový kôš s kovovým vekom vhodný predovšetkým do centra miest.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.
- Výhodou je predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná mechanická odolnosť.
- Ø 520 mm, výška 955 mm.
- Hmotnosť 180 kg.





Vložka Typ: 3218

26,00

Vysoká hmotnosť
zabezpečuje dostatočnú
mechanickú odolnosť



◀ Betónové odpadkové koše

Typ: 4033

- Robustná betónová konštrukcia v kombinácii s ozdobným plechom.
- Plechové veko je zavesené na dvoch závesoch, po odklopení veka je možné vybrať vložku.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.
- Hlavné rozmery: 600 x 670 x 930 mm.
- Hmotnosť 215 kg.

129,00

Keramiký kôš ▼

Typ: 5130 (Kôš)

- Keramiký kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.
- Robustná konštrukcia zaisťuje dobrú stabilitu a odolnosť proti vandalizmu.
- Svojím charakterom je vhodný do centier miest.
- Objem 65 l.
- Ø 480 mm, výška 850 mm.
- Hmotnosť 50 kg.

138,00

24,50



◀ Betónový kôš

215 kg

Typ: 3217 (Kôš)

125,00

Typ: 3218 (Vložka)

- Robustný betónový kôš.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu s obdĺžnikovým prierezom.
- Po odklopení veka je možné vložku pohodlne vybrať.
- š x h x v - 510 x 580 x 910 mm.
- Hmotnosť 215 kg.

26,00



◀ Kovový odpadkový kôš

Typ: 6736

- Kovový odpadkový kôš vybavený vložkou z pozinkovaného plechu.
- Povrchová úprava rámu práškovou farbou.
- Robustná konštrukcia zaisťuje dostatočnú stabilitu.
- Ø horného lemu 600 mm.
- Ø stredného lemu 380 mm.
- Výška 880 mm.
- Objem: 70 l.

82,20



Najpredávanejší model

66,40

Typ: 5228

- Najpredávanejší model kovového odpadkového koša.
 - V hornej časti je kôš vybavený popolníkom.
 - Nádoba na odpad je voľne vyberateľná.
- Objem: 50 l



Detail popolníka.

Typ: 5505



Typ: 5504

Wiking ▲

- Zapadá do rady robustných luxusných prevedení košov s všestranným využitím.
- Koše majú obojstranné klapky neprepúšťajúce zápach.
- Otváracia predná časť pre výmenu vreca je uzamykateľná.
- Samouzatváracie vhadzovacie otvory zaisťujú efekt samozhasenia.
- Na želanie možno čelné plochy osadiť rámcami na umiestnenie reklamy.

Wiking malý Typ: 5504

Objem: 70 l
Rozmery: 490 x 330 x 980 mm

183,00

Wiking veľký Typ: 5505

Objem: 120 l
Rozmery: 590 x 400 x 1220 mm

203,00



Typ: 5228-1
modrý



Typ: 5228-2
zelený



Typ: 5228-5
hnedý



Typ: 5228-6
červený



Typ: 5220

- Kôš s odnímateľným vekom s možnosťou vloženia igelitového vreca
- Typ: 1077**
(70 x 110 cm).
- Dodávané v obvyklých farebných odtieňoch podľa želania zákazníka.
 - Využitie vo verejných, priemyselných priestoroch.
- Objem: 70 l

59,00



56,90

Kôš so strieškou a vyberateľnou vložkou

Typ: 1023-1 modrý
Typ: 1023-2 zelený

- Tradičné odpadkové koše s veľkým objemom.
- Vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu. Vložka vybavená držiakmi pre ľahkú manipuláciu. Konštrukcia koša ošetrená práškovou farbou.

- 16 kg
- 660 x 710 x 750 mm
- 80 l



58,10

Kovový dvojkôš

Typ: 5229-1 modrý
Typ: 5229-2 zelený

- Dvojdielny kôš závesný na ocelovom stĺpiku.
- Nádobu sú ľahko manipulovateľné. Stĺpik je možné kotviť k pevnej podložke. Povrchová úprava práškovou farbou.

- 13 kg
- 2 x Ø 310 x 910 mm
- 2 x 30 l



Kôš s odklopnou strieškou

Typ: 6521-1 modrý
Typ: 6521-2 zelený

- Odpadkový kôš s odklopnou strieškou.
- Súčasťou koša je vložka z pozinkovaného plechu
- Povrchová úprava práškovou farbou

50,80

- 11 kg
- 360 x 300 x 660 mm
- 40 l

Typ: 6999 19,20

- Žiarovo zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie (vybavený pätkou).
- V hornej časti zaslepený.

- 4,7 kg
- Ø 250 x 400 mm
- 20 l

33,60

Závesný odpadkový kôš

Typ: 4272-1 modrý
Typ: 4272-2 zelený

- Spevnený lem koša zvyšuje jeho mechanickú odolnosť.
- Súčasťou koša je držiak, ktorý je možné pripevniť pomocou kovovej pásky k akémukoľvek stĺpiku, zábradliu, osvetleniu, zastávke, atď.
- Kovová páska nie je súčasťou dodávky koša.

Typ: 4273 - Kovová páska
Rozmery: 1,5 m
2 x spojka

1,60




22,80

Typ: 1022

- Odpadkový kôš tvorený stojanom v práškovej farbe a voľne vyberateľnou vložkou z pozinkovaného plechu. Veľmi ľahká a rýchla manipulácia.

- 8 kg
- Ø 450 x 730 mm
- 70 l

133,00



NOVINKA

Odpadkový kôš perforovaný

Typ: 3953

- Žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia. Dekoratívnu výplň tvorí pozinkovaný plech následne ošetrený práškovou farbou.
- Vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu. Možnosť kotvenia koša k podložke.

- 25 kg
- 405 x 405 x 800 mm
- 70 l

- Odpadkové koše pre náročných užívateľov. Ideálne spojenie priaznivej ceny a vysokých úžitkových vlastností. Dlhodobo overená funkčnosť a dizajn.
- Nádobý sú vyrobené z pozinkovanej ocele s následnou povrchovou úpravou práškovou farbou, čo zabezpečuje vysokú odolnosť voči korózii. Stojan koša je prispôsobený na zabudovanie do komunikácie a je povrchovo upravený práškovou farbou. Koše sú dodávané vrátane stojana.
- Ku košom je možné doobjednať popolník, ktorý sa priskrutkuje na nádobu (skrutky sú súčasťou dodávky).

162,00



Typ: 3464

- Nádobý uzamknuté zámkom.
- Objem: 2 x 35 l.
- Hmotnosť: 17 kg.

Popolník **Typ: 3628**

13,50 ▶

- Je možné ľahko priskrutkovať na nádobu.
- Spojovací materiál je súčasťou popolníka.
- Je vhodný pre všetky varianty.



172,00



Typ: 3465

- Nádobý uzamknuté zámkom.
- Objem: 2 x 35 l.
- Hmotnosť: 16 kg.

Detail nohy určenej na zabetónovanie.



Typ: 3466

- Nádobý je možné vybrať a vysypať.
- Objem: 35 l.
- Hmotnosť: 11 kg.

87,10



Typ: 3467

- Nádobý je možné vybrať a vysypať.
- Objem: 35 l.
- Hmotnosť: 12 kg.

99,20





Typ: 6399 ▲



Klasický koš na odpady časom preverenými kvalitami je vhodný na verejné priestranstvá s požiadavkou na uchovanie tradičnej atmosféry. Jednoduchá manipulácia a dôkladné prevedenie sú hlavnými prednosťami tohto koša, ktoré umožňujú efektívne riešenie problému likvidácie odpadov v mestách a obciach. Uzamykateľný pomocou univerzálneho zámku. Vyrobený z pozinkovanej ocele s následnou povrchovou úpravou práškovou farbou. Ku košu je možné doobjednať oceľový stĺpik.



Typ: 6400 ▲

Nostalgicky ladený model odpadkového koša predstavuje jedinečné riešenie určené predovšetkým pre verejné priestranstvá, zóny alebo historicky ladené mestské zástavby. Nájde uplatnenie predovšetkým tam, kde je nutné dbať na citlivé začlenenie nádob na zber odpadu. Uzamykateľný pomocou univerzálneho zámku. Vyrobený z pozinkovanej ocele s následnou povrchovou úpravou práškovou farbou. Kôš je dodávaný vrátane oceľového stĺpika.



Typ: 3881

Odpadkový koš vychádzajúci z konštrukcie typu 6400. Nádobu vyrobenú z pozinkovaného plechu a následne ošetrenú práškovou farbou. Držiak je žiarovo zinkovaný a následne ošetrený práškovou farbou. Táto povrchová úprava zabezpečuje maximálnu ochranu voči korózii. Držiak je možné upevniť pomocou upínacích pásovk k ľubovoľnej konštrukcii. Nádobu je dole pevne spojená s držiakom, v hornej časti uzamknutá trojhrianným zámkom. Ku košu je možné doobjednať oceľový stĺpik.

Typ: 4273 - Kovová páska

Rozmery: 1,5 m
2 x spojka

1,60



TYP	NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEM (l)	CENA (EUR)
6399	Odp. koš bez stĺpika	žiar. zink. + komaxit	35	81,10
6400	Odp. koš so stĺpikom	žiar. zink. + komaxit	35	162,00
3881	Odp. koš s držiakom	žár. zinkováno + komaxit	35	79,00
6999	Stĺpik	žiar. zinkovaný	Ø 60 mm	19,20

Otočné koše

- Veľmi estetické odpadkové koše v prevedení z nerezovej ocele alebo z ocele z veľmi odolnou povrchovou úpravou voči poveternostným vplyvom. Jeden variant v kruhovom, druhý v polkruhovom prevedení.
- Nádobu je pevne spojená s konštrukciou koša. Po nadvihnutí koša je možné ho vyprázdniť jednoduchým pootočením. Potom je možné koš späť zaaretovať v zvislej polohe. Výhodou tohto systému vyprázdňovania je zabránenie straty nádoby spôsobené vandalizmom.
- Všetky koše je možné kotviť pomocou spojovacieho materiálu k podložke.



◀ Kruhový lakovaný koš

Typ: 3838

- Hlavné rozmery:
- Ø nádoby 380 mm
 - Šírka 470 mm
 - Výška 885 mm
 - Objem 60 l


79,00

Kruhový nerezový koš ▶

Typ: 3836

- Hlavné rozmery:
- Ø nádoby 380 mm
 - Šírka 470 mm
 - Výška 885 mm
 - Objem 60 l

201,00



◀ Polkruhový lakovaný koš

Typ: 3837

- Hlavné rozmery:
- Šírka nádoby 440 mm
 - Šírka koša 540 mm
 - Výška 920 mm
 - Objem 30 l

90,80

Polkruhový nerezový koš ▶

Typ: 3835

- Hlavné rozmery:
- Šírka nádoby 440 mm
 - Šírka koša 540 mm
 - Výška 920 mm
 - Objem 30 l

232,00





Závesný kôš ►

Typ: 4034

- Moderný kôš s ochrannou konštrukciou.
- Dierovaný kôš Ø 310 x 490 mm, dá sa jednoducho vysunúť smerom hore.
- Celková výška koša 1100 mm, váha 11 kg.
- Konštrukcia je pripravená k montáži na podložku pomocou skrutiek.
- Povrchová úprava kvalitnou práškovou farbou.

50,60

Kovový odpadkový kôš ►

Typ: 3692

- Jednoduchá konštrukcia s vysokou mechanickou odolnosťou. Vyššia hmotnosť 18 kg a širšia základňa zabezpečujú dobrú stabilitu koša.
- Vo vnútri vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu s objemom 60 l. Konštrukcia povrchovo upravená práškovou farbou.
- Priemer: 38 cm
- Výška: 77 cm
- Hmotnosť: 18kg
- Objem: 60 l

63,90

Vysoká mechanická odolnosť



Závesný dvojkôš ▲

Typ: 4035

- Na ochrannú konštrukciu je zavesený z každej strany kôš s rozmermi 330 x 250 x 490 mm.
- Celková výška koša 1100 mm, váha 17 kg.
- Jedna nádoba je vybavená popolníkom.
- Konštrukcia je pripravená k montáži pomocou skrutiek.
- Povrchová úprava kvalitnou práškovou farbou.

67,70



Kôš s popolníkom ▲

Typ: 4036

- Robustná konštrukcia koša zaručuje dostatočnú stabilitu.
- Vrchnú časť koša tvorí popolník, ktorý je možné presýpať do koša pootočením kolieska na boku koša.
- Váha 22 kg.
- Nádobu je možné vybrať z koša smerom hore.
- Veľkosť nádoby cca 375 x 730 mm.
- Povrchová úprava kvalitnou práškovou farbou.

107,00

- Ponuka luxusných košov, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie kritéria na design a kvalitu. Uplatnenie predovšetkým v centrách miest, administratívnych budovách atď.



Kôš s popolníkom

Typ: 6397

Odpadkový kôš je výsledkom dlhodobého vývoja ako po stránke designu, tak aj po stránke funkčnosti. Špeciálny tvar a umiestnenie vhadzovacích otvorov zaisťuje ochranu pred dažďovou vodou a zabraňuje vhadzovaniu príliš veľkých predmetov. Praktické výklopné dno umožňuje jednoduché vyprázdňovanie bez manuálneho kontaktu s odpadmi. Odpadkový kôš je vyrobený zo zinkovaného ocelového plechu a dodáva sa vo farebnom lakovanom prevedení. Spodné veko sa otvára pomocou univerzálneho zámku. Kôš je vybavený popolníkom.



Typ: 6398

Konštrukcia aj funkčnosť odpadkového koša je podobná ako pri type 6397. Vhodne umiestnený vhadzovací otvor zaisťuje ideálnu funkčnosť. Spodné vysypanie cez univerzálny zámok umožňuje vysypať nádobu bez dotyku obsluhy s odpadom. Robustná konštrukcia zaisťuje veľkú odolnosť proti deformáciám. Zinkovaný ocelový plech s vrchným lakom zaisťuje dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.



Odpadkový kôš „Vajíčko“ typ: 4271

- Vybavený vyberateľným popolníkom, ktorý je možné zavesiť dovnútra, alebo von. Kôš je možné zavesiť na stĺpik Ø 60 mm.
- Povrchová úprava práškovou farbou.

TYP	NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEM (l)	CENA (EUR)
6397	Odp. kôš bez stĺpika	žiar. zink. + komaxit	42	132,00
6398	Odp. kôš bez stĺpika	žiar. zink. + komaxit	60	185,00
6999	Stĺpik	žiar. zinkovaný	Ø 60 mm	19,20
4271	Odpadkový kôš „Vajíčko“	komaxit	30	37,50



Plastový koš ▲

Typ: 7000-2 zelený koš,
7000-6 oranžový koš
7000-1 modrý koš
7000-2SV svetlo zelený koš

- Koše, ktoré možno upevniť na stojan alebo stenu podľa želania zákazníka.
- Sú vybavené univerzálnym zámkom.
- Tento typ koša je veľmi rozšírený po celej Európe.

Typ: 6999

- Žiarovo zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie Ø 60 mm.

19,20



Typ: 4121

Typ: 4120

Plastový koš - Marshal ▲

- Vyrobený z odolného plastu s robustnou konštrukciou.
- Zložený z dvoch dielov - veka a nádoby.
- Objem nádoby:

Typ: 4120 - 57 l, hl. rozmery Ø 391 x 927 mm
 hmotnosť 9,1 kg.

Typ: 4121 - 95 l, hl. rozmery Ø 457 x 1067 mm
 hmotnosť 10,5 kg.

- Možnosť použitia plastových vriec.
- Samozhášací efekt vďaka uzavierateľnej klapke.
- Výhodou je veľký objem nádoby.

Plastový koš bez veka Typ: 3817 ▲

67,90

- Vyrobený z veľmi odolného plastu „DURAPOL“. Vybavený nerezovým rámčekom na vrece (Typ: 5029) a doštičkou na hasenie nedopalkov.
- Možnosť inštalácie na stenu alebo stĺpik (Typ: 6999)
- Objem 50l, š x hl x v 450 x 330 x 650 mm, hmotnosť 2,8 kg.

Koše vyrobené z durapolu
zabezpečujú odolnosť
voči vandalizmu



Odpadkový kôš TOPSY

209,00

Typ: 4143

- Pravdepodobne najpredávanejší voľne stojací kôš na svete.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL“.
- Maximálna odolnosť voči vandalizmu (nepraská).
- Vysoká kvalita materiálu zabezpečuje dlhú životnosť koša a znižuje náklady na údržbu.
- Vybavený robustnou pozinkovanou vložkou a spoľahlivým univerzálnym zámkom.
- Pri odbere nad 10 ks možnosť ďalších farieb.
- Univerzálny kôš vhodný pre mestá, školy, nákupné centrá, čerpacie stanice, parkoviská, parky, atď.
- Rozmery: objem 85 l, hmotnosť 12 kg, rozmer Ø 470 x 990 mm.



Odpadkový kôš MINI PLAZA

237,00

Typ: 4144

- Odpadkový kôš s moderným dizajnom.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL“.
- Konštrukcia koša zabezpečuje vysokú stabilitu.
- Vybavený vložkou z pozinkovaného plechu s úchytkami.
- Systém uzamykania bez kľúča.
- Výhodu je široký vhadzovací otvor.
- Možnosť fixácie k zemi.
- Použitie predovšetkým v centrách miest, na parkoviskách, atď.
- Rozmery: objem 63 l, hmotnosť 12,6 kg, hl. rozmery Ø 462 x 955 mm.

Durapol - úplne ojedinelý špeciálny plastový materiál s extrémnou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči nízkym a vysokým teplotám.

• Všetky koše je možné fixovať k podlažke.



Odpadkový kôš ADMIRÁL

129,00

Typ: 4145

- Otvorený odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou.
- Atraktívna povrchová úprava.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL“.
- Odolnosť voči vandalizmu, dlhá životnosť.
- Nízke náklady na údržbu.
- Vhodné do parkov, vestibulov, peších zón, atď.
- Rozmery: objem 85 l, hmotnosť 9,6 kg, hl. rozmery Ø 470 x 760 mm.



Typ: 3694 - Prevedenie bez veka.

Typ: 3695 - Prevedenie s vekom.

- Rozmery (š x h x v):
566 x 443 x 795 mm.

- Je vybavené zámkom.
- Rozmery (š x h x v):
566 x 443 x 945 mm.

111,00

156,00

Odpadkový kôš LUNA

- Dizajn a prevedenie podľa najmodernejších požiadaviek európskeho trhu. Vyrobený z vysoko odolného plastu „Durapol“.
- Súčasťou koša rámček na polyetylénové vrece.
- Po obvode nádoby výstupky pre ľahšiu manipuláciu.
- Integrované výstupky na plášti koša sťahujú nežiadúce olepovanie koša.
- Oválna základňa šetrí miesto v úzkych priestoroch.
- Doporučená fixácia k podlažke, objem 60 l.



Odpadkový kôš Combo Typ: 4146

- Moderný odpadkový kôš s veľkým objemom.
- Vyrobený z odolného prefarbeného plastu „DURAPOL“.
- Klapka koša zabraňuje unikaniu zápachu.
- Kôš je prispôsobený na uchytenie vriec.
- Vyberanie vriec sa prevádza prostredníctvom výklopných dverí na čelnej strane.
- Možnosť fixácie k podkladu.
- Hladký povrch zabezpečuje jednoduché čistenie.
- Uplatnenie nájde predovšetkým na miestach rýchleho občerstvenia a nákupných centrách.
- Rozmery: objem 140 l, hmotnosť 23 kg, hl. rozmery 595 x 606 x 1234 mm.

366,00

- Nadstavec - za príplatok. Typ: 4249

39,80



Plastový kôš ECOBANK

Typ: 3703

- Moderný dizajn, optimálna veľkosť vhadzovacieho otvoru.
- Nekorodujúci, udržiavajúci si stále skvelý vzhľad. Vyrobený z vysoko odolného plastu „Durapol“, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť koša.
- Veľmi ľahké čistenie, minimálna údržba, veko na závit.
- Možnosť fixácie k podkladu.
- Ideálny do škôl, úradov, zariadení rýchleho občerstvenia. Vhodný na zber plastových fliaš, kelímkov, Al plechoviek, ako aj komunálneho odpadu.
- Výška: 810 mm, Ø 404 mm.
- Objem: 95 l.

132,00



Bočné steny je možné využiť na plošnú reklamu

Plastový kôš - Landmark Typ: 4122

- Vyrobený z vysoko odolného plastu.
- Robustná konštrukcia s dobrou stabilitou.
- Možnosť fixácie k podkladu.
- Dva vhadzovacie otvory s klapkou bránia prenikaniu zápachu.
- Možnosť použitia igelitových vriec, alebo plastovej vnútornej nádoby.
- Luxusný kôš vhodný do rekreačných oblastí alebo na miesta s rýchlym občerstvením.
- Hl. rozmery 545 x 516 x 1043 mm.
- Hmotnosť 22 kg.

305,00

Plastová vnútorná nádoba

Typ: 4218

- Vyrobená z odolného polyetylénu.
- Hl. rozmery 368 x 368 x 711 mm.
- Hmotnosť 3,5 kg.

48,50

Odpadkový kôš delfín, medveď, žaba

- Atrakcia pre deti, ktorá plní funkciu odpadkového koša. Vhodné predovšetkým do ZOO, aqua parkov, škôlok, detských nemocníc, obchodných centier a rekreačných oblastí.
- Vyrobený z veľmi kvalitného plastu "Durapol", ktorý je extrémne odolný proti mechanickému poškodeniu. Odolný proti nízkym aj vysokým teplotám. Vo vnútri každého koša je vložka z pozinkovanej ocele. Všetky koše je možné kotviť k podlažke.



Delfín Typ: 4563

Hlavné rozmery . . . 745 x 915 x 1180 mm
Hmotnosť 23,6 kg
Objem nádoby 85 l

509,00



Medveď Typ: 4564

Hlavné rozmery . . . 762 x 740 x 941 mm
Hmotnosť 20 kg
Objem nádoby 52 l

359,00

Dvierka sú vybavené zámkom.



Žaba Typ: 4565

Hlavné rozmery . . . 735 x 870 x 790 mm
Hmotnosť 15 kg
Objem nádoby 52 l

450,00

Dvierka sú vybavené zámkom.

- Luxusný odpadkový kôš vhodný do vonkajších aj vnútorných reprezentatívnych priestorov.
- Ocelová konštrukcia koša lakovaná práškovou farbou. Obloženie koša tvoria zafóliované ocelové profily s veľmi vernou imitáciou dreva. Toto prevedenie zabezpečuje maximálnu farebnú stálosť a mechanickú odolnosť.
- Horné odnímateľné veko. Kôš vybavený vyberateľnou pozinkovanou vložkou.



Kôš hranatý – Madrid Typ: 3669

181,00

- Hlavné rozmery:
- Š x hl: 350 x 350 mm
 - Výška: 780 mm
 - Hmotnosť: 20 kg
 - Objem: 35 l

Drevené koše z tropického dreva ►



Kôš guľatý – Barcelona Typ: 3670

156,00

- Hlavné rozmery:
- Ø 400 mm
 - Výška: 755 mm
 - Hmotnosť: 22 kg
 - Objem: 37 l

Kôš guľatý

Typ: 3834

162,00

- Hlavné rozmery:
- Ø 460 mm, Výška: 700 mm
 - Objem: 40 l



- Luxusný odpadkový kôš vhodný do vonkajších priestorov, predovšetkým parkov, záhrad atď.
- Ocelová konštrukcia koša, plášť tvorený kvalitným tropickým drevom v odtieni mahagón.
- Táto kombinácia zabezpečuje maximálnu odolnosť koša voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.
- Kôš je vybavený vyberateľnou vložkou z pozinkovaného plechu. Oba koše je možné ľahko kotviť k podložke.




223,00

Kôš polkruhový

Typ: 3833

- Hlavné rozmery:
- Ø 460 mm, Výška: 700 mm
 - Objem: 20 l



Drevené koše

- Drevené koše s vložkou z pozinkovaného plechu.
- Vhodné na umiestnenie v parkoch a iných miestach verejnej zelene.

TYP	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEM (l)	CENA (EUR)
5230	morené drevo	45	50,50
5231	morené drevo	45	50,50
4086	morené drevo	65	75,90



Typ: 6114

47,40



Typ: 6115

47,40



Typ: 6116

47,40

Drôtené koše

- Oceľová veľmi robustná žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- Vhodná kombinácia s polyetylénovým vrecom.
- Využitie nájdú ako vo vonkajších, tak aj vo vnútorných priestoroch.

HLAVNÉ ROZMERY:

Typ: 6114 Ø 400 x 600 mm

Typ: 6115 420 x 260 x 565 mm

Typ: 6116 445 x 445 x 520 mm

Ku košom dodávame polyetylénové vrecia!!!



◀ Kôš na psie ekskrementy 50 l

- Plastový kôš so sklopnou klapkou na uzavretie vhadzovacieho otvoru.
- Uzamykateľná schránka na papierové vrečky a klapka sú vyrobené z nerez ocele.
- Vrečky sa zavesia na háčiky vo vnútri zásobníka. Ku košu je možné objednať zinkovaný stĺpik s dĺžkou 150 cm (typ: 5225-B). Stĺpik je vybavený pätkou vhodnou na zabetónovanie.
- Objem: 50 l.

Typ: 5225 - kôš so zásobníkom

101,00

Typ: 5225-B - stĺpik 150 cm

18,70

Papierové vrečko na psie ekskrementy s papierovou lopatkou ▼

Typ: 5137

- Vrečky sú dodávané v balení po 25 ks. Súčasťou každého vrečka je jednoduchá lopatka z kartónového papiera, ktorá umožní ľahkú manipuláciu s ekskrementami.



0,06



◀ Kôš na psie ekskrementy 35 l 380,00

Typ: 3821

- Kôš vyvinutý podľa najnovších požiadaviek klientov. Kompaktná konštrukcia koša obsahuje nie len vhadzovací otvor na ekskrementy, ale aj zásobník na sáčky. Výdaj sáčkov zabráňuje vytiahnutiu väčšieho počtu kusov naraz. Vhadzovací otvor zabráňuje kontaktu s obsahom koša. Spojenie tejto špeciálnej vhadzovacej šachty a bočných držiakov dvierok umožňuje úplne hygienickú prevádzku.
- Kôš je vyrobený z veľmi odolného plastu, konštrukcia a dvierka sú dvojplášťové. Povrch je štrukturovaný – zabráňuje nežiadúcemu polepeniu reklamami.
- Kôš je vybavený viditeľným grafickým označením.
- Objem 35 l.
- Rozmery koša (š x hl x v): 439 x 348 x 1142 mm, hmotnosť: 15,2 kg.

Typ: 3821-A

Sáčky na psie ekskrementy (balenie 4 x 250 sáčkov).

52,20





Kôš na psie exkrementy „FIDO“ 25 l 118,00

Typ: 3822 (bez zásobníka na sáčky)

- Vyrobený z odolného plastu, veko je robustné samouzatvárateľné.
- Kôš je vybavený vyberateľnou plastovou nádobou s nerezovým držiakom a univerzálnym zámkom.
- Vnútrošnú nádobu je možné ľahko vysypávať, čistiť aj dezinfikovať.
- Kôš sa inštaluje na oceľový zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie (Typ: 6999), ktorý je nutné objednať zvlášť.
- Ku košu je možné objednať balenie sáčkov (Typ: 7139).
- Objem 25 l.
- Rozmery (š x hl x v): 380 x 315 x 570 mm, hmotnosť: 3,7 kg.

Typ: 3822-Z (so zásobníkom na sáčky) 138,00

Typ: 7139 Sáčky na psie exkrementy ku košom 3822-Z 35,50
a 3823-Z (20 roliek po 50 sáčkov).



Kôš na psie exkrementy „RETRIEVER“ 35 l 281,00

Typ: 3823 (bez zásobníka na sáčky)

- Nádobu koša je vyrobená z odolného plastu, vhadzovací otvor z lakovanej ocele.
- Nádobu je vybavená rámčekom na vrecia. Veko je vybavené trojhranným zámkom.
- Kôš sa inštaluje na oceľový zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie (Typ: 6999), ktorý je nutné objednať zvlášť.
- Ku košu je možné objednať balenie sáčkov (Typ: 7139).
- Objem: 35 l
- Rozmery (š x hl x v): 450 x 297 x 675 mm, hmotnosť 7,1 kg.

Typ: 3823-Z (so zásobníkom na sáčky) 290,00

Vysávač drobného odpadu a exkrementov ►

Typ: 3825

- Je možné spoľahlivo využiť všade tam, kde je nutné zabezpečiť poriadok a čistotu. Hlavne v parkoch, detských ihriskách, verejných priestranstvách miest. Výborne sa osvedčil na zber nedopalkov, drobných odpadkov a psích exkrementov.
- Doporučená doba používania od 1 do 4 hodín denne. V prípade potreby intenzívnejšieho využitia vysávača žiadajte individuálnu ponuku.

Technické dáta:

Motor	dvojtaktný Stihl	1 826,00
Zdvihový objem	27,2 cm ³	
Výkon	0,7 kW / 0,95 k.	
Zmes paliva	1:50	
Palivo	Natural 95	
Max. prietok vzduchu	710 m ³ /hod.	
Objem zbernej nádoby	120 l	
Priemer sacej trubice	100 mm	
Hmotnosť	26 kg	
Použitie	vhodný na zber exkrementov a odpadu do priemeru 100 mm	





26,00

32,90

Typ: 3668

Typ: 3657

◀ Nástenné popolníky

- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Vybavené vnútornou vyberateľnou nádobou z pozinkovanej ocele.
- Zadná stena prispôbena na montáž na stenu. Vybavené zámkom proti neoprávnenému vniknutiu.
- Dodávané v prevedení lakovanom alebo z nerez ocele.

↓ 150 x 70 x 350 mm

☐ 1,5 l

Kvalitný design

Stolové popolníky ▼ ►

- Široká možnosť využitia od hotelov, reštaurácií, rokovacích miestností až po fajčiarske kútiky alebo domácnosti.
- Vďaka kvalitnému designu môžu slúžiť aj ako dekoratívny prvok.
- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.



Typ: 6524 - lakovaný Cena: 8,70

Typ: 6529 - nerez Cena: 18,30

☐ Ø 15 x 7,5 cm

1,70

Typ: 3134

mat. chrom

☐ Ø 14 cm



16,80



Typ: 3135
mat. hliník

☐ Ø 12 cm



▼ Nástenné popolníky

Typ: 6095 Cena: 16,30

- lakovaný (červeno/čierny)

Typ: 6533 Cena: 16,80

- lakovaný (bielo/čierny)

Typ: 6523 Cena: 25,20

- nerez

☐ Ø 15 x 14,5 cm

Typ: 6530 Cena: 13,10

- lakovaný (červeno/čierny)

Typ: 6531 Cena: 13,10

- lakovaný (bielo/čierny)

Typ: 6532 Cena: 19,30

- nerez

☐ Ø 9 x 10 cm



Popolník ►

Typ: 4674 - sivý, **Typ: 4675** - čierny

Typ: 3561 - čierny

- Popolník vhodný pre vnútorné aj vonkajšie priestory.
- Konštrukcia popolníka znižuje prístup kyslíka a tým zamedzuje nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Široká základňa zabezpečuje vysokú stabilitu, možnosť kotvenia k podlažke.
- Zakrytý vhadzovací otvor chráni pred vhadzovaním odpadkov. Bezpečné uzatváranie nádoby pomocou otočného uzáveru.
- Kapacita 15 l. Vyrobený z polyetylénu s prísadou na ochranu proti požiaru, vybavený vložkou z pozinkovaného plechu.

◀ Popolník Tuscan

Typ: 4340

- Elegantly prevedenie vhodné predovšetkým do vonkajších priestorov.
- Robustná konštrukcia z polypropylénu, vnútorná vložka z pozinkovanej ocele.
- Možnosť kotvenia k podlahe.
- Výhodou je veľká kapacita popolníka a maximálne zaistenie nedopalkov proti vznieteniu.



Typ: 3561



Typ: 4675



Typ: 4674

Stojanový popolník ►

Typ: 4452


- Kovový popolník povrchovo upravený práškovou farbou.
- Vrchná časť a dierovaná mriežka sú vyrobené z nerezovej ocele.
- Zadná časť popolníka je vybavená uzamykateľným priestorom pre nádobku na nedopalky.
- Vhodný ako do vnútorných tak aj vonkajších priestorov.
- Popolník je možné pomocou skrutiek ukotviť k podlažke.

Typ: 6519



Typ: 6098 ►

- Robustná konštrukcia a veľká základňa popolníka zaisťuje vysokú stabilitu.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.



Typ: 6094



TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
6094	Popolník	Ø 150 x 600	34,80
6098	Popolník	Ø 410 x 720	111,00
6519	Popolník	Ø 250 x 610	33,50
4340	Popolník Tuscan	325 x 325 x 970	101,00
4452	Stojanový popolník	Ø 300/190 x 1040	112,00
4674	Popolník sivý	Ø 420 x 980	58,30
4675	Popolník čierny	Ø 420 x 980	58,30
3561	Popolník čierny	Ø 305 x 965	81,50

Využitie vo vonkajších aj vnútorných priestoroch



Typ: 3696

- Reprezentatívny kovový popolník. Vhadzovacie otvory po odvode hlavy popolníka.
- Ťažká základňa s gumovou podložkou zabezpečuje max. stabilitu.
- Po otvorení hlavy popolníka je možné vysunúť veľkoobjemovú zbernú nádobu.
- Popolník je možné ukotviť k podložke alebo uzamknúť visiacim zámkom.
- Rozmery: Ø 400 x 1010 mm.

166,00

Typ: 3698

- Kovová hlava popolníka s vhadzovacími otvormi.
- Nerezová zbernú nádobu je možné uzamknúť na visiaci zámok.
- Robustný, veľmi stabilný stojan popolníka s gumovou podložkou, možnosť kotvenia.
- Rozmery: Ø 400 x 1000 mm.

183,00



Typ: 3699

- Prevedenie vhodné s Typom 3698. Namiesto stojana vybavený klbovým držiakom na stenu s možnosťou nastavenia do ľubovoľného uhla.
- Rozmery: Ø 180 x 490 mm.

117,00



Typ: 3735

40,70

- Kovový popolník na nohe. Noha a miska povrchovo upravená práškovou farbou. Rošt z nerezového materiálu.
- Rozmery: Ø 245 x 690 mm.



97,80

Typ: 3700

- Elegantný kovový popolník so stabilnou základňou. Možnosť kotvenia k podložke.
- Ľahké vyprázdňovanie nádoby pomocou pružinových patentov.
- Výška 1041 mm.



Typ: 3697

- Kovový popolník so stabilnou základňou. Vhadzovacie otvory v hornej časti popolníka.
- Vo vnútri popolníka veľká pozinkovaná zberná nádoba.
- Možnosť kotvenia k podložke a uzamknutia vnútornej nádoby.
- Rozmery: Ø 330 x 1000 mm.

160,00



Typ: 3701

- Nástený nerezový popolník. Vybavený zámkom a dvomi kľúčmi. Vo vnútri pozinkovaná nádoba. V zadnej stene otvory pre montáž na stenu. Spojovací materiál súčasťou dodávky.
- Hl. rozmery: (š x hl x v): 254 x 76 x 317 mm.

54,70



Typ: 4344
Prevedenie
na stenu.

◀ Stojanový popolník s košom

Typ: 4343

- Interiérový popolník kombinovaný s odpadkovým košom.
- Popolník s košom je zavesený pomocou dvoch háčkov.
- Vhadzovací otvor koša je olemovaný bezpečnostnou gumou.
- Popolník je vyrobený z nerezového materiálu, odpadkový koš a stojan z ocele, povrchová úprava práškovou farbou.

Hlavné rozmery (mm):

Typ: 4343 - Ø 150 x výška 850 **80,60**

Typ: 4344 - Ø 150 x výška 430 **58,10**



Typ: 4450

Typ: 4449

Závesný popolník "cigareta"

- Jednoduchý kovový popolník s voľne odnímateľným vekom.
- Súčasťou popolníka je držiak na stenu.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.

Hlavné rozmery (mm):

Typ: 4449

- Ø 92 x výška 400 **37,90**

Typ: 4450

- Ø 152 x výška 400 **41,90**



Luxusný závesný koš ▲

- Luxusný závesný vonkajší koš vhodný predovšetkým na umiestnenie do reprezentačných priestorov bánk, vstupných hál podnikov alebo do hotelov a reštaurácií.
- Predná časť koša je výklopná a umožňuje ľahkú manipuláciu s odpadom.
- Štandardne je dodávaný lakovaný polyesterovou práškovou farbou v dvoch farebných prevedeniach: RAL 5002- modrý RAL 7038- sivý.

- Súčasťou koša je:

- a/ označenie samolepkou
- b/ príslušenstvo k uchyteniu na stenu - 4 x hmoždinka, 4 x skrutka, 4 x podložka
- c/ kľučka na otváranie dverí.



Koš vybavený popolníkom.



Vnútro koša - konštrukcia na uchytenie PE vreca na odpad.



Využitie nájde aj na verejných priestranstvách alebo v spoločných priestoroch obytných domov.



TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (EUR)
3106	250 x 130 x 380	4	3,5	modrý	73,30
3107	250 x 130 x 380	4	3,5	sivý	73,30
3109	330 x 170 x 560	15	5,8	modrý	86,90
3110	330 x 170 x 560	15	5,8	sivý	86,90



TYP	STAVEBNÝ DIEL	CENA (EUR)
3722	Prístrešok s dĺžkou 2500 mm (bez lavičky)	3 111,00
3733	Prístrešok s dĺžkou 5000 mm (bez lavičky)	5 253,00
3734	Oporná lavička pre fajčiarov s dĺžkou 900 mm	335,00

◀ Fajčiarsky prístrešok BERLIN

- Prístrešok, ktorý spája funkčnosť a elegantný vzhľad. Tvorí rozsiahly priestor, ktorý chráni fajčiarov pred nepriaznivým počasím.

Konštrukcia:

- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôbené na montáž na základovú dosku (spojovací materiál súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 1560 mm
- Výška: 2680 mm
- Šírka vstupu: 1000 mm
- Celková šírka: 2500 alebo 5000 mm

Strecha:

- Rám strechy zložený z hliníkových profilov. Strecha je vytvorená z priesvitného polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov, hrúbka 6 mm.

Bočné steny:

- Steny z bezpečnostného skla s hrúbkou 8 mm. Sklá sú vybavené bezpečnostnými nálepkami. Upevnenie skiel pomocou svoriek z liateho hliníka pre jednoduchú výmenu v prípade poškodenia. Bočné steny zo 4 strán, z čelnej strany vstup so šírkou 1000 mm.

Povrchová úprava a montáž:

- Konečná povrchová úprava prístrešku – vrchná farba v čierno-sivom odtieni. Prístrešky sú dodávané v rozloženom stave. Jednoduchá montáž podľa priloženého návodu.



◀ Ekonomický fajčiarsky prístrešok

Typ: 3723

- Fajčiarsky prístrešok, ktorý je jednoduchý, pevný a ekonomický. Umožňuje fajčiarom krytý priestor, ktorý ich chráni pred vetrom a dažďom.

Konštrukcia:

- Hliníkové profily s Ø 50 mm. Stojany sú ukončené pätkami vhodnými na montáž k základovej doske (spojovací materiál je súčasťou dodávky). Zostavenie konštrukcie pomocou prechodových trubiek z hliníkovej liatiny, ktoré sa aretujú pomocou nerez skrutiek (súčasťou dodávky).

- Hĺbka: 1861 mm
- Dĺžka: 2526 mm
- Výška: 2175/2278 mm

Strecha a bočné steny:

- Strechu a steny tvorí priesvitný polykarbonát s hrúbkou 10 mm, s úpravou proti prenikaniu UV žiarenia.

1 703,00

- Dodávané v širokej ponuke od 16 do 260 litrov z ekologicky neutrálneho polyetylénu v obvyklých hrúbkach (gramážach).
- Bežne dodávané sú vo farbe modrej, možno dodať i v čiernej, žltej, zelenej, červenej alebo priesvitnej.
- Vrecia sú ľahko spáliteľné, neuvolňujú škodlivé plyny.
- Možné odoberať kartónové aj kusové množstvo.

Na zákazku je možné dodať polyetylénové vrecia s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:

hrúbka 200 μ
šírka . . . 1200 mm
dĺžka . . . 2500 mm

Vrecia je možné zabezpečiť potlačou.

Krátke dodacie lehoty

Pásy k zatváraču vrec

Typ: 6804



- 12 ks - 1 balenie.
- Balenie umožní uzatvorenie cca 2400 ks vrec.

Zatvárač vrec Typ: 6803

Zatvárač vrec Vám umožní jednoduché, rýchle a tesné uzatvorenie vrec.



Zdatný pomocník

TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	MATERIÁL	OBSAH KARTONU / MIN. ODBER (ks)	CENA (EUR)
5026	45 x 52	16	Mikrotén 10	2000/50	0,02
5028	50 x 60	24 - 30	Mikrotén 10	2000/50	0,02
5029	63 x 74	60	Mikrotén 10	2000/50	0,03
5030	55 x 100	70	Polyetylén 50	250/25	0,16
1077	70 x 110	120	Polyetylén 50	250/25	0,21
1078	70 x 110	120	Polyetylén 80	150/15	0,30
1076	100 x 120	240	Polyetylén 80	75/75	0,46
6803	Zatvárač vrec				37,20
6804	Pásy k zatváraču vrec 12 ks - 1 balenie				28,10



Možnosť potlače vrec.

Vrecia so šnúrou



- Ľahké uzatváranie vrecia pomocou integrovanej šnúry.
- Dodávané z materiálu LDPE alebo polypropylénu.

Bio sáčky



- Biologicky odbúrateľné sáčky na báze škrobu.
- Vhodné pre kompostovanie.
- Rozkladajú sa pomocou mikroorganizmov, UV žiarenia, vlhkosti atď. cca po 3 mesiacoch.
- Pri skladovaní roliek v originálnom balení je doba rozkladu podstatne dlhšia.

TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	HRÚBK A MAT. (mikróny)	OBSAH KART. / MIN. ODBER (ks)	CENA (EUR)
3508	60 x 80	60	LDPE 35 – modrý	250/10	0,15
3509	70 x 100	110	LDPE 35 – modrý	250/25	0,19

TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	HRÚBK A MAT. (mikróny)	OBSAH KART. / MIN. ODBER (ks)	CENA (EUR)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	0,09
3513	42 x 45	10	17	2000/50	0,11
3514	54 x 55	20	18	480/20	0,21
3515	54 x 60	25	18	480/20	0,22
3516	70 x 70	40	21	500/20	0,37

Jednoduché riešenie problému s odpadmi

- Široká ponuka systému zberu odpadu do igelitových vriec.
- Jednoduché a rýchle uchytenie vriec umožňuje ľahkú manipuláciu s odpadom.
- Ku stojanom je možné objednať aj igelitové vrecia.
- Typ: 1077 (120 l, 50 µ) a Typ: 1076 (240 l, 80 µ)



Typ: 0040

- So zakrytým vrecom je vhodný aj pre priemyselnú oblasť, konštrukcia zamedzuje vzniku požiaru.



Typ: 0041



Typ: 5219

- Je možné ľahko pripevniť na stenu, stĺp osvetlenia a pod., do objednávky je nutné uviesť spôsob pripevnenia.



Typ: 0039 - Konštrukcia umožňuje umiestnenie samolepiek, alebo nástrek nápisu.

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVNÉ ROZMERY ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	CENA (EUR)
1020	Stojan	120	žiar. zinkovaný	575 x 950	23,90
0040	Krytý stojan	120	lakovaný	485 x 1000	68,60
0041	Pojazdný st.	120	lakovaný	675 x 965	37,90
5219	Nástenný st.	120	lakovaný	480 x 210	19,30
0039	Zdvoj. st.	2 x 120	žiar. zinkovaný	1135 x 950	43,70

Stojany 120, 240 l

- Odolné, žiarovo zinkované veko, konštrukcia ošetrená práškovou farbou.
- Jednoduché uchytenie vrecia.
- Dodávané vo variantoch - pre igelitové vrecia 120 l (Typ: 1077)
- pre igelitové vrecia 240 l (Typ: 1076).

TYP	PREVEDENIE	Ø VEKA x š x v (mm)	VHODNÉ VRECE	CENA (EUR)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	Typ: 1077 (120 l)	46,10
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	Typ: 1076 (240 l)	48,80
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	Typ: 1077 (120 l)	50,90
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	Typ: 1076 (240 l)	55,80



Typ: 3627

Typ: 3624



Vhodné vrecia do stojanov:
Typ 1077 - 70 x 110 cm

- Ďalšie varianty stojanov na polyetylénové vrecia obvykle používané na parkoviskách, čerpacích staniciach a pod.
- Možnosť kompletných dodávok vrátane farebných vriec.
- Dodávané v dvoch povrchových úpravách, nutné uviesť s objednávkou
 - komaxit (prášková farba)
 - žiarovo zinkované.

Stojany

Stojany sa dodávajú vo veľkostiach 110 a 60 l, majú solídnu oceľovú konštrukciu.

Držiaky ▼

- Varianta s držiakom umožňujúcim pripevnenie konzoly na stenu, stĺpik a pod.
- Dodávajú sa veľkosti 60 l.



Stojany

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	VÝŠKA (mm)	Ø VEKA (mm)	CENA (EUR)
1065	Stojan 60	60	žiar. zinkovaný	950	350	33,50
1064	Stojan 110	110	žiar. zinkovaný	1030	438	37,90
1049	Stojan 60	60	komaxit	950	350	33,50
1050	Stojan 110	110	komaxit	1030	438	39,10

Držiaky

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	VÝŠKA (mm)	Ø VEKA (mm)	CENA (EUR)
1060	Držiak 60	60	žiar. zinkovaný	265	350	29,20
1051	Držiak 60	60	komaxit	265	350	24,00



Kryté stojany

TYP	NÁZOV	OBJEM	POVRCH. ÚPRAVA (l)	VÝŠKA (mm)	Ø VEKA (mm)	CENA (EUR)
1055	Krytý stojan 60	60	žiar. zinkovaný	900	350	74,50
1054	Krytý stojan 60	60	komaxit	900	350	70,40

◀ Kryté stojany

- Kryté stojany s dvierkami umožňujúcimi uzatvorenie stojana, v prípade vzniku požiaru v koši chráni kryt okolie pred rýchlym rozšírením ohňa.
- Uzatvorením dvierok sa docieli samozhášajúci efekt.
- Dodávajú sa vo veľkostiach 60 l.



Nástenný držiak ►

- Jednoduchá trubková konštrukcia, plastové veko.
- Vybavený pridržiavacím rámečkom na vrecia.
- Vhodný na vrecia 120 l (Typ: 1077, 1078).
- Povrchovo upravený práškovou farbou.
- Vhodný do interiéru aj exteriéru.
- Rozmery (š x h x v): 450 x 600 x 250 mm.



30,10

- Štandardná rada stojanov na vrecia s plastovými vekami.
- Vhodné aj na zber triedeného odpadu.
- Kovová konštrukcia s povrchovou úpravou komaxitom, (na želanie galvanickým zinkom), pri väčšom odbere možnosť voľby farebného odtieňa podľa stupnice RAL.
- Balenie prevažne v rozloženom stave v kartónovej krabici.
- Vhodné pre interiérové použitie.



Vhodné vrecia do stojanov:
Typ 1077 - 70 x 110 cm



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x v (mm)	CENA (EUR)
5235	Nást. mono	120	390 x 105	33,80
5236	Mobil mono	120	390 x 950	57,80
5237	Stabil mono	120	390 x 950	47,50
5238	Stabil duo	2 x 120	845 x 945	84,70
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	40,70
5241	Sep. kvatro	4 x 70	1180 x 760	47,40
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	149,00



Plastový stojan na vrecia 120 l

Typ: 3857-1

- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Ľahká a stabilná konštrukcia koša je vyrobená z recyklovaných plastov.
- Pridržiací rámček na uchytenie odpadkových vriec 120 litrov.
- Maximálne využitie objemu vrecia a ľahké vyprázdňovanie.

2,7 kg

Ø 380/500 x 900 mm

120 l

29,60



Typ: 3857-2



Typ: 3857-4



Typ: 3857-6



Typ: 4665



Typ: 4666



Typ: 4668

Vhodné vrecia do stojanov:
Typ: 1077 - 70 x 110 cm



Nášlapný stojan Mobil

Typ: 5081

- Stojan na vrecia 120 l. Chrómovaná konštrukcia s plastovým vekom.
- Nášlapný systém otvárania veka zvyšuje komfort pri jeho používaní.
- Kolieska s Ø 80 mm. Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vrecia.



Stojan Mobil

Typ: 4142

- Stojan na vrecia 120 l. Chrómovaná konštrukcia.
- Ľahké uchytenie vrecia pomocou gumi. Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vrecia.
- Kolieska s Ø 80 mm.

Pojazdné stojany ▲

- Vhodné ako na zber triedeného odpadu, tak aj pre ďalšie široké použitie v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, laboratóriách a pod.
- Gumové nárazníky chránia predmety v miestnosti pred poškodením.
- Vybavené plastovými vekami s držiakom vriec.
- Otočné kolieska Ø 80 mm.
- Vynikajú veľmi kvalitným spracovaním povrchovej úpravy.

Gigant ►

Typ: 6121

- Stojan na veľkoobjemové vrecia.
- Určený predovšetkým do prevádzky s veľkým množstvom ľahkého odpadu, alebo na hromadné športové alebo kultúrne akcie.
- Vybavený kolieskami a strieškou.
- K stojanom ponúkame zodpovedajúce polyetylénové vrecia 2,5 m³ Typ: 6120.



Typ	NÁZOV	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	CENA (EUR)
4665	Jedno-stojan	1 x 120	6,8	komaxit	400 x 480 x 960	90,40
4666	Dvoj-stojan	2 x 120	10,9	komaxit	750 x 480 x 960	173,00
4667	Troj-stojan	3 x 120	15,3	komaxit	1110 x 480 x 960	258,00
4668	Štvor-stojan	4 x 120	20,5	komaxit	1460 x 480 x 960	323,00
5081	Nášlapný stojan Mobil	1 x 120	7,5	chróm	560 x 580 x 1020	102,00
4142	Stojan Mobil	1 x 120	6,5	chróm	560 x 580 x 1020	69,00
6121	Stojan „GIGANT“ 2,5 m ³	1 x 2500	43	komaxit	1200 x 1340 x 2300	244,00
6520	Vreca „GIGANT“	2500	-	polyetylén	-	4,80

Prevedenie s pevnými bočnicami

Tento typ kontajnera je v praxi najpoužívanejší. Určený predovšetkým na odvoz sute, alebo sypkých hmôt. Využíva sa tiež na odvoz domových odpadov. Po obvode je kontajner vybavený držiakmi na uchytenie plachty, alebo siete. Kontajner dodávame v prevedení so sklopným čelom, alebo dvojkrídlovými dverami. Pre lanové a hákové natahovanie.



Typ: 6137

Typ	Objem (m³)	Vnútorný rozmer kontajnera (mm)	Cena (EUR)
6135	3	3335 x 1820 x 500	1 246,00
6136	4	3335 x 1820 x 625	1 234,00
6137	6	3335 x 1820 x 1000	1 435,00
6138	9	3335 x 1820 x 1500	1 639,00
6139	12	3335 x 1820 x 2000	1 814,00

Prevedenie so sklopnými bočnicami

Bočnice kontajnera sú sklopné na oboch stranách. Sú vyberateľné zo závesov. Sklopné bočnice umožňujú jednoduchšie nakladanie a vykladanie obsahu kontajnera. Kontajner dodávame v prevedení so sklopným čelom, alebo dvojkrídlovými dverami. Pre lanové a hákové natahovanie.



Typ: 6144

Typ	Objem (m³)	Vnútorný rozmer kontajnera (mm)	Cena (EUR)
6141	5	3335 x 1820 x 850	1 329,00
6142	6	3335 x 1820 x 1000	1 499,00
6143	9	3335 x 1820 x 1500	1 736,00
6144	12	3335 x 1820 x 2000	1 910,00

Prevedenie so sedlovou strechou

- plné bočnice Typ: 6130

- Pevná sedlová strecha s miernym sklonom. Konštrukcia strechy tvorí oceľové profily. Na želanie je možné štít strechy vybaviť odvetraním.
- Kontajner vhodný na zber a transport odpadov, ktoré je potrebné zabezpečiť pred poveternostnými vplyvmi.
- Hlavné rozmery: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

2 173,00


Prevedenie so sedlovou strechou

- sieťované bočnice Typ: 6129

- Pevná sedlová strecha s miernym sklonom. Bočnice a dvojkrídlové dvere vyrobené zo sieťoviny 50 x 50 x 4 mm.
- Sieťovina zabezpečuje odľahčenie kontajnera a ľahšiu kontrolu nad obsahom kontajnera.
- Hlavné rozmery: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

2 173,00


Oceľovoplechové kontajnery – Avia – prevedenie s vrchnými vekami



Štandardne použité materiály:
dno 3 mm, steny 2 mm



Centrálné uzamykanie.



Klapka - pánty hore.

- Kontajner je určený predovšetkým na zber pevného domového odpadu v obciach, na sídliskách a v miestach s nepravidelným zvozovým cyklom. Veľkosť veka zabraňuje vhadzovaniu príliš veľkých predmetov. Na želanie je možné zabezpečiť uzamykanie veka. Kontajner sa dodáva v prevedení so zadným sklopným čelom.

- Kontajnery sú dodávané pre hákový alebo lanový ťažiaci systém.

TYP	SPÔSOB NÁTAHOVANIA	VNÚTORNÝ ROZMER KONTAJNERA (mm)	OBJEM (m ³)	CENA (EUR)
6146	lano alebo hák	3335 x 1820 x 1200	6,2	2 040,00
6147	lano + hák	3335 x 1820 x 1200	6,2	2 040,00

V prípade požiadavky zákazníka je možné dodať kontajner v iných rozmeroch a prevedeniach.

Kontajnery na textil



Používajú sa na zber starého textilu, obuvi, plyšových hračiek atď. Uplatnenie nájdu predovšetkým v miestach s vysokou koncentráciou ľudí ako sú obchodné centrá, školy zberné dvory atď.



NOVINKA

Typ: 3956

840,00

- 350 kg
- 1150 x 1250 x 2000 mm
- 2,5 m³
- 600 kg

- Zinkovaná konštrukcia vyplnená pozinkovanými plechmi. Následná povrchová úprava farbou.
- Špeciálna bezpečnostná šachta pre vhadzovanie použitého textilu.
- Výška držiaka vhadzovacieho otvoru 1250 mm.

Typ: 3957

1 960,00

- 1100 kg
- 3335 x 1900 x 2000 mm
- 12 m³
- 3000 kg

- 2 + 1 bubnový vhadzovací otvor.
- Dvojkrídlové dvere s možnosťou uzamknutia na visiaci zámok.
- Pevná strecha.
- Manipulácia pomocou VZV.

OCEĽOVO PLECHOVÉ KONTAJNERY TYPU ABROLL (podľa normy DIN 30 722)

NÁDOBY NA ODPAD

M.S.T.S. Systém

Štandardne použité materiály:
dno 5 mm, steny 3 mm

Rôzne prevedenie konštrukcie kontajnerov



Dvojkřídlové dveře.

Druhé ístenie dvojkřídlových dveří.

Klapka, pánty hore + skrutky.

- Kontajnery sú vyrobené z uzavretých profilov 100 x 60 mm, opláštenie je prevedené z plechu v hrúbke 3 mm, dno kontajnera z plechu v hrúbke 5 mm. Kontajnery môžu byť vybavené zadným sklopným čelom, alebo dvojkřídlovými dverami s uzatváracím mechanizmom. Použitie vhodné predovšetkým na odvoz sypkých materiálov a pevných odpadov. Povrchová úprava je štandardne riešená jedným základným a jedným vrchným náterom. V prípade požiadavky zákazníka je možné dodať kontajner v iných rozmeroch a prevedeniach.

TYP	OBJEM (m³)	HMOTNOSŤ	VNÚTORNÝ ROZMER KONTAJNERA (mm)	CENA (EUR)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	2 900,00
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	3 283,00
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	3 750,00
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	4 233,00
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	3 356,00
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	3 730,00
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	4 070,00
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	4 580,00
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	3 560,00
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	3 963,00
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	4 274,00
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	4 849,00

TYP	OBJEM (m³)	HMOTNOSŤ KONTAJNERA	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	CENA (EUR)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	3 917,00
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	4 274,00
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	4 682,00
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	5 090,00
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	4 274,00
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	5 065,00
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	5 090,00
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	5 642,00

Pri odbere 2 a viac kusov sú ceny kalkulované individuálne!

OCEĽOVO PLECHOVÉ KONTAJNERY TYPU ABROLL (podľa normy DIN 30 722)


NÁDOBY NA ODPAD



Kontajner s odklápacím vekom

- Veko je vyrobené z ocelevej konštrukcie a ocelového plechu.
- Pohodlné zdvíhanie veka zaisťuje zdvihák.
- Orientáciu veka (pánty na ľavej či pravej strane) si môže určiť zákazník.

**Možnosť renovácie
starých kontajnerov**



Veko

TYP	DĹŽKA VEKA (m)	CENA (EUR)
5131	4,5 - 5	832,00
5132	5,5 - 6	902,00
5133	6,5 - 7	950,00



Uzavretý kontajner s integrovanými vekom

- Kontajner je vybavený 6 - 8 vekom, ktoré sú dvoma zámkami centrálne uzamykatelné. Štandardná vnútorná výška kontajnera je 1,5 m. (celková cca 1,75 m).

TYP	VNÚTOR. ROZMERY KONTAJNERA (mm)	POČET VIEK (ks)	OBJEM (m³)	CENA (EUR)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	4 263,00
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	4 597,00
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	4 764,00

Varianty prevedenia kontajnerov

- Sieťové prevedenie so sedlovou strechou.



Prevedenie na Tatra so spodným hrebeňom.



- Sú určené na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov.

- Kontajnery možno vybaviť dvomi odpruženými vekami s uzáverom, ktorý umožňuje uzamknutie.


- Zabezpečovacie úchytky na spodnej hrane sa vyrábajú v dvoch prevedeniach:

- jeden úchyt (západoeurópsky typ)
- dva úchyty vedľa seba (český typ).

- Kontajnery sú vyrábané v rôznych farbách podľa prania zákazníka.

- Po dohode so zákazníkom možno dodať aj iné modifikácie.

- Nosnosť kontajnerov je 700 kg/1 m³. V prípade požiadavky možnosť výroby kontajnerov so zvýšenou nosnosťou.



Typ: 5602

TYP	OBJEM (m ³)	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	1 223,00
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	1 375,00
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	1 609,00

Kontajner s vystuženou konštrukciou ►

- Vhodný predovšetkým pre skladovanie a transport pastovitých odpadov.

- Kontajnery sú zvarané z vnútornej aj z vonkajšej strany, čo zabezpečuje vodotesnosť.

TYP	OBJEM (m ³)	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	1 259,00
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	1 398,00
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	1 630,00



Skladovanie a transport odpadov



Kontajner so sklopným čelom ▲

Uľahčuje nakladanie a vykladanie odpadu.

TYP	OBJEM (m ³)	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	1 324,00
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	1 469,00
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	1 678,00



Kontajner s odpruženými vekami ▲

Veká sú vybavené držiakmi s prackou s možnosťou uzamknutia. Po odistení sa veko samo zdvíha a je nadľahčované pružinovým mechanizmom. Retiazka slúži k ľahkému pritiahnutiu veka.

TYP	OBJEM (m ³)	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	1 491,00
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	1 678,00
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	1 818,00

VAŇOVÉ KONTAJNERY




- Vaňový kontajner vybavený demontovateľnou druhou stenou z dierovaného plechu.
- Stena zabezpečuje odstredenie kvapaliny od pevných častí odpadu. Odstredenú kvapalinu je možné vypustiť cez guľový ventil. Demontovateľná stena umožňuje ľahké čistenie priestorov medzi stenami.

NAŤAHOVACIE KONTAJNERY

**Skladovanie
a transport odpadov**



- Kalové prevedenie je možné aplikovať ako na kontajner typu Avia, tak aj typu Abroll.
- Kontajner majú vytvorené druhé dno so spádom do stredu, kde je dierovaná demontovateľná časť druhej podlahy. Tá umožní odstredenie kvapaliny od pevného odpadu, poprípade možnú demontáž a následné očistenie. Pomocou guľového ventilu je možné odstredenú kvapalinu vypustiť.



Dvojitá záchytná podlaha.



Klapka, pánty hore + skrutky.



Gumové tesnenie.



Ekosklady

- Drobné nebezpečné odpady.



Naťahovacie kontajnery ABROLL

- Veľkoobjemový odpad: chladničky, nábytok, zeleň...



Kontajnery na žiarivky

- Žiarivky, výbojky...



Boxy na batérie

- Akumulátory, batérie...



Plastové kontajnery na triedený odpad

- Papier, sklo, plasty, tetrapack...



Obytný kontajner

- Vhodné zázemie pre obsluhu dvora.



Váha

- Možnosť váženia palet.



Štiepkovač

- Vhodný na likvidáciu biomasy.



Vaňové kontajnery

- Pneumatiky, obaly od farieb a olejov ...

Stabilné zberne

Na vedľajšej strane katalógu sú znázornené najzákladnejšie nádoby používané na zberných dvoroch. Všetky tieto nádoby môžete nájsť na iných stranách ešte raz v našom katalógu s väčším rozsahom informácií s rozmermi a možnosťami použitia. Súbežne s ponukou nádob sme schopní zaistiť projektovú dokumentáciu zberného dvora vrátane prevádzkového poriadku a havarijného plánu.

Mobilné zberne

Systém mobilného zberu nebezpečných odpadov je veľkou mierou závislý na používanej technike. Najčastejšie využívaný systém mobilného zberu nebezpečných odpadov je využitie ťahovacieho kontajnera. Tieto kontajnery majú na celej ploche podlahy vytvorenú záchytnú vaňu s roštovou podlahou. Po celom obvode kontajnera sú umiestnené úchyty, ku ktorým sa pomocou popruhov uchyťávajú ľubovoľné nádoby. Výhodou tohto systému je možnosť priebežne meniť počet a zloženie jednotlivých nádob podľa momentálnej potreby. Tieto ťahovacie kontajnery možno dodať na ľubovoľné nákladné auto s ťahovacím zariadením, (ÁVIA, LIAZ, IVECO...).

Typ: 6140 Mobilná zberňa malá (ÁVIA) - cena podľa vnútornej dĺžky kontajnera (3335 - 3800 mm)

od **2 432,00**



Typ: 6180 Mobilná zberňa veľká (ABROLL) - cena podľa vnútornej dĺžky kontajnera (4200 - 6500 mm)

od **5 268,00**

Výhodný pomocník pri zbere nebezpečných odpadov



Mobilná čerpacia stanica na naftu 125 – 600 l

od 564,00



Elektrický prietokomer K 24

Typ: 4276

- Je možné doobjednať k čerpacjej stanici.

248,00



- Ideálny príručný pomocník pre tankovanie motorovej nafty.
- Jednoplášťová polyetylénová nádoba s objemom 125, 200, 430 a 600 l.
- Čerpacia stanica vybavená integrovaným držiakom výdajnej pištole, plniacim otvorom, odvetraním nádoby.
- S prázdnyimi nádobami je možné veľmi ľahko manipulovať pomocou integrovaných držiakov, s plnými pomocou integrovaných prelisov pre VZV.
- Stanice je možné vzájomne stohovať bez nutnosti demontáže čerpadla a príslušenstva.
- Ventil umožňujúci kompletne uzavretie nádrže zvyšuje bezpečnosť pri doprave.
- Nádrž 200 alebo 600 litrov, polyetylén, jednostenná (Schválené na prepravu podľa ADR).
- Nádrž 125, 200, 430 litrov polyetylén (Schválené na prepravu a okamžitú spotrebu podľa ADR 1.1.3.1c).
- Samonasávacie elektrické čerpadlá na 12 alebo 24 V s výkonom 25 alebo 40 l/min s automatickou výdajnou pištoľou, 4 m dlhou výdajnou hadicou a 4 m dlhým elektrickým príводом.

Veko k nádržiam ►

Typ: 3987 Cena: 106,00
Veko k nádrži 125 a 200 l

Typ: 3988 Cena: 179,00
Veko k nádrži 430 a 600 l



Typ	PREVEDENIE	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NAPÄTIE (V)	VÝKON (l/min.)	CENA (EUR)
3982	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	125	800 x 600 x 450	24	12	25	564,00
3751	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	200	800 x 600 x 590	25	12	40	733,00
3749	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	200	800 x 600 x 590	23	ručná	-	678,00
3983	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	430	1160 x 760 x 730	45	12	40	980,00
3984	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	430	1160 x 760 x 730	45	24	40	1 021,00
3985	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	600	1160 x 800 x 1020	53	12	40	1 159,00
3986	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	600	1160 x 800 x 1020	53	24	40	1 214,00



Mobilná čerpacia stanica na motorovú naftu 430 l, 900 l

- Nádrže sú prenosné a dostatočne pevné na umiestnenie na korbách väčšiny nákladných alebo dodávkových vozidiel, čo umožňuje užívateľom bezpečnú a legálnu prepravu paliva. Čerpacie stanice sú ideálnym zariadením na dopĺňanie paliva do stavebných a poľnohospodárskych strojov. Nádrže obdržali ADR certifikát a spĺňajú príslušné predpisy.

- Nádrže sú vyrobené z UV-stabilizovaného polyetylénu strednej hustoty, sú stálofarebné, nepraskajú a nie sú naleptávané skladovanou kvapalinou. Nádrž je dodávaná kompletná, pripravená na okamžité použitie. Konštrukcia nádrží je jednoduchá a preto je ich použitie veľmi ľahké. Príslušenstvo vrátane výdajného zariadenia je umiestnené navrchu nádrže a je zabezpečené uzamykateľným vekom.

- Odskúšané podľa požiadaviek Európskej dohody (European Agreement (ADR)), ktorá sa týka medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru, TM 430 certifikát č. 413/0/575 a TM 900 certifikát č. 448/0/1237.

Štandardné vybavenie

- 4 m hadica s pištoľou s uzatváracím ventilom.
- Sacia hadica s filtrom.
- 2" plniace hrdlo s vonkajším závitom.
- Digitálny prietokomer (prípustná odchýlka merania +/-0,5%).
- Plavákový ukazovateľ hladiny paliva.
- Odvetrávanie zabezpečené proti rozliatiu v priebehu prepravy.
- Uzamykateľný kryt, ktorý zabezpečuje výdajnú jednotku proti nepriaznivému počasiu a prístupu neoprávnených osôb.
- Mobilnú čerpaciu stanicu je možné dodať v prevedení 12 V alebo 24 V s výkonom čerpadla 35l/min. alebo 230 V s výkonom čerpadla 56 l/min.



OBJEM (l)	ROZMERY d x š x v (m)	HMOTNOSŤ (kg)	TYP (V)		CENA (EUR)	
430	1,18 x 0,86 x 0,91	55	3344 (12 V)	1 423,00	3345 (24 V)	1 423,00
900	1,41 x 1,05 x 1,21	98	3347 (12 V)	1 714,00	3348 (24 V)	1 714,00

Mobilná čerpacia stanica 340 l ►

Typ: 3752

- Interná čerpacia stanica vhodná na mobilný výdaj motorovej nafty. Dvojplášťová konštrukcia umožňuje použitie bez nutnosti záchytnej vane.
- Vnútrotná nádoba z HDPE, vonkajší plášť pozinkovaná oceľ, uzamykateľné plastové veko, stavoznak, optická kontrola porušenia jedného z plášťov, spodný ochranný rám umožňuje manipuláciu s VZV.
- Čerpacia stanica certifikovaná podľa ADR na skladovanie a prepravu motorovej nafty.

Vybavenie:

- Elektrické čerpadlo 12 V, výkon 30 l/min.
- Výdajná hadica s automatickou výdajnou pištoľou s dĺžkou 4 m

89 kg

1280 x 790 x 870 mm

340 l

30 l/min.



248,00

Elektrický prietokomer K 24 ►

Typ: 4276

- Je možné doobjednať k čerpacej stanici.



1 290,00

- Interné čerpacie stanice umožňujú nákup motorovej nafty za podstatne nižšie ceny.
- Návratnosť investície je zaručená aj pri pomerne malom vozovom parku.

915,00



Super cena

Čerpacia stanica UNI

Typ: 4275-AP

- Nádoba vyrobená z polyetylénu - vybavená druhým pozinkovaným plášťom. Kovový plášť slúži ako záchytná vaňa.
- Stanica vybavená kovovou paletou umožňujúcou manipuláciu s paletovým alebo s vysokozdvížnym vozíkom.
- Výbava: elektrické čerpadlo 230 V (kapacita cca 30 l/min.), výdajná automatická pištoľ, hadica 6 m, ukazovateľ hladiny, integrované držadlá.
- Čerpacia stanica je certifikovaná pre umiestnenie v príručných skladoch alebo budovách.

Hlavné rozmery: š x hl. x v (mm) . . .760 x 1280 x 1420
Objem (l)1000
Kapacita výdaja (l/min)cca 30
Hmotnosť (kg)92



Elektrický prietokomer K 24

Typ: 4276

- Je možné doobjednať k čerpacjej stanici.

248,00



Detail čerpadla.



Analógová manuálna

Typ: 6425

- Tento typ čerpacjej stanice umožňuje moderné a úsporné riešenie pre interný výdaj nafty.
- Základná zostava obsahuje: kontajner 1000 l, elektrické čerpadlo, analógový prietokomer, výdajnú tlakovú hadicu 4 m, výdajnú pištoľ s automatickým vypínaním, saciu súpravu s filtrom, poistku proti pretlaku a vznieteniu.
- Prietokomer registruje celkový i momentálny prietok.
- Držiak pištole je vybavený automatickým vypínačom čerpadla.
- Základnú zostavu možno spojiť s ďalšími kontajnermi a tým získať celkový objem až 5000 l.
- Pripojenie na 220 V/50 Hz.
- Maximálny prietok 50 l/min.
- Certifikované UN 31A/Y/**/CZ/MV/3960/1100/2157599.




Digitálna s kontrolovaným výdajom

Typ: 6426

- Tento typ čerpacjej stanice zvyšuje komfort a úspory užívateľov.
- Toto prevedenie nepotrebuje stálu obsluhu.
- Čerpanie je umožnené pomocou 4-6 miestneho kódu až pre 50 odberateľov.
- Digitálny prietokomer umožňuje presnú kontrolu čerpania vrátane predvolby množstva a kontrolu celkového výdaja u každého odberateľa.
- Výhodou je presná evidencia všetkých odberateľov.
- Základná zostava obsahuje: kontajner 1000 l, elektrické čerpadlo, digitálny prietokomer, výdajnú tlakovú hadicu 4 m, výdajnú pištoľ, saciu súpravu s filtrom a poistku proti pretlaku a vznieteniu.
- Držiak pištole je vybavený automatickým vypínaním čerpadla.
- Vhodné riešenie predovšetkým pre stredné a veľké organizácie.
- Základnú zostavu možno spojiť s ďalšími kontajnermi a tým získať celkový objem až 5000 l.
- Pripojenie na 220 V/50 Hz.
- Maximálny prietok 70 l/min.
- Certifikované UN 31A/Y/**/CZ/MV/3960/1100/2157599.

MOŽNOSŤ PREPOJENIA KONTAJNEROV S ČERPACOU STANICOU.



Chcete ušetriť na pohonných hmotách?

TYP	NÁZOV	CENA (EUR)
6425	Čerpacia stanica analógová	2 438,00
6426	Čerpacia stanica digitálna	3 450,00
6545	Kompletná nádoba vhodná k pripojeniu	1 352,00



Typ: 3556



Typ: 3557

Interné čerpacie stanice – FuelMaster

Typ: 3556 - 3558

- Nadzemné interné čerpacie stanice na výdaj motorovej nafty s objemom 3500, 5000 alebo 9000 litrov.
- Dvojplášťová konštrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu, odolného voči UV žiareniu.
- Vďaka dvojplášťovej konštrukcii nepotrebnú čerpacie stanice záchytnú vaňu alebo nádrž.
- Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche bez ďalších požiadaviek.
- Uplatnenie nájdú predovšetkým vo firmách s vozovým parkom na motorovú naftu ako napr. menší dopravcovia, priemyselné podniky, technické služby, odpadárske firmy, autobusové depá, garáže, doky atď.

Štandardné vybavenie:

- Snímač úniku kvapaliny do medziplášťa (v prípade úniku kvapaliny vie prenášať informácie na vzdialený prijímač – Watchman plus).
- Zabezpečenie proti prepĺneniu (mechanický ventil, ktorý uzavrie plniacu prírubu na nádrži).
- Čerpadlo 230 V s výkonom 56 až 72 l/min. podľa typu nádrže.
- Analógový prietokomer.
- Výdajná hadica 4 a 6 m podľa typu nádrže.
- Automatická výdajná pištoľ.
- Snímač hladiny nádrže – Watchman plus, slúži len pre orientačné sledovanie hladiny (presnosť 10%).
- Snímač maximálnej hladiny nádrže.
- Uzamykateľný revízny otvor (16").
- Uzamykateľný výdajný stojan (2 zámký).



Výbava na želanie:

- Digitálny prietokomer.
- Ďalšia výdajná hadica max. 12 m.
- Evidenčný systém do 50 užívateľov (vodiči sa logujú čipovým kľúčom alebo pinom, dáta o tankovaní sú prenášané offline do PC).

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x hl x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝKON ČERPADLA (l/min)	DĹŽKA VÝDAJNEJ HADICE (m)	CENA (EUR)
3556	3500	2200 x 2300 x 1960	300	56	4	4 799,00
3557	5000	2230 x 2850 x 2340	310	72	6	5 804,00
3558	9000	2450 x 3250 x 2950	320	72	6	8 601,00



▼ Interná čerpacia stanica pre výdaj nafty

Typ: 3577-3579

- Oceľová dvojplášťová konštrukcia nádrže umožňuje použitie bez záchytnej vane alebo nádrže. Umiestnenie je možné na voľnom priestranstve so spevnenou plochou.
- Podstavce čerpaciej stanice sú pevne zvarené s opláštením nádrže.
- S výnimkou objemu 5000 l je čerpacia stanica vybavená rebríkom.
- Plniaci otvor je hore.
- Vyrobené podľa DIN 6616/D alebo DIN 6624.
- Oceľová nádrž je povrchovo upravená základnou a vrchnou farbou.

Vybavenie stanice:

- Samonasávacie čerpadlo s výkonom 70l/min., digitálny prietokomer s 50 užívateľskými kódmi, výdajná hadica (4 m) s automatickou výdajnou pištoľou, miera výšky hladiny, sacia trubica na dno nádrže, poistný ventil, kontrola medznej stavu hladiny, ukazovateľ priesaku kvapaliny do medziplášťa.




Detail prietokomeru.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY d x š x v (cm)	PRIEMER NÁDRŽE (cm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3577	5000	475 x 130 x 190	125	1280	7 865,00
3578	7500	420 x 175 x 225	160	1830	9 440,00
3579	10000	550 x 175 x 225	160	2230	10 133,00
3755	15000	810 x 175 x 225	160	3030	14 663,00
3756	20000	698 x 215 x 266	200	3830	17 089,00
3757	30000	1012 x 215 x 266	200	5230	21 188,00

KANISTRE A INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ BENZÍNU

NOVINKA

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO



Plastové kanistre na PHM (benzín, nafta) s plniacim systémom

- Plastové kanistre na pohonné hmoty sú vyrobené z HDPE.
- Vďaka plnaciemu systému na bezpečné tankovanie nedochádza k prepĺneniu nádrže, rozliatiu paliva.
- K otvoreniu kanistra dochádza po pootočení zelenej poistky obr. č. 1 a uvoľneniu poistky na výtokovom kolene obr. č. 2.
- Automatické uzavretie plniaceho hrdla po natankovaní slúži tiež ako bezpečnostný uzáver proti neúmyselnému otvoreniu.
- Dvojkomorový kanister **typ 3977** umožňuje skladovanie a transport nie len benzínu, ale aj oleja.
- Kanister **typ 3979** s objemom 25 l je už v štandarde vybavený výdajnou hadicou 1,5 m s ručnou pumpou s výkonom 7,5 l/min., odvzdušňovacím ventilom a držiakom výdajnej pištole.



TYP	POPIS	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3976	Plastový kanister na PHM	5	220 x 165 x 255	0,5	18,60
3977	Plastový kanister na PHM dvojkomorový	6 + 2,2	340 x 160 x 310	1,3	32,90
3978	Plastový kanister na PHM	10	290 x 200 x 290	0,8	27,20
3979	Plastový kanister na PHM s ručnou pumpou	25	360 x 240 x 430	2,1	74,40

- 9,00 kg
- 870 x 420 x 330 mm
- 53 l
- 7,5 l/min

175,00



Typ: 3911



◀ Mobilná čerpacia stanica na benzín a naftu

- Používa sa na mobilné tankovanie benzínu a nafty do drobnej záhradnej, lesnej techniky.
- Čerpacia stanica je certifikovaná UN kódom pre transport a skladovanie nebezpečných kvapalín.
- Nádobu je vyrobená z odolného plastu HDPE.
- Integrovaná pumpa vo výdajnej pištole.
- 3 m výdajná hadica.
- 2 ventily pre ľahkú demontáž hadice.





Čerpacia stanica na benzín

Typ: 4282

- Mobilná dvojplášťová žiarovo zinkovaná čerpacia stanica na benzín.
- Certifikovaná pre použitie v budovách aj na voľnej ploche bez potreby záchytnéj vane. Pevnostne odolná proti explózií.
- Nádobu je tiež certifikovaná podľa ADR pre transport nebezpečných kvapalín.
- Vyrobená z plechu hrúbky 3 mm.

Výbava:

elektrická pumpa s „EX“ - protivýbušné prevedenie, prietokomer, automatická pištoľ, výdajná hadica 3,4 m, uzamykateľný kryt pumpy, lyžiny pre jednoduchú manipuláciu, ukazovateľ výšky hladiny.

- 310 kg
- 1200 x 1200 x 1770 mm
- 980 l
- 50 l/min.

5 689,00

Mobilná, bez potreby záchytnéj vane.



Detail prietokomeru.

Mobilná čerpacia stanica na benzín ►

- Používajú sa na prepravu a tankovanie benzínu. Uplatnenie nájdú nie len v priemysle, lesníctve, poľnohospodárstve, ale tiež v motoristickom športe.
- Jednotenná nádrž z elektricky vodivého polyetylénu s objemom 120 alebo 190 litrov. Súčasťou je mierka na meranie výšky hladiny, integrovaný držiak výdajnej pištole, plniaci otvor, pretlakové odvzdušnenie umožňujúce kontinuálny odber bez nutnosti otvorenia nádrže. Bezpečné stohovanie a upevnenie umožňujú výstupky a priehlbiny na nádrži. Ventil umožňujúci kompletne uzavretie nádrže čo zvyšuje bezpečnosť pri preprave.
- Ručná pumpa s výkonom 25 l/min s výdajnou hadicou s dĺžkou 2,7 m a s výdajným ventilom pre pohodlné tankovanie.
- Schválené na prepravu a okamžitú spotrebu podľa ADR 1.1.3.1c.

Veko k nádržiam ►

Typ: 3987

Veko k nádrži 3989 alebo 3990.

106,00



Typ: 3990

NOVINKA

Typ: 3989



Typ	PREVEDENIE	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝKON (l/min.)	CENA (EUR)
3989	Mobilná čerpacia stanica na benzín – bez veka	120	800 x 600 x 450	23	25	1 021,00
3990	Mobilná čerpacia stanica na benzín – bez veka	190	800 x 600 x 590	25	25	1 159,00

Typ: 1260

Na skladovanie
2 x 200 l sudov.



181,00

Záchytné vane s roštom

- Záchytné vane vhodné na skladovanie 2 x 200 l sudov. Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.
- Dodávané v prevedení:
 - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 1260**

- kompletne žiarovo zinkované **Typ: 1260-Z**
- Hl. rozmery (mm): 1200 x 800 x 250/350
Záchytný objem (l): 220

Typ: 1260-Z



228,00

Zinkovaný variant
s vysokou odolnosťou
voči korózii.

Typ: 5206-Z



201,00

Záchytné vane bez roštu

- Vhodné na skladovanie 200 l sudov alebo menších nádob.
- Dodávané v prevedení:
 - lakované **Typ: 5206**
 - kompletne žiarovo zinkované **Typ: 5206-Z**

Hl. rozmery (mm): 1200 x 800 x 250/350
Záchytný objem (l): 220

Typ: 5206



141,00

323,00



268,00

Pojazdné záchytné vane ▲ ▲

- Vybavené vysokozaťažovými kolieskami – dve pevné a dve otočné s brzdou s Ø 125 mm.
- Manipuláciu uľahčuje rúčka záchytnej vane.
- Dodávané v prevedení:
 - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6075**

- kompletne žiarovo zinkované **Typ: 6075-Z**
- Hl. rozmery (mm): 1200 x 800 x 250/405/1200
Záchytný objem (l): 220



Valčeky **Typ: 1264** Cena: 30,90 EUR

Stojan **Typ: 1261** Cena: 36,80 EUR

Hl. rozmery (š x h x v): 740 x 560 x 535 mm


Záchytná podlaha tvorená roštovým poľom Typ: 6080

- Možnosť skladať ľubovoľné pole s rozmermi 1450 x 750 mm.
- Jednotlivé rošty sú osadené do tesných záchytných vaní.
- Záchytnú dlážku možno vybaviť zinkovaným nájazdom.
- Po obvode možno záchytnú vaň pevne pripnúť k podkladu.
- Záchytná vaňa lakovaná, rošt a nájazd zinkovaný.

206,00

Nájazd. **Typ: 6081**

61,70



Typ: 6077-Z



316,00

◀ Záchytné vane s roštom

- Záchytné vane vhodné na skladovanie 4 x 200 l sudov. Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.

- Dodávané v prevedení:

- lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6077**
- kompletne žiarovo zinkované **Typ: 6077-Z**

Hl. rozmery (mm): 1200 x 1200 x 160/260

Záchytný objem (l): 220

Typ: 6077



248,00

Na skladovanie
4 x 200 l sudov.

Typ: 1262



162,00

◀ Záchytné vane bez roštu

- Vhodné na skladovanie 200 l sudov alebo menších nádob.

- Dodávané v prevedení:

- lakované **Typ: 1262**
- kompletne žiarovo zinkované **Typ: 1262-Z**

Hl. rozmery (mm): 1200 x 1200 x 160/260

Záchytný objem (l): 220

Typ: 1262-Z



243,00



Typ: 6076

390,00

◀ Záchytné vane s roštom

- Záchytné vane vhodné na skladovanie 4 x 200 l sudov. Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.

- Dodávané v prevedení:

- lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6076**
- kompletne žiarovo zinkované **Typ: 6076-Z**

Hl. rozmery (mm): 2500 x 800 x 150/250

Záchytný objem (l): 270

Typ: 6076-Z



492,00

Zinkovaný variant
s vysokou odolnosťou
voči korózii.



Paleta PS 15/2.
Typ: 1215



Paleta PS 15/4.
Typ: 1216



◀ Palety PS 15/2 a PS 15/4 so záchytnými vaňami

- určené pre bezpečné skladovanie a prepravu kvapalín ohrozujúcich životné prostredie.
- inštalácia len v budovách, alebo pod prístreškom.
- tuhá oceľová konštrukcia umožňuje stohovanie v dvoch vrstvách.
- odnímateľné stĺpiky znižujú prepravné náklady.
- štandardnú povrchovú úpravu lakovaním je možné na želanie zákazníka nahradiť žiarovým zinkovaním.



Typ: 3576



Typ: 6085

Záchytné vane na prevoz ▶▶

- Vhodné na 2 alebo 4 dvestolitrové sudy.
- Konštrukcia vane umožňuje prevážanie palet so sudmi. Povrchová úprava je riešená žiarovým zinkovaním alebo práškovou farbou v kombinácii so žiarovo zinkovaným roštom.

TYP	NÁZOV	POVRCH. ÚPRAVA	DĽŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	OBSAH ZÁCH. VANE (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
1215	Paleta PS 15/2	lakovaná	1200/600/1300	205	1200	338,00
1216	Paleta PS 15/4	lakovaná	1200/1200/1300	300	1200	412,00
3576	Vaňa na 2 sudy	lakovaná	1400 x 800 x 1300	220	1200	257,00
3576-Z	Vaňa na 2 sudy	zinkovaná	1400 x 800 x 1300	220	1200	316,00
6085	Vaňa na 4 sudy	lakovaná	1400 x 1400 x 1300	235	1200	382,00
6085-Z	Vaňa na 4 sudy	zinkovaná	1400 x 1400 x 1300	235	1200	448,00



Typ: 5145

- Vhodné na bezpečné a predpisové skladovanie voľu ohrozujúcich kvapalín.
- Dvojkridlové dvere a odklápacie veko uľahčujú prístup k skladovaným nádobám.
- Kryté záchytné vane sú vybavené cylindrickým zámkom.
- Povrchová úprava riešená práškovou farbou.
- Vnútorňý rošt žiarovo zinkovaný.
- Hlavné rozmery: 1430 x 880 x 1550 mm. Jednotlivé varianty sa líšia len vnútorným usporiadaním.

630,00

Prevedenie s doplnkami

Typ: 5145-R

- Žiarovo zinkovaný rošt, ktorý je možné voľne vybrať.

61,70



Typ: 5145 + 5145-R

Typ: 5145-S

- Lakovaný stojan na dva 60 l ležiace sudy. Stojan je možné pevne priskrutkovať k roštu. Spojovací materiál a podložky sú súčasťou dodávky.

36,80



Typ: 5145 + 5145-S

Aretácia veka.



Detail zatvárania.



Zatvorená vaňa.



OCEĽOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE 1000 L LAKOVANÉ/ZINKOVANÉ

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

- Vhodné na skladovanie kontajnerov do objemu 1000 l. (Záchytný objem vane je minimálne 1000 l.)
- Varianty na 1 alebo 2 kontajnery.
- Prevedenie so stojanom vhodné aj ako stáčacia stanica.
- Povrchová úprava práškovou farbou, v prípade potreby vyššej odolnosti voči korózii úprava žiarovým zinkovaním (v oboch variantoch žiarovo zinkované rošty).



Typ: 3593
Typ: 3593-Z



Typ: 3594
Typ: 3594-Z







Typ: 6079
Typ: 6079-Z

Varianty na 1 alebo
2 kontajnery.



Typ: 3595
Typ: 3595-Z

				
Hlavné rozmery š x hl x v (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Kapacita kontajnera (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Lakované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 3593 / 469,00	Typ: 3594 / 470,00	Typ: 6079 / 552,00	Typ: 3595 / 588,00
Žiar. zinkované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 3593-Z / 566,00	Typ: 3594-Z / 566,00	Typ: 6079-Z / 676,00	Typ: 3595-Z / 706,00

- systém je riešený stavebnicovo, umožňuje vzájomnú kombináciu stojanov a záchytných vaní podľa potrieb zákazníka.
- doporučené stohovanie v troch vrstvách.
- manipulácia je možná vysokozdvížnym vozíkom a žeriavom.

- systém je určený hlavne na inštaláciu v budovách, alebo chránenom prístrešku.



Záchytná vaňa.
Typ: 1262

Typ: 1263

Typ: 1263

Valčeky.
Typ: 1264



30,90

Typ: 3596

Typ: 3596

Záchytná vaňa.
Typ: 6077



Záchytná vaňa.
Typ: 1262

Typ: 1270

Typ: 1270






Typ: 1270

Typ: 1270

Jednotlivé komponenty
je možné vzájomne
kombinovať.



Záchytná vaňa.
Typ: 6077-Z

					
Hlavné rozmery š x hl x v (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Lakované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 1263 / 94,00	Typ: 3596 / 91,10	Typ: 1270 / 214,00	Typ: 1262 / 162,00	Typ: 6077 / 248,00
Žiar. zinkované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 1263-Z / 137,00	-	Typ: 1270-Z / 309,00	Typ: 1262-Z / 243,00	Typ: 6077-Z / 316,00

Sú vyrobené z kvalitného sklolaminátu, ktorý garantuje nasledujúce výhody:


- Absolútna odolnosť voči korózii.
- Odolnosť voči väčšine chemikálií.
- Nízka hmotnosť.
- Vysoká stabilita sklolaminátu pri extrémnych zmenách teplôt.
- Vybavený žiarovo zinkovanými roštami.



Plastová vaňa.
Typ: 4236



Plastová vaňa
na 2 sudy.
Typ: 4237



Plastová vaňa
na 4 sudy.
Typ: 4238

Optimálny pomer
cena - kvalita

Záchytná vaňa bez roštu.
Typ: 4498



Využitie nájdú
predovšetkým
v chemickom priemysle



Plastová vaňa
1000 l.
Typ: 4239

TYP	HL.ROZMERY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	POČET 200 L SUDOV (ks)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	188,00
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	243,00
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	341,00
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	911,00
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	141,00

- Vhodná pre manipuláciu na EUR palete.
- Možnosť položiť aj voľne na zem (nekoroduje).



Typ: 4657



Typ: 4659

- 2 x koliesko pevné, 2 x koliesko otočné s brzdou.
- Odnímateľná rúčka a vyberateľný zinkovaný rošt.

Plastové záchytné vane

- Vyrobené z kvalitného polyetylénu s vysokou chemickou odolnosťou.
- Záchytný objem 250 l, nízka hmotnosť.
- Ponúkané vo variantách - pojazdná, s nohami, bez nôh (vhodná pre manipuláciu na europalette).
- Vhodné na sudy do 225 l.
- Rekordne nízka hmotnosť zabezpečuje výbornú mobilitu.

Typ: 4658


- Zinkovaný vyberateľný rošt.
- Štyri nohy, ľahká manipulácia pomocou paletového vozíka.



TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	ROŠT	NOSNOSŤ (kg)	KAPACITA 200 l SUDOVOV	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4657	1205 x 805 x 330	-	600	2	18	138,00
4658	1205 x 805 x 430	zinkovaný	600	2	38	228,00
4659	1205 x 805 x 1040	zinkovaný	600	2	44	456,00

Plastové záchytné vane

- Vyrobené z polyetylénu.
- Vane je možné vybaviť zinkovaným roštom.
- Vhodné na skladovanie menších nádob s kvapalinami alebo ako pracovná plocha so zabezpečeným záchytným objemom.
- Dodávané vo veľkostiach 30 a 40 l.



Typ: 4662 (vaňa)

Typ: 4663 (rošt)

100% zabezpečená pracovná
alebo odkladacia plocha

Typ: 4662

Príslušenstvo

Typ: 4661 - Zinkovaný rošt k Typu: 4660.

60,30

Typ: 4663 - Zinkovaný rošt k Typu: 4662.

86,70

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4660	980 x 600 x 85	40	4	89,70
4662	1300 x 620 x 80	40	5	106,00



Typ: 4676 ▲

Hl. rozmery . . . 1245 x 635 x 394 mm
Kapacita 2 x 220 l sud, 250 l
Hmotnosť 20 kg

185,00

Typ: 4677 ►

Hl. rozmery . . . 1245 x 1244 x 260 mm
Kapacita 4 x 220 l sud, 273 l
Hmotnosť 38 kg

276,00

Typ: 4678 (nájazd) ►


Hl. rozmery . . . 1245 x 838 x 267 mm
Hmotnosť 18 kg

218,00

Profesionálne skladovanie sudov



Celková záchytná kapacita 249 l



Typ: 4683

Spojovacia sada:
2 x nerezová spojka
2 x gumové tesnenie
1 x teflonová priechodka
- Pospájáním podláh získate požadovaný objem.
(patent č. US 6.622.879.B1)



36,80

Plastové záchytné podlahy

- Vyrobené zo špeciálneho polyetylénu odolného proti väčšine chemikálií. Vybavené vyberateľnými plastovými roštami s vysokou nosnosťou. Vyberateľné plastové rošty umožňujú ľahké čistenie.
- Nízky profil záchytných podláh umožňuje ľahkú manipuláciu so sudmi do veľkosti 220 l.
- Záchytné podlahy je možné vzájomne spájať spojovacou sadou, čo umožňuje vytvoriť skladovaciu kapacitu s veľkým záchytným objemom. Podlahy je možné dovybaviť nájazdovou rampou Typ: 4682 pre pohodlnú manipuláciu so sudmi.



TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	KAPACITA SUDY 220 l / l	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	132,00
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	235,00
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	326,00
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	478,00
4682	1219 x 838 x 159	rampa	18	196,00



- Využitie nájdú predovšetkým v chemickom priemysle alebo v priestoroch s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad.
- Robustná profilovaná konštrukcia zaisťuje vysokú mechanickú odolnosť. Vyberateľné rošty umožňujú čistenie.
- Medzi prednosti patria predovšetkým nasledujúce vlastnosti:
 - nekorodujú, nepodliehajú poveternostným vplyvom ani UV žiareniu
 - odolnosť voči väčšine chemikálií
 - robustná konštrukcia umožňuje manipuláciu s vysokozdvížnym vozíkom
 - nízka hmotnosť, plne recyklovateľná.

100,00



**Záchytná vaňa
na dva 200 l sudy** ▲

Typ: 4379

- Záchytný objem 240 l.
- Hlavné rozmery 1400 x 760 x 420 mm.
- Hmotnosť: 30 kg.

316,00



**Záchytná podlaha
na štyri 200 l sudy** ▲

Typ: 4380

- Záchytný objem 215 l.
- Hlavné rozmery: 1400 x 1400 x 140 mm.
- Hmotnosť: 47 kg.

316,00



**Záchytná podlaha
na dva 200 l sudy** ▲

Typ: 3880


- Záchytný objem 112 l.
- Hlavné rozmery: 1400 x 760 x 140 mm.
- Hmotnosť: 20 kg.

272,00

**Odkvapová
záchytná vaňa** ►

Typ: 4381

- Vhodná na skladovanie menších kanistrov alebo ako pracovná manipulačná plocha so záchytnou vaňou.
- Hlavné rozmery 770 x 770 x 170 mm.
- Záchytný objem 55 l.
- Hmotnosť: 11 kg.



**Záchytná vaňa
na štyri 200 l sudy** ▲

Typ: 4624

- Záchytný objem 240 l
- Hlavné rozmery: 1400 x 1400 x 270 mm.
- Hmotnosť: 48 kg.

390,00



▼ **Plastová záchytná vaňa
pod IBC kontajner** **Typ: 4382**

- Vhodná na skladovanie 1000 l kontajnera s vysoko agresívnymi kvapalinami.
- Celoplastové prevedenie vrátane roštu.
- Ľahko umývateľná.
- Jednoduchá manipulácia.
- Veľmi vhodná na použitie v potravinárskom priemysle.
- Záchytná kapacita 1400 l.
- Hlavné rozmery: 1290 x 1290 x 900 mm, hmotnosť 83 kg.

679,00

Záchytná plastová vaňa ▲

Typ: 3350

- Záchytná vaňa určená na skladovanie IBC kontajnerov 1000 l. Jednoduchá manipulácia pomocou vysokozdvížného vozíka. Polyetylén odolný voči väčšine chemikálií. Robustná konštrukcia prispôbena na uloženie 1000 l a 600 l kontajnerov bez využitia roštu.
- Objem: 1050 l
- Rozmery (d x š x v): 1890 x 1330 x 670 mm
- Materiál: Polyetylén
- Max. nosnosť: 2000 kg, hmotnosť: 70 kg.

541,00



- Robustná konštrukcia záchytnej vane je odolná voči poveternostným vplyvom, umožňuje použitie vonku.
- Rolovacie dvere z oboch strán do výšky 1321 mm umožňujú pohodlný prístup a manipuláciu so skladovaným materiálom ako spredu tak aj zozadu.
- Prelisy v spodnej časti záchytnej vane slúžia na ľahšiu manipuláciu s vysokozdvížným alebo paletovým vozíkom a oboch strán.
- Masívny rošt je vyberateľný, čo umožňuje ľahké čistenie.
- Dostatočná výška umožňuje pohodlné čerpanie alebo manipuláciu so skladovanými látkami.
- V spodnej časti vane sú otvory na prípadné ukotvenie k zemi.
- Možnosť uzamknutia visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).

Vyrobený z recyklovateľného polyetylénu



◀ Krytá plastová záchytná vaňa na dva sudy

Typ: 3844

záchytný objem254 l
rozmery1543 x 1486 x 1911 mm
nosnosť1134 kg
hmotnosť.....133 kg

1 341,00



◀ Krytá plastová záchytná vaňa na štyri sudy

Typ: 3845

záchytný objem301 l
rozmery1543 x 1740 x 1911 mm
nosnosť2268 kg
hmotnosť.....156 kg

1 530,00




▶ Nájazdová rampa ▼

Typ: 3846

rozmery1219 x 1518 x 286 mm
nosnosť455 kg
hmotnosť30 kg

291,00




Multifunkčné vane

- Slúžia ako ochranná paleta, vaňa, nádrž, ktorá chráni osoby a predmety pred vodou a ropnými chemickými kvapalinami. Rýchlym a jednoduchým zložením sa premení na nádrž pripravenú na zachytenie unikajúcich kvapalín v prípade, že hrozí kontaminácia a ekologická katastrofa.



- Nádrž je vhodná ako mobilný bazén, ľahko použiteľný na hygienické, technické a dekontaminačné účely.
- Vhodná na krátkodobé skladovanie technických kvapalín, ropných produktov a chemikálií.
- Materiál je odolný voči technickým kvapalinám, chemikáliám a akýmkoľvek ropným výrobkom ako vykurovací olej, nafta, hydraulické oleje, benzín a.i.
- Výrobok je taktiež určený na krátkodobé skladovanie technických kvapalín ropných produktov a chemikálií.
- Pri každom výrobku je integrovaný ukazovateľ výšky hladiny na orientačné určenie množstva zachytenej látky.
- Materiál PES, povrch PVC, farba čierna.

Nádrž v zloženom stave zaberá minimálny priestor.



Typ: 3890

Nádrž má formát Europalety.



Typ: 3906 Taška na multifunkčnú vaňu.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	OBJEM (l)	ROZMER PLACHTY (mm)	ROZMER BALENIA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3886	350 x 700 x 125	25	950 x 350	180 x 470 x 120	2,5	132,00
3887	700 x 700 x 175	75	1050 x 700	250 x 530 x 120	4	203,00
3888	1000 x 1000 x 200	175	1400 x 1000	350 x 700 x 120	6	243,00
3889	1500 x 1500 x 225	450	1900 x 1500	500 x 1200 x 120	10	413,00
3890	1240 x 840 x 225	210	1700 x 1300	450 x 700 x 100	6	188,00
3906	Taška na multifunkčné vane 3886, 3887, 3888 a 3890					29,60

Plastové záchytné vane

- Vyrobené z recyklovaného polyetylénu.
- Chemicky odolná bezspojová konštrukcia, nekorodujú.
- Rebrovanie na dne vane zvyšuje tuhosť a v prípade úniku látok nie sú v kontakte s nádobou.
- Sú ľahké, ľahko prenosné, pokiaľ sa nepoužívajú.
Je možné ich zasúvať do seba (len rovnaké veľkosti)
- Sú použiteľné v rozsahu teplôt od -34 °C až do 49 °C.

TYP	OBJEM (l)	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	52,00
3883	75	965 x 660 x 139	2	68,60
3884	75	1206 x 603 x 139	3	76,50
3885	109	1194 x 838 x 139	4	93,50



Plastové záchytné vane ▶

Typ: 4745-7

- Vhodné pre použitie v prostredí s extrémnym rizikom korózie. Sú odolné voči kyselinám a lúhom.
- Vyrobené z polyetylénu.
- Odolné voči mechanickému namáhaniu - vyznačujú sa vysokou pružnosťou.
- Veľkou výhodou je nízka hmotnosť, ľahká manipulácia a veľký záchytný objem.



Typ: 4747



Typ: 4745

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	CENA (EUR)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	87,70
4746	1170 x 1170 x 160	9,5	200	154,00
4747	1210 x 600 x 300	5	217	98,90



Plastové vaničky ▲

Typ: 4751-2

- Vaničky sú upravené pre ľahšie vylievanie. Vybavené úchytmi pre ľahšiu manipuláciu. Vnútorne prepážky obmedzujú riziko vyšpliechnutia.
- Vyrobené z polyetylénu. Odolné voči kyselinám, lúhom, olejom a benzínom.
- Dodávané v dvoch prevedeniach 20 a 55 l.

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	CENA (EUR)
4751	650 x 410 x 100	20	72,60
4752	1000 x 700 x 100	55	99,00

NOVINKA

19,30



- 1 kg
- 550 x 450 x 120 mm
- 15 l

◀ Záchytná vanička – 15 l

Typ: 3980

- Slúži predovšetkým na zachytenie prevádzkových kvapalín.
- Vyrobená z polyetylénu odolávajúcemu slabým kyselinám a chemikáliám, vhodná pre styk s olejom a benzínom.
- Okraje zabraňujú vyliatiu obsahu, integrovaná výlevka, pevné držadlo pre ľahkú manipuláciu.
- Odkvapová plocha pre olejové filtre.



22,20

- 1,5 kg
- 440 x 320 x 150 mm
- 11,4 l

NOVINKA

◀ Záchytný kanister – 11,4 l

Typ: 3981

- Slúži predovšetkým na zachytenie a transport prevádzkových kvapalín.
- Odolný voči chemikáliám, oleju a benzínu.
- Vyrobený z polyetylénu.
- Integrovaný držiak.
- Odkladacie sítko na olejové filtre.
- Možnosť uzavretia na bezpečnú manipuláciu a prepravu.
- Uzatvárateľný otvor na vyprázdňovanie.



Typ: 5248

Záchytná vaňa je vhodná hlavne ako preventívna ochrana pred únikmi motorového, hydraulického oleja a ostatných prevádzkových kvapalín motorových vozidiel.



Typ: 5249

Záchytná vaňa strednej veľkosti (15 l).



Typ: 5250

Záchytný kanister 5250 je kombináciou záchytnej vane a kanistra, umožňuje pomerne bezpečné zachytenie a transport napr. vyjazdeného oleja pri jeho výmene.



Typy: 5248, 5250

Ukážky praktického použitia.



Typ: 7051

Ukážka použitia záchytnej vane.



Typ: 7051

Odkvapová záchytná vaňa pod auto, vhodná na použitie v autoservisoch, garážach, autobazároch atď.



Typ: 3039

Tento typ záchytného kanistra umožňuje bezpečné zachytenie a transport napríklad použitého oleja alebo chladiacej kvapaliny. Objem 55 l umožňuje tento kanister použiť pri výmene kvapalín pri všetkých mechanizmoch.

Typ: 4971 Obsah 7 l

Vanička vyrobená z plastu, prispôbena pre ľahšie vylievanie a prenášanie.



Typ: 6667 Obsah 7 l

Vybavená sitkom pre odkvapávanie olejov z dielov (filtre atď.). Sitko je ľahké demontovať.



TYP	NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HL. ROZMERY (mm) (šírka x hĺbka x výška)	CENA (EUR)
5248	Záchyt. vaňa 7 l	polyetylén	380 x 580 x 115	14,40
5249	Záchyt. vaňa 15 l	polyetylén	380 x 580 x 150	19,40
5250	Zách. kanister 15 l	polyetylén	460 x 605 x 180	37,50
7051	Odkvapová vaňa	polyetylén	460 x 800 x 100	16,20
3039	záchyt. kanister 55 l	polyetylén	950 x 680 x 240	117,00
6667	Plastová vanička	polyetylén	365 x 365 x 132	8,10
4971	Plastová vanička 7 l	polyetylén	Ø 350 x 100	5,60



- Jednotlivé sudy možno uložiť na europaletu, alebo priamo na roštové podlahy.
- Vhodné pre skladovanie 200 l a 216,5 l sudov a kontajnerov do 1000 l.
- Maximálne využitie skladovacích plôch.
- Prehľadné skladovanie.
- Manipulácia s regálom pomocou VZV.
- Voľne uložené rošty umožňujú jednoduché čistenie odkvapov.
- Uzavreté prevedenie regála je zabezpečené vetracou mriežkou a uzamykateľnými dverami.
- Povrchová úprava prevedená v zákl. a vrchnej farbe.

◀ Otvorené prevedenie regála Typ: 6086

Uzavreté prevedenie regála ▼ Typ: 6087



Máte problémy so skladovaním sudov?

Záchytná paleta s kapacitou 4 sudov ▶ Typ: 6085

- Vhodná na skladovanie alebo transport sudov na stojato.
- Záchytný obsah vane 300 l.
- Zábrany zaisťujú sudy proti vypadnutiu pri transporte.
- Voľne vyberateľné rošty možno dodať v žiarovo zinkovanom prevedení.



TYP	NÁZOV	ROZMERY š x h x v (m)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
6085	Skladovacia a preprav. paleta	1,4 x 1,4 x 1,3	lakovaná	382,00
6086	Otvorený regál RS	2,9 x 1,4 x 2,0	lakovaný	1 834,00
6087	Uzavretý regál RS	2,9 x 1,4 x 1,8	lakovaný	2 132,00

Otvorené prevedenie regála ▼

Typ: 6090



- Jednotlivé sudy sú uložené na pevných podstavcoch.
- Vhodné na skladovanie kvapalín v 200 l a 216,5 l sudoch.
- Podstavce pod sudy možno prispôbiť iným rozmerom sudov (60, 100 l).
- Maximálne využitie skladovacích plôch.
- Tesná záchytná vaňa s obsahom 350 l.
- Možnosť vyprázdňovania sudov pomocou plastových, alebo kovových kohútov.
- Manipulácia s regálom možná pomocou vysokozdvížneho vozíka.
- Pevná konštrukcia zaisťuje stabilitu regála.
- Povrchová úprava prevedená základným a vrchným náterom.
- Uzavretý regál je vybavený vetracou mriežkou a uzamykateľnými dverami.

Uzavreté prevedenie regála ▼


Typ: 6091



TYP	NÁZOV	ROZMERY š x h x v (m)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
6090	Otvorený regál RL	2,90 x 1,2 x 1,9	lakovaný	1 566,00
6091	Uzavretý regál RL	2,90 x 1,2 x 2,2	lakovaný	2 166,00

STAVEBNICOVÝ REGÁL NA SUDY SO ZÁCHYTNOU VAŇOU

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO



Stojan na sudy ▲

- Jednoduchá stavebnicová konštrukcia zložená z nosných stojok a priečok.
- Záchytná vaňa z ocelového plechu, tesnosť skúšaná, štandardná dodávka v zinkovanom prevedení.

TYP	NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4068	Sud. regál - základné pole	zinkovaná	1502 x 800 x 2200	213,00
4069	Sud. regál - prístavbové pole	zinkovaná	1451 x 800 x 2200	142,00
4070	Uloženie na sudy - pevné	zinkovaná	-	30,50
4071	Držiak kanvíc	RAL 7035	-	37,50
4072	Záchytná vaňa	žiarovo zinkovaná	1300 x 1100 x 250	316,00

Stojany na sudy S2 ►

Typ: 5211

- vhodné hlavne na úsporné skladovanie sudov.
- Stohovateľnosť do troch vrstiev.
- štandardnú povrchovú úpravu lakovaním je možné na želanie zákazníka nahradiť žiarovým zinkovaním.

Technické parametry:

Hl. rozmery: . . . 1320 x 750 x 310 mm

Nosnosť: 1300 (kg)

56,60



PALETOVÉ REGÁLY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

- Splňanú všetky požiadavky na skladovanie nebezpečných látok.
- Regály sú tvorené z pozinkovaných rámov práškovou farbou lakovaných nosníkov.
- Prestaviteľnosť nosníkov po 50 mm.
- Výhodou je vysoká nosnosť na paletovú jednotku.
- Dodávané v rozloženom stave.
- K základnému a prístavbovému poľu je nutné samostatne objednať záchytnú vaňu zo zinkovanej ocele.



TYP	3283	3284	3287	3288	4534 záchytná vaňa
VNÚTORNÉ ROZMERY (š x h x v) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
NOSNOSŤ NOSNÍKA * (podlažie) (kg)	2700	2700	2700	2700	–
KAPACITA	6 x eur. paleta alebo 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x eur. paleta alebo 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x eur. paleta alebo 6 x (1,2 x 1,2 m)	9 x eur. paleta alebo 6 x (1,2 x 1,2 m)	objem 495 l
Cena (EUR)	569,00	407,00	773,00	590,00	396,00

* pri rovnomernom zaťažení

VANIČKOVÉ ROŠTOVÉ REGÁLY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY - BEZSKRUTKOVÉ

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO



Základné pole
Typ: 4542

- Bezskrutkový stavebnicový systém regálov.
- Súčasťou každého základného a prístavbového poľa sú štyri police vo forme záchytnej vane.
- Nepriepustnosť vaní je zaručená preplátovaním bočníc a následným zaletovaním.
- Prestavitelnosť vaní po 25 mm
- Regály sú vyrábané z pozinkovanej ocele.
- Dodávané v rozloženom stave.
- K regálom je možné doobjednať ľubovoľné množstvo náhradných políc - záchytných vaní.

Typ: 4546 (náhradná polica) Cena: **46,60 EUR**

**Vhodné na uskladnenie
vodu ohrozujúcich
kvapalín**



Prístavbové
pole.
Typ: 4543




Voľte predpisové skladovanie nebezpečných látok.

TYP	PREVEDENIE	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET VANIČIEK	ZÁCHYTŇ OBJEM (l)	NOSNOSŤ POLICE/REGÁLU (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4542	základné pole	1010 x 436 x 2000	4	4 x 20	40/200	37	285,00
4543	prístavbové pole	1010 x 436 x 2000	4	4 x 20	40/200	35	254,00

- Bezskrutkový stavebnicový systém regálov.
- Súčasťou každého základného a prístavbového poľa sú tri roštové police a jedna záchytná vanička.
- Roštová konštrukcia políc zodpovedá predpisom o skladovaní horľavých látok.
- Prestavitelnosť roštových políc po 25 mm.
- Regály sú vyrábané z pozinkovanej ocele.
- Dodávané v rozloženom stave.
- K regálom je možné doobjednať policové rošty.

Typ: 4547 (policový rošt) Cena: **61,30 EUR**



Prístavbové
pole.
Typ: 4545



Základné pole
Typ: 4544



**Vhodné na
uskladnenie horľavín**

TYP	PREVEDENIE	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET VANIČIEK/ ROŠTOVÝCH POLÍC	NOSNOSŤ POLICE/REGÁLU (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4544	základné pole	1010 x 436 x 2000	1/3	40/200	37	336,00
4545	prístavbové pole	1010 x 436 x 2000	1/3	40/200	35	303,00

Plastový regál so záchytnými vaničkami ▶

Typ: 4835

- Vyrobený z chemicky odolného vysokotlakového polyetylénu.
- Jednoduchá bezskrútková montáž.
- Police vybavené záchytnými vaničkami.
- Vhodné na skladovanie kvapalín, predovšetkým chemikálií, agresívnych, korozívnych látok.

Technické údaje:

Rozmery (š x hl x v):
910 x 450 x 1880 mm
Hmotnosť: 35 kg
Nosnosť police: 70 kg

499,00



Prevedenie: štandard

Typ: 3038

- Vybavené rúčkou a štyrmi kolieskami.
- Rozmer vane (d x š x v) - 1070 x 665 x 200 mm.
- Objem 60 l.

263,00



Prevedenie: pre montážnu jamu

Typ: 3037

- Nastaviteľná šírka vane od 800 - 1200 mm.
- Rozmer vane (d x š x v) - 795 x 500 x 200 mm.
- Objem 60 l.



261,00

Kovové vypúšťacie vane ▼▶

- Vhodný pomocník pri výmene kvapalín.
- Uplatnenie nájde nie len v renomovaných servisoch, ale aj v malých opravárenských dielňach.
- Dodávaný je v dvoch prevedeniach:
 - štandard (vybavený rúčkou a kolieskami)
 - pre montážnu jamu (šírka montážnej jamy 800 - 1200 mm).
- Kovová vaňa je vybavená vyberateľným zinkovaným roštom.
- Obsah vane 60 l - výpustný kohút 3/4".



**Chrání před bolestí
pri kľáčaní**

Podložka pod kolena ▶

Typ: 4126

- Znižuje bolesť kolien a chrbta pri častom kľáčaní.
- Malá hmotnosť - len 0,45 kg.
- Vyrobená s držiakom pre pohodlné nosenie.
- Ľahko sa s ňou manévruje okolo pracovných staníc.
- Vyrobená z uzavretých buniek PVC/nitrilu, ktoré sú odolné voči olejom a chemikáliám. (húževnatá, mäkká).
- Rozmery: 530 x 360 x 25 mm.
- Čierna farba.

11,60




Pumpy:

- Výkon plastových púp dosahuje cca 25 l/min. Pripojovací závit 2" na pumpe je vybavený kontra matkou pre zabezpečenie pevného spojenia so sudom. Teleskopická sacia trubica zabezpečuje použiteľnosť na sudy aj s obsahom 216,5 l vrátane sudov so zátkou v plášti.
- Ručná pumpa typu 1283 je vhodná hlavne na vodu a oleje.
- Ručná pumpa typu 1282 je vhodná na čerpanie organických rozpúšťadiel, benzínu, nafty, vykurovacieho oleja atď.
- Po použití je nutné pumpu vysunúť z kvapaliny a prepláchnuť.

Kohúty:

- Použitelnosť kohútov je obdobná ako pri pumpe typ 1283.



Ručná pumpa upevnená v sude.



Detail kohútov.



Detail teleskopickéj trubice.



Plastové adaptéry:

- Umožňujú použitie púp a kohútov pri sudoch s inými závitmi ako 2" TRI-SURE.

TYP	NÁZOV	MATERIÁL	PRIPOJ. ROZMER	CENA (EUR)
1280	Kohút	polyetylén	2"	17,40
1281	Kohút	polyetylén	3/4"	2,30
1282	Pumpa	nylon	2"	57,10
1283	Pumpa	polypropylén	2"	43,10

TYP	NÁZOV	MATERIÁL	PRIPOJOVACÍ ROZMER	CENA (EUR)
0071	Adaptér	polyetylén	2" plast/2" TRI-SURE	8,10
0072	Adaptér	polyetylén	DIN 61/2" TRI-SURE	8,40
0073	Adaptér	polyetylén	Mauser plast/2" TRI-SURE	8,40

Kovová pumpa.
Typ: 7003



◀ Kovová pumpa

Typ: 7003

- Určená na čerpanie olejov, nafty a chladiacej kvapaliny.
- Nasávanie pomocou teleskopickej trubice do hĺbky 400 - 800 mm.
- Výkon 16 l/min.
- Vhodná pre sudy 60 - 216,5 l.
- Pripojovací závit 2" a M64 x 4.

23,80



◀ Ručná pumpa

Typ: 4582

- Určená na čerpanie olejov do viskozity max. SAE 50, vykurovacieho oleja, nafty, petroleja, nemrznúcej zmesi, samomazacích neagresívnych látok.
- Sacia trubica 1600 mm (je možné ľahko skrátiť).
- Výdajná hadica z pvc 1 m s plastovou koncovkou.
- Výkon 13 l/min.
- Robustná kovová konštrukcia.

27,60



◀ Kovové kohúty


Typ: 7005

15,20

Typ: 7006

120,00

- Umožňujú bezpečné stáčanie ropných produktov zo sudov s 3/4" zátkou.
- Možnosť uzamykania.
- Pri type 7006 (7007) možnosť nastavenia smeru vypúšťania.
- Pripojovací rozmer 3/4".



▼ Stavoznaky

Typ: 7007 (horizontálny)

142,00

Typ: 7008 (vertikálny)

97,60

- Indikujú množstvo kvapaliny v sudoch.

Typ: 7007

- Vhodný na ľahké oleje a chemikálie.
- Materiál - kov a sklo.
- Vybavený výpustným kohútom 3/4".
- Pripojovací rozmer 3/4".

Typ: 7008

- Vhodný aj na husté kvapaliny.
- Materiál - kov a sklo.
- Ukazovateľ stavu v litroch a v percentách.
- Pripojovací rozmer 3".

Horizontálny stavoznak s kohútom.

Typ: 7007



Vertikálny stavoznak.

Typ: 7008





◀ Ručné zubové čerpadlo

Typ: 3241

- Určené predovšetkým na čerpanie benzínu, kerosanu, znečistených olejov, nafty, nemrznúcich zmesí, chladiacej kvapaliny a petroleja.
- Veľmi kvalitná liatinová konštrukcia, veľká mechanická odolnosť.
- Výkon 1 l/otáčka.
- Výtlak 15 m vertikálne, 50 m horizontálne.
- Sacia trubica 800 mm. Vybavená filtrom hrubých nečistôt.
- Čerpadlo je vybavené pohyblivou maticou pre upevnenie teleskopu v sude.
- Pred použitím je nutné premazať.

203,00

Piestové čerpadlo Typ: 4580 ▼

- Určené na čerpanie olejov s viskozitou max 50 SAE, nafty, nemrznúcej zmesi, petroleja, vykurovacieho oleja atď.
- Sacia trubica 1600 mm (je možné ľahko skrátiť).
- Výkon 25 l/min., šróbenie G 2" a M 64 x 4.
- Robustná konštrukcia, vysoká mechanická odolnosť.

127,00



Rotačná pumpa lamelová ▶

Typ: 6674

- Určená na čerpanie všetkých druhov olejov, nafty, brzdovej kvapaliny, petroleja.
- Veľmi kvalitná konštrukcia, veľká mechanická odolnosť.
- Sacia trubica 800 mm.
- Výkon 70 l/min.
- Vybavená pohyblivou maticou pre upevnenie teleskopu v sude.
- Upínacia matica je vybavená odvzdušnením.

76,60

▼ Nerezová ručná pumpa

Typ: 4996

- Určená predovšetkým na čerpanie potravín ako napr. fosforečných kyselín, chemikálií, alkoholov, olejov, nafty, benzínu, chladiacich kvapalín. Nie je vhodná na technický benzín. Všetko do viskozity 90 SAE.

285,00



- Konštrukcia pumpy z nerezového materiálu, tesnenie z neoprenu.
- Sacia trubica 1200 mm, výkon 25 l/zdvih.
- V prípade použitia na agresívne chemikálie je nutná konzultácia s dodávateľom.



Praktické použitie.

▶ Rotačná pumpa lamelová

Typ: 6673

- Určená na čerpanie všetkých druhov olejov, nafty, brzdovej, nemrznúcej a chladiacej kvapaliny.
- Kvalitnejšia konštrukcia, väčšia mechanická odolnosť.
- Výkon 30 l/min.
- Sacia trubica 800 mm.
- Vybavená pohyblivou maticou pre upevnenie teleskopu v sude.


37,70

▶ Membránová pumpa

Typ: 6672

- Vhodná na čerpanie olejov, nafty, brzdovej, nemrznúcej a chladiacej zmesi.
- Sanie pomocou teleskopickéj trubice 800 mm.
- Výkon 10 l/min.
- Jedná sa o veľmi jednoduchú a lacnú pumpu.

15,20





◀ Čerpacia súprava 1 - B2 VARIO SET

Súprava obsahuje:

Čerpadlo s motorom, výdajný plnič, 2 x hadic. sponu 3/4", 1,5 m PVC hadica 3/4", závesné zariadenie, motor je vybavený reguláciou otáčok.

Určené na čerpanie:

Kvapalín s viskozitou ako voda, akumulátorovú kyselinu, glykol, kyselinu fosforečnú, kyselinu solnú, peroxid vodíka a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 15 - 40 l/min.

dopravná výška H = 1 - 2 m.

TYP	POPIS	DĚŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	500	230/200	32	702,00
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	748,00



◀ Čerpacia súprava 2 - „Lúhy“

Súprava obsahuje:

Motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-SS, 2 x hadicové pripojenie PP 3/4", 2,5 m PVC hadica 3/4", výdajná pištoľ PP s tesnením FEP, 2 x hadicovú sponu 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:

Riedkych lúhov, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, čpavkovej vody, kyseliny mravčej, kyseliny octovej a pod. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.

dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĚŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	1 117,00
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	1 117,00



◀ Čerpacia súprava 3 - „Kyseliny“

Súprava obsahuje:

Motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-HC, 2 x hadicové pripojenie PP 3/4", 2,5 m PVC hadica 3/4", výdajná pištoľ PP, 2 x hadicová spona 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:

Riedkych kyselín, kyseliny solnej, fosforečnej, chrómovej, sírovej - akumulátorovej, citrónovej a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.

dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĚŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	1 223,00
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	1 231,00



◀ Čerpacia súprava 4 „KONCENTROVANÉ LÚHY a KYSELINY“

Súprava obsahuje:

Motor MA5, čerpadlo PVDF 41-L-DL-HC, 2 x hadicové pripojenie PTFE 3/4", 2,5 m chemická hadica 3/4", výdajná pištoľ PVDF, 2 x hadicová spona 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:

Vysoko agresívnych kyselín a lúhov, kyseliny sírovej, dusičnej, fluorovodíkovej, chlórnanu sodného a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	2 371,00
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	2 364,00



◀ Čerpacia súprava 5 „HORĽAVINY - ROZPÚŠŤADLÁ“

Súprava obsahuje:

motor ME3, čerpadlo NIRO 41-L-DL-SS, 2 x hadicové šróbenie MOSAZ DN 25, 2,5 m hadica na horľaviny a rozpúšťadlá 1", výdajná pištoľ MOSAZ/PTFE, uzemňovací kábel, sudový adaptér (bez Ex-zástrčky).

Určené na čerpanie:

ľahko zápalných uhľovodíkov, liehu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleja a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	2 540,00
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230/460	41	2 542,00



◀ Čerpacia súprava 6 - bezzvyškové vyčerpanie „HORĽAVINY- ROZPÚŠŤADLÁ“

Súprava obsahuje:

motor ME3, čerpadlo RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, 2 x hadicové šróbenie MOSAZ DN 25, 2,5 m hadica na horľaviny a rozpúšťadlá 1", výdajná pištoľ MOSAZ/PTFE, uzemňovací kábel, sudový adaptér (bez Ex-zástrčky). Čerpadlo umožňuje úplné vyčerpanie suda alebo nádrže a uzavretie satia čerpadla.

Určené na čerpanie:

ľahko zápalných uhľovodíkov, liehu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleja a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3093	ME3-RENIRO-L-DL-SS	1000	230	41	2 902,00
4898	ME3-RENIRO-L-DL-SS	1200	230/460	41	2 907,00



TR



TS

Upozornenie: Pri použití prietokomerov je nutné vždy uviesť médium a koncentráciu pre stanovenie event. príplatku za zvláštne tesnenie.

◀ Prietokomery pre čerpacie súpravy - rada TR a TS

Popis rady TR: prietokomer umožňuje meranie čerpaného množstva, uloženie čerpaného množstva do celkovej pamäti, nulovanie jednotlivých odberov, možnosť nastavenia kalibračného faktora.

- Garantovaná odchýlka merania $\pm 1\%$, pri dodržaní min. a max. prietoku za minútu.
- Vhodná len pre interné meranie.

Popis rady TS: prietokomer umožňuje meranie čerpaného množstva a rýchlosti prietoku, uloženie čerpaného množstva do súčtovej pamäte, nulovanie jednotlivých odberov, uloženie 10 kalibračných faktorov, pripojenie na releový modul RM s možnosťou automatického dávkovania zvoleného množstva.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

- Garantovaná odchýlka merania $\pm 1\%$, pri dodržaní min. a max. prietoku za minútu.
- Vhodné len pre interné meranie.

TYP	POPIS	PRE SÚPRAVU	PRIETOK (l/min.)	TLAK (bar)	CENA (EUR)
3094	TR 50-PP	1	10 - 40	2	511,00
3095	TR 120-PP	2,3	20 - 120	2	518,00
3096	TR 120-PVDF	4	20 - 120	2	591,00
3097	TS - SL	2,3,4	10 - 120	4	1 115,00
3098	TS - LM	5,6	10 - 120	4	1 585,00

RM - dávkovací modul pre prietokomery SL a LM na vyžiadanie.

PNEUMATICKÉ ČERPADLÁ

- Výkonné a vysoko spoľahlivé pneumatické čerpadlá s dlhou životnosťou.
- Jednoduchá údržba.
- Malé rozmery a nízka hmotnosť.
- Na želanie zákazníka možno dovybaviť: čistiacou jednotkou, výdajnou hadicou, pištoľou, prietokomerom atď.



Olejové pneumatické čerpadlá

- Určené na čerpanie olejov a nafty z 200 l sudov.
- Na želanie možno dodať čerpadlo do 1000 l kontajnerov.
- Konštrukcia čerpadla je vyrobená z hliníkovej zliatiny.
- Čerpadlo je vybavené korunovou matkou na uchytenie čerpadla k sudu.
- Ponorná dĺžka 910 mm.

Parametre:

- Maximálny výkon 25 l/min.
- Maximálny tlak 2,0 MPa.
- Spotreba stlačeného vzduchu 230 l/min.

Typ: 6421 - čerpadlo

304,00

Typ: 6422 - doporučená zostava

764,00

- čerpadlo, čistiaca jednotka, korunová matka, výdajná hadica 1/2 " 4 m, výdajná pištoľ s digitálnym prietokomerom.

Chemické pneumatické čerpadlá

- Určené predovšetkým na čerpanie benzínu, brzdových a chladiacich kvapalín z 200 l sudov.
- Pred použitím na agresívne chemikálie je nutné použitie konzultovať.
- Na želanie možno dodať čerpadlo do 1000 l kontajnerov.
- Konštrukcia čerpadla je vyrobená z nerezovej ocele.
- Čerpadlo je vybavené korunovou matkou k uchyteniu čerpadla k sudu.

Parametre:

- Maximálny výkon 25 l/min.
- Maximálny tlak 0,6 MPa.
- Spotreba stlačeného vzduchu 250 l/min.

Typ: 6714 - čerpadlo

713,00

Typ: 6715 - doporučená zostava

1 117,00

- čerpadlo, čistiaca jednotka, matka, výdajná hadica 1/2 " 4 m, výdajná pištoľ, špirálová hadica 10 m vrátane koncoviek pre pripojenie na zdroj stlačeného vzduchu.

Čerpacie súpravy

- Tieto súpravy sú moderným a úsporným riešením na interný výdaj nafty.
- Súprava sa skladá z elektrického čerpadla, sacej trubice, výdajnej hadice 4 m, výdajnej pištole, šróbovania do suda a pripojovacieho káblu.
- Najčastejšie využívané na čerpanie nafty a ľahkých vykurovacích olejov z 200 litrového suda.
- Nastaviteľný teleskop možno využiť pri čerpaní zo suda na stojato i na ležato.
- Na želanie zákazníka možno čerpadlo doplniť prietokomerom.

Prevedenie 230 V s výdajnou pištoľou s automatickým vypínaním



od 307,00

Prietokomer - K 33 ▼

Typ: 6491

- Trojmiestny prietokomer s nulovaním.
- Evidencia aktuálneho i celkového výdaja.
- Pripojenie 1" G.
- Vhodné len na interné meranie.
- Kalibrácia pomocou kalibračnej skrutky.

108,00

Prevedenie 12 V s výdajnou pištoľou

Elektrický prietokomer ►

Typ: 6491-D

- Je možné doobjednať k čerpacjej stanici.

111,00



Pre všetky druhy súprav



NÁZOV	VÝKON (l/min)	TYP S VÝDAJNOU PÍŠTOĽOU	TYP S AUTOMAT. VÝDAJNOU PÍŠTOĽOU
Čerpacia súprava na 12 V	40	6488 307,00 EUR	6488-AP 439,00 EUR
Čerpacia súprava na 24 V	40	6489 334,00 EUR	6489-AP 436,00 EUR
Čerpacia súprava na 230 V	50	6490 350,00 EUR	6490-AP 438,00 EUR

Čerpadlá nájdu široké uplatnenie v priemysle, v stavebníctve, v poľnohospodárstve atď.



Typ: 6682
277,00

- ◀ **Typ: 6681**
- Pohon - 230 V.
 - Výkon cca 36 l/min.
 - Sacia hadica 1600 mm.
 - Viskozita 5 - 20 mPas.
 - Váha 3,6 kg.
 - Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko prístupných miest.
 - Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m s filtrom a výdajnej hadice 4 m, výdajnej pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.
 - V čerpadle je integrované ručné čerpadlo.

Digitálny prietokomer

- Typ: 6682**
- dvojriadkový displej
 - ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja
 - s pamäťou
 - určený pre vnútropodnikový výdaj
 - garantovaná odchýlka $\pm 1-2\%$ pri odbere 5 - 90 l/min.

Typ: 6681
264,00



Typ: 6684
271,90

Typ: 6683
528,00

- Typ: 6683**
- Pohon 230 V.
 - Výkon cca 55 l/min.
 - Sacia hadica 1600 mm.
 - Viskozita 5 - 20 mPas.
 - Váha 7,3 kg.
 - Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko prístupných miest.
 - Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m s filtrom a výdajnej hadice 4 m, automatickej výdajnej pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.

Digitálny prietokomer

- Typ: 6684**
- Dvojriadkový displej.
 - Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
 - S pamäťou.
 - Určený pre vnútropodnikový výdaj.
 - Garantovaná odchýlka $\pm 1-2\%$ pri odbere 5 - 90 l/min.

Čerpadlo pre viskózne oleje Visconet II

- ◀ **Typ: 6687**
- Pohon 230 V.
 - Výkon cca 25 l/min.
 - Sacia trubka 840 mm.
 - Možnosť čerpania olejov do viskozity 20 - 2000 mPas.
 - Váha 13,5 kg.
 - Čerpadlo je dodávané vrátane sacej trubky 840 mm, výdajnej hadice 4 m, výdajnej pištole a šróbenia 2" pre inštaláciu na sud alebo kontajner.
 - Nie je vhodné na čerpanie nafty.

Digitálny prietokomer

- Typ: 6688**
- Dvojriadkový displej.
 - Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
 - Určený pre vnútropodnikový výdaj.
 - Garantovaná odchýlka $\pm 1\%$ pri odbere 5 - 25 l/min.



Typ: 6686
301,00

Typ: 6685
1 222,00

- Typ: 6685**
- Pohon 230 V.
 - Výkon cca 120 l/min.
 - Sacia hadica 1600 mm.
 - Viskozita 5 - 20 mPas.
 - Váha 12,5 kg.
 - Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko prístupných miest.
 - Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m s filtrom a výdajnej hadice 4 m, automatickej výdajnej pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.

Digitálny prietokomer

- Typ: 6686**
- Dvojriadkový displej.
 - Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
 - S pamäťou.
 - Určený pre vnútropodnikový výdaj.
 - Garantovaná odchýlka $\pm 1\%$ pri odbere 15 - 125 l/min.



Typ: 6688
335,00

Typ: 6687
611,00

Čerpadlo pre vysoko-viskózne oleje SAE 50/80



209,00

Ručná mobilná plnička oleja

Typ: 6427

- Zásobník na olej s objemom 24 l.
- Plnička je vybavená hladinomerom na stálu kontrolu hladiny.
- Kapacita výdaja je 200 g/zdvih.
- Dĺžka výdajnej hadice 2 m.
- Držadlo s kolieskami umožňuje ľahkú manipuláciu.
- Plnička je dodávaná vrátane lievika na plnenie.



407,00

Mobilný vysávač a vypúšťač oleja

Typ: 6428

- Vhodný na manipuláciu s vyjazdeným olejom.
- Zásobník s objemom 90 l.
- Zariadenie je vybavené hladinomerom a priehradkou na základné náradie.
- Výškovo nastaviteľná zberná vaňa s objemom 13 litrov je vybavená kohútom.
- Dno zbernej vane je vybavené špeciál. držiakom na odkvapkávanie filtrov.
- Po vytvorení podtlaku možno vysávať cca 40 l oleja z vozidla (teplota oleja 70 - 80 °C, rýchlosť 2 l/min.).
- Vyjazdený olej sa z nádrže vytlačá stlačeným vzduchom.



896,00

Pneumatická mobilná plnička oleja

Typ: 6429

- Výkonné, spoľahlivé pneum. čerpadlo s dlhou životnosťou.
- Určené na výdaj olejov, nafty.
- Jednoduchá údržba.
- Zariadenie obsahuje: pneumatic. čerpadlo, čistiacu jednotku, výdajnú hadicu 1/2" 4 m, výdajnú pištoľ s digitálnym prietokomerom, vozík.
- Dodávané bez sudov.



541,00

Elektrická odsávačka oleja

Typ: 6430

- Elektrická odsávačka predstavuje spoľahlivé a cenovo atraktívne zariadenie na odsávanie vyjazdených olejov. (teplota oleja 50 - 60 °C)
- Plastová nádrž s objemom 12 litrov.
- Vysoká sacia schopnosť výkonného elektr. zubového čerpadla.
- Napájanie 220 V/50 Hz.
- Sacia hadica 2 m so sadou sacích sond.
- Ľahké, pomocou koliesok ľahko manipulovateľné zariadenie.

Max. výkon25 l/min.
Max. tlak2,0 MPa
Spotreba vzduchu230 l/min.

14,80



Ručná mazacia pumpa

Typ: 6431

- Jednoduché použitie.
- Obsah 0,5 l.
- Vhodná na akékoľvek mazacie tuky a náplne.
- Výtlak max. 400 Ba.
- Zostava obsahuje: mazací lis, tlakovú hadičku 300 mm, spojku.

TWIN - LOCK ultraset

Kompletná mazacia zostava v praktickom balení. Obsahuje všetko potrebné k rýchlej a pohodlnej údržbe v každej situácii.

Zostava obsahuje:

- 1x Mazací lis UMETA so systémom TWIN-LOCK umožňujúci vyšší výstupný tlak a výkon: max.tlak - 800 BAR, obsah - 500 cm³, výkon - 2 cm³ na 1 zdvih. V základnom vybavení odvzdušňovací a plniaci ventil, masívna plastová rukoväť.
- 1x Rýchlospojka na plochú spojku D 16 mm
- 1x Rýchlospojka na plochú spojku D 10 mm
- 1x Rýchlospojka na plochú spojku D 22 mm
- 1x Rýchlospojka na prítlačnú spojku
- 1x Rýchlospojka na ihlovú spojku
- 1x 4čelustová spojka
- 1x Tlak. hadica 1200 BAR vrátane 4čelustovej spojky
- 1x Špeciálna úchytká tlak. hadice
- 1x Nástenný držiak mazacieho lisu
- 1x Mazacia náplň 400 g SUPER-LITHIUM
- 60x Mazacie čapy - po 5 ks najpoužívanejších typov.



Typ: 6699

210,00

210,00



Ručná mobilná mazacia pumpa

Typ: 6700

- Zariadenie využívané k mazaniu.
- Obsahuje ručnú pumpu a výdajnú hadicu 1,5 m s koncovkou.
- Zariadenie sa plní manuálne do nádoby s obsahom 16 l.
- Kolieska umožňujú jednoduchú manipulovateľnosť.

Pneumatické čerpadlo na mazivá

Typ: 4973, 4974, 4975, 6434


- Vhodné tam, kde dochádza k častému používaniu mazív - náplň 60 kg.
- Súprava obsahuje: vozík, pneumatické čerpadlo, prítlačnú membránu, prachové veko, poistnú matku, čistiacu jednotku stlačeného vzduchu, výdajnú tlakovú hadicu 4 m, výdajnú pištoľ so spojkou.
- Výtlak 520 g/min.
- Max. tlak 40 MPa.
- Súprava sa dodáva bez nádoby.
- 60 l nádobu možno dokúpiť ako príslušenstvo.



Mobilná mazacia pumpa

Typ: 4976

- Umožňuje využiť originálne mazacie náplne, nezávisle na zdroji energie.
- Súprava obsahuje: mazací lis, prachové veko, prítlačnú membránu, tlakovú hadicu 1,5 m, výdajný nastavac s rýchlospojkou.
- Vhodná pre originálne náplne 15 - 30 kg, s vnútorným priemerom nádoby 240-270 mm.



152,00

TYP	VNÚTORNÝ PRIEMER NÁDOBY (mm)	OBSAH NÁDOBY (kg)	CENA (EUR)
4973	240 - 270	15 - 30	529,00
4974	270 - 310	20 - 30	529,00
6434	335 - 385	50 - 60	560,00
4975	540 - 590	200	913,00

Dávkovacia nádoba LUBE RITE ▼

Typ: 4793

Objem: 5 l

Materiál: polyetylen

Hl. rozmery š x h x v: 175 x 175 x 290 mm

16,80



Veko

Typ: 4794

Ø koncovky: 6 mm

42,50

Veko

Typ: 4795

Ø koncovky: 12 mm

42,50

Veko

Typ: 4796

Ø koncovky: 25 mm

42,50

- Špeciálne vyvinutá plastová nádoba určená na skladovanie a dávkovanie kvapalín.
- Konštrukcia a vybavenie nádoby umožňujú optimalizovať dávkovanie so zamedzením vylitia do nežiadúcich priestorov. Nádoba je vybavená vypínačom na uzavretie výtoku, odvzdušňovacím ventilom pre plynulé vylievanie, plniacim otvorom a etiketou pre popis plnenej kvapaliny.
- Priehľadná polyetylénová nádoba so stupnicou umožňuje vizuálne sledovať množstvo kvapaliny. Držadlo nádoby a ergonomický úchyt na veko optimalizuje ovládanie nádoby.
- Výrobok je dodávaný v dvoch položkách. Zvlášť nádoba + vhodné veko s výpustnou koncovkou.
- Každá nádoba je vybavená štandardnou kartou a štyrmi, z každej strany inou farbou potlačenými kartičkami. Každé veko je dodávané s ôsmymi farebnými prúžkami pre ľahšiu a rýchlu orientáciu.



Plastová odmerka - štandard

Typ: 6668

- Obsah 5 l.

- Vybavená praktickým uchom a výlevkou.

- Vyrobená z priehľadného materiálu.

11,20



Plastová odmerka - profi

Typ: 6669

- Obsah 5 l.

- Vybavená ohybnou výlevkou a praktickým vekom.

9,80



35,40

Dávkovací kanister 6 l ▲

Typ: 3754

Objem: 6 l

Materiál: polyetylén

Hl. rozmery (d x š x v) 440 x 140 x 270 mm

Hmotnosť: 1,1 kg

- S kanistrom budete tankovať tak rýchlo, jednoducho, pohodlne a bez odkvapov ako ešte nikdy predtým.
- Dávkovanie a odvzdušnenie je riadené ovládacím uzáverom.
- Transparentný kanister s orientačnou stupnicou po litroch.
- Robustná konštrukcia s dvomi držiakmi. Veľký plniaci otvor.



Plastová kanvica

Typ: 4972

- Obsah 11 l.

- Vhodná predovšetkým na chladiace kvapaliny, oleje.

- Jednoduché a bezpečné plnenie širokým hrdlom.

- Vylievanie pomocou dlhej ohnutej trubice.

- Ľahká manipulácia s ergonomickými rukoväťami.

16,50



Sada plastových lievikov ▲

Typ: 6666

- 6 kusov v sade.
- Priemer 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.

6,50



Nálevka ▲

Typ: 5096

- Nálevka veľká slúži k úplnému vyprázdneniu sudov. Na prázdny sud sa položí nálevka s výpustným otvorom do 2" zátky suda. Do tejto nálevky sa postaví dnom hore sud, ktorý je potrebné vyprázdniť.
- Polyetylén, Ø 580 x 50 mm.

69,90

◀ Nálevka

Typ: 4748-50

Vyrobené z vysoko odolného sklolaminátu. Odolné voči väčšine chemikálií, olejom atď. Dno lievika je vyspádované, odtok vybavený sitkom. Typ: 4750 je vybavený vekom.

	Typ: 4748	Typ: 4749	Typ: 4750 (s vekom)
Hl. rozmery (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Hmotnosť (kg)	2,5	3	5
Použitie	60 l sud	200 l sud	200 l sud
Cena (EUR)	71,30	78,50	150,00



Nálevka Typ: 4774 ▼

- Vyrobená z vysoko odolného polyetylénu. Zvlnené dno zabraňuje rozstreknutiu kvapaliny. Vhodné pre sudy 200 l.

Hl. rozmery: Ø 533 x 83 (mm)

Hmotnosť: 2 kg

40,70



21,10

Sudový lievik ▲

Typ: 4970

- Vyrobený z plastu, vybavený vekom a 2" matkou pre naskrutkovanie do suda.

Hl. rozmery: Ø 250 mm

Objem: 2 l



Mazacia striekačka na olej ▲

9,80

Typ: 6671

- Vhodná na dopĺňanie obtiažne prístupných olejových náplní prevodoviek, obrábacích strojov a pod.
- Obsah 1 l.

Olejníčka ▶

- Kovová olejníčka

Typ: 6670 (0,5 l)
Cena: 7,40 EUR

Typ: 4969 (0,2 l)
Cena: 5,80 EUR



Plastový kľúč ▲

Typ: 3247

- Vyrobený z pevného plastu.
- Robustná konštrukcia.
- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2" alebo odnímateľného veka.

5,50



Kovový kľúč ▲

Typ: 0735

- Žiarovo zinkovaná povrchová úprava.
- Možnosť otvárania zátky 2", 3/4".

6,80



MLK
Typ: 7081



Mycie stoly

- Mycie stoly zaručujú hospodárne očistenie a umytie malých súčiastok a dielcov. Lhká konštrukcia a minimálne rozmery sú prednosťou tam, kde je obmedzený pracovný priestor.
- S týmto systémom ušetríte až 60 % čistiacich prostriedkov. Mobilná konštrukcia umožní rýchly presun na určené pracovisko.
- Vysoká nosnosť stolov - až 600 kg, atypické výrobky do 5000 kg, zmena farebného odtieňa bez príplatku.
- Certifikácia čerpadla pre čerpanie horľavých kvapalín III. triedy nebezpečnosti, ES prehlásenie o zhode, kladné vyjadrenie inšpektorátu práce k prevádzke prototypu.
- Priemerná doba užívania jednej náplne 12 - 36 mesiacov (podľa intenzity odmasťovania).

Odmasťovacie kvapaliny

- **Odmasťovač (typ „A“)** - je určený na bežné odmasťovanie a oplachovanie výrobkov znečistených rôznymi druhmi olejov, obrábacích kvapalín a plastických mazív. Kvapalina je bez zápachu a s veľkou sorbčnou schopnosťou, umožňujúcou po dlhú dobu efektívne odmasťovanie v ekologických mycích zariadeniach.
- **Odmasťovač (typ „C“)** - veľmi silný prostriedok pre odmastenie dielov v autoopravniciach, elektrodieľňach a lakovniach. Vhodný hlavne pre mytie elektrického náradia, elektrodieľov a komponentov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu v lakovniach a galvanovniach.
- **Odmasťovač (typ „D“)** - plne syntetická bezoplachová kvapalina vyznačujúca sa vynikajúcou nasiakavosťou s vysokým čistiacim účinkom. Neobsahuje prakticky žiadne arómy (do 0,002%hm), pri práci nie je cítiť charakteristický zápach pre uhľovodíkové kvapaliny. Je inertný voči čistým povrchom vr. väčšiny plastov a pryží, nevytvára "mapy". Vhodná pre všetky typy odmasťovania uvedených pri skupine A a C - autoopravnice, údržby, opravovne elektrického náradia, lakovne, galvanizovne. Vyniká zrýchleným zasychaním.



M2
Typ: 7083



S1
Typ: 7117



M3
Typ: 7084

Krátke dodacie lehoty
4 roky záruka

Súčasťou stolov nie
je sud ani kvapalina

Vaše problémy s dodržaním požiarnych, hygienických a ekologických predpisov Vám pomôžu riešiť ekologické odmasťovacie stoly!!!



Mini STABIL.
Typ: 7088



M2 PLUS.
Typ: 7085



M3 PLUS.
Typ: 7086



SLK.
Typ: 7087



S2.
Typ: 7118

Mycie stoly

TYP	NÁZOV	NOSNOSŤ (kg)	OBSAH SUDA (l)	PRACOVNÁ PLOCHA D x Š x V (mm)	CENA (EUR)
7081	Mobil MLK	60	60	580 x 450 x 1120	755,00
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	933,00
7084	Mobil M3	300	200	1155 x 695 x 1050	1 223,00
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	1 117,00
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	1 510,00
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	916,00
7088	Mini STABIL	100	60	700 x 450 x 1080	873,00
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	1 112,00
7118	Stabil S2	600	200	1725 x 800 x 1020	1 316,00

Odmasťovacie kvapaliny

TYP		NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	OBSAH SUDA (l)	CENA - NOVÁ (EUR)	CENA - NÁHRADNÁ K (EUR)
6312	6312-V	Odsmasťovač „A“	bežné odmasťovanie	50	196,00	203,00
6313	6313-V	Odsmasťovač „A“	bežné odmasťovanie	160	422,00	485,00
6316	6316-V	Odsmasťovač „C“	dokonalé odmasťovanie	50	182,00	223,00
6317	6317-V	Odsmasťovač „C“	dokonalé odmasťovanie	160	496,00	581,00
6332	6332-V	Odsmasťovač „D“	dokonalé odmasťenie so skráť. dobou zasychania	50	244,00	295,00
6333	6333-V	Odsmasťovač „D“	dokonalé odmasťenie so skráť. dobou zasychania	160	540,00	691,00



Hlavné rozmery (š x hl x v)750 x 300 x 1500 mm
 Nosnosť police50 kg
 Počet polic4 ks
 Hmotnosť7,1 kg

Univerzálny regál - 4 police

Typ: 484419,60
 Regál - farba biela (RAL 9003)

Typ: 48486,50
 Náhradná police
 - farba biela (RAL 9003)

Typ: 484519,60
 Regál - pozink

Typ: 48496,50
 Náhradná police - pozink

- Ľahký, kovový, univerzálny regál. Jednoduchá montáž pomocou spojovacieho materiálu. Povrchová úprava práškovou farbou alebo pozinkovaná oceľ.
- Využitie nájde predovšetkým v domácnostiach, v obchodoch, príručných skladoch alebo v administratíve.
- Dodávaný v rozloženom stave. K regálom je možné doobjednať samostatné police.



Nosnosť police 50 kg

Univerzálny regál - 5 polic

Typ: 484631,00
 Regál - farba biela (RAL 9003)

Typ: 48486,50
 Náhradná police
 - farba biela (RAL 9003)

Typ: 484731,00
 Regál - pozink

Typ: 48496,50
 Náhradná police - pozink

- Ľahký, kovový, univerzálny regál. Jednoduchá montáž pomocou spojovacieho materiálu. Povrchová úprava práškovou farbou alebo pozinkovaná oceľ.
- Využitie nájde predovšetkým v domácnostiach, v obchodoch, príručných skladoch alebo v administratíve. Dodávaný v rozloženom stave.
- K regálom je možné doobjednať samostatné police.

Hlavné rozmery (š x hl x v)750 x 300 x 1870 mm
 Nosnosť police50 kg
 Počet polic5 ks
 Hmotnosť9,3 kg



Nosnosť police 100 kg

◀ Univerzálny regál - 6 políc

- Kovový univerzálny regál. Jednoduchá montáž pomocou spojovacieho materiálu. Povrchová úprava práškovou farbou alebo pozinkovaná oceľ.
- Využitie nájde predovšetkým v príručných skladoch, archívoch, administratíve atď. Dodávaný v rozloženom stave. K regálom je možné doobjednať samostatné police.



Prídavná police

TYP	CENA / ks (EUR)
4274-A	13,10
4850-A	13,90
3517-A	13,80
3518-A	15,20

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HMOTNOSŤ (kg)	POČET POLÍC	CENA (EUR)
4274	1000 x 400 x 2000	100	Biela farba RAL 9003	23	6	60,10
4850	1000 x 400 x 2000	100	pozink	23	6	61,10
3517	1000 x 500 x 2000	75	Biela farba RAL 9003	25	6	79,10
3518	1000 x 500 x 2000	75	pozink	25	6	80,60



Nosnosť police 175 kg

◀ Bezskrútkový regál

Typ: 4851 Regál - pozink

44,20

- Kovový bezskrútkový regál. Jednoduchá montáž **bez použitia** spojovacieho materiálu. Konštrukciu regálu tvoria profily z pozinkovanej ocele, police - drevotrieskové dosky.
- Hlavnou výhodou regálu je nízka cena oproti vysokej nosnosti.
- Využitie nájde v skladoch, garážach, dielňach, archívoch atď. Dodávaný v rozloženom stave.



Hlavné rozmery (š x hl x v)900 x 450 x 1770 mm
 Nosnosť police175 kg
 Počet políc5 ks
 Hmotnosť22 kg

od 80,80



Základné pole.



Prístavbové pole.

- Stavebnicové policové montované regály sa skladajú zo stojanov a políc.
- Všetko dodávané z pozinkovaného materiálu. Regály sú dodávané v rozloženom stave vrátane výztužných uholníkov, pätiiek, a spojovacieho materiálu.
- Vyznačená nosnosť platí pri rovnomerne rozloženom zaťažení.
- Na zákazku možno dodať policové regály s vyššou nosnosťou.

Výšky regálov: 2000 - 3050 mm • Hĺbky regálov: 305 - 762 mm • Dĺžka regálov: 1000 mm
Nosnosť police: základné pole - 120 kg, prístavbové pole - 95 kg

Základné pole (výška 2000 mm, dĺžka 1000 mm)

TYP	HĽBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6189	305	4	120 kg	80,80
6191		6		101,00
6193	457	4	120 kg	98,00
6195		6		122,00
6197	610	4	120 kg	98,00
6199		6		126,00
6201	762	4	120 kg	125,00
6203		6		169,00

Prístavbové pole (výška 2000 mm, dĺžka 1000 mm)

TYP	HĽBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6190	305	4	95 kg	63,50
6192		6		87,90
6194	457	4	95 kg	79,10
6196		6		101,00
6198	610	4	95 kg	87,00
6200		6		118,00
6202	762	4	95 kg	111,00
6204		6		158,00

Základné pole (výška 2440 mm, dĺžka 1000 mm)

TYP	HĽBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6209	305	7	120 kg	131,00
6211	457	7	120 kg	147,00
6213	610	7	120 kg	172,00
6215	762	7	120 kg	195,00

Prístavbové pole (výška 2440 mm, dĺžka 1000 mm)

TYP	HĽBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6210	305	7	95 kg	101,00
6212	457	7	95 kg	121,00
6214	610	7	95 kg	140,00
6216	762	7	95 kg	180,00

Základné pole (výška 3050 mm, dĺžka 1000 mm)

TYP	HĽBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6219	305	6	120 kg	111,00
6221		8		134,00
6223	457	6	120 kg	134,00
6225		8		163,00
6227	610	6	120 kg	154,00
6229		8		167,00
6231	762	6	120 kg	187,00
6233		8		215,00

Prístavbové pole (výška 3050 mm, dĺžka 1000 mm)

TYP	HĽBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6220	305	6	95 kg	84,60
6222		8		113,00
6224	457	6	95 kg	103,00
6226		8		130,00
6228	610	6	95 kg	122,00
6230		8		153,00
6232	762	6	95 kg	150,00
6234		8		187,00



- Policové bezskrutkové regály spĺňajú najnáročnejšie kritéria moderného výrobu.
- Montážny systém umožňuje ľahké a rýchle prestavenie polic podľa potreby zákazníka a zároveň výrazne šetrí čas pri samotnej prvotnej inštalácii.
- Jednotlivé regály sa dajú jednoducho rozširovať pomocou prístavbových polí. Tieto regály nájdu široké uplatnenie od archívov až po dielne.
- Je možné ľahko kombinovať napr. s plastovými zásobníkmi.
- Regály sú samostatné, nepotrebujú žiadne ďalšie vystužovacie prvky.
- Nosnosť police platí pri rovnomernom zaťažení.
- Vyrobené z pozinkovaného materiálu.



- **Montáž bez skrutkových spojov.**
- **Police prestaviteľné po 25 mm.**
- **Nosnosť police až 230 kg.**

- **Vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu.**
- **Široká možnosť využitia.**

NOSNOSŤ (kg)	HLBKÁ (mm)	VÝŠKA x DĺŽKA (mm)	POČET POLÍC	ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE		NÁHRADNÉ POLICE	
				TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
100	300	2000 x 1000	4	4062	90,20	4063	68,40	4062-B	10,60
100	400	2000 x 1000	4	4064	101,00	4065	81,10	4064-B	13,90
100	600	2000 x 1000	4	4066	131,00	4067	99,70	4066-B	18,00
230	300	2000 x 1000	4	3570	101,00	3571	83,80	3570-B	14,70
230	400	2000 x 1000	4	3572	126,00	3573	97,70	3572-B	15,80
230	600	2000 x 1000	4	3574	141,00	3575	115,00	3574-B	19,90



Regály sú dodávané
v rozloženom stave

So šikmými policami ▲

Typ: 3144

- Využitie nájde predovšetkým v predajniach, výdajných skladoch, predvážacích miestnostiach alebo montážnych linkách.
- Zaisťujú väčší prehľad o skladovanom tovare a ľahšiu manipuláciu so skladovaným materiálom.
- Police sa montujú pod uhlom 40°.
- Predný doraz police je vysoký 55 mm.
- Regály sú vybavené ako vystužujúcimi uholníkmi, tak aj stabilizačnými pätkami.
- Celý regál s policami je vyrobený z pozinkovaného plechu.

91,70

Typ: 3144

výška	2000 mm	nosnosť police*	150 kg
šírka	1000 mm	max. nosnosť regála. . .	450 kg
hĺbka	405 mm	počet políc.	3

* (pri rovn. rozložení)



Čisté skladovanie nádob s tekutinami.

S vaničkovými policami ▲

Typ: 3146

- Regály sa používajú predovšetkým na skladovanie drobných nádob s tekutinami.
- Skladá sa z konštrukcie z pozinkovaných profilov a pozinkovanej vaničky, ktorá je nepriepustne zvarená.
- Výška vaničky 40 mm, objem 1 vaničky 11 l.
- Hladký povrch vaničky umožňuje ľahké odstránenie prípadných únikov.
- Regály sa montujú vrátane vystužovacích uholníkov a stabilizačných pätičiek, čo zaisťuje väčšiu stabilitu a tuhosť regála.

121,00

Typ: 3146

výška	2000 mm	nosnosť police*	150 kg
šírka	1000 mm	max. nosnosť regála. . .	600 kg
hĺbka	305 mm	počet políc.	4

* (pri rovn. rozložení)



Regály sú dodávané
v rozloženom stave

Pre šetrné a prehľadné skladovanie.

Regál na pneu ▲

Typ: 3150

- Regál nájde uplatnenie predovšetkým v predajniach a servisoch pneu, skladoch atď.
- Vhodný na skladovanie pneu, diskov kolies.
- Je vyrobený z pozinkovaných profilov.
- Pevnosť konštrukcie je zabezpečená pomocou vystužovacích uholníkov a stabilizačných pätičiek.



74,60

Typ: 3150

výška 2000 mm
šírka 1000 mm
hĺbka 430 mm

nosnosť police* 150 kg
max. nosnosť regála . . 450 kg
počet políc. 3

* (pri rovn. rozložení)



Cenovo výhodné
skladovanie
veľkého a ťažkého
tovaru.

Nosnosť police 250 kg.

Veľkoplošný regál ▲

Základné pole **Typ: 3148**

- Používajú sa tam, kde je potrebné skladovať ťažký tovar s veľkou plochou.
- Regál je tvorený stojkami s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú uložené jednotlivé police.
- Pre lepšiu stabilitu a rozloženie zaťaženia regála sa pod stojany montujú podkladacie pätky.
- Väčšia pevnosť regála je dosiahnutá vložení vystužových uholníkov.
- Konštrukcia regála je povrchovo ošetrená základnou farbou, police sú vyrobené z pozinkovaného plechu.
- Regál je vhodný na skladovanie ako baleného, tak aj voľne loženého tovaru v krytých skladoch.



280,00

Základné pole - Typ: 3148

výška 2300 mm
šírka 1500 mm
hĺbka 1050 mm

nosnosť police* 250 kg
max. nosnosť regála. 1000 kg
počet políc. 4

* (pri rovn. rozložení)

REGÁLY NA SKLADOVANIE DISKOV A PNEUMATÍK, REGÁLOVÝ STÔL

SKLADOVANIE



Regály na skladovanie diskov ▲

- Špeciálne navrhnutý regál na skladovanie diskov osobných automobilov.
- Nosníky sú tvarované tak, aby disky držali v kolmej polohe. Bočné výstuhy zabráňujú vypadnutiu diskov.
- Kompletne vyrobené z pozinkovaných profilov.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.
- K základnému regálu je možné dokúpiť prístavbové pole.



Regály na skladovanie pneu ▲

- Špeciálne navrhnutý regál na skladovanie pneu pre osobné automobily.
- Nosníky sú tvarované tak, aby nepoškodzovali pneumatiky aj pri dlhšom skladovaní. Bočné výstuhy zabráňujú vypadnutiu pneumatík.
- Kompletne vyrobené z pozinkovaných profilov. Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.
- K základnému regálu je možné dokúpiť prístavbové pole.

Regály - pneu

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POSCHODIA (kg)	POČET POSCHODÍ	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	81,30	3586	55,20
2056 x 436 x 2000	400	3	3587	171,00	3588	149,00

Regály - disky

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POSCHODIA (kg)	POČET POSCHODÍ	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	87,40	3569	60,20

Regálový stôl

- Praktický pomocník vhodný do dielni, skladov, predajní.
- Možnosť využiť ako samostatné pracovisko s veľkou stabilitou, variabilitou a množstvom odkladacích plôch.
- Jednoduchá kombinácia pracovného stola s regálom.



Nosnosť police 400 kg



- Jednoduchá montáž prostredníctvom zásuvného systému (bezskrutkové spojenie).
- Police prestaviteľné v rasti 50 mm.
- Pozinkované stojky a nosníky.
- Nosnosť police 400 kg, drevotesková polica 19 mm.
- Pracovná plocha v praktickej výške 970 mm.
- Možnosť ukotvenia.

TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	POČET POLÍC	CENA (EUR)
3622	Regálový stôl	2000 x 800 x 970	2	183,00
3623	Regál. stôl s nadstavbou	2000 x 800 x 1970	4	322,00



◀ Spádové regály veľké

- Šikmé hladké police so sklonom 18° zabezpečujú automatický posun prepraviek.
- Prestaviteľnosť políc po 25 mm, nosnosť police 200 kg.
- Zvýšené bočnice zabraňujú vypadnutiu prepravky.
- Nízka predná dorazová hrana uľahčuje vyberanie prepraviek.
- Veľkoplošné police vhodné predovšetkým pre väčšie prepravky.
- Vhodné na skladovanie v systéme FIFO – zozadu zaskladniť, spredu odoberať.
- Kompletne vyrobené zo zinkovaných materiálov.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.
- Regál je možné rozširovať pomocou prístavbových polí.

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE		PRÍDAVNÁ POLICA	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POČET POLÍC	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	436,00	3590	387,00	3589-A	84,40



◀ Spádové regály

- Šikmé police zabezpečujú automatický posun prepraviek.
- Prestaviteľnosť políc po 25 mm, nosnosť police 120 kg.
- Vhodné na skladovanie v systéme FIFO – zozadu zaskladniť, spredu odoberať.
- Drôtené posuvné oddelovače umožňujú rozdeliť policu na viac rôzne širokých oddelení (raster po 50 mm).
- Vhodné na skladovanie menších krabíc a prepraviek.
- Kompletne vyrobené zo zinkovaných materiálov.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.



- Regál je možné rozširovať pomocou prístavbových polí.
- Dodávané v jednostrannom variante (hlbka 500 x 800 mm) a v obojstrannom variante (hlbka 1000 a 1600 mm).

Jednostranný regál

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POČET POLÍC	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1000 x 500 x 2000	120	8	3597	292,00	3598	264,00
1000 x 800 x 2000	120	8	3599	406,00	3600	376,00

Obojstranný regál

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POČET POLÍC	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1000 x 1000 x 2000	120	2 x 8	3601	579,00	3602	509,00
1000 x 1600 x 2000	120	2 x 8	3603	813,00	3604	752,00



Detail oddelovača.



Regály s drevotrieskou

Typ: 6719-6722

- Vhodné predovšetkým na ukladanie kusového tovaru (nádrie, drobné nástroje, prípravky, bedne, kartónové krabice atď.).
- Využitie nájdú predovšetkým v montážnych a opravárenských dielňach a príručných skladoch.
- Pevná konštrukcia zaisťuje vysokú stabilitu. Jednotlivé podlažia je možné ľahko premiestňovať. Odkladaciu plochu tvorí pevná drevotriesková doska.
- Nosníky aj stojky vyrobené z pozinkovanej ocele.
- Dodáva sa v rozloženom stave.



Nosnosť police
320 kg

Šírka 1600 mm
Hĺbka 625 mm
Výška 905/2000/2500 mm
Nosnosť police 320 kg

TYP	ŠÍRKA (mm)	HĽBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET POLÍC	NOSNOSŤ POLICE (kg)	CENA (EUR)
3418	1600	625	905	2	320	101,00
6719	1600	625	2000	4	320	186,00
6720	1600	625	2000	5	320	219,00
6721	1600	625	2500	5	320	223,00
6722	1600	625	2500	6	320	247,00

Bezskrutkové regály s drevotrieskovou policou



Nosnosť police
500 kg

- Jednoduchá bezskrutková konštrukcia.
- Nosníky aj stojky vyrobené z pozinkovanej ocele.
- Police tvoria drevotrieskové dosky hr. 18 mm.
- Veľmi jednoduchá montáž nasunutím nosníkov na stojky a vložením políc.
- Nosníky políc prestaviteľné po 50 mm.
- Nosnosť police 500 kg pri rovnomernom zaťažení.
- Vhodné predovšetkým pre obchody, remeselníkov a priemysel.



Šírka 2000 mm
Hĺbka 400 - 800 mm
Výška 1970/2470 mm
Nosnosť police 500 kg

TYP	ŠÍRKA (mm)	HĽBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET POLÍC	NOSNOSŤ POLICE (kg)	CENA (EUR)
4838	2000	400	1970	4	500	233,00
4839	2000	600	1970	4	500	274,00
4840	2000	800	1970	4	500	326,00
4841	2000	400	2470	4	500	233,00
4842	2000	600	2470	4	500	274,00
4843	2000	800	2470	4	500	320,00



Ukážka skladnosti buniek.

Vrchná koncová paleta typ: 3065 ▲

- Používa sa na uloženie poslednej palety

- Tento mobilný skladovací systém Vám umožní rýchlo a ľahko reagovať na meniace sa potreby skladovania.
- Jednotlivé bunky sú ľahko stohovateľné pomocou vysokozdvížneho vozíka.
- Prázdne bunky je možné zasúvať do seba a tým šetriť priestor pri preprave alebo skladovaní.
- Možnosť stohovania až do 3 vrstiev.

Bunka na jednu paletu - zakladanie na šírku

TYP	SVETLÁ VÝŠKA (mm)	NOSNOSŤ 1 BUNKY	STOHOVATELNOSŤ	CENA (EUR)
3062	900	2000	3 x + vrchný rošt	114,00
3063	1400	2000	3 x + vrchný rošt	120,00
3064	2000	2000	3 x + vrchný rošt	139,00

Vrchná koncová paleta - zakladanie na šírku

TYP	SVETLÁ VÝŠKA (mm)	NOSNOSŤ PALETY	STOHOVATELNOSŤ	CENA (EUR)
3065	-	2000	-	58,30



Typ: 3658
227,00

Typ: 3659
306,00

◀ Stojany veľkoobjemových vakov


- Pevná konštrukcia povrchovo upravená práškovou farbou.
- Vhodné pre veľkoobjemové vaky s rozmerom 95 x 95 x 130 cm.
- Stojany dodávané vo variante so zastrešením alebo bez.
- K stojanom je možné dokúpiť kolieska s Ø 125 mm.
Typ: 6357 (pevné), Typ: 6367 (otočné s brzdou).
(Nohy stojana sú prispôbené na montáž koliesok).

Veľkoobjemové vaky

Typ: 3660 – Otvorený

Typ: 3661 – S násypným ventilom

- Vyrobené z PP tkaniny, 100% recyklovateľné.
- Vhodné na zber, skladovanie a manipuláciu s odpadmi.
- Možné opakované použitie.
- Nosnosť 1000 kg, rozmer: 95 x 95 x 130 cm, 4 x ucho – výška 25 cm.
- Manipulácia pomocou zdvíhacieho zariadenia alebo paliet.



15,60

17,20

Regály sú navrhované
s bezpečnostným
koeficientom 2

Možnosť dodania
aj v iných zostavách



Detail spojenia stojky s priečnikom.



Ochranný kryt
rámu Typ: 3290
50,60




Drevotriesková doska

Typ: 3289 Typ: 4807

Hl. rozmery (mm):	.2700 x 1100	.2700 x 800
Hrúbka (mm):3030
Nosnosť (kg):300300
Cena (EUR):142,0096,10

- Moderný regálový systém umožňujúci prehľadné a úsporné skladovanie.
- Zasúvateľné nosníky s poistkou proti vytaženiu zaručujú rýchlu a jednoduchú montáž.
- Regály sú dodávané v rozloženom stave. Na želanie zákazníka je možné dodať kompletne s dopravou a montážou.
- Tento regálový systém je možné dodať aj v iných rozmeroch a nosnostiach.
- Regály sú tvorené z pozinkovaných rámov, nosníky majú povrchovú úpravu práškovou farbou RAL 2001.

Pozdĺžne skladovanie hĺbka 1100 mm - základné modely




Základné pole - pozdĺžne skladovanie


MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
1	3283	2700 x 1100 x 3300	900	9	569,00
2	3287	2700 x 1100 x 4400	900	12	773,00

Prístavbové pole - pozdĺžne skladovanie

MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
3	3284	2700 x 1100 x 3300	900	9	407,00
4	3288	2700 x 1100 x 4400	900	12	590,00



Priečne skladovanie hĺbka 800 mm - základné modely



Základné pole - priečne skladovanie

MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
5	4753	2700 x 800 x 3300	900	6	529,00
6	4755	2700 x 800 x 4400	900	8	727,00

Prístavbové pole - priečne skladovanie

MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
7	4754	2700 x 800 x 3300	900	6	396,00
8	4756	2700 x 800 x 4400	900	8	560,00


Hĺbkové uloženie. **Typ: 4806**



V prípade priečného skladovania je nutné používať samonosné palety. Pokiaľ to tak nie je, je nutné doobjednať na každé paletové miesto na nosníkoch hĺbkové uloženie Typ: 4806.


Typ: 4806 (pár) **35,30**
(1 pár = 1 palet. miesto)

KONZOLOVÉ REGÁLY




- Flexibilné riešenie pre uloženie ťažkých a dlhých predmetov.
- Vyrobené zo zvarovaných za tepla valcovaných oceľových profilov.
- Konštrukcia je opieskovaná a lakovaná RAL 5010.
- Regály sa dodávajú rozmontované vrátane kompletného spojovacieho materiálu.
- Po zmontovaní nie je nutné regály kotviť k zemi.

Konzoly jednostranné.



Konzoly obojstranné.



Jednostranné prevedenie

TYP	POČET STOJANOV	DĹŽKA (mm)	NOSNOSŤ (kg) CELKOM/RAMENA	HL. ROZMERY (mm) v/h/osová vzdialenosť	CENA (EUR)
4436	3	2500	3600/200	2000/500/1250	454,00
4437	4	3750	4800/200	2000/500/1250	610,00
4438	5	5000	6000/200	2000/500/1250	762,00

Dvojstranné prevedenie

TYP	POČET STOJANOV	DĹŽKA (mm)	NOSNOSŤ (kg) CELKOM/RAMENA	HL. ROZMERY (mm) v/h/osová vzdialenosť	CENA (EUR)
4439	3	2500	7200/200	2000/500/1250	597,00
4440	4	3750	9600/200	2000/500/1250	793,00
4441	5	5000	12000/200	2000/500/1250	1 006,00

- Tri veľkosti klasických ukladacích krabíc. Slúžia k prehľadnému uloženiu a skladovaniu drobných predmetov.
- Čelné skosenie zásobníkov umožňuje zakladať alebo vyberať predmety bez demontáže stohu zásobníkov.


- Zásobníky majú široké uplatnenie v skladoch, montážnych kútikoch, pre domácich majstrov, v regáloch v garážach a pod.
- Stohovateľnosť zásobníkov niekoľkonásobne šetrí potrebný priestor na pracovnej ploche.



Typ: 6492





Typ: 6494



Typ: 6493

od 2,35


TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	TEPELNÁ ODOLNOSŤ °C	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	FARBA	CENA (EUR)
6492	400 x 300 x 162	-20 °C – 70 °C	1,3	40	červená	9,20
6493	300 x 200 x 142	-20 °C – 70 °C	0,55	20	modrá	4,40
6494	200 x 150 x 122	-20 °C – 70 °C	0,26	10	žltá	2,35



101,00

Cena za súpravu:


171,50



101,00

Cena za súpravu:

195,20



122,00

Cena za súpravu:

243,20

Policová zostava I

Typ: 6191 - Policový regál

 Rozmery v mm:
výška 2000 x šírka 1000 x hĺbka 305.

+ 30 x Typ: 6494 - Plastový zásobník

Policová zostava II

Typ: 6191 - Policový regál

 Rozmery v mm:
výška 2000 x šírka 1000 x hĺbka 305.

 + 12 x Typ: 6494 - Plastový zásobník
+ 15 x Typ: 6493 - Plastový zásobník

Policová zostava III

Typ: 6195 - Policový regál

 Rozmery v mm:
výška 2000 x šírka 1000 x hĺbka 457.

 + 15 x Typ: 6493 - Plastový zásobník
+ 6 x Typ: 6492 - Plastový zásobník

Plastové zásobníky

- Používajú sa k prehľadnému skladovaniu drobných materiálov.
- Sú vyrobené z nárazu vzdorného polypropylénu.
- Dná zásobníkov sú prispôbené pre pohyb po valčekových dráhach dopravníkov, stohovanie alebo zavesenie na lišty.



Lišty pre plastové zásobníky ▲ 1,80

Typ: 3185

- Lišty slúžia k pohodlnému zaveseniu plastových zásobníkov. V spojení s plastovými zásobníkmi umožňujú jednoduché, ale veľmi praktické skladovanie drobných predmetov.
- Lišta je vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu.
- Montáž sa prevádza pomocou skrutiek alebo nitov.
- Spojovací materiál nie je súčasťou dodávky.

59 cm

Typ	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	MOŽNOSŤ ZAVESENIA	CENA (EUR)
4638	102 x 100 x 60	áno	0,67
6716	102 x 160 x 75	áno	1,00
6717	102 x 215 x 75	áno	1,50
4639	137 x 160 x 81	áno	1,50
6718	150 x 235 x 125	áno	2,70
3179	205 x 352 x 150	nie	5,50
3180	310 x 500 x 200	nie	11,40

Nástenné dosky ►

Typ: 4872

- Systém dosák, ktorý je možné ľahko pripevniť na stenu.
- Dosky je možné umiestniť na doraz vedľa seba.
- Na dosky je možné zavesiť závesné zásobníky ako aj držáky na náradie.
- Vyrobené z polypropylénu.

450 x 20 x 540 mm

10,80

Držiak nástrojov.

Typ: 4877

Je možné umiestniť až 96 ks nástrojov.

4,30

Držiak vrtákov.

Typ: 4873

1,80

Držiak univerzálny.

Typ: 4875

8 háčikov 30 mm + 8 háčikov 40 mm (celkom 16 ks)

2,70

Držiak na kľúče. Typ: 4874

Pre 8 nástrčkových alebo vidlicových kľúčov.

1,80

Držiak skrutkovačov, kladív.

Typ: 4876


1,80

- Prispôsobené štandardným regálovým a paternosterovým systémom.
- Poskytujú o 20 % lepšie využitie objemu oproti predchádzajúcim typom.
- Prepravky sú pevné, trvanlivé a tiché v prevádzke.
- Prepravky môžu byť vybavené deličmi.
- Sú ľahko manipulovateľné vďaka ergonomickým úchytkám.
- 100% - ne recyklovateľné.
- Minimálne množstvo pre odber - jedno balenie.
- Zásobníky sú dodávané bez deliacich stien.

Veľká úspora priestoru




Hĺbka 300 mm



Typ: 3904

Objem (l) 2,4
Hl. rozmery (mm)
(š x h x v) 115 x 300 x 100
Hmotnosť (g) 250
Balenie (ks) 32
Cena za balenie (EUR)

114,00




Typ: 3905

Objem (l) 4,9
Hl. rozmery (mm)
(š x h x v) 230 x 300 x 100
Hmotnosť (g) 400
Balenie (ks) 16
Cena za balenie (EUR)

81,90


Hĺbka 500 mm



Typ: 4402

Objem (l) 4,4
Hl. rozmery (mm)
(š x h x v) 115 x 500 x 100
Hmotnosť (g) 450
Balenie (ks) 20
Cena za balenie (EUR)

106,00




Typ: 4403

Objem (l) 8,7
Hl. rozmery (mm)
(š x h x v) 230 x 500 x 100
Hmotnosť (g) 600
Balenie (ks) 9
Cena za balenie (EUR)

65,20


Hĺbka 400 mm



Typ: 4400

Objem (l) 3,4
Hl. rozmery (mm)
(š x h x v) 115 x 400 x 100
Hmotnosť (g) 350
Balenie (ks) 24
Cena za balenie (EUR)




94,20



Typ: 4401

Objem (l) 7,1
Hl. rozmery (mm)
(š x h x v) 230 x 400 x 100
Hmotnosť (g) 500
Balenie (ks) 12
Cena za balenie (EUR)

67,70



- Všetky prepravky sú konštruované v modelovej rade 600 x 400 mm s rozdielnou výškou.
- Vyrobené z lineárneho polyetylénu - vhodné na styk s potravinami.
- Všetky prepravky sú stohovateľné a sú vybavené drážkami na ručnú manipuláciu.



Typ: 3378

Nosnosť 30 kg
 Stohovacia nosnosť 400 kg
 Hmotnosť 1,4 kg
 Rozmery (d x š x v) 600 x 400 x 135 mm

6,80



6,50

Typ: 6790

Nosnosť 10 kg
 Stohovacia nosnosť 320 kg
 Hmotnosť 1,4 kg
 Rozmery (d x š x v) 600 x 400 x 131 mm



7,20

Typ: 6791

Nosnosť 15 kg
 Stohovacia nosnosť 300 kg
 Hmotnosť 1,7 kg
 Rozmery (d x š x v) 600 x 400 x 200 mm



11,10

Typ: 6792

Nosnosť 20 kg
 Stohovacia nosnosť 400 kg
 Hmotnosť 2,6 kg
 Rozmery (d x š x v) 600 x 400 x 324 mm



7,80

Typ: 6793

Nosnosť 30 kg
 Stohovacia nosnosť 500 kg
 Hmotnosť 2 kg
 Rozmery (d x š x v) 600 x 400 x 200 mm



11,20

Typ: 6794

Nosnosť 30 kg
 Stohovacia nosnosť 400 kg
 Hmotnosť 2,7 kg
 Rozmery (d x š x v) 600 x 400 x 324 mm



11,30

Typ: 6795

Nosnosť 30 kg
 Stohovacia nosnosť 150 kg
 Hmotnosť 2,7 kg
 Rozmery (d x š x v) 600 x 400 x 300 mm
 Veko **Typ: 6795-A** Cena: 6,00 EUR

Vhodné predovšetkým na pečivo!

Vhodné predovšetkým na mäso!




Integra - dokonalá ochrana

- Veko spojené pántom s prepravkou.
- Hladké, takmer kolmé steny.
- Ergonomické rukoväte na bezpečnú manipuláciu.
- Úspora objemu zasunutím v prázdnom stave.
- Plombovateľná.
- Robustná a odolná konštrukcia.
- V ponuke tiež výrobky z vysokokvalitného recyklovaného plastu.

Dolly-manipulačný vozíček

- Kompaktibilný s Euro - aj kónickými prepravkami.
- Robustná a pritom ľahká plastová konštrukcia.
- Ľahko ovládateľný vďaka štyrom otočným kolieskam.
- Vhodný pre hygienické prevádzky.
- Rozmer 600 x 400 mm, hmotnosť 4,2 kg, nosnosť 250 kg.



TYP	FARBA	HLAVNÉ ROZMERY VONKAJŠIE (mm)	HLAVNÉ ROZMERY VNÚTORNÉ (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6689	modrá	400 x 300 x 300	327 x 235 x 285	1,7	15,30
6690	modrá	600 x 400 x 300	527 x 342 x 285	3,3	24,40

VDA RL-KLT nová generácia prepraviek pre automobilový priemysel

Starý design.



Nový design



Permanentné znižovanie hmotnosti autodiélov a zastaranie štandardizovaného systému C-KLT bolo hlavnou príčinou vývoja nového systému prepraviek RL-KLT (redesign KLT). Systém RL-KLT je:

Až o 30% väčší objem

Až o 30% nižšia hmotnosť



- 100%-ne kompatibilný so starým systémom C-KLT a všetkými štandardnými perifériami používanými pri predchádzajúcom C-KLT systéme.
- Vďaka hladkému dnu je RL-KLT systém veľmi dobre prispôsobený pohybu na valčekových tratiach a v gravitačných regáloch.
- Integrované drážky etikiet uľahčujú identifikáciu uloženého obsahu pri preprave, skladovaní a na montážnych linkách.
- Vďaka zníženej nosnosti z pôvodných 50 kg na 20 kg má RL-KLT až o 30% väčší úžitkový objem a až o 30% nižšiu vlastnú hmotnosť, čo zvyšuje prepravnú kapacitu, znižuje skladové a manipulačné náklady systému.
- RL-KLT prepravku s vekom je možné zaplombovať alebo samostatne prepáskovať.
- Otvory pre manipulátory, odtokové otvory v dne a všetky technické parametre RL-KLT systému zodpovedajú doporučeniam VDA a ODETTE, čo je potvrdené certifikáciou VDA.
- Systém RL-KLT je vyrobený z vysoko kvalitného polypropylénu s dlhou životnosťou a je 100%-ne recyklovateľný.
- Parametre systému RL-KLT zaručujú bezproblémové a efektívne využitie tohto systému nie len v automobilovom priemysle.

Typ: 3127



Paletové veko Typ: 3127

- Paletovú jednotku je možné prekryť paletovým vekom, ktoré zviaže jednotlivé stohy prepraviek a zároveň umožňuje bezpečné blokované stohovanie paletových jednotiek. Nová verzia tohto veka je vybavená páskovacími priehlbínami pre priečne páskovanie. Veko je možné na želanie zákazníka vybaviť upínacími popruhmi.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMER d x š x v (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3121	VDA RL-KLT 3147	300 x 200 x 147	5,3	0,57	20	3,80
3122	Veko K VDA RL-KLT 3147					2,40
3123	VDA RL-KLT 4147	400 x 300 x 147	13,1	1,08	20	6,70
3124	Veko K VDA RL-KLT 4147					3,80
3125	VDA RL-KLT 6280	600 x 400 x 280	51,9	2,67	20	16,10
3126	Veko K VDA RL-KLT 6280					5,40
3127	Paletové veko univerzálne	1200 x 800		6,1		38,70

ROUND BRUTE ►

- Hlavné využitie nájdú predovšetkým v administratívnych centrách, v miestach s rýchlym občerstvením, v priemysle alebo gastronómii.
- Spevnený lem nádoby zaručuje vysokú životnosť, dve rúčky uľahčujú manipuláciu.
- Podvozok je možné jednoducho pevne spojiť a znova odpojiť od nádoby.
- Plastové veko sa nasadzuje tlakom ruky, ľahko sa späť uvoľňuje.
- Hladký povrch nádoby umožňuje ľahké čistenie.
- K nádobám sú dodávané veká a šróbovateľné podvozky.



Vysoká životnosť
a jednoduchá manipulácia

Certifikované na potraviny



SQUARE BRUTE ▲

- Vysoká odolnosť, robustná konštrukcia z polyetylénu.
- Odolný proti poškrabaniu, nárazom, nedeformuje sa a nekoroduje.
- Spevnené okraje pre dlhšiu životnosť.
- Ergonomické rúčky, možnosť stohovania.
- Ku kontajnerom je možné objednať oddeliteľný pojazdový podvozok a veko.
- Vhodné na skladovanie alebo transport surovín, potravín alebo odpadu.



Jednoduché čistenie

NÁZOV	HL. ROZMERY (mm) d x š x v	OBSAH (l)	FARBA / TYP	CENA (EUR)	FARBA / TYP	CENA (EUR)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	žltá / 4103	40,30	sivá / 4240	39,90
veko k 75,7	Ø 505 x 32		žltá / 4104	9,00	sivá / 4241	9,10
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	žltá / 4105	50,50	sivá / 4242	48,80
veko k 121,1	Ø 565 x 35		žltá / 4106	13,90	sivá / 4243	13,60
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	červená / 4107	83,80	sivá / 4244	83,80
veko k 167	Ø 622 x 38		červená / 4108	24,50	sivá / 4245	24,50
podvozok Round Brute	Ø 455 x 170		čierna / 3057	59,30	-	-
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	biela / 4098	50,80	-	-
veko k typu 4098	559 x 559 x 51		biela / 4099	15,00	-	-
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	biela / 4100	71,30	-	-
veko k typu 4100	610 x 610 x 51		biela / 4101	21,20	-	-
podvozok Square Brute	438 x 438 x 159		čierna / 4102	64,10	-	-



- Umelohmotné skrinky najvyššej kvality s prepážkami.
- Umelohmotné skrinky sú určené na profi-použitie: vyznačujú sa vysokou stabilitou. 4 veľkosti skriniek s rôznym osadením zásuviek ponúka každému užívateľovi ten správny výrobok.
- Vysoká stabilita zabezpečená dutými komorovými profilmi.
- Vysoká nosnosť poličiek je dosiahnutá vloženým ocelovým profilom.
- Štvorbodové upevnenie na stenu.
- Materiál: skrinky z polystyrénu, zásuvky z polypropylénu.

Typ: 4314

Do každej dielne

Typ: 4310

Typ: 4313

Typ: 4316

Typ: 4311

TYP	4310	4311	4313	4314	4316
Hlavné rozmery (mm)	300 x 135 x 190	300 x 135 x 237	300 x 135 x 334	300 x 135 x 478	300 x 135 x 525
Zásuvka 60 x 105 x 32 mm	8	-	20	-	-
Zásuvka 265 x 90 x 34 mm	1	-	1	-	-
Zásuvka 45 x 105 x 32 mm	-	20	-	30	50
Zásuvka 129 x 105 x 32 mm	-	-	-	2	-
Zásuvka 265 x 90 x 79 mm	-	-	-	1	-
Cena (EUR)	12,40	15,60	20,60	28,50	31,50

Plastové kufríky

- Vyrobené z vysoko odolného polypropylénu.
- Veko transparentné.
- Systém, ktorý udrží poriadok na pracovisku.
- Typ 4138 je vybavený 20 deliacimi stenami, ktoré je možné ľubovoľne nastaviť.



Typ: 4320



Typ: 4319

Typ: 4321

Typ: 4322

TYP	4319	4320	4321	4322
Počet oddelení	15	25	9	15
Farba	žltá	modrá	červená	žltá
Hlavné rozmery (mm)	370 x 295 x 58	370 x 295 x 58	290 x 185 x 46	290 x 185 x 46
Cena (EUR)	8,70	9,50	4,60	4,60



▼ Montážne kufre

- Priestranné prenosné kufre s ergonomickým držiakom.
- Vyrobené z vysoko odolného plastu.
- Robustné pracky na uzavretie veka.
- Veká sú vybavené 1 - 3 zásobníkmi na drobné predmety.
- Typ 4326 je vybavený vyberateľnou priehradkou.

TYP	4323	4324	4325	4326
Vonkajší rozmer (mm)	310 x 170 x 130	400 x 220 x 198	510 x 235 x 237	580 x 280 x 280
Vnútorný rozmer (mm)	270 x 125 x 100	340 x 150 x 155	440 x 160 x 195	490 x 205 x 220
Objem (l)	4	8	17	26
Vybavenie	1 x zásobník vo veku	1 x zásobník vo veku	2 x zásobník vo veku	3 x zásobník vo veku + vyberateľná priehradka
Cena (EUR)	7,50	13,10	17,40	27,50





Typ: 4335



Robustná konštrukcia

Typ: 4336



Typ: 4337

Profesionálne boxy na náradie ▲

- Robustná konštrukcia z plastu s dlhodobou životnosťou.
- Zatváracie pracky zabezpečujú dokonalé uzavretie boxu.
- Box je možné uzamknúť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).

- Profilovaná nádoba a robustné veko zabezpečujú vysokú pevnosť a odolnosť voči hrubému zaobchádzaniu.
- Box sa ľahko čistí a stohuje.
- Profesionálny pomocník pri skladovaní a transporte náradia.

Typ: 4339



Typ: 4338



◀ Box na skladovanie a transport

- Robustná konštrukcia z polyetylénu.
- Vyvinutý pre použitie v priemysle.
- Profilovaná nádoba a veko zabezpečujú vysokú pevnosť a mechanickú odolnosť.
- Boxy sú vybavené robustnými držiakmi.
- Po pritlačení veka na nádobu sa veko pevne zaistí v zatvorenej polohe, po odistení je možné veko celkom odobrať.
- Boxy sa ľahko čistia a stohujú.

TYP	MATERIÁL	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4335	Polyetylén	662 x 430 x 470	90,8	4,9	58,20
4336	Polyetylén	876 x 416 x 470	132,5	10,0	104,00
4337	Polyetylén	1111 x 436 x 521	181,6	12,0	125,00
4338	Polyetylén	707 x 441 x 271	53,0	3,0	26,90
4339	Polyetylén	707 x 441 x 384	75,5	3,5	33,30



542,00

Polyetylénový box na prepravu na automobile

Typ: 4632

- Vyrobený zo sivého polyetylénu.
- Slúži na bezpečnú prepravu náradia, stavebných materiálov, drobných dielov atď.
- Box je uzamykateľný.
- Box je možné stohovať do seba pri otvorenom veku.
- Možnosť manipulácie s vysokozdvížnym vozíkom alebo žeriavom.
- Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Technické dáta:

Objem 750 l

Rozmery 1840 x 740 x 940 mm

Hmotnosť 40 kg

Priklady použitia:

- montážne a údržbárske čaty
- stavebné práce



Aretácia veka.



Detail uzatvárania veka.

133,00



Box na prepravu a skladovanie

Typ: 3341

- Boxy sú ideálnym riešením na uskladnenie a prepravu rôzneho náradia a iného drobného príslušenstva. Vhodne zvolené rozmery výrobku umožňujú jeho prepravu automobilom.
- Pevná a tuhá konštrukcia, vysoko kvalitný polyetylén a moderná technológia rotačného tvarovania použitá pri ich výrobe zabezpečuje mimoriadnu odolnosť proti mechanickému poškodeniu a atmosférickým vplyvom.
- Konštrukcia boxu zabráňuje preniknutiu vody dovnútra.
- Veko je zavesené na 3 robustných pántoch.
- Po otvorení veka na maximum zostáva veko v hornej polohe.
- Špeciálna konštrukcia pántov umožňuje otvorenie boxu aj v prípade, že je postavený tesne pri stene. Zaoblený tvar zabezpečuje stekanie dažďovej vody.
- Box je možné zdvíhať pomocou vysokozdvížného vozíka alebo pomocou držiakov, ktoré sa nachádzajú po stranách. Špeciálne prelisy umožňujú pohodlné a bezpečné stohovanie boxov – maximálne 3 kusy. Box má dva oceľové uzávery, ktoré umožňujú použitie visiaceho zámku pre bezpečné skladovanie drahšieho náradia, ktoré je tak chránené pred neoprávnenými osobami.

Rozmery:

Objem 200 l

Dĺžka: 990 mm

Šírka: 550 mm

Hĺbka: 590 mm

Hmotnosť: 16 kg

Záruka 5 rokov



Univerzálny box

- Sivý kontajner.
- Oranžové veko.
- Vyrobený zo sklolaminátu.
- 100 % odolný voči poveternostným vplyvom.
- Vysoká mechanická odolnosť.
- Uzamykateľný.
- Ideálny na uloženie náradia, prístrojov a drobných dielov.



TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY d x hl x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4633	Úložný box s vekom	890 x 590 x 670	12	273,00
4634	Úložný box s vekom	1200 x 800 x 720	22	356,00
4635	Úložný box s vekom	1340 x 990 x 780	26	376,00

Polyetylénový box na náradie Typ: 4636 264,00

- Rozmery (d x hl x v): 1200 x 600 x 540 mm.
- Hmotnosť boxu je 18 kg, objem 250 l.

Typ: 4852 615,00

- Rozmery (d x hl x v): 1700 x 800 x 800 mm.
- Hmotnosť boxu je 42 kg, objem 750 l.

- Zásobník vyrobený z polyetylénu.
- Určený na prepravu a uloženie náradia a drobných dielov.
- V základnom prevedení je box dodávaný bez príslušenstva.
- Tesnenie veka odoláva striekajúcej vode.
- Aretácia v otvorenej polohe.
- Boxy sú stohovateľné.



Príslušenstvo



Typ: 4636-B Cena: 19,70 EUR
Typ: 4852-B Cena: 44,60 EUR

Deliaca priečka.



Typ: 4636-A Cena: 34,00 EUR
Typ: 4852-A Cena: 45,90 EUR

Odnímateľná priehradka.



Ľahké stohovanie

- Štandardné prostriedky na skladovanie a transport ovocia a zeleniny.
- Vyrobené z recyklátu.
- Dodávané vo farbách, ktoré sú aktuálne na sklade.
- Ľahko stohovateľné.
- Rúčky prepraviek umožňujú ľahkú ručnú manipulovateľnosť.

- Všetky prepravky dodávané v štandardnom rozmere základne 600 x 400 mm.



Ľahko stohovateľné

Plastová prepravka

Typ: 6763

Hmotnosť 1,1 kg
Nosnosť 10 kg
Stohovacia nosnosť 320 kg
Hlavné rozmery 600 x 400 x 116 mm

3,70



Plastová prepravka

Typ: 6764

Hmotnosť 1,7 kg
Nosnosť 15 kg
Stohovacia nosnosť 320 kg
Hlavné rozmery 600 x 400 x 220 mm

3,80



Plastová prepravka

Typ: 6765

Hmotnosť 1,9 kg
Nosnosť 15 kg
Stohovacia nosnosť 320 kg
Hlavné rozmery 600 x 400 x 324 mm

6,00



Plastová prepravka

Typ: 6762

Hmotnosť 1 kg
Nosnosť 10 kg
Stohovacia nosnosť 200 kg
Hlavné rozmery 600 x 400 x 172 mm

3,70

- Ideálny prostriedok na transport a skladovanie ovocia a zeleniny.
- Vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu.
- Odolné proti ultračervenému, ultrafialovému žiareniu a zmenám teploty.
- Ľahko stohovateľné.

Praktické stohovanie

Vhodné na potraviny



Plastový box

Typ: 6761

Hmotnosť 36 kg

Objem 700 l

Hlavné rozmery 1200 x 1000 x 780 mm

Farba zelená

151,00



Plastový box

Typ: 6760

Hmotnosť 25 kg

Objem 440 l

Hlavné rozmery 1200 x 1000 x 580 mm

Farba sivá

121,00



Optimálny skladovací a prepravný systém

- Široké využitie týchto boxov umožňuje ich veľmi dobré vlastnosti. Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, ľahká umývateľnosť a stohovateľnosť. Vysoko predčí kovové alebo drevené debny. Najčastejšie sú využívané na skladovanie alebo prepravu menších výrobkov alebo polotovarov ako v pevnom, tak aj v sypkom skupenstve. Plastové boxy sú ľahko manipulovateľné, odolné proti väčšine olejov aj kyselín. Samozrejmosťou je odolnosť proti UV žiareniu, zdravotná nezávadnosť a 100% recyklovateľnosť.



Typ: 6482-1

Plastové veko

Vhodné pre Typ: 6482, 4448.



Typ: 6482 (4 nohy) 1200 x 1000 x 760 mm

Typ: A6482 (3 lyžiny) 1200 x 1000 x 790 mm

Typ: 3560 (4 nohy) 1200 x 800 x 800 mm



Detail - prevedenie s lyžinami.

◀ Typ: 5041-0 (box) Cena (EUR): 146,00

Typ: 5041-A (veko) Cena (EUR): 51,30

Typ: 4664 (box) Cena (EUR): 91,50

Typ: 4664-A (veko) Cena (EUR): 29,60

Ľahké prevedenie plastového boxu. Výhodou je veľmi nízka hmotnosť a s tým spojená ľahká manipulovateľnosť.

Typ	5041-0	4664
Hmotnosť (kg)	24	14
Nosnosť (kg)	350	300
Objem (l)	600	300
Rozmery (mm) . .1200 x 800 x 800 . .1000 x 640 x 650		



Typ: 4448

Robustné prevedenie, ktoré zaisťuje vysokú pevnosť a mechanickú odolnosť. Hladký vnútorný povrch umožňuje ľahkú umývateľnosť. Za príplatok je možné vybaviť vekom.

TYP	4448	3560	6482	A6482
Hmotnosť (kg)	27	32	36	38
Nosnosť (kg)	600	500	600	600
Objem (l)	440	525	610	610
Hl. rozmery (mm)	1200 x 1000 x 580	1200 x 800 x 800	1200 x 1000 x 760	1200 x 1000 x 790
Cena (EUR)	128,00	150,00	169,00	181,00
Vhodné veko / Cena (EUR)	6482-1 / 57,80	3560-A / 42,80	6482-1 / 57,80	6482-1 / 57,80



◀ Skladací plastový box

Typ: 3859

- Vyrobený z kvalitného polyetylénu.
- Zo štyroch strán sklopné bočnice uľahčujú manipuláciu s obsahom.
- Možnosť kompletného zloženia boxu šetrí náklady na spätný transport prázdneho boxu.
- Možnosť stohovania plných boxov v počte 5 ks.

42 kg

1200 x 800 x 1000/420 mm

700 l

500 kg

237,00



▼ Plastový box pojazdný

- Vyrobený z vysoko kvalitného polyetylénu.
- Kolieska umožňujú veľmi ľahkú manipuláciu s materiálom.
- Vhodný predovšetkým do skladov alebo montážnych dielní.
- Vybavený kolieskami s Ø 120 mm.
- Kolieska neprekážajú pri stohovaní boxov.

24 + 5 kg

1200 x 800 x 950 mm

600 l

350 kg



Typ: 6696-0 (box)

228,00

Typ: 5041-A (veko)

51,30



Pohodlná manipulácia!



- Vyrobené z PP kopolymeru odolného voči väčšine chemikálií.
- Splňajú normy pre styk s potravinami.
- Pevná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tuhosť a nosnosť prepravky.
- Rozmery prepraviek sú prispôsobené na skladanie na palety.
- Stohovanie možné do 10 ks na seba.
- Vnútrotný hladný povrch umožňuje ľahké čistenie.
- Teplotná odolnosť -20 až +40 °C.



- Nádoby sú s vekom pevne spojené pomocou 2 pántov.
- V čelnej strane prepravky je dvojnásobné zabezpečenie veka proti samovoľnému otvoreniu.

Prepravky bez veka

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3862	400 x 300 x 120	30	0,90	5,37
3863	400 x 300 x 220	30	1,30	7,70
3864	400 x 300 x 320	30	1,59	8,90
3865	600 x 400 x 120	30	1,26	8,10
3866	600 x 400 x 220	30	1,76	10,10
3867	600 x 400 x 320	30	2,41	12,10
3868	600 x 400 x 420	50	2,97	15,20
3869	800 x 600 x 220	50	4,25	23,60
3870	800 x 600 x 420	50	6,11	31,00

Prepravky s vekom

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3871	400 x 300 x 120	30	1,32	9,30
3872	400 x 300 x 220	30	1,72	11,20
3873	400 x 300 x 320	30	2,01	12,40
3874	600 x 400 x 120	30	2,01	15,40
3875	600 x 400 x 220	30	2,51	17,10
3876	600 x 400 x 320	50	3,16	19,60
3877	600 x 400 x 420	50	3,72	22,30
3878	800 x 600 x 220	50	6,13	39,40
3879	800 x 600 x 420	50	7,99	44,80

- Vyrobené z vysoko odolného sklolaminátu metódou lisovania bez spojov, zaručená vysoká pevnosť pri nízkej hmotnosti.
- Hladký povrch umožňuje jednoduché čistenie, horný lem uľahčuje manipuláciu.
- Prázdne nádoby je možné vkladať do seba a tým ušetriť skladovací priestor.
- Teplotná odolnosť od -30 °C až do -40 °C.
- Odolné voči mnohým kyselinám a lúhom, nekorodujú.
- Odolné voči poveternostným vplyvom.



Vhodné pre skladovanie
a transport sypkých
a kvapalných látok

TYP	OBJEM (l)	VNÚTORNÝ ROZMER HORE (d x š x v) (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER HORE (d x š x v) (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	179,00
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	200,00
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	264,00
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	304,00
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	423,00

**Ďalšie rozmery
a farby na
požiadanie**

Príslušenstvo k sklolaminátovým nádobám

Podvozok pojazdný



Podstavec pevný



Veko



PRÍSLUŠENSTVO K TYPU	PODVOZOK POJAZDNÝ				PODSTAVEC PEVNÝ			VEKO			
	TYP	HMOTNOSŤ (kg)	PRIEMER KOLESA (mm)	CENA (EUR)	TYP	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (Sk)	TYP	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMER (mm)	CENA (EUR)
4501	3326	9	100	179,00	3331	8	95,20	3336	2	890 x 590 x 40	83,80
4502	3327	14	100	200,00	3332	12	108,00	3337	3,5	1200 x 720 x 40	93,20
4503	3328	14	100	195,00	3333	12	108,00	3338	4	1200 x 800 x 40	126,00
4504	3329	18	125	240,00	3334	16	111,00	3339	5,5	1340 x 980 x 60	126,00
4505	3330	18	125	253,00	3335	16	111,00				



Typ: 7066 (7069)

Štandardné prevedenie

- Najbežnejší typ ohradovej palety.



Typ: 7067 (7070)

Prevedenie s lyžinami

- Lyžiny spevňujú celú konštrukciu ohradovej palety. Majú obdobné využitie ako palety v štandardnom prevedení.



Typ: 7111 (7112)

Prevedenie so sklopnou bočnicou

- Sklopná pozdĺžna bočnica umožňuje ľahšie ukladanie a vyberanie obsahu. Využitie nájde predovšetkým pri manipulácii s ťažkými predmetmi.



Typ: 7068 (7071)

Sieťované prevedenie

- Odľahčený typ ohradovej palety použiteľný tam, kde nie sú veľké nároky na pevnosť palety.

- Vhodné na skladovanie a prepravu materiálu.
- Vystužená konštrukcia zaisťuje vysokú pevnosť.
- Stohovateľnosť umožňuje maximálne využitie skladovacích priestorov.
- Rohové stĺpiky so žeriavovými okami pre manipuláciu so žeriavom.
- Na želanie možno dodať v žiarovo zinkovanom prevedení.

Nízka cena!
Vysoká kvalita!



TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	140,00
7069	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	122,00
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	lakovaná	168,00
7070	800 x 600 x 630	750/3000	lakovaná	147,00
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	152,00
7112	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	151,00
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	147,00
7071	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	116,00


- Atypické prevedenia umožňujú široké využitie týchto palet.
- Manipulácia umožnená pomocou paletových vozíkov alebo žeriavom.
- Štandardne dodávané v modrej farbe, na želanie možno palety dodať v inej farbe.
- Na želanie možno vyrobiť palety v atypických rozmeroch i prevedeniach.



Na želanie je možné vyrobiť palety v atypických rozmeroch a prevedeniach!

od 112,00

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	112,00
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	128,00
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	135,00
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	135,00



Typ: 7113

Prevedenie otvorené (zo štyroch strán)

- Vystužené rohové stĺpiky zaisťujú vysokú pevnosť palety. Toto prevedenie umožňuje skladovanie i prepravu dlhého materiálu.



Typ: 7114

Prevedenie otvorené (z dvoch strán)

- Použitie palety podobné ako pri výrobku typ 7113. Postranné bočnice zvyšujú pevnosť palety a zabráňujú vypadávaniu materiálu.



Typ: 7115

Prevedenie štandardné (s nižšou bočnicou)

- Využitelná všade tam, kde sa manipuluje s ťažkým materiálom. Znížená bočnica uľahčuje vkladanie a vyberanie materiálu.



Typ: 7116

Sieťovaná paleta (s nižšou bočnicou)

- Nižšia bočnica umožňuje lepší prístup k materiálu v palete. Na želanie možno znížiť bočnicu na kratšej strane palety.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.



Skladovacia a prepravná paleta

Typ: 3235

- Paleta nájde využitie ako pri preprave, tak aj skladovaní drobného tovaru alebo materiálu. Ľahkú manipuláciu pomocou vysokozdvížneho vozíka umožňujú kapsy na vidlice VZV. Konštrukcia palety umožňuje trojnásobné stohovanie, čo ušetrí miesto bez použitia stabilných regálov.
- Veľkosť palety a možnosť stohovania zaisťuje vysokú stabilitu skladovaného materiálu.

Technické dáta:

Hlavné rozmery (š x h x v):
 2400 x 2000 x 1800 mm
 Povrchová úprava lakovaná
 Nosnosť 1500 kg
 Stohovateľnosť 3 x

733,00

Žiarovo zinkovaný ▼

LAB-box typ: 5900

- Slúžiaci na prepravu tovaru, materiálu alebo odpadu.
- Box je zabezpečený dvojkrídlovými dverami uľahčujúcimi plnenie a vyprázdňovanie.
- Manipulácia pomocou žeriavu alebo vysokozdvížneho vozíka.
- Stohovateľný v troch vrstvách.
- Vhodný na zber odpadu alebo skladovania materiálu.

432,00



Technické dáta:

Hl. rozmery (d x š x v): . . 1000 x 1200 x 1600 mm
 Hmotnosť: 150 kg
 Nosnosť: 800 kg



386,00

Pojazdný sieťovaný box

Typ: 3236



- Vhodný pre zber a manipuláciu s odpadom, predovšetkým obalových materiálov (kartónov, fólií).
- Konštrukcia čelnej strany umožňuje ľahké ručné plnenie aj vyprázdňovanie boxu.
- Postranné čapy umožňujú vysypanie boxu vyklápačom.
- Box je vybavený štyrmi kolieskami, z toho dvomi brzdenými.
- Žiarovo zinkovaná úprava zaisťuje odolnosť voči korózii.

Technické dáta:

Hlavné rozmery (š x h x v): 1160 x 1000 x 1190 mm
 Šírka cez čapy: 1360 mm
 Hmotnosť: 70 kg
 Nosnosť: 500 kg



Oceľový nadstavbový rám ▲

Typ: 6294

- Dodávajú sa v lakovanom prevedení.
- Podlaha je drevotriesková, vnútorný rozmer: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- Ø koliesok - 100 mm jedno je opatrené brzdou.
- Ľahko stohovateľné.



Zložená paleta.

Európska štvorcestná ohradová paleta „Y“

Typ: 6031 ▼

- Paletu tvorí podlahový rám, tri pevné a jedna delená, sklopná stena.
- Základná poloha je fixovaná pomocou zástrčiek.
- S paletou je možné manipulovať nízkozdvižnými i vysoko zdvižnými prostriedkami zo všetkých štyroch strán.
- Pri manipulácii žeriavom musia byť palety zdvíhané vhodným zdvíhacím rámom, aby na rám palety pôsobili len zvislé sily.
- V prípade pevnej podložky je možné stohovať štvornásobne.
- Ložný priestor - 0,75 m³.



◀ Kovová skladacia paleta

Typ: 5243

- Výhodné použiť ako vratný obal.
- Stohovateľná do 6 - tich vrstiev. Možnosť zaplombovania.
- Dodáva sa v zloženom stave.
- Povrchová úprava - lakovaná!

Typ	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	PREVEDENIE	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (EUR)
6031	1230 x 835 x 970	skladacia	85	1500	lakované prevedenie	188,00
6294	1150 x 1300 x 1990	skladacia	155	600	lakované prevedenie	345,00
5243	1240 x 840 x 985	skladacia	100	1000	lakované prevedenie	304,00

▼ Typ: 6298

- Rámy sa osadzujú na drevené EUR palety.
- Sieťovina 100 x 100 mm.
- Dve steny v polovici delené a sklopné, 2 x stohovateľné.



Typ: 6297 ▲

- Rámy sa osadzujú na drevené EUR palety.
- Sieťovina 100 x 100 mm.
- Jedna stena čiastočne otvorená výrezom, 3 x stohovateľná.



Typ: 6295 ▲

- Rámy sa osadzujú na drevené EUR palety.
- Sieťovina 50 x 50 mm, predná stena v polovici delená a sklopná.
- Nestohovateľná.

TYP	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6295	756 x 1156 x 600	808 x 1208 x 745	16	250	148,00
6297	756 x 1156 x 900	856 x 1256 x 1070	28	250	155,00
6298	756 x 1156 x 1275	856 x 1256 x 1446	23	250	182,00



◀ Stohovacia paleta

Typ: 3234

- Paleta umožňujúca ľahké stohovanie
- Vysoká úspora miesta pri spätnej doprave prázdnych paliet.
- Nosnosť palety 1000 kg, pri stohovaní max. 3000 kg.
- Hl. rozmery: 1400 x 800 x 1500 mm.
- Možné využiť pre max. výšku náplne 1200 mm.
- Súčasťou palety sú 4 stojky

132,00

- Mobilné palety majú široké použitie pri preprave, manipulácii a skladovaní rôznych druhov tovarov v obchodoch, veľkoskladoch alebo výrobných firmách.
- Palety sa skladajú z plastovej podlahy a zinkovaných rámov. Pevné spojenie podlahy s rámom je zaistené pomocou pružinových svoriek.
- Paleta je vybavená dvomi pevnými a dvomi otočnými kolieskami s Ø 100 mm.

- **povrchová úprava ekologickým zinkochromátom**
- **nízka vlastná hmotnosť**
- **dlhá životnosť**
- **odolnosť voči poveternostným vplyvom**
- **rozoberateľné**
- **malá potreba miesta pre skladovanie zložených paliet**



Typ: 6322



Typ: 6323



Typ: 6324



Typ: 6325



Typ: 6326

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6322	715 x 815 x 1530	300	20	142,00
6323	715 x 815 x 1530	300	18	142,00
6324	715 x 815 x 1530	300	23	181,00

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6325	715 x 815 x 1530	300	34	205,00
6326	715 x 815 x 1530	300	41	285,00

Paletové nadstavby ▼

- Paletové nadstavby je možné kombinovať s Europaletami 1200 x 800 mm. Sieťované prevedenie zabezpečuje dostatočnú nosnosť s minimálnou hmotnosťou.
- Zinkovaná povrchová úprava chráni pred koróziou.
- Nadstavby je možné zložiť a tým šetriť náklady na spätný transport.

Technické parametre:

Hmotnosť: 29 kg
Hlavné rozmery: (d x š x v):
1215 x 820 x 790 mm
Sieťovina: 70 x 70 mm
Stohovateľnosť: 4x
Nosnosť nadstavby: 1000 kg



Typ: 4374 - so sklopnou bočnicou na dlhšej strane. **171,00**

Typ: 4375 - pevné steny bez sklopných bočníc. **152,00**

Pojazdný transportný kôš ►

Typ: 4377

- Výhodou je predovšetkým nízka hmotnosť a kvalitná zinkovaná povrchová úprava. Možnosť stohovania do seba pri skladovaní alebo transporte prázdnych košov - kónická konštrukcia. Sieťovaná konštrukcia s vysokou nosnosťou.
- Kôš je vybavený kolesami s Ø 100 mm.
- Kôš je vybavený odnímateľným vekom.

Technické parametre:

Objem: 280 l
Hmotnosť: 20 kg
Nosnosť: 150 kg
Hlavné rozmery (š x d x v): 970 x 725 x 960 mm
Veľkosť oka: 35 x 90 mm

223,00



Sieťovaná paleta ▲

Typ: 4376

- Palety umožňujú komfortnú manipuláciu. Sú vyrobené zo zinkovanej sieťoviny s vysokou pevnosťou.
- Palety je možné stohovať tak v rozloženom ako aj v zloženom stave.
- Jednoduchú manipuláciu s obsahom palety umožňuje sklopná bočnica na dlhšej strane. Výhodou je predovšetkým vysoká pevnosť a nízka vlastná hmotnosť.

Technické parametre:

Hmotnosť: 66 kg
Hlavné rozmery: (d x š x v):
1215 x 815 x 970 mm
Stohovateľnosť: 4x
Nosnosť palety: 1000 kg





◀ Ekologická lisovaná paleta

Typy: 6444- 6449

Lisované drevené palety sú alternatívou ku klasickým dreveným europaletám s mnohými výhodami.

- Nízka hmotnosť a vysoká pevnosť.
- Úspora skladovacieho a prepravného priestoru.
- Plná recyklovateľnosť a bezproblémová likvidácia.
- Mnohonásobné použitie.
- Ekologické a exportné certifikáty pre USA, Austráliu atď.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	POČET NÓH	CENA (EUR)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	15,20
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	14,70
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	11,00
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	10,00
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	7,40
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	5,30

Papierový box ▶

Typy: 6450- 6454

- Vyrobené z päť a sedemvrstvej vodovzdornej vysoko kvalitnej vlnitej lepenky, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou. Oproti kovovým alebo plastovým obalom sa vyznačujú nízkou hmotnosťou, nižšou cenou. Dôležitou výhodou je tiež skladovanie alebo preprava prázdnych boxov v rozloženom stave, čo značne redukuje potrebu miesta. Dodávané sú bez podkladovej europalety v rozloženom stave. Podľa želania zákazníka možno vyrobiť i boxy iných rozmerov v počte 1 ks.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	STOHOVANIE-NOSNOSŤ (kg)		VEKO / CHLOPŇA	CENA (EUR)
		2 x	3 x		
6450	1200 x 800 x 460	1250	600	chlopňa	56,70
6451	1200 x 800 x 600	1250	600	chlopňa	56,70
6452	1200 x 800 x 800	1250	600	veko	59,90
6453	800 x 600 x 600	600	400	chlopňa	32,60
6454	600 x 400 x 600	240	200	chlopňa	10,00



◀ Papierový Tri-box

Typy: 6455 - 6458


- Obdobný box vychádzajúci z konštrukcie predchádzajúceho papierového boxu. Navyše je vybavený nohami, ktoré sú vyplnené polystyrénom alebo vlnitou lepenkou. Výhodou Tri-boxu je možnosť použitia bez podkladovej europalety. Celý box je možné zložiť na plochu, čím sa ušetrí skladové alebo prepravné miesto.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	STOHOVANIE-NOSNOSŤ (kg)		VEKO / CHLOPŇA	CENA (EUR)
		2 x	3 x		
6455	1200 x 800 x 800	400	200	veko	57,10
6456	1200 x 800 x 800	400	200	chlopňa	53,60
6457	1200 x 800 x 400	400	200	chlopňa	50,00
6458	800 x 600 x 400	200	100	chlopňa	35,20



**Dlhá životnosť,
ľahká údržba**

- Dnešné materiálové toky vyžadujú moderné, efektívne vratné systémy, ktoré sa zásadnou mierou podieľajú na znižovaní logistických nákladov. Prínosom týchto palet je predovšetkým ich nízka hmotnosť, vysoká nosnosť, dlhá životnosť, odolnosť voči UV žiareniu alebo 100%-tná recyklovateľnosť. Všetky tieto výhodné vlastnosti je možné využiť pri budovaní nového moderného logistického systému.



12,90

15,50

Typ: 3891

- Materiál: polyetylén
- Hmotnosť: 5,5 kg
- Nosnosť: 1200/700 kg*
- Rozmery: 1200 x 800 x 160 mm

Typ: 3892

- Materiál: polyetylén
- Hmotnosť: 6,8 kg
- Nosnosť: 1200/700 kg*
- Rozmery: 1200 x 1000 x 160 mm



19,40

22,80

Typ: 3893

- Materiál: polyetylén
- Hmotnosť: 7,5 kg
- Nosnosť: 1200/700 kg*
- Rozmery: 1200 x 800 x 160 mm

Typ: 3894

- Materiál: polyetylén
- Hmotnosť: 8,8 kg
- Nosnosť: 1200/700 kg*
- Rozmery: 1200 x 1000 x 160 mm



18,20

21,70

Typ: 3231

- Materiál: recyklovaný plast
- Hmotnosť: 19 kg
- Nosnosť: 10000/1000 kg*
- Rozmery: 1200 x 800 x 145 mm

Typ: 4153

- Materiál: recyklovaný plast
- Hmotnosť: 21 kg
- Nosnosť: 10000/1000 kg*
- Rozmery: 1200 x 1000 x 145 mm



24,40

27,90

Typ: 3232

- Materiál: recyklovaný plast
- Hmotnosť: 26 kg
- Nosnosť: 10000/600 kg*
- Nosnosť v regáli: 600 kg
- Rozmery: 1200 x 800 x 150 mm

Typ: 4269

- Materiál: recyklovaný plast
- Hmotnosť: 32 kg
- Nosnosť: 10000/1000 kg*
- Nosnosť v regáli: 800 kg
- Rozmery: 1200 x 1000 x 165 mm

* Statická/dynamická nosnosť


Všetky uvedené ceny sú bez DPH.



44,60

EURO H1 Typ: 3895


- Materiál: polyetylen
- Hmotnosť: 16,8 kg
- Nosnosť: 5000/1000 kg*
- Rozmery: 1200 x 800 x 160 mm



35,50

EURO H1 Typ: 3896


- Materiál: polyetylen
- Hmotnosť: 13 kg
- Nosnosť: 5000/1000 kg*
- Rozmery: 1200 x 1000 x 160 mm



82,70

EURO H1 Typ: 3897

- Materiál: primárny polyetylen
- Hmotnosť: 18 kg
- Nosnosť: 5000/1250 kg*
- Nosnosť v regáli: 1000 kg
- Rozmery: 1200 x 800 x 160 mm



58,90

Typ: 3898

- Materiál: polyetylen
- Hmotnosť: 18 kg
- Nosnosť: 5000/1500 kg*
- Nosnosť v regáli: 1200 kg
- Rozmery: 1200 x 800 x 150 mm

64,30

Typ: 3899

- Materiál: polyetylen
- Hmotnosť: 20 kg
- Nosnosť: 5000/1500 kg*
- Nosnosť v regáli: 1200 kg
- Rozmery: 1200 x 1000 x 152 mm



35,50

Typ: 6485

- Materiál: polyetylen
- Hmotnosť: 7 kg
- Nosnosť: 1800/600 kg*
- Rozmery: 1200 x 800 x 130 mm



56,70

Typ: 6486

- Materiál: polyetylen
- Hmotnosť: 12 kg
- Nosnosť: 4000/1500 kg*
- Rozmery: 1200 x 800 x 140 mm

* Statická/dynamická nosnosť

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

- Výrobky, ktoré umožňujú estetické skladovanie vecí pre dom, záhradu a voľný čas.
- Využitie nájde predovšetkým na skladovanie nádob na odpad, záhradného náradia, či bicyklov.
- Riešenie, ktoré spĺňa najnáročnejšie kritériá na funkčnosť a design.



Store Max Typ: 3219

- Vyrobené zo žiarovo zinkovaného materiálu a hliníku povrchovo upraveného polyamidovou farbou.
- Jednoduché zdvíhanie podporuje pružinový systém.
- Vodotesné prevedenie proti dažďu.
- Vybavené cylindrickým zámkom a lištou na odkladanie drobného náradia.
- Rohové police nie sú súčasťou základnej dodávky.
- Dno skladu tvorí doska zo žiarovo zinkovaného plechu.
- Dodávané v rozloženom stave - montáž do 30 minút.
- Veľkosť kartónu 170 x 83 x 23 cm.

- 50 kg
- 163 x 78 x 120 cm - vonkajší
- 163 x 67 x 113 cm - vnútorný

Doprajte si luxus



Záhradná skriňa – skriňa na náradie Typ: 3320

- Univerzálne použitie s úsporou miesta. Kde je málo priestoru, ukazuje svoje výhody. Na záhrade, na terase, v garáži alebo na balkóne, chráni a napomáha udržiavať poriadok vo vašom životnom priestore.
- Vysoká kvalita, robustná konštrukcia.
- Žiarovo zinkovaný plech lakovaný vypaľovanou polyamidovou farbou dokonale chráni proti poveternostným vplyvom.
- Rozvorný mechanizmus s cylindrickým zámkom vrátane rezervného kľúča zabezpečuje kvalitné uzamykanie.
- Dobré odvetrávanie, odolné voči dažďu.
- Dodáva sa v rozloženom stave – jednoduchá montáž.

- 71 kg
- 155 x 83 x 182,5 cm - vonkajší
- 150 x 78 x 177 cm - vnútorný
- 2100 l
- strieborná - metalická

Možné príslušenstvo ku skrini

Vhodné pre záhrady, terasy, garáže...



Rám dna (žiarovo zinkovaný) Typ: 3321

- Umožňuje stabilitu skrine na nerovnom povrchu (napr. lúka).
- Štyri plastové rohy umožňujúce presnú montáž.
- Kotvy, ktoré sú súčasťou dodávky, zabezpečujú stabilitu proti vetru.

128,00



Dno Typ: 3322

- Elegantné a funkčne vysoko hodnotné hliníkové ryhované dno.
- Ideálne v kombinácii s rámom dna.

132,00



Sada držiakov náradia (4 ks) Typ: 3325

- Vyrobené z pozinkovaného plechu, slúži na zavesenie rýľ, lopaty, hrabľí atď.
- V balení po 4 kusoch.

Cena/sada
23,30

Regálová stojka (1 ks) Typ: 3324

- Pre montáž regálových políc je nutné objednať min. 2 ks pre každú skriňu.

27,90

Sada políc (2 ks) Typ: 3323

- Prestaviteľné police vhodné na uloženie malých dielov v ideálnej pozícii, hĺbka políc 21 cm.

Cena/sada
41,90

Stanovisko odpadových nádob

- Základňu predstavuje železobetónová jednoliata konštrukcia s pevne zabudovaným pozinkovaným dverovým rámom.
- Dvere boxov sú uchytené do zabudovaného rámu pomocou otočných čapov.
- Povrchová úprava: konštrukcia – vymývaný betón, dvierka – pozinkovaná oceľ.

Typ: 3454, 3456 stanovisko kovových kuka nádob (110 l)

- Odpadová nádoba je umiestnená na konštrukcii vnútornej časti dvier. Pri otvorení dvier zároveň „vychádza“ aj odpadová nádoba.
- Vystužená konštrukcia dvier je konštruovaná na zaťaženie plnej odpadovej nádoby – plechová popolnica 110 l.

Typ: 3453, 3455 stanovisko plastových nádob na odpad (120 a 240 l)

- Kolieska nádob stoja v špeciálnom výreze na dne stanoviska. To umožňuje veľmi ľahké naklopenie nádoby.
- Ocelové lanko istí nádoby proti vypadnutiu.



TYP	TYP NÁDOBY	HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3454	1 x 110 l - kov	840 x 700 x 1150	400	303,00
3453	1 x 120/240 l - plast	840 x 880 x 1280	600	326,00
3456	2 x 110 l - kov	1620 x 700 x 1150	700	448,00
3455	2 x 120/240 l - plast	1620x 880 x 1280	850	494,00

Nízka cena!

Typ: 0046
Mobilný Eko - sklad.

Typ: 6123
Nájazd.

Eko-sklad Štandard ESS

- Celolakovaná zvaraná konštrukcia s uzamykateľnými dverami, roštovou podlahou, bezpečnostnou záchytnou vaňou.
- Je vhodný hlavne pre uskladnenie ekologicky škodlivých látok, odpadov.
- Použiteľný bez nutnosti základu, samonosný.
- Prenosný zariadením, vysokozdvížnym vozíkom.
- Na želanie zákazníka je možné dodávať v prevedení bez záchytnej vane, s drevenou podlahou s využitím ako kontajner na materiál.
- Možnosť dodať s bočným alebo čelným otváraním, alebo elektroinštaláciou.



**Sklady s tepelnou izoláciou
vybavené chladením alebo
vykurovaním na požiadanie**


od 1 930,00



Detail elektroinštalácie.

- Je možné dodať v ľubovoľných dĺžkach od 1,6 - 6 m.
- Základné prevedenie: 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Je možné doobjednať nájazdovú rampu, alebo ľubovoľné umiestnenie dverí.
- Na želanie je možné kontajner vybaviť žiarovo zinkovanými roštami.

	TYP	DĹŽKA/ ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	VLASTNÁ HMOTNOSŤ (kg)	OBSAH ZÁCH. VANE (l)	CENA (EUR)
Ekosklady	0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	1 930,00
	0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	3 350,00
	0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	4 010,00
	0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	4 930,00
	0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	5 702,00
	6123	Nájazd žiarovo zinkovaný			171,00
Príslušenstvo	6122	Elektroinštalácia malá (svetlo, zásuvka, ističe, rozvody)			406,00
	6122-1	Elektroinštalácia veľká (2 x svetlo, 1 x zásuvka, ističe, rozvody)			505,00



Príklad použitia klimatizácie.



Príklad použitia kúrenia.

Klimatizácia a kúrenie

- Mobilné EKO-sklady je možné na želanie zákazníka vybaviť elektrickým kúrením alebo klimatizáciou.



◀ Skladové kontajnery

- Skladové kontajnery slúžia predovšetkým k uľahčeniu alebo preprave stavebného materiálu. Možno ich však použiť aj na skladovanie strojov a zariadení. Kontajnery sú vyrobené z ocelevo zvarovanej konštrukcie a stenami z profilovaného plechu hrúbky 1,5 mm. Podlahu tvorí rám z ocelových profilov, ktorý je pokrytý ryhovaným plechom hrúbky 4 mm.
- Čelnú stenu kontajnera tvoria dvojkrídlové dvere, ktoré sú pri otváraní zaistené dvomi zvislými tiahkami. Po obvode sú dvere opatrené tesnením. Uhol otvárania dverí je 270°. Povrchová úprava sa skladá z jedného základného a dvoch vrchných náterov.
- Manipuláciu s kontajnerom pomocou vysokozdvížneho vozíka umožňujú otvory v spodnej časti rámu. Manipuláciu so žeriavom umožňujú otvory v nosnom ráme.

Typ	Objem (m³)	Vonkajšie rozmery (mm)	Vnútorné rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Nosnosť (t)	Cena (EUR)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	1 699,00
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	1 933,00
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	2 952,00

Prístrešky

- Konštrukciu prístrešku a garáže tvoria nosné profily z pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm. Vyplnené trapézovým plechom 0,75 mm. Zostavený kontajner je možné prenášať žeriavom alebo vysokozdvížnym vozíkom.
- Pre účely zavesenia na žeriav je každý roh vybavený žeriavovými úchytmi. Podlahu prístrešku tvoria drevené dosky s hrúbkou 35 mm so systémom pero/drážka.
- Nosnosť podlahy 500 kg/m². Univerzálny prístrešok a mobilná garáž sú dodávané v rozloženom stave.



Univerzálny prístrešok Typ: 4878-4880 ▲

- Vhodný na záhradku k dielni alebo ako prístrešok pre odpadové hospodárstvo. Dodávaný v troch veľkostiach v rozloženom stave.



◀ Mobilná garáž

Typ: 4881

- Mobilná garáž je vybavená 1 x dvojkrídlovými dverami z kratšej strany, slúžiacimi na vjazd do garáže a 1 x dvojkrídlovými dverami z bočnej strany, ktoré slúžia k vystúpeniu z vozidla. Vstupný profil otvorených dverí je 1930 x 1390 mm.
- Dvere sú vybavené cylindrickým zámkom a kľučkou.
- Mobilná garáž je dodávaná v rozloženom stave.

Typ	Vonkajšie rozmery (mm)	Vnútorné rozmery (mm)	Prepravné rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena (EUR)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	916,00
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	1 306,00
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	1 800,00
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	2 601,00



Možnosť stohovania!



Šesťmetrový variant.



Ľahká manipulácia
s vozíkom alebo žeriavom.

Popis:

- Kontajner je vyrobený z trapézového pozinkovaného plechu hrúbky 0,75 mm.
- Nosné plochy sú z pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm.
- Podlaha je z dreva hrúbky 35 mm (pero - drážka).
- Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom v čelnej stene.
- Vstupný profil pri otvorených dverách je 1930 x 1930 mm.
- Celý kontajner je možné rozložiť do prepravnej polohy a tak znížiť prepravné náklady.
- Skladové kontajnery je možné dodať aj s oceľovou podlahou (kontajner 2 m a 3 m), s ventilačnými mriežkami v bočných stenách, s oknami s okenicami v zadnej alebo bočných stenách, so strechou s priesvitným pruhom, s povrchovou úpravou práškovou farbou a inak umiestnenými resp. ďalšími dvojkrídlovými alebo jednokrídlovými dverami. Príslušenstvom skladových kontajnerov sú regálové stojany, regálové nosníky, záchytné police, sady na pozdĺžne spojenie 2 kontajnerov, sady na vystuženie strechy, sady vedenia vidlíc vysokozdvížneho vozíka, nájazdy a bezpečnostné závary pre dvojkrídlové a jednokrídlové dvere.

Manipulácia:

- Zostavený kontajner je možné prenášať žeriavom aj vysokozdvížnym vozíkom.
- Pre účely zavesenia na žeriav je každý roh kontajnera vybavený žeriavovými úchytkami.
- Kontajnery sú dodávané v rozloženom stave.

Maximálne zaťaženie:

- Pri manipulácii so žeriavom - 1500 kg.
- Pri manipulácii s vozíkom - 3000 kg.
- Plošné zaťaženie dna - 500 kg/m².

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)	PREPRAVNÉ ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	1 221,00
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	1 375,00
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	1 678,00
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	2 036,00
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	2 331,00

SKLADOVÝ KONTAJNER SO ZÁCHYTNOU VAŇOU SKLADY TECHNICKÝCH PLYNOV

SKLADOVANIE



Skladový kontajner so záchytnou vaňou

Typ: 4347

- Podlahu tvorí žiarovo zinkovaná vaňa z plechu hrúbky 3 mm a žiarovo zinkovaný rošt.
- Objem záchytnej vane je 212 l.
- V kontajneri je možné skladovať len horľaviny s bodom vzplanutia vyšším než 100°C.
- Maximálna kapacita ropných produktov a horľavín 7000 l.
- Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom na čelnej strane.
- Vstupný profil pri otvorených dverách je 1930 x 1930 mm.

Technické dáta:

Vonkajšie rozmery (mm): 3000 x 2200 x 2200

Vnútorne rozmery (mm): 2840 x 2000 x 2000

Prepravný rozmer (mm): 3000 x 2200 x 380

Hmotnosť (kg): 605

2 657,00

Sklady plynov SP 48, SP 24

- Stabilná, robustná, zváraná oceľová rámová konštrukcia.
- Pre zníženie prepravných nákladov sú dodávané v rozobratom stave.
- Vlastná montáž je jednoduchá, rýchla, montážny návod je priložený.
- Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom je zaručená žiarovo pozinkovaným povrchom.
- Sklad je uzamykateľný, fľaše vo vnútri sú zaistené proti pádu.



TYP	NÁZOV	HMOTNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	MAX. KAPACITA	CENA (EUR)
5055	SP 24	320	žiarovo zinkované	1500/1300/2250	24 fľaš	885,00
5056	SP 48	570	žiarovo zinkované	3050/1300/2250	48 fľaš	1 398,00



◀ Kontajner C3L 99 Typ: 4576

- Rozmery: š = 2438 mm, d = 6058 mm, v = 2800 mm.
- Farba vonkajšieho opláštenia a rámu podľa RAL.
- Farba vnútorných stien - laminovaná drevotrieska - biela, alebo svetlý dub.
- Izolácia min.vata: stena 60 mm, podlaha 80 mm, strop 100 mm.
- Podlaha - drevotrieska + PVC sivý mramor.
- 1 ks okno 1200 x 1200 mm bez rolety.
- 1 ks vonkajšie dvere ZK 875 x 2000 mm - vo farbe opláštenia, kovanie podľa STN.
- Elektroinštalácia podľa STN:
 - 2 ks žiarivka 1 x 36 W bez krytu IP 21
 - 3 ks vnútorná zásuvka 220 V z toho 1 ks extra istenie 2 kW
 - 1 ks vypínač IP 21
 - 1 ks ističová skrinka
 - 2 ks CEE zásuvka - 1 x vstup, 1 x výstup.
- Možnosť pospájania do väčších celkov.
- 3 x stohovateľný.
- Za príplatok je možné doobjednať:
 - vykurovacie teleso 2 kW
 - šírka 3 m
 - mreža na okno.

6 293,00



◀ Kontajner C3S 03

Typ: 4577

- Rozmery: š = 2438mm, d= 6058 mm, v = 2800 mm.
- Farba podľa stupnice RAL.
- Izolácia: steny 60 mm, podlaha 80 mm, strop 100 mm, + obklad laminovanou drevotrieskou.
- Interiér:
 - podlaha - drevotrieska + PVC sivý mramor
 - 1 x okno plastové 600 x 450 mm sklopné
 - 1 x okno plastové 1765 x 1200 mm bez rolety
 - 1 x vnútorné dvere 600 x 1970 mm s kovaním
 - 1 x vnútorné dvere 800 x 1970 mm s kovaním
 - 2 x žiarovka 36 W, 2 x 9 W
 - 1 x WC so splachovacou nádržkou
 - 1 x umývadlo
 - 4 x zásuvka 220 V
 - 3 x vypínač IP 21, ističová skrinka.
- Za príplatok:
 - vykurovacie teleso 2 kW
 - mreža na okná.

8 516,00



Jednoduchá preprava
na nákladnom vozidle,
šírka len 2200 mm

◀ Kontajner C3LB

Typ: 4578

- Rozmery: š = 2200 mm, d = 5000 mm, v = 2600 mm.
- Farba vonkajšieho opláštenia - podľa RAL.
- Farba vnútorných stien - laminovaná drevotrieska - biela, alebo svetlý dub.
- Izolácia min. vata: stena 60 mm, strop 60 mm, podlaha 60 mm.
- Podlaha - vodeodolná preglejka 22 mm + PVC sivý mramor.
- 1 ks okno plastové 900 x 1200 mm.
- 1 ks vonkajšie dvere ZK 875 x 2000 mm - bez náteru/len pozink, kovanie podľa STN.
- Elektroinštalácia podľa platných noriem.
 - 1 ks žiarivka 1 x 36 W bez krytu IP 21
 - 1 ks vnútorná zásuvka 220 V - extra istenie - pre konvektor
 - 1 ks vypínač IP 21
 - 1 ks ističová skrinka
 - 1 ks CEE zásuvka - 1 x vstup.
- Bez možnosti stohovania a požiarnej odolnosti.

5 090,00



◀ Kontajner EKONOMIK C3L 99-3

Typ: 4579

- Farba podľa stupnice RAL
- Izolácia: steny 60 mm, podlaha 80 mm, strop 100 mm.
- Interiér:
 - drevotrieska 10 - 22 mm, podlaha PVC - sivý mramor
 - 1 x okno plastové 1200 x 1200 mm
 - 1 x žiarovkové svetidlo 36 W
 - 3 x vnútorná zásuvka
 - 1 x vypínač IP, ističová skrinka.
- Za príplatok:
 - vykurovacie teleso 2 kW
 - mriežka na okno.

4 539,00



◀ Sanitárny kontajner CS - 01

Typ: 4248

- Rozmery: š = 2438 mm, d = 3000 mm, v = 2600 mm.
- Farba podľa stupnice RAL
- Izolácia: steny 60 mm, podlaha 80 mm, strop 100 mm.
- Elektroinštalácia: štandard.
- Interiér:
 - vodeodolné dosky CETRIS, podlaha PVC - sivý mramor
 - 2 x okno plastové 600 x 450 mm sklopné
 - 2 x vnútorné dvere 600 x 1865 mm s kovaním otvor/zatvorené
 - 2 x žiarivkové svetidlo 9 W
 - 2 x WC so splachovacou nádržkou
 - 2 x umývadlo, 1 x pisoár
 - 1 x oddelovacia doska pri pisoári
 - 2 x zásuvka 220 V do mokrého prostredia
 - 2 x vypínač IP
 - 1 x ističová skrinka

6 008,00



Záruka 5 rokov



Objem: 750 l Nosnosť: 300 kg

- Výklopné kontajnery sú vyrobené z veľmi kvalitného polyetylénu rotačnou metódou. Vďaka tejto technológii je konštrukcia kontajnera veľmi pevná a odolná voči mechanickému poškodeniu.
- Kvalitný polyetylén zabezpečuje odolnosť proti UV žiareniu, väčšine chemikálií a poveternostným vplyvom.
- Vaňa kontajnera je vyrobená z jedného kusa bez spojov a tým je zaručená 100% tesnosť.
- Manipulácia jednou osobou vysokozdvížným vozíkom alebo ručne.
- Využitie nájde predovšetkým v oblasti manipulácie s odpadom, výrobným polotovarom alebo finálnymi výrobkami. Využitie nájde v interiéri aj exteriéri. Vhodný na pevné aj pastovité látky.



Typ: 3382

Hlavné rozmery: d x š x v: 1670 x 995 x 900 mm

398,00



Typ: 3383

Hlavné rozmery: d x š x v: 1670 x 995 x 930 mm

523,00



Typ: 3384

Hlavné rozmery: d x š x v: 1800 x 995 x 900 mm

682,00

Výklopný mechanizmus je ovládaný z miesta vodiča



Typ: 3385

Hlavné rozmery: d x š x v: 1800 x 995 x 930 mm

831,00

Vyklápací vozík - 180 kg Typ: 3047



Vyklápací vozík - 360 kg Typ: 3048



- Robustná konštrukcia z plastu, bez spojovacích prvkov, ľahšia ako kovové prevedenie.
- Veľkosť prispôbená na ľahké manévrovanie, prejazd dvermi a prepravu výtahom.
- Ľahké vyklápanie a vyprázdňovanie obsahu vďaka dokonalej vyvážенosti vozíka.
- Doplnkové rúčky v spodnej časti vozíka.
- Ľahké čistenie a údržba vďaka hladkému povrchu.
- Kolieska nezanechávajú stopy na podlahe.
- Možnosť dodania s výklopným horným vekom.
- Spôsob zavesenia koliesok (vnútri profilu vozíka) bez presahu chráni steny, dvere a ostatné prvky interiéru.
- Ergonomická rukoväť umožňuje výbornú manévrovateľnosť.
- Vozíky je možné používať aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Typ: 3049

Odnímateľné veko.



Doplnková rúčka na spodnej strane slúži na ľahké vyprázdnenie vozíka.

Ideálny pomocník pre manipuláciu s odpadom, alebo iným objemným materiálom.

TYP	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Objem (m³)	0,4			0,6			0,8		
Názov	Vyklápací vozík		Veko	Vyklápací vozík		Veko	Vyklápací vozík		Veko
Rozmery (mm)	1457 x 683 x 860		1321 x 708 x 229	1640 x 768 x 965		1540 x 806 x 222	1797 x 851 x 1073		1692 x 876 x 229
Materiál	polyetylén								
Nosnosť (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Cena (EUR)	501,00	587,00	159,00	591,00	678,00	192,00	864,00	972,00	223,00



Výklopný kontajner „PROFI“

- Jeden z najpoužívanějších výklopných kontajnerov v Európe.
- Robustný výklopný mechanizmus zaisťuje dlhú životnosť.
- Proces vyklápania sa uskutočňuje pomocou lanka z miesta vodiča vysokozdvížneho vozíka.
- Kvalitná povrchová úprava.

Možnosť vyklápania z miesta vodiča

od 500,00



TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6502	1560 x 1070 x 850	800	600	800	500,00
6503	1560 x 1570 x 850	830	900	1000	567,00
6504	2140 x 1070 x 1150	800	1200	1200	650,00
6505	2140 x 1570 x 1150	830	1700	1200	692,00

Farebné varianty na želanie.




◀ Profikontajner s vekom


Typ: 6570, 6571

- Jednoduchý systém, ktorý zaisťuje samočinnné otváranie veka pri vyklápaní kontajnera.
- Veko slúži predovšetkým ako ochrana proti dažďu, alebo vetru.

Rozpätie na osi lyžín (X)
uvedené v tabuľke.




A - max. hĺbka
B - max. šírka
C - max. výška



TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6570	1560 x 1070 x 1115	800	800	800	621,00
6571	1560 x 1570 x 1115	830	1100	1000	680,00





Možnosť vyklápania z miesta vodiča

Profikontajner pojazdný

- Kontajner je vybavený sadou koliesok (Ø 200 mm polyamid, 2 x otočné s brzdou, 2 x pevné).
- Polyamidové kolieska sú vhodné na rovný povrch.
- Na rovnom povrchu umožňujú ľahkú manipulovateľnosť kontajnera.
- Nosnosť kontajnera v tabuľke je obmedzená nosnosťou koliesok. Na zákazku je možné kontajner vybaviť kolieskami s vyššou nosnosťou.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6574	1560 x 1070 x 1070	800	600	800	642,00
6575	1560 x 1570 x 1070	830	900	1000	682,00
6576	2140 x 1070 x 1360	800	1200	1000	754,00
6577	2140 x 1570 x 1360	830	1700	1000	805,00

Farebné varianty na želanie.



Profi kontajner s dvojitým dnom ▼

Typ: 6753, 6754

- Vybavený sadou koliesok s Ø 200 mm polyamid (2 x otočné s brzdou, 2 x pevné).
- Kolieska sú vhodné na rovný povrch.
- Kontajner je vybavený dvojitým dnom s výpusťou.
- Dvojité dno umožní oddelenie pevných častíc od kvapalných.



Dvojité dno slúži k oddeleniu pevných od kvapalných častíc.



Výpustný kohút na zadnej strane kontajnera.



TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (m³)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6753	1560 x 1070 x 1070	800	170	0,6	800	693,00
6754	1560 x 1570 x 1070	830	195	0,9	1000	751,00

VÝKLOPNÉ KONTAJNERY KONTAJNER PRE OTOČNÉ VIDLICE

DIELENSKÉ VYBAVENIE

Výkonný pomocník za nízku cenu.



Výklopný kontajner

Typ: 7074

- S ručným ovládaním.
- Služí taktiež k manipulácii s vysokozdvížným vozíkom, vyklápanie sa prevádza ručne.
- Nie je nutná úprava vysokozdvížneho vozíka.



Výklopný kontajner

Typ: 7077

- Používa sa predovšetkým na manipuláciu s kovovým a ostatným tuhým odpadom.
- Vlastná preprava sa realizuje vysokozdvížným vozíkom alebo žeriavom, vyklápanie je možné pomocou žeriavu.
- Na želanie možno upraviť rozmery aj povrchovú úpravu kontajnera.


TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBSAH (m³)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7074	1650 x 1320 x 1080	150	1,0	1200	598,00
7077	1500 x 1350 x 690	120	1,0	1500	399,00

Kontajner pre otočné vidlice

- Kovový kontajner s integrovaným adaptérom pre manipuláciu s VZV.
- Vyprázdňovanie je možné prevádzať pomocou otočného mechanizmu vidlíc VZV.
- Kontajnery sú vhodné pre skladovanie alebo prepravu surovín, polotovarov alebo komunálneho a triedeného odpadu.
- Kontajnery je možné stohovať len prázdne 3 x, pri stohovaní nie je možné s kontajnermi manipulovať.



Rozmery pre vidlice



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	X (mm)	CENA (EUR)
4433	1200 X 1000 X 950	1100	145	1000	525	414,00
4434	1200 X 1200 X 950	1300	165	1000	525	475,00




Kontajnery s výklopným dnom ▼

- Špeciálny kontajner s výklopným dnom.
- Robustná konštrukcia kontajnera zaisťuje dostatočnú pevnosť.
- Odistenie dna pomocou lanka možno realizovať z miesta vodiča vysokozdvížného vozíka.
- Opätovné zavretie dna možno previesť opatrným prekladaním nádoby na zem (dno sa automaticky zaistí).
- Manipulácia s kontajnerom - žeriavom alebo vysokozdvížným vozíkom je umožnená pomocou štyroch úchytiak.
- Povrchová úprava je zaistená základnou a vrchnou farbou.

TYP	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY d x š x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	443,00
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	506,00
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	609,00



Typ: 6501



Sieťované kontajnery s výklopným dnom ▼

- Umožňujú ľahšie kontrolovať obsah kontajnera.
- Sieťované sú len boky kontajnera.
- Použitá kvalitná oceľová sieť 50 x 50 x 4 mm.
- Konštrukcia a spôsob vyprázdňovania sú totožné s kontajnerom typu 6501.

TYP	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY d x š x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	443,00
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	506,00
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	609,00



Farebné varianty na želanie.



Šatňové skrine na sokli

Typ: 3839 sivá/sivá

Typ: 3840 sivá/modrá

118,00

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Z dôvodu bezpečnosti vystužená konštrukcia dvier uzavretým profilom.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Bez možnosti dodatočnej montáže nôh.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory na spojenie vedľa seba.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver na visiaci zámok.
- Hlavné rozmery: (v x š x h) – 1800 x 600 x 500 mm



Otočný uzáver
na visiaci zámok

Typ: 4993.



Plastová vložka na odkladanie obuvi

Typ: 3860 pre šírku 250 mm

Typ: 3861 pre šírku 300 mm

3,94

- Vložka zachytáva vlhkosť a nečistoty z obuvi.
- Je možné ju ľahko vybrať a vyčistiť.
- Dodáva sa v 2 šírkach (pre 250 a 300 mm).



130,00



Typ: 5104

121,00



Typ: 3843

Šatňové skrine na sokli

Typ: 5104 sivá/sivá

Typ: 3843 sivá/modrá

- Kvalitná zvaraná vystužená konštrukcia.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Vybavená odkladacou poličkou a háčikmi.
- Každé krídlo skrine samostatne uzamykateľné cylindrickým zámkom.
- Hlavné rozmery (v x š x h) – 1850 x 600 x 500 mm.



Plastová vložka na odkladanie obuvi

Typ: 3860 pre šírku 250 mm

Typ: 3861 pre šírku 300 mm

4,10

- Vložka zachytáva vlhkosť a nečistoty z obuvi.
- Je možné ju ľahko vybrať a vyčistiť.
- Dodáva sa v 2 šírkach (pre 250 a 300 mm).



253,00

Šatňová skriňa s laminátovými dverami

Typ: 3841 2 dverová

Typ: 3842 3 dverová

179,00

Variety dekorov lamina



Design 1



Design 2



Design 3




Design 4



Design 5



Design 6



Design 7



Design 8



Design 9

- Šatňová skriňa s laminovanými dverami.
- Vyrába sa v 2 rozmeroch:
2 dverová (v x š x h) – 1850 x 600 x 500 mm
3 dverová (v x š x h) – 1850 x 900 x 500 mm
- Dvere sú vyrobené z polaminovanej DTD s ABS hranou.
- V ponuke sú rôzne dekory.
- Zákazková výroba na objednávku.

**Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu**

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.



Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

4,70



Dvojplášťové dvere - odolnosť porovnateľná s trojbodovým rozvorným zámkom.



Plastové háčiky.



Odvetranie v poličke - vzduch cirkuluje od podlahy cez odvetranie v poličke až po vetracie otvory nad dvierkami.



Odvetranie dna - dno je vyvýšené 6-8 mm nad podlahou.



Odvetranie nad dvierkami umožňuje dokonalú cirkuláciu vzduchu.

Skrine

TYP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
v x š x h	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	130,00		132,00		190,00		203,00	



Cylindrický zámok s kľúčom.

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.
- Jednoduchá montáž nôh sa prevádza pomocou skrutiek, nohy sú dodávané samostatne.

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu



4,70



Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.


Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine *Ku každej skrini je nutné doobjednať zodpovedajúce nohy.*

TYP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x h	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	130,00		132,00		190,00		203,00	

Príslušenstvo

NOHY				
TYP	4899	4899	4899	4899
Výška (mm)	120	120	120	120
Cena (EUR)	7,10	7,10	7,10	7,10



- Kvalitná zvaraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závoru zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.
- Inštaláciu lavičky pod skriňou sa ušetrí značný priestor oproti riešeniu so samostatnou lavičkou.

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu



4,70



Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.


Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine *Ku každej skrini je nutné doobjednať zodpovedajúcu lavičku.*

TYP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x h (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	130,00		132,00		190,00		203,00	

Príslušenstvo

LAVIČKY				
TYP	4924	4925	4926	4927
v x š x h (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Cena (EUR)	50,40	55,20	63,00	69,40



ŠATŇOVÉ SKRINE "Z" ŠATŇOVÉ LAVIČKY

DIELENSKÉ VYBAVENIE

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia, dvere v tvare "Z".
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).



4,70





Otočný uzáver Typ: 4993



Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok. Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie. Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine

				
TYP	4908	4909	4910	4911
v x š x h (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický			
Cena (EUR)	227,00		363,00	





Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY		
TYP	4899	4899
Výška (mm)	120	120
Cena (Sk)	7,10	7,10

LAVIČKY		
TYP	4928	4929
v x š x h (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Cena (EUR)	64,60	80,60

Šatňové lavičky



				
TYP	4930	4931	4932	4933
v x š x h (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Farba	sivá			
Cena (EUR)	96,10	110,00	203,00	228,00

ŠATŇOVÉ SKRINE S UZAMYKATEĽNÝMI SCHRÁNKAMI

DIELENSKÉ VYBAVENIE

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (/nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).
- Rozdelením skrine na menšie oddelenia je možná značná úspora miesta.

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu



4,70









Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine

												
TYP	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
v x š x h	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Počet boxov	4		6		8		12		10		15	
Cena (EUR)	183,00		268,00		221,00		320,00		247,00		363,00	

Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY						
TYP	4899	4899	4899	4899	4899	4899
výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Cena (EUR)	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
LAVIČKY						
TYP	4925	4927	4925	4927	4925	4927
v x š x h (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Cena (EUR)	55,20	69,40	55,20	69,40	55,20	69,40

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku (len Typy: 4934-4937).
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.



Typ: 4937

Šatňové skrine s prepážkou

Typ: 4934-4937

- Veľkopriestorová skriňa s veľkosťou oddelenia 400 mm.
- Každé oddelenie samostatne uzamykatelné cylindrickým zámkom

Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky, deliaca medzistena v každom oddelení.

Farebné kombinácie: sivá alebo sivomodrá.

4,70

Skrine

TYP	4934	4935	4936	4937	4938	4939
v x š x h	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivá
Zámok	cylindrický					
Cena (EUR)	120,00		189,00		151,00	186,00



Typ: 4939

Šatňové skrine upratovacie Typ: 4938-4939

- Vhodné pre uloženie čistiacich prostriedkov.
- V spodnej časti skrine rozšírený priestor pre väčší predmet (vedro a pod.).
- Uzamykanie pomocou jedného cylindrického zámku.

Výbava: 4 x polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky

Farebné kombinácie: sivá

Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.





Typ: 3416

Typ: 3417



Typ: 3420

Typ: 3421







Šatňové skrine – montované ▲►

- Vyrobené z kvalitného ocelového plechu.
- Povrchová úprava práškovou farbou (varianty sivá/ sivo-modrá).
- Dvere vystužené proti násilnému vniknutiu.
- Odvetranie v hornej aj spodnej časti dveriek.
- Každé oddelenie vybavené policičkou, tyčou na vešiaky a háčikmi.
- Uzamykanie jednotlivých dverí pomocou cylindrického zámku.
- Dodávané v krabici v demontovanom stave.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.

TYP	3416	3417	3420	3421
Rozmery v x š x h (mm)	1800 x 600 x 500			
Farba	sivá	sivo-modrá	sivá	sivo-modrá
Cena (EUR)	121,00	121,00	121,00	121,00

Šatňové lavičky – demontovateľné ►

- Rámy lavíc sú vyrobené z kvalitného ocelového profilu 25 x 25 mm, povrchovo upravené práškovou farbou. Sedadlá a operadlá sú z masívneho lakovaného dreva.
- Lavice sú dodávané v demontovanom stave. Ľahká montáž pomocou skrutkových spojov (súčasťou dodávky).

						
TYP	3472	3473	3474	3475	3476	3477
V x š x h (mm)	450 x 1500 x 290	450 x 2000 x 290	450 x 1500 x 315	450 x 2000 x 315	450 x 1500 x 605	450 x 2000 x 605
Cena (EUR)	132,00	156,00	223,00	253,00	346,00	394,00



Skrine s posuvnými dverami ►

- Špeciálne dielenské skrine, ktoré napriek svojim veľkým rozmerom značne šetria miesto prostredníctvom posuvných dverí.
- Vyrobené sú z kvalitného oceľového plechu, povrchovo upraveného vypaľovanou farbou.
- Štandardný odtieň šedostrieborná.
- Dvierka sú ľahko posuvné, zabezpečené centrálnym zámkom.
- Police sú prestaviteľné po 25 mm.

780,00

685,00

Typ: 6498

Hlavné rozmery:

(š x h x v) 1950 x 1300 x 500

Počet políc 4

Hmotnosť (kg) 96

Typ: 6499

Hlavné rozmery:

(š x h x v) 1085 x 1300 x 500

Počet políc 2

Hmotnosť (kg) 56

Posuvné dvere šetria miesto!

Typ: 6499

Typ: 6498

Šírka 1200 mm

Univerzálna skriňa - šírka 1200 mm ►

Typ: 4455

- Extra veľký úložný priestor.
- Zváraná oceľová konštrukcia zaisťuje dostatočnú tuhosť.
- Štyri police prestaviteľné po 25 mm.
- Vybavená cylindrickým zámkom .
- Sivá prášková vypaľovacia farba RAL 7035.

Hlavné rozmery:

(šírka x hĺbka x výška) 1200 x 400 x 1950 mm

Hmotnosť 100 kg

Počet políc 4 ks

Nosnosť police 60 kg

Kapacita šanonov cca 70 ks

305,00



- Všestranne využiteľné vďaka mnohým modelom.
- Kvalitná kovová konštrukcia.
- Police prestaviteľné po 25 mm s nosnosťou 60 kg.
- Dvere sú vybavené vystužovacím profilom a rozvorovým cylindrickým zámkom.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v sivom odtieni RAL 7035, ktorý je neutrálny a hodí sa do všetkých interiérov.



TYP	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Hl. rozmery (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Počet polic	4	-	4	-	2	2
Hmotnosť (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosnosť (kg)	60	60	60	60	60	60
Cena (EUR)	183,00	124,00	212,00	130,00	165,00	180,00
Náhradné police - (EUR)	Typ: 6495-A 16,80		Typ: 5108-A 16,80		Typ: 6495-A 16,80	Typ: 5108-A 16,80



Typ: 3478



Typ: 3480

Typ: 3481






Typ: 3483




- Vyrobené z kvalitného ocelového plechu povrchovo upraveného práškovou farbou.
- Dodávané v demontovanom stave – ľahká montáž.
- Uzamykateľné pomocou rozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom (súčasťou 2 kľúče).
- Ocelové police s nosnosťou 35 kg, prestaviteľné po 25 mm.
- Dodávané prevedenie - štandardné dvere
 - lámané dvere.



Dodávané
v demontovanom
stave

Typ: 3479

			
TYP	3478	3479	3480
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	20	44	71
Cena (EUR)	124,00	172,00	193,00

			
TYP	3481	3482	3483
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	20	44	71
Cena (EUR)	130,00	187,00	212,00



Typ: 3482

Dodávané
v demontovanom
stave

Zváraná konštrukcia

- Skrine sú vyrobené z kvalitného oceleového plechu povrchovo upraveného práškovou farbou.
- Uzamykanie pomocou rozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom (súčasťou 2 kľúče).
- Oceleové police s plošnou nosnosťou 60 kg, prestaviteľné po 25 mm.
- Skrine vhodné do kancelárskych priestorov, laboratórií, ordinácie atď.
- Dvere sú presklené tvrdeným sklom.



Typ: 3535



Typ: 3534



Typ: 3536

TYP	3534	3535	3536
Rozmery v x š x h (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet polic (ks)	1	2	4
Počet šanonov (ks)	22	33	55
Hmotnosť (kg)	39	49	79
Cena (EUR)	192,00	223,00	294,00

TYP	3491	3492	3493
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet polic (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	23	49	79
Cena (EUR)	140,00	202,00	223,00

Zostaviteľná konštrukcia

- Vyrobené z kvalitného oceleového plechu povrchovo upraveného práškovou farbou.
- Dodávané v demontovanom stave - ľahká montáž.
- Uzamykateľné pomocou rozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom (súčasťou 2 kľúče).
- Oceleové police s nosnosťou 35 kg, prestaviteľné po 25 mm.
- Dvere sú presklené tvrdeným sklom.



Typ: 3492



Typ: 3491

Dodávané
v demontovanom
stave




Typ: 3493



- Skriňové trezory sú vyrobené z kvalitného hrubostenného oceľového plechu v dvojplášťovom prevedení.
- Uzatváranie rieši trojrozvorový mechanizmus ovládaný kľukou. Zabezpečenie rozvorového mechanizmu je prevedené mechanickým trezorovým zámkom.
- Vnútorne vybavenie tvoria 4 výškovo prestaviteľné police. Po umiestnení je nutné skriňu ukotviť oceľovou hmoždinkou k podlahe (nie je súčasťou dodávky).
- Použitie nájdete všade tam, kde je potrebné uložiť dokumenty či iné cenné predmety a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo prípadne zničením ohňom.

Zvýšená odolnosť proti ohňu!



						
VONKAJŠIE ROZMERY v x š x h (mm)	1210 x 700 x 500		1950 x 700 x 500		1950 x 1260 x 550	
VNÚTORNÉ ROZMERY v x š x h (mm)	1040 x 580 x 360		1780 x 580 x 360		1780 x 1140 x 360	
Počet šanonov (ks)	24		40		52	
Hmotnosť (kg)	215		320		480	
Certifikácia	0/dôverné	1/tajné	-	0/dôverné	-	0/dôverné
Typ	3496	3499	3494	3495	3497	3498
Cena (EUR)	1 016,00	1 119,00	711,00	1 250,00	972,00	1 505,00



Archivačná bezpečnostná skriňa SB Premium

Typ: 3354-3358

- Dvojplášťová oceľová skriňa v protipožiarnom prevedení s dvojplášťovými dverami z kvalitnej ocele.
- Tesne uzatváracia protipožiarna drážka po celom obvode zabraňuje preniknutiu ohňa.
- Teleso a dvere sú vyhotovené s kvalitnou protipožiarnou izoláciou v celom telese aj dverách.
- Trezorový bezpečnostný zámok tr. A špeciálne pancierovaný.
- 2 kľúče.
- Trojstranný uzatvárací mechanizmus so závorovými čapmi.
- Farba: RAL 9006.
- Odolnosť proti ohňu cca 30 min.

Archivačná skriňa OFFICE Premium


Typ: 3359-3362

- Kvalitná oceľová skriňa.
- Moderné dvojplášťové prevedenie korpusu a dverí so špeciálnou ohňovzdornou izoláciou (nie je certifikovaná).
- Trezorový bezpečnostný zámok s obojstranným kľúčom.
- 2 kľúče.
- 4-stranný uzamykací mechanizmus so závorovými čapmi.
- Farba: RAL 7038.

TYP	NÁZOV	DVERE	VONKAJŠIE ROZMERY v x š x h (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY v x š x h (mm)	POČET POLÍC	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3354	SP Premium 125	jednokrídlové	1250 x 700 x 500	1190 x 630 x 375	3	281	125	1 434,00
3355	SP Premium 150	jednokrídlové	1500 x 700 x 500	1410 x 630 x 375	4	333	145	1 594,00
3356	SP Premium 195	jednokrídlové	1950 x 700 x 500	1890 x 630 x 375	4	447	180	1 882,00
3357	SP Premium 195L	dvojkřídlové	1950 x 950 x 550	1890 x 880 x 425	4	707	250	2 287,00
3358	SP Premium 195XL	dvojkřídlové	1950 x 1260 x 550	1890 x 1190 x 425	4	956	390	2 398,00

TYP	NÁZOV	DVERE	VONKAJŠIE ROZMERY v x š x h (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY v x š x h (mm)	POČET POLÍC	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3359	OFFICE 1 Premium	jednokrídlové	1220 x 600 x 520	1082 x 506 x 420	1	230	71	629,00
3360	OFFICE 2 Premium	jednokrídlové	1220 x 930 x 520	1050 x 814 x 405	2	346	90	815,00
3361	OFFICE 3 Premium	dvojkřídlové	1950 x 930 x 520	1800 x 814 x 420	4	615	142	885,00
3362	OFFICE 4 Premium	dvojkřídlové	1951 x 1250 x 520	1780 x 1134 x 405	4	817	200	1 212,00


Vysoká overená kvalita!



- Vyrobené z kvalitného ocelového plechu.
- Police sú prestaviteľné po 25 mm, vyrobené z pozinkovaného plechu.
- Prevedenie s dverami je vybavené bezpečnostným zámkom a rukoväťou.
- Povrchová úprava je tvorená kvalitnou práškovou farbou v sivom odtieni.
- Regálové skrine prinášajú poriadok a čistotu do ukladania náradia a drobných súčiastok.
- Vysoká overená kvalita.

TYP	POČET POLÍC	POČET ZÁSOBNÍKOV	DVERE	CENA (EUR)
6701	6	42 - A	-	279,00
6702	6	42 - A	x	357,00

Všetky cenú sú kalkulované vrátane zásobníkov.




- Zásobníky sú vyrobené z nízkotlakového polyetylénu.

Veľkosť „A“

objem 0,8 l
hmotnosť 0,1 kg
rozmer (š x h x v) . . . 95 x 160 x 75 mm

Veľkosť „B“


objem 2,7 l
hmotnosť 0,28 kg
rozmer (š x h x v) . . 140 x 230 x 130 mm



TYP	POČET POLÍC	POČET ZÁSOBNÍKOV	DVERE	CENA (EUR)
6703	9	40 - B	-	461,00
6704	9	40 - B	x	573,00

TYP	POČET POLÍC	POČET ZÁSOBNÍKOV	DVERE	CENA (EUR)
6705	12	52 - B	-	608,00
6706	12	52 - B	x	724,00

- Univerzálne skrine so zásobníkmi uľahčujú skladovanie drobných predmetov.
- Skrine sú vybavené prestaviteľnými policami z pozinkovaného plechu.
- Nosnosť police 60 kg, prestaviteľné po 25 mm.
- Skrine sú povrchovo upravené kvalitnou práškovou farbou.
- Korpus sivý RAL 7035, dvere modré RAL 5012.
- Zosilnené krídlové dvere sú vybavené cylindrickým rozvorovým zámkom.



Typ: 3240


Typ: 3239



Typ: 3156

Typ: 3155

Skrine sú kalkulované vrátane zásobníkov



Typ: 4833



Typ: 4834

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	VYBAVENIE	CENA (EUR)
3155	1650 x 750 x 300	11 x police, 36 x zásobník C, 24 x zásobník B	436,00
3156	1950 x 950 x 400	9 x police, 40 x zásobník A	601,00
3239	1650 x 750 x 300	11 x police, 36 x zásobník C, 24 x zásobník B	407,00
3240	1950 x 950 x 400	9 x police, 40 x zásobník A	576,00
4833	800 x 750 x 300	5x police, 24x zásobník D, 8x zásobník B	234,00
4834	800 x 950 x 400	4x police, 24x zásobník C, 10x zásobník B	274,00

- Hlavné rozmery dielenských skriň (š x h x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robustná ocelová konštrukcia s nosnosťou až 800 kg.
- Nosnosť police 100 kg, nosnosť zásuvky 50 kg.
- Súčasťou perfo výbavy nie sú držiaky ani náradie.
- Police prestaviteľné po 25 mm, zásuvky s výsuvom 80%.
- Vybavené cylindrickým rozvorovým zámkom.
- Čelá zásuviek sú upravené pre vloženie lišty na označenie.
- Kvalitná prášková farba - korpus a police v sivej RAL 7035, dvere a zásuvky v modrej RAL 5012.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3237	950 x 600 x 1950	107	382,00
3120	950 x 600 x 1950	95	354,00
4460	950 x 600 x 1950	155	693,00

Nosnosť police 100 kg



Typ: 3237



Typ: 3120

Perforácia vnútorných stien umožňuje jednoduché rozmiestnenie držiakov náradia



Nosnosť zásuvky 50 kg



Typ: 4460



Typ: 3238




Typ: 4853

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4853	950 x 600 x 1950	125	509,00
3238	950 x 600 x 1950	207	1 019,00



Typ: 4855



Typ: 4856

Závesná skrinka Typ: 4856 ▲

- Konštrukcia skrine vychádza z prevedenia Typu 3120, 3237 atď. V zadnej časti korpusu sú rozmiestnené otvory pre jednoduché zavesenie na stenu. Polica prestaviteľná po 25 mm s nosnosťou 20 kg. Skrinka je vybavená cylindrickým zámkom.

- Hlavné rozmery (š x h x v): 950 x 200 x 600 mm

139,00

◀ Univerzálne dieleenské skrine - výška 1180 mm

Typ: 4854, 4855

- Konštrukcia skrine vychádza z prevedenia Typu 3120, 3227 atď. Výška skrine 1180 mm umožňuje využiť hornú časť ako odkladaciu alebo pracovnú plochu. Odkladacia plocha je vybavená ryhovanou gumovou rohožou. Vybavené 2 prestaviteľnými policami (po 25 mm), s nosnosťou 100 kg/policu, 50 kg/zásuvku, 800 kg - nosnosť korpusu. Skrine sú vybavené cylindrickým zámkom.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VYBAVENIE	CENA (EUR)
4854	950 x 600 x 1180	71	2x police	244,00
4855	950 x 600 x 1180	89	2x police, 1x zásuvka	359,00

DIELENSKÉ UNIVERZÁLNE SKRINE

DIELENSKÉ ZÁVESNÉ SKRINE

DIELENSKÉ VYBAVENIE

161,00



Typ: 3665

86,70



Typ: 3666



Praktická ukážka.

47,90

◀ Dielenské univerzálne skrine

- Korpus skrine je z oceleového plechu vybavený perforáciou na umiestnenie políc, perforovaných panelov a zásuviek.
- Nosnosť korpusu je 600 kg.
- Dvere v plnom prevedení sú vybavené cylindrickým zámkom s otočnou rukoväťou a jednobodovým uzamykaním.
- Variabilný systém komponentov umožňuje vzájomnú kombináciu, čím je možné zostavenie širokej škály výrobkov spĺňajúcich nároky na úložné systémy na pracoviskách.

Typ: 3665

Dielenská skriňa (š x hl x v) 490 x 500 x 1950 mm

Typ: 3666


Dielenská skriňa (š x hl x v) 490 x 500 x 1170 mm

18,00



Typ: 3665-R

- Pomocný rám pre montáž zásuviek



Typ: 3665-2

- Zásuvka výška 85 mm.



Typ: 3665-3

- Zásuvka výška 129 mm.



Typ: 3665-4

- Zásuvka výška 174 mm.

- **Zásuvky sa umiestňujú do pomocného rámu na montáž zásuviek vždy v spodnej časti skrine.**

- **Zásuvky majú 100% výsun s nosnosťou 50 kg.**

- **Čelo zásuvky je vybavené lištou na vloženie popisu.**

- **Vnútorňý rozmer zásuvky je 357 x 603 mm**

22,40



Typ: 3665-P

- Pozinkovaný lakovaný perfo panel do zadnej steny vrátane spojovacieho materiálu (4 ks skrutiek).


19,40



Typ: 3665-PH

- Polica 20 x 485 x 465 mm.

18,00



Typ: 3665-PS

- Polica na montáž do pomocného rámu 20 x 485 x 415 mm (táto polica je určená do spodnej časti, kde je použitý rám slúžiaci na upevnenie zásuviek a je skrátený o 50 mm).

Variabilný systém

- **Police sú výškovo prestaviteľné po 25 mm plošnou nosnosťou 100 kg.**

- **Perfo panel je možné upevniť len do hornej časti skrine 3665 a slúži na zavesenie náradia.**



Typ: 3663

- Závesná dielenská skriňa 500 x 920 x 300 mm

Typ: 3664

- Závesná dielenská skriňa s policami 500 x 920 x 300 mm
- 2 pozinkované police s nosnosťou 40 kg.

152,00

130,00

◀ Dielenské univerzálne skrine

- Skrine sú v zadnej stene vybavené otvormi na zavesenie na stenu, súčasťou balenia sú skrutky a hmoždinky. Doporučené zaťaženie skrine je treba stanoviť s ohľadom na pevnosť zvislej stavebnej konštrukcie, na ktorej sa prevádza montáž.
- Uzatváranie je riešené cylindrickým zámkom s otočnou rukoväťou, dvomi kľúčmi a dvojbodovým rozvorom. Perforácia (10 x 10 v rozmedzí 38 mm) pre držiaky nástrojov v zadnej stene a na vnútorných stranách dvier.

Dielenské skrine

- Dielenské skrine vhodné na ukladanie nádob, drobných nástrojov alebo dokumentácie.
- Prevedenie bez pracovnej plochy v hornej časti, s pracovnou plochou vybavenou ryhovanou gumovou rohožou alebo uzamykateľnou schránkou.
- Vnútorne vybavenie policami a zásuvkou podľa typu.
- Nosnosť police, zásuvky 20 kg, prestavitelnosť políc po 25 mm.
- Dvierka vybavené cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi.



Typ: 6786



Typ: 4836



Typ: 4837

Typ	HL. ROZMERY (š x h x v)	FARBA	VYBAVENIE	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6786	450 x 400 x 1000	sivá	1x zásuvka, 3x police	18	121,00
4836	500 x 500 x 1030	sivomodrá	1x zásuvka, 2x police	20	150,00
4837	500 x 500 x 1300	sivomodrá	1x zásuvka, 2x police	26	167,00



◀ Pultová skrinka montovaná

Typ: 3667

- Určená pre kancelárske či dielenské prostredie, spodná časť vybavená uzamykateľnou skrinkou s policou, odkladacím priestorom a zásuvkou, ďalej vybavená pultom (na pohodlné prezeranie výkresov a pod.) zakončeným lemom proti nechcenému pádu predmetov.
- Lakovaná práškovou farbou RAL 7035.
- Hlavné rozmery š x hl x v (mm): 915 x 460 x 1200
- Hmotnosť 37 kg
- Skriňa je dodávaná v demontovanom stave, jednoduchá montáž sa prevádza pomocou skrutkových spojov.

183,00



◀ Ekologická skriňa

Typ: 4471

- Kvalitná oceľová konštrukcia.
- Zaistenie dvojkřídlových dverí rozvorným cylindrickým zámkom.
- Nosnosť police 60 kg. Jednotlivé police tvoria záchytné vane s objemom 15 l.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- **Špeciálne vyvinutá skriňa pre skladovanie vodu ohrozujúcich nebezpečných látok na pracovisku (laboratóriá, servisné dielne, lakovne).**

Hlavné údaje:

(šírka x hĺbka x výška) 950 x 400 x 1950 mm

Hmotnosť 78 kg

Nosnosť police (vaničky) 60 kg

Počet políc (vaničiek) 4 + 1 ks (na dve skrine)

351,00

Ekologická skriňa COMPAC ▶

Typ: 3531 malá

Typ: 3532 veľká

- Pevná oceľová konštrukcia, kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Dvojkřídlové dvere zabezpečené cylindrickým rozvorným zámkom.
- Odvetranie v hornej aj spodnej časti dverí. Z vnútornej strany dverí perfo výstuha, ktorá môže slúžiť na zavesenie držiaku náradia.
- Záchytné vane s objemom 15 l sú vybavené perforovanou vložkou, ktorá zachováva záchytný objem v 100% objeme (Vložené nádoby neznižujú kapacitu záchytnej vane).
- Nosnosť záchytnej vane 60 kg, nastaviteľnosť po 25 mm.

Typ: 3531

Hl. rozмеры (v x š x hl):

1150 x 920 x 400 mm

Počet záchytných vaní: 3

Hmotnosť: 56 kg

240,00



Typ: 3532

Hl. rozмеры (v x š x hl):

1950 x 920 x 400 mm

Počet záchytných vaní: 5

Hmotnosť: 78 kg

339,00





Trojbodový systém zámku

Trojbodový systém rozvorného zámku z nerezovej oceli výrazne zvyšuje stupeň zabezpečenia.



Samolepky

Reflexné nálepky v troch jazykoch upozorňujú na skladovanie nebezpečných horľavých látok. Fotoluminiscenčné značenie zvyšuje viditeľnosť v tme.



Zámok

Exkluzívny patentovaný systém - U.LOC™
Zapustený zámok znižuje riziko poranenia. Umožňuje komfortné otváranie a zatváranie dverí. Je vybavený dozickým zámkom. Pre znásobenie bezpečnosti je možné doplniť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).

Piano pánt

Súvislý piano pánt zabezpečuje pevné zavesenie dverí. V prípade požiaru redukuje prístup vzduchu do skrine.



Povrchová úprava

Kvalitná povrchová úprava mechanicky a chemicky odolnou farbou minimalizuje možnosť hrdzavenia.

Typ: 4792

Ventilácia


Dva odvetrávacie otvory so zabudovanou protizápalnou poistkou rozmiestnené na jednej strane pri podlahe a na druhej strane pri stope skrine.

Keď je bezpečnosť prioritou!



Zaoblené rohy

Zaoblené rohy dverí znižujú možnosť poranenia ruky.



Záchytná vaňa, polica

Skrine sú vybavené prestaviteľnými policami po 76 mm. Sú vyrobené z robustnej zinkovanej ocele. Nosnosť police je 159 kg. Konštrukcia police umožňuje odvedenie kvapalín do nepriepustnej záchytnej vane na dne skrine.



Aretácia nohy

Zabudovaná aretačná noha pre vyrovnanie prípadných nerovností zvyšuje stabilitu a bezpečnosť.



Dvojplášťová konštrukcia

Robustná dvojplášťová konštrukcia so vzduchovou izolačnou medzerou 38 mm. Použitá oceľ pre dvojplášťovú konštrukciu - hrúbka 1 mm. Na zadnej strane je umiestnený konektor pre uzemnenie skrine.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET DVERÍ	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	723,00
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	913,00
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	750,00
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	1 086,00
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	1 384,00



10 rokov záruka



Typ: 4791



Typ: 4813



Typ: 4814



Typ: 4815

Certifikácia

Certifikované podľa noriem FM, OSHA a NFPA. Kód 30, sekcia 6.3.3. Záruka 10 rokov.



Bezpečnostné skrine ►

- Sú vyrobené predovšetkým pod pracovnú plochu (napr. stôl) všade tam, kde je nutný častý a rýchly prístup k horľavým látkam.
- Konštrukcia z dvojplášťovej ocele.
- Trojbodový bezpečnostný zámok.
- Skrine majú prestaviteľnú policu a záchytnú vaňu na dne skrine.
- Sú vybavené odvetraním a protizápalovou poistkou. Sú certifikované podľa noriem FM.



Typ	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET DVERÍ	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	505,00
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	680,00

Bezpečnostná skriňa - multi ►

Typ: 4472

- Ocelová konštrukcia skrine, dvojplášťové prevedenie stien a dverí.
- Skriňa je rozdelená na dve nezávislé oddelenia.
- Každé oddelenie je vybavené dverami s cylindrickým zámkom. Jednotlivé oddelenia sú prirodzene odvetrávané. Možnosť pripojenia ventilátora.
- Povrchová úprava epoxidovým lakom RAL 9010.
- Špeciálne vyvinutá skriňa na skladovanie dvoch odlišných skupín nebezpečných látok (jedy - zásady, jedy - kyseliny, kyseliny - zásady). Umožňuje predpisové skladovanie nebezpečných látok v priemysle, laboratóriách, lakovniach a nemocniciach.

Vybavenie:

1. oddelenie:
 - 2 x kovová prestaviteľná polica
 - 2 x plastová záchytná vaň
 - 1 x plastová záchytná vaň na dne (25 l)

2. oddelenie:
 - 2 x kovová prestaviteľná záchytná vaň
 - 1 x kovová záchytná vaň na dne (25 l)

Hlavné rozmery:

(šírka x hĺbka x výška) 560 x 560 x 1830 mm
 Hmotnosť 68 kg
 Skladovacia kapacita 110 l



Ventilátor Typ: 4480 CE

- Vybavený pripojovacím káblom.
 (š x hl x v) . . . 400 x 195 x 225 mm
 Kapacita 215 m³/hod
 Pripojenie 75/100 mm/230 V

664,00



Označenie skríň symbolmi
 nebezpečnosti podľa
 ISO 3864

1 678,00



Typ: 4474

Označenie skríň symbolmi nebezpečnosti podľa ISO 3864

Bezpečnostná skriňa - podľa DIN 4102

Typ: 4473-74

- Robustná dvojplášťová konštrukcia skrine s 20 mm izoláciou. Vetracie otvory zaisťujú prirodzené vetranie.
- V hornej časti skrine pripojovací otvor Ø 75/100 mm pre ventiláciu.
- Dvere sú vybavené dvojbodovým cylindrickým zámkom zaisťujúcim bezpečnosť pred nežiadúcim vniknutím.
- Povrchová úprava epoxidovým lakom RAL 9010.
- Špeciálne vyvinutá skriňa pre skladovanie nebezpečných látok ako sú jedy, chemikálie, horľaviny atď. Určená predovšetkým pre miesta s veľkým výskytom vyššie uvedených látok.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	SKLAD. KAP. (l)	CENA (EUR)
4473	1000 x 450 x 1295	3	92	150	1 398,00
4474	1000 x 450 x 2095	5	145	250	1 714,00

Typ: 4475 Prídavná police kovová (zách. vaňa) 955 x 400 x 25 mm (6 kg)
Cena: **88,50 EUR**

Typ: 4476 Plastová vložka police 950 x 395 x 30 mm (4 kg)
Cena: **186,00 EUR**

Typ: 4473



Označenie skríň symbolmi nebezpečnosti podľa ISO 3864

Samočinné zatváranie dverí v prípade požiaru

Typ: 4477

Typ: 4478

Žiaruvzdorná skriňa na nebezpečné látky - FWF 30, 60, 90

- Robustná oceľová dvojplášťová konštrukcia s izoláciou.
- Trieda požiarnej odolnosti 30, 60, 90 min.
- Testované podľa DIN 12925-1, EN 14470-1 (Splňa všetky predpisy EU).
- Označenie skrine symbolmi nebezpečnosti podľa ISO 3864.
- Dvere uzamykateľné dvojbodovým cylindrovým zámkom. V prípade požiaru sa dvere samočinne uzatvoria.
- Povrchová úprava epoxidovým lakom RAL 9010.
- Žiaruvzdorné skrine sú dodávané s tromi policami (zách. vamičkami) a jednou záchytnou vaňou na podlahe. Ku skriniam je možné doobjednať prestaviteľné police (zách. vane).
- Špeciálne vyvinutá na predpisové skladovanie predovšetkým horľavín, ale aj iných nebezpečných látok podľa DIN 12925-1, EN 14470-1. Vhodné pre priemysel, laboratória, lakovne, nemocnice atď.



EN
DIN
CE



Náhradné police

Typ: 4479 Prestaviteľná police (zách.vaňa) 490 x 410 x 30 mm (3 kg)
k typu 4477. Cena: **32,60 EUR**

Typ: 4481 Prestaviteľná police (zách.vaňa) 1000 x 410 x 30 mm (6 kg)
k typu 4478. Cena: **41,10 EUR**

MODEL	SKLAD. KVAPALÍN (l)	OBJEM POLICE/VANE	POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 minút			POŽIARNA ODOLNOSŤ 60 minút			POŽIARNA ODOLNOSŤ 90 minút		
			TYP ROZMERY	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)	TYP ROZMERY	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)	TYP ROZMERY	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
	105	6/20	3504 595 x 595 x 1960	147	1 733,00	4477 635 x 615 x 1850	305	2 098,00	3506 635 x 615 x 1850	310	2 238,00
	210	12/40	3505 1195 x 595 x 1960	226	2 004,00	4478 1135 x 615 x 1850	420	2 657,00	3507 1135 x 615 x 1850	430	2 647,00



Typ: 3424
praktická

Servisný vozík s pevnou konštrukciou s nosnosťou 150 kg

Typ: 3422, 3423

Typ: 3424

- Nosnosť políc alebo zásuviek 30 kg.
- Vybavené centrálnym zámkom s blokáciou vysunutia viac zásuviek naraz.
- plocha vybavená gumovou rohožou.
- 2 x otočné koleso s brzdou, 2 x koleso pevné.
- Perforované časti vozíka umožňujú zavesenie držiakov náradia z vnútra aj z vonku.
- Povrchová úprava práškovou farbou, sivá RAL 7035, modrá RAL 5012.
- Hlavné rozmery (š x hl x v): 750 x 500 x 940 mm.

243,00

Typ: 3422



234,00

Typ: 3423



356,00

Typ: 3424



393,00

Typ: 3425



420,00

Typ: 3426



Servisné vozíky

Typ: 3425

Typ: 3426

- Profesionálny servisný vozík s pevnou konštrukciou.
- Celková nosnosť korpusu je 150 kg, nosnosť zásuvky 80 kg.
- Vybavený centrálnym zámkom, doplnený o blokáciu vysunutia viac zásuviek naraz.
- Horná plocha vybavená ryhovanou gumou.
- 2 x koleso otočné s brzdou, 2 x koleso pevné.
- Povrchová úprava práškovou farbou: Korpus RAL 7035 (sv. sivá), zásuvky RAL 5012 (modrá).
- Hl. rozmery š x hl x v: 750 x 500 x 920.

Deliče zásuviek ▼

- Len k typom 3425 a 3426.

Pre zásuvky s výškou 60 - 120 mm



Typ: 3468

15,50



Typ: 3469

20,20



Typ: 3470

24,50



Typ: 3471

35,00

Pre zásuvky s výškou 150 - 240 mm



MP-1 ▲

Typ: 6281

- Samonosná plechová konštrukcia. Pracovná doska s gumovou podložkou. Zvýšená hrana bezpečne chránená obrubou zamedzuje pádu odloženého náradia.
- Štyri, priečkami delené zásuvky, sú obojstranne pohodlne prístupné po stiahnutí postranných žalúzií. Zásuvky sú výsuvné na ložiskových pojazdoch. V uzavretej polohe sú žalúzie zaistené centrálnym uzáverom s možnosťou zabezpečenia zámkom.
- Spodný odkladací priestor je určený na väčšie predmety a malá spodná vyberateľná zásuvka na drobné súčiastky.
- Jednoduchú manipuláciu umožňujú štyri gumové kolieska. Jedno z dvoch riadiacich koliesok je opatrené brzdou na bezpečné zastavenie pracoviska.



MP-2 Typ: 6282 ▲

- Tento vozík vychádza z rovnakej konštrukcie ako Typ: 6281. Navyše obsahuje drevenú dosku s možnosťou vybavenia zverákom.
- Oboje predné kolieska sú opatrené brzdou z dôvodu väčšej stability, pretože je nie len prepravným vozíkom na náradie, ale i malým pracoviskom.



MP-5 Typ: 6285

- Samonosná plechová konštrukcia zhodných rozmerov ako Typ: 6281. Na rozdiel od predchádzajúcich typov má 7 priečnych zásuviek jednostranne vysúvateľných a centrálnu uzamykateľných. Rozdelenie priečok je možné na želanie upraviť.



MP-15 Typ: 5140 ▲

- Samonosná plechová konštrukcia opatrená 4 kolieskami, z toho dvomi riaditeľnými.
- Tri zásuvky jednostranne vysúvateľné na kvalitných teleskopických guľčkových výsuvoch. Nosnosť 1 zásuvky 35 kg, vysunutie 75%, centrálnu zamykanie.
- Veľký úložný priestor s podlažkou, krytý zasúvateľnými dverami so samostatným uzamykaním vložkovým zámkom.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6281	740 x 410 x 860	47	329,00
6282	740 x 410 x 860	48	397,00
6285	740 x 410 x 860	55	396,00
5140	740 x 410 x 860	45	495,00

MP-10

Typ: 5142

- Konštrukcia z oceleového plechu. Pracovná plocha na 2/3 s podložkou z ryhovanej gumy a 1/3 s pozinkovanou odklápacou vaničkou a sitom na drobné súčiastky. Z troch strán pracovnej plochy zvýšená hrana.
- 4 zásuvky jednostranne vysúvateľné na kladkových pojazdoch a centrálne uzamykateľné.
- Nosnosť 1 zásuvky 30 kg, výsuv 75%. Uzamykateľná skrinka s jednou podlažkou. Kovová rúčka a závesný plechový zásobník na drobný materiál.
- 2 riaditeľné kolieska, obidve s brzdou a 2 pevné vodiace kolieska Ø 100 mm.



MP-11

Typ: 5143

- Konštrukcia z oceleových profilov a plechu. Pracovná plocha s podložkou z ryhovanej gumy.
- Sklopný stolík na predĺženie pracovnej plochy. Držiak na odvíjanie roliek papiera alebo fólie a plechový zberač odpadu.
- 2 zásuvky a 2 podlažky v priestrannej skrinke, uzamykateľnej dvojkrídlovými dverami s vložkovým zámkom. Na vnútornej strane dverí držiaky na čistiace prostriedky a pomôcky.
- 4 otočné kolieska Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou.



MP-9

Typ: 5144

- Konštrukčne odlišný manipulačný vozík s tromi odkladacími policami.

Typ	Hlavné rozmery d x š x v (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena (EUR)
5142	930 x 580 x 950	73	580,00
5143	900 (+400) x 600 x 880	68	662,00
5144	740 x 410 x 860	35	193,00



MP-3

Typ: 6283

- Pracovná doska je väčších rozmerov so štandardne zabudovaným zverákom.
- Predĺžená plechová konštrukcia vytvára ďalší praktický úložný priestor pre odkladanie prípravkov a väčšieho náradia.
- Aj tento typ je vybavený rúčkou, uľahčujúcou premiestňovanie pracoviska.



MP-4 ▲

Typ: 6284

- Pevná zvaraná konštrukcia z profilovaných materiálov zaručujúca vysokú pevnosť.
- Uzamykateľná skrinka s jednou zásuvkou a jednou podlažkou umožňuje bezpečné uloženie najrôznejšieho náradia a prípravkov.
- Spodný odkladací priestor pracovného stola možno použiť na odloženie väčších predmetov. Dve predné otočné kolieska sú opatrené brzdou.

MP-20 ▲

Typ: 3113

- Samonosná konštrukcia z oceleového plechu, ktorá sa osvedčila v praxi pri všetkých predchádzajúcich typoch vyrábaných montážnych vozíkov ale bola skvalitnená. Výstuhy plechu spevňujú konštrukciu plášťa, vytvárajú nový design a predovšetkým zvyšujú celkovú stabilitu montážneho vozíka.
- Horná pracovná plocha s ryhovanou gumovou rohožou má zvýšenú hranu bezpečne chránenú elastickou obrubou.
- Šesť veľmi priestorných zásuviek umožňuje svojimi rozmermi pohodlné uloženie náradia vrátane kaziet od rôznych výrobcov.
- Zásuvky sú jednostranne výsuvné na kvalitných výsuvoch. Nosnosť jednej zásuvky je 25 kg pri vysunutí 80%. Zásuvky sú centrálne uzamykateľné.
- Ľahkú manipuláciu pri premiestňovaní pracoviska umožňuje pevné ručné držadlo a 4 kolieska. Pre väčšiu stabilitu pracoviska sú obidve otočné kolieska zabezpečené brzdou, dve zadné kolieska sú pevné.
- Kvalitná povrchová úprava je prevedená práškovou vypalovacou farbou (štandardne modrou RAL 5017).

TYP	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6283	1000 x 500 x 860	55	521,00
6284	1240 x 700 x 860	76	399,00
3113	740 x 500 x 865	57	577,00



- Univerzálne dielenské skrine moderného designu a pevnej oceľovej konštrukcie. Odkladacia plocha je vybavená ryhovanou gumovou rohožou.
- Skrine sú vybavené centrálnym zámkom s blokováním vysunutia viacerých zásuviek.
- Nosnosť jednotlivej zásuvky až 80 kg.
- Čelá zásuviek sú pripravené na vloženie popisových líšt.
- Zásuvky sú upravené na použitie deličov zásuviek. (Deliče nie sú súčasťou výrobu).



Päťzásuvková skrinka.
Typ: 3114



Šesťzásuvková skrinka.
Typ: 3115



Sedemzásuvková skrinka.
Typ: 3116

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	VÝŠKY ČIEL ZÁSUVIEK (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POČET ZÁSUVIEK	CENA (EUR)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	560,00
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	597,00
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	620,00
4710	Oddeľovač (3114 - 3116), výška 60-120 mm				27,60
4711	Oddeľovač (3114 - 3116), výška 150-240 mm				41,30

Pojazdné dielenské skrine ▼

- Dielenské skrine sú vybavené štyrmi kolieskami, ktoré umožňujú ľahké premiestňovanie. (2 x koliesko pevné, 2 x koliesko otočné s brzdou).



Pojazdný jednodverový kontajner.
Typ: 3117



Pojazdný trojzásuvkový kontajner.
Typ: 3118



Pojazdný štvorzásuvkový kontajner.
Typ: 3119

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	VÝŠKY ČIEL ZÁSUVIEK (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POČET ZÁSUVIEK	CENA (EUR)
3117	500 x 700 x 780	2 x nastaviteľná polica	43	1	254,00
3118	500 x 700 x 780	2 x 150, 1 x 240	68	3	435,00
3119	500 x 700 x 780	1 x 210, 2 x 120, 1 x 90	76	4	478,00
3211	Delič do zásuviek s výškou 60, 90, 120 mm				27,70
3212	Delič do zásuviek s výškou 180, 240 mm				39,40

Servisné vozíky

- Používajú sa predovšetkým na prevoz náradia po dielni.
- Kvalitné kolieska uľahčujú manipuláciu s vozíkom.
- Pri Type: 5111 sú schránky centrálne uzamykateľné a horná časť opatrená gumovou podložkou, ktorú je možné použiť ako pracovnú plochu.
- Obidva vozíky sú lakované kvalitnou práškovou farbou.



32,10

◀ Kovová debna na náradie

Typ: 4871

- Veľmi praktická debna umožňujúca mať všetko po ruke.
- Dvojitá rúčka umožňuje pohodlné nosenie.
- Vybavenie - 4 x výklopná schránka.
- Hl. rozmery: d x hl x š: 460 x 220 x 220 mm.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	CENA (EUR)
5111	655 x 470 x 890	498,00
5112	545 x 320 x 500	140,00



Typ: 5112



Typ: 5111

- Konštrukcia pracovných stolov je tvorená z oceľových profilov.
- Zásuvky sú vyrobené z oceľového plechu.
- Zásuvky sa pohybujú na oceľových guľkách.
- Pracovná plocha a police sú vyrobené z drevotrieskovej dosky.
- Farebná kombinácia - konštrukcia modrá
 - zásuvky sivé.



Typ: 6708



Typ: 6709



Typ: 6710

TYP	HL. ROZMERY (mm)	ROZMERY ZÁSUVIEK (mm)	POČET ZÁSUVIEK	MAX. NOSNOSŤ ZÁSUVIEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	294,00
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	438,00
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	419,00

- Zásuvkové regály sú vrátane zásuviek vyrobené z oceleového plechu.
- Ľahký pohyb zásuviek aj pri maximálnom zaťažení umožňuje posun po oceleových guľkách.
- Proti vysunutiu sú zásuvky opatrené zarážkami.
- Pre ľahšie vyberanie skladovaných predmetov je predná stena zásuvky zošíkmená.
- Vhodné predovšetkým na skladovanie drobných nástrojov a náradia.



Typ: 6711



Typ: 6712



Typ: 6713

Typ	Hl. ROZMERY (mm)	ROZMERY ZÁSUVIEK (mm)	POČET ZÁSUVIEK	MAX. NOSNOSŤ ZÁSUVIEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	438,00
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	448,00
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	513,00

- Jednoduchá montáž.
- Konštrukcia stola vhodná pre montážne pracovisko.
- Kvalitná preglejková pracovná doska hr. 30 mm (MULTIPLEX).
- Podstavec: kombinácia oceľových nôh z profilových materiálov a oceľovoplechové dverové, alebo zásuvkové skrine.
- Zásuvky uložené na kladkových pojazdoch s centrálnym zamykaním.
- Povrchová úprava práškovou farbou (štandardný odtieň - modrá RAL 5017).
- Stoly sú dodávané v rozloženom stave vrátane spojovacieho materiálu.

Zostavte si ľubovoľnú kombináciu



Pracovná doska - 1.

A: 1500 x 700 Typ: 6675 **158,00**

B: 1800 x 700 Typ: 6676 **172,00**

C: 2000 x 700 Typ: 6677 **186,00**



Skrinka so zásuvkami - 4. Typ: 6680

Rozmery zásuviek (vnútorné):
(d x h x v): 387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm

BEŽNE DODÁVANÉ KOMBINÁCIE:





- Stabilná konštrukcia z ocelového plechu a profilovaných materiálov.
- Preglejková pracovná doska s hrúbkou 30 mm.
- zásuvky uložené na valčekových pojazdoch s centrálnym uzamykaním.
- povrchová úprava
- prášková farba (odtieň podľa RAL).



- Výška všetkých stolov: 850 mm.
- Rozmery zásuviek (vnútorných):
(d x š x v)
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

PREVEDENIE	MODEL	POČET ZÁSUVIEK x VÝŠKA ČELA	ROZMERY DOSKY (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
			CENA (EUR)		
	1	–	Typ: 6286-1 256,00	Typ: 6286-2 303,00	Typ: 6286-3 354,00
	2	–	Typ: 6287-1 293,00	Typ: 6287-2 326,00	Typ: 6287-3 373,00
	3	–	Typ: 6288-1 536,00	Typ: 6288-2 580,00	Typ: 6288-3 620,00
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Typ: 6289-1 792,00	Typ: 6289-2 835,00	Typ: 6289-3 875,00
	5	–	–	Typ: 6290-2 784,00	Typ: 6290-3 835,00
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Typ: 6291-1 952,00	Typ: 6291-2 1 095,00	Typ: 6291-3 1 142,00
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	Typ: 6292-2 1 282,00	Typ: 6292-3 1 281,00
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	–	Typ: 6293-3 1 488,00



- Profesionálne montované pracovné stoly. Široká škála segmentov umožňuje zostaviť variant podľa požiadaviek zákazníka. Základ stola tvorí pracovná doska v dvoch dĺžkach, podnože v pevnom alebo prestaviteľnom variante, skrinky a kontajnery. Podnože a kontajnery sú priamo skrutkované na spodnú časť pracovnej dosky. Skrinka a kontajnery s výškou 810 mm tvoria zároveň nohu stola. Pri použití segmentov s výškou 810 mm alebo pevných podnoží je celková výška stola 850 mm, pri použití zostavy s dvomi podnožami je vhodné spojiť podnože príslušnou výstuhou. Nosnosť pracovnej dosky stola je 500 kg, nosnosť jednotlivej zásuvky 80 kg.

	ZÁVESNÉ KONTAJNERY			KONTAJNERY – SKRINKA			
TYP	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Počet zásuviek/polic	1	3	2	3	5	1/1	1
v x hl x š (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cena (EUR)	88,50	219,00	214,00	280,00	382,00	230,00	163,00




Podnožie pevné

- Výška = 810 mm

Výstuha ▼

- Výstuha nôh slúži na spevnenie konštrukcie stola.



Typ: 3431 Pre stoly s dĺžkou 1500 mm

19,00

Typ: 3432 Pre stoly s dĺžkou 2000 mm

23,80

Prestaviteľné podnožie ►

- Prestaviteľné po 35 mm.
- Výška = 790 – 1030 mm



Typ: 3430

69,60

Pracovná doska stola



- Pracovná doska stola z masívnej bukovej vodeodolnej špárovky hr. 40 mm.

Typ: 3427 - 750 x 1500 mm

107,00

Typ: 3428 - 750 x 2000 mm

148,00

Zásuvkové deliče

Pre zásuvky s výškou 60 - 120 mm



Typ: 3484 Cena: 14,00 EUR



Typ: 3485 Cena: 20,50 EUR



Typ: 3486 Cena: 22,80 EUR



Typ: 3487 Cena: 32,50 EUR

Pre zásuvky s výškou 150 - 240 mm

Najpoužívanéjšie varianty stolov


Model 1




Model 2



Model 3



Model 4




Model 5




Model 6




Model 7



Model 8





◀ Panely určené k pracovným stolom


Typ: 3437 Cena (EUR): 106,00

- Hl. rozmery (d x v x h): 1500 x 760 x 95 mm

Typ: 3438 Cena (EUR): 114,00

- Hl. rozmery (d x v x h): 2000 x 760 x 95 mm

- Kompatibilné s radou pracovných stolov – profi. Dodávané v dĺžkach 1500 mm 2000 mm.
- Ľahká montáž na zadnú hranu pracovnej dosky.
- Panely umožňujú v plnej miere využiť širokú škálu držiakov. Systém pomáha udržiavať poriadok a mať neustále všetko po ruke.
- Panely sú vyrobené z ocele, povrchovo upravené práškovou farbou.



◀ Panely určené k montáži na stenu

Typ: 3488 Cena (EUR): 28,70

- Hl. rozmery (d x v x h): 494 x 494 x 20 mm

Typ: 3489 Cena (EUR): 55,40

- Hl. rozmery (d x v x h): 494 x 988 x 20 mm

Typ: 3490 Cena (EUR): 66,80

- Hl. rozmery (d x v x h): 494 x 1482 x 20 mm

- Úplne identický systém s panelmi, ktoré sú určené k montáži na pracovný stôl.
- Odlišná je len inštalácia, ktorá sa prevádza montážou na stenu.
- Dodávané sú v 3 veľkostiach.

Držiaky ▼

- Jednotlivé držiaky je možné použiť na prehľadné a bezpečné uloženie náradia, plastových zásobníkov a iných dielov.
- Držiaky sa vešajú na Q-systém panely, perforované steny dielenských skríň, stolov alebo servisných vozíkov.
- Povrchovo upravené zinkovaním.

Lišta pre plastové zásobníky



Typ: 3559-9

- Dĺžka: 200 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 17,00

Typ: 3559-10

- Dĺžka: 300 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 18,00

Magnetický držiak



Typ: 3559-13

Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 22,80

Držiak skrutkovačov



Typ: 3559-11

Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 14,70

Háčik jednoduchý 45°




Typ: 3559-1

- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 9,00

Typ: 3559-2

- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 9,50

Háčik dvojitý 45°



Typ: 3559-5

- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 15,20

Typ: 3559-6

- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 17,20

Držiak imbus klúčov



Typ: 3559-12

- Dĺžka: 114 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 13,70

Háčik jednoduchý 90°



Typ: 3559-3

- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 8,90

Typ: 3559-4

- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 9,80

Háčik dvojitý 90°



Typ: 3559-7

- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 16,30

Typ: 3559-8

- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 17,20

Držiak na spreje



Typ: 3559-14

Cena / balenie (5 ks)
(EUR): 26,00

- Ekonomický variant dielenského nábytku.
- Z jednotlivých dielov je možné zostaviť ľubovoľný variant.
- Podnože a zásuvkové kontajnery sú priamo montované k spodnej strane pracovnej dosky stola.



Pracovná doska rady ECONOMY

Typ 3655: – 750 x 1500 mm

Typ 3656: – 750 x 2000 mm

- Vyrobená z bukovej voďe odolnej lepenej špárovky hr. 25 mm.

Servisné vozíky rady ECONOMY ►

- Konštruované z oceleového plechu s hrúbkou 1 mm.
- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom s centrálnym uzamykacím mechanizmom.
- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu viac zásuviek.
- Max. nosnosť korpusu je 150kg. Zásuvky sú vedené guľčikovými 100% výsuvmi s nosnosťou 40 kg.

Zásuvkové kontajnery a zásuvkové dielenské skrine ECONOMY

- Konštruované z oceleového plechu s hrúbkou 1 mm.
- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom s centrálnym uzamykacím mechanizmom.
- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu viac zásuviek.
- Max. nosnosť korpusu je 250 kg, zásuvky sú vedené guľčikovými 75% výsuvmi s nosnosťou 40 kg.

Dielenské skrine rady ECONOMY

- Vyznačujú sa masívnou konštrukciou z kvalitného oceleového plechu, zosilnenou perforovanými výplňami bočných stien Q Systému, ktoré slúžia na uchytenie držiakov náradia.
- Uzamykanie skrine je riešené cylindrickým zámkom, ktorý je doplnený bezpečnostným dvojbodovým rozvorovým mechanizmom.
- Nosnosť korpusu 500 kg, nosnosť zásuvky 40 kg, nosnosť police 40 kg, výšková prestavitelnosť polic 25 mm, zásuviek 32 mm.

Zostavte si variant, ktorý Vám vyhovuje

	PODNOŽIE	PRACOVNÁ DOSKA		SERVISNÝ VOZÍK	ZÁSUVKOVÝ KONTAJNER	ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA	DIELENSKÁ SKRIŇA	
								
TYP	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Počet zásuviek/polic	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
v x hl x š (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Cena (EUR)	50,60	99,70	133,00	431,00	356,00	427,00	324,00	387,00

- Veľmi odolné proti mechanickému poškodeniu.
- Jednoduchá údržba pomocou bežných čistiacich prostriedkov.
- Odolné proti prachu, olejom, chemikáliám atď.
- Jednotlivé diely vyrobené z netoxického, zdravotne nezávadného materiálu.



Polyuretánová pracovná stolička s kolieskami ▲

Typ: 4548

- Sedadlo aj operadlo z mäkkého polyuretánu.
- Teleskopický piest s plastovým krytom.
- Operadlo nastaviteľné v zvislom aj vodorovnom smere.
- Pevný uhol medzi operadlom a sedadlom.
- Výškovo nastaviteľné sedadlo.
- Stolička vybavená gumovými kolieskami.
- Je možné dovybaviť oporným kruhom na nohy alebo podrúčkami.

Pracovná stolička s operadlom ►

Typ: 4555

- Sedadlo vyrobené z odolnej pleglejky, lakované bezfarebným lakom.
- Plynový piest s plastovým krytom.
- Možnosť nastavenia výšky operadla a sedadla.

Typ	Hlavné rozmery š x hl x v (cm)	Výška sedadla bez/ s oporným kruhom (cm)	Hmotnosť (kg)	Cena (EUR)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	101,00
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	99,10
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	60,10



Polyuretánová pracovná stolička s klzákmi

Typ: 4549

- Prevedenie totožné so stoličkou s kolieskami.
- Namiesto koliesok je stolička vybavená klzákmi pre zvýšenie stability.
- Stoličku je možné dovybaviť oporným kruhom na nohy alebo podrúčkami.



Typ: 4551 21,30
Plastové podrúčky.



Typ: 4552 11,60
Polyuretánové podrúčky.



Typ: 4553 ▼ 24,50
Oporný kruh na nohy.





41,10

Pracovná stolička bez operadla ▲

Typ: 4554

- Sedadlo vyrobené z odolnej preglejky, povrchová úprava sedadla bezfarebným lakom.
- Plynový piest s plastovým krytom.
- Stolička vybavená klzákmi pre lepšiu stabilitu.
- K stoličke je možné doobjednať oporný kruh na nohy.

📦 5,5 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

45-57 / 61-74 cm výška sedadla bez/ s oporným kruhom (cm)



45,60

Pracovná stolička bez operadla ▲

Typ: 4550

- Otočný taburet s plynovým piestom.
- Vybavený klzákmi pre zvýšenie stability.
- Výškovo nastaviteľné sedadlo potiahnuté kvalitnou koženkou.
- Taburet je možné dovybaviť oporným kruhom na nohy.

📦 6,7 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

44-57 / 61-74 cm výška sedadla bez/ s oporným kruhom (cm)

Pracovná stolička bez operadla ►

Typ: 4882

- Sedadlo vyrobené z vysoko odolného polyuretánu s priemerom 32 cm.
- Otočný taburet vybavený plynovým piestom s plastovým krytom.
- Otočné plastové kolieska.

📦 4,5 kg

📏 55 x 55 x 56 cm

43 - 56 cm výška sedadla



45,60



Stolička a lavica (drevo)

- Viacmiestna lavica, čierna lakovaná konštrukcia.
- S dreveným sedadlom a operadlom z bukovej preglejky lakovanej transparentným lakom.

TYP	4890	4891	4892	4893
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (EUR)	41,90	162,00	214,00	272,00



Lavica a konferenčná stolička (plast)

- Vhodné do čakární ordinácií, úradov, staničných hál, vestibulov hotelov atď.
- Kovová lakovaná konštrukcia s plastovým sedadlom a operadlom.
- Veľmi odolná proti znečisteniu. Jednoduchá údržba.
- Jednotný design konferenčnej stoličky aj lavice.

TYP	4556	4557	4558	4559
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (EUR)	20,30	131,00	177,00	233,00



Stolička a lavica (čalúnené)

- Vhodné do čakární ordinácií, úradov, vestibulov hotelov atď.
- Kovová lakovaná konštrukcia s čalúneným sedadlom a operadlom v čiernej farbe.
- Veľmi pohodlná.
- Ľahká údržba.
- Jednotný dizajn konferenčnej stoličky aj lavíc.

TYP	4894	4895	4896	4897
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (EUR)	27,50	154,00	217,00	269,00





96,40

Antistatická stolička Typ: 4884 - sivá

- Kancelárska stolička konštruovaná tak, aby smerovala statickú elektrinu od jemného chúlolistivého vybavenia, elektronických komponentov a výbušných výparov z chemikálií.
- Všetky súčasti stoličky, vrátane špeciálnej látky a koliesok, sú vodivé. Prevedený atest CATAS 13/95, protokol 35904/1, meraný odpor: 0,1 MW, farba potahu - sivá.

Rozmery:
v x š x hl. sedadla: 91-108 x 57,5 x 45 cm
Výška sedadla: 45 - 58 cm
Hmotnosť: 9,9 kg



Kancelárska pracovná stolička s vysokým operadlom Typ: 3537

- Asynchronný mechanizmus – nezávislé nastavenie uhla sedadla a operadla
- Nastavenie výšky operadla mechanizmom up-down, plynový piest.
- Nosnosť 120 kg

Rozmery:
v x š x hl. sedadla: 94-115 x 46 x 44 cm
Výška sedadla: 41 - 55 cm
Hmotnosť: 11,5 kg

Cena (vrátane podrúčiek): **75,90**



Ochranná podložka pod stoličku

- Chráni koberec pred nadmerným opotrebením, tvrdé podlahové povrchy pred poškrábaním. Zabezpečuje hladký a bezhlučný chod koliesok. Skosené hrany podložky umožňujú plynulý prechod koliesok. Použitím podložiek zachováte nový vzhľad vašich podláh omnoho dlhšie.

- Vyrobené z recyklovaného PET, ktoré dokonale prilieha k povrchu.

Prevedenie podložky:

Typ: 3764 na koberec – š x hl. 0,9 m x 1,2 m

Typ: 3765 na koberec – š x hl. 1,2 m x 1,5 m

Typ: 3766 na tvrdé podlahy – š x hl. 0,9 m x 1,2 m

Typ: 3767 na tvrdé podlahy – š x hl. 1,2 m x 1,5 m

Cena: 37,20 EUR

Cena: 64,50 EUR

Cena: 31,60 EUR

Cena: 59,20 EUR

Typ: 4553

Oporný kruh na nohy.

24,50



Pokladničná stolička

Typ: 4885 - modrá

- Čalúnená pracovná stolička konštruovaná pre pokladne alebo pracoviská s vyššou pracovnou doskou.
- Extra dlhý plynový piest, klzáky, nastaviteľný uhol medzi sedadlom a operadlom, nosnosť 100 kg, farba potahu - sivá

Rozmery:
v x š x hl. sedadla: 110-141 x 55 x 45 cm
Výška sedadla: 59 - 85 cm
Hmotnosť: 9,2 kg

Cena (bez oporného kruhu): **80,60**



Pracovná stolička bez podrúčiek

Typ: 4886 - modrá

Typ: 4887 - čierna

- Kancelárska pracovná stolička s vysokým operadlom.
- Asynchronný mechanizmus - nezávislé na uhle sedadla a operadla, nastavenie výšky operadla, plynový piest, nosnosť 120 kg.

Rozmery:
v x š x hl. sedadla: 99-116 x 55 x 46 cm
Výška sedadla: 42 - 55 cm
Hmotnosť: 12,9 kg

55,10



Pracovná stolička s podrúčkami

Typ: 4888 - modrá

Typ: 4889 - čierna

- Pracovná stolička s vysokým operadlom a synchronným mechanizmom.
- Nastavenie sily protiváhy, výškové nastavenie operadla mechanizmom up-down, nosnosť 120 kg.

Rozmery:
v x š x hl. sedadla: 103-118 x 63 x 45,5 cm
Výška sedadla: 45 - 53 cm
Hmotnosť: 13,7 kg

Cena (vr. podrúčiek): **121,00**

Sada plochý mop

- všetko v jednom Typ: 4952

- Upratovacia sada "Všetko v jednom", ktorá obsahuje upratovací vozík s lisom a s dvomi vedierkami, plochý mop, držiak mopu a hliníkovú násadu. Stačí iba rozbalit a zložiť a začať s upratovaním.

- K sade je možné dokúpiť náhradné mopy.

166,00

Náhradný plochý mop

Typ: 4857

8,00



Upratovací vozík

Typ: 6746

- Upratovací vozík je vybavený deliacou prepážkou umožňujúcou oddelenie čistej a znečistenej vody na 2 x 15 l.
- Výpusť umožňuje jednoduché vyprázdnenie nádoby.

93,20



Upratovací vozík

Typ: 4135

- Profesionálny vozík určený pre menšie priestory vybavený ručným lisom.
- Deliacá prepážka umožňuje oddelenie čistej a použitej vody.
- Podvozok vozíka umožňuje skladovanie drobných predmetov a zvyšuje jeho stabilitu.
- Podvozok je možné ľahko odpojiť od nádoby jednoduchým mechanizmom.
- Vybavený kolieskami s Ø 80 mm.

89,70



Upratovací vozík

Typ: 6745

- Jednoduché prevedenie upratovacieho vozíka.
- Obsah nádoby 15 l.
- Presovacie zariadenie umožňuje jednoduché žmýkanie.

50,70



Upratovací vozík ▼

Typ: 4127

- Plastový pojazdný vozík s robustnou konštrukciou. Vybavený lisom a plastovými kolieskami Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Veľkosť nádoby 25 l. V zadnej časti je úložný priestor pre čistiace prostriedky. Vhodný predovšetkým na upratovanie menších priestorov.

91,70



Upratovací vozík ▼

Typ: 6747

- Vozík je vybavený dvomi nádobami veľkosti 15 l.
- Veľmi ľahkú manipulovateľnosť zabezpečuje plastové oje s rukoväťou.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Lis mopu je súčasťou dodávky.

101,00



Profesionálny vozík ▼

Typ: 6748

- Profesionálny vozík, ktorý obsahuje všetko potrebné pre upratovanie.
- Vybavený dvomi nádobami 4 l a jednou 28 l, ktorú je možné predeliť prepážkou.
- Praktický držiak na igelitové vrece umožňuje zber väčších predmetov.
- Lisovacia jednotka umožňuje jednoduché žmýkanie.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- V hornej časti je uložený držiak na násady.
- Všetky nádoby sú opatrené ergonomickými držiakmi.
- V zadnej časti je úložný priestor na čistiace prostriedky.

165,00



Zakúpte si upratovací vozík, ktorý nekoroduje



146,00

Profesionálny vozík typ: 4128 ◀

- Kompaktný profesionálny vozík na upratovanie. Aj napriek malým rozmerom vozíka široké možnosti použitia.
- Vybavený lisom, nádobami 25 a 2 x 4 l. V hornej časti je umiestnený držiak na násady. Na zadnej strane je vybavený úložným priestorom pre čistiace prostriedky.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Všetky nádoby sú vybavené ergonomickými držiakmi.

▼ Dvojstojan MORGAN

Typ: 4141

- Systémový vozík dodávaný v mnohých variantoch.
- Najzákladnejšie prevedenie s dvomi držiakmi na vrecia 120 l. Vybavený dvomi sklopnými vekami.
- Kolieska s Ø 100 mm.
- Vhodný na zber a triedenie odpadu.
- Vybavený držiakom na násadu Ø 20 mm.

171,00



◀ Základný upratovací vozík

Typ: 6750

- Základný upratovací vozík na kolieskách (kombinácia plast/kov).
- Vybavený držiakom na 120 l igelitové vrece (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 6 l a odkladacími plochami pre čistiace prostriedky.
- Základné rozmery: 86 x 54 x 105 cm.

161,00



◀ Vozík s rozšírenou plastovou základňou

Typ: 6751

- Vybavený držiakom na 120 l plastové vrecia (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 12 l, dvoma nádobami 15 l, presovacím zariadením a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.
- Základné rozmery: 115 x 66 x 105 cm.

310,00



▼ Upratovací vozík

Typ: 4773

- Vybavený držiakom na 120 l vrecia (vhodný Typ: 1077, nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 6 l, presovacím zariadením s dvoma nádobami 15 l, držiakom násady.
- Konštrukcia v kombinácii plast/kov, priemer koliesok 100 mm, hmotnosť 18 kg.
- Základné rozmery: 102 x 65 x 107 cm.

260,00



► Profesionálny vozík

Typ: 6752


- Profesionálny vozík, ktorý obsahuje všetko potrebné pre upratovanie.
- Vybavený štyrmi nádobami 6 l na separáciu odpadu, dvoma nádobami 15 l s presovacím zariadením, držiakom na igelitové vrece 120 l (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku) a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.
- Základné rozmery: 127 x 66 x 105 cm.

331,00




Mopy ►

- Veľmi šikovný pomocník pre upratovanie podláh a stien.
- Je možné využiť ako za sucha, tak aj za mokra.
- Jeho ľahké využitie rozšírilo tento systém v profesionálnych firmách aj domácnostiach.
- Jednotlivé typy mopov sa delia použitým materiálom. Na získanie funkčnej sady je nutné mop vybaviť plastovým držiakom mopu (typ: 6756) a ľahkou násadou (Typ: 6755).



Doporučené do max. teploty 90 °C s využitím štandardných čistiacich prostriedkov na textílie. Nepoužívať s kyselinou a chlóróm.



Mop

5,40

Typ: 4766

- 70% polyester, 30% vlna.



Mop

6,20

Typ: 6757

- 70% polyester, 30% vlna.
- Vlákna mopu po celom obvode.



Mop

6,30

Typ: 4767

- Zloženie z troch druhov materiálov: mikrovlná, vlna, polyester.
- Inovatívny systém pre vyššiu dezinfekciu a čistotu. Vonkajšia časť z mikrovlnáka lepšie čistí povrch a zbiera nečistoty. Vnútorne vlákna z vlny a polyesteru leští a sušia povrch.



Mop

7,70

Typ: 4768

- Kompletne vyrobený z mikrovlnáka, 85% polyester, 15% polyamid.
- Ideálny na odstránenie prachu, suchých, mokrých a masných nečistôt. Nezanecháva škvrny. Vďaka špeciálnej štruktúre mikrovlnáka je zvýšená absorpcia kvapalín a čistiaci účinok.

18,60



Držiak mopu Typ: 6756

- Plastový držiak umožňujúci vďaka špeciálnemu systému rýchle a pevne uchytiť ktorýkoľvek z ponúkaných mopov. Klbové uchytienie držiaku násady umožňuje max. manévrovateľnosť do všetkých strán.
- Rozmery držiaku: 40 x 11 cm, hmotnosť 580 g.

Násada mopu Typ: 6755

- Ľahká chrómovaná dvojdielna násada s plastovou rukoväťou.
- Dĺžka 140 cm, Ø 22 mm, hmotnosť len 660 g.
- Ľahko uchopiteľná do plastového držiaku mopu (Typ: 6756).

5,70

Čistič okien Typ: 4769

- Plastový držiak s odnímateľným návlekom, ktorý je využívaný na čistenie okien mokrou metódou. Nahrádza používanie tradičnej huby. Zamedzuje dotyku rúk so zašpinenými mycími prostriedkami.
- V kombinácii s teleskopickou násadou je možné výrazne rozšíriť čistenú plochu (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).
- Pracovná šírka 35 cm, hmotnosť len 185 g.

7,80



Čistiaca stierka Typ: 4770

- Profesionálna stierka na mokré okná. Držiak násady z plastu. Ostatné z nerez ocele a gumi. Výrobok je kompletne odolný voči hrdze.
- Vďaka jemnej a príľhavej stieracej gume postačuje sušené miesta zotrieť len raz. V kombinácii s teleskopickou násadou je možné výrazne rozšíriť čistenú plochu. (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).
- Pracovná šírka 35 cm, hmotnosť 250 g.

8,50



Teleskopická násada

Typ: 4771

2 x 1,25 m = 2,5 m, hmotnosť 700 g

16,80

Typ: 4772

2 x 3 m = 6 m, hmotnosť 1600 g

30,00

- Hliníková teleskopická násada s gumovou rukoväťou. Pomocou plastových aretácií je možné násadu zafixovať v požadovanej dĺžke. Ukončená euro závitom na upevnenie na akýkoľvek čistič okien alebo čistiacu stierku. Vyznačuje sa veľmi nízkou hmotnosťou a kompletnou odolnosťou voči hrdzi.

Jednoduché čistenie
a dlhá životnosť



494,00

Upratovací vozík SKIPPER

Typ: 4147

- Kompaktný upratovací vozík.
 - Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL“.
 - Prispôsobený na zber odpadu do polyetylénového vreca.
 - Telo vozíka je vybavené držiakmi násad.
 - Jednoduchá manipulácia pomocou praktických držiadiel.
- Hmotnosť18,5 kg.
Hl. rozmery1200 x 630 x 1100 mm.



Upratovací vozík

Typ: 6628

- Umožňuje ľahšiu manipuláciu s odpadovou nádobou a potrebným náradím.
- Vozík je prispôsobený na plastové nádoby 120 l Typ: 0004.
- V cene vozíka nie je zahrnutá plastová nádoba ani príslušenstvo.

142,00



Upratovací vozík SPACE LINER

Typ: 4717

- Profesionálny upratovací vozík. Kovová konštrukcia doplnená dvomi veľkoobjemovými nádobami s vekom, držiakom na náradie a závesným odpadkovým košom s vekom.
- Všetky nádoby a držiaky sú vyrobené zo špeciálneho, vysoko odolného plastu zn. DURAPOL. Robustné oceľové kolesá s gumovou obručou zaručujú pohodlnú manipuláciu.

Hl. rozmery (d x š x v)1760 x 630 x 970 mm
Kapacita2 x 100 l + 1 x 30 l
Hmotnosť53 kg



1 035,00

Upratovací vozík MEGA BRUTE

Typ: 4716

- Robustný plastový upratovací vozík s dlhou životnosťou. Určený pre profesionálne využitie.
- Vybavený rámčekom na uchytenie vreca a dvierkami pre ľahšiu manipuláciu s odpadom.
- Kovové držiaky a robustné kolesá zabezpečujú ľahkú manévrovateľnosť (vozík je otočný okolo svojej osi).
- Použiteľný vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
- K vozíku je možné doobjednať vnútornú plastovú nádobu Slim Jim 87 l. (Typ: 3145), ktorá je vhodná do vozíka a môže sa využiť na separovanie odpadov.

Hl. rozmery (d x š x v)1330 x 700 x 1080 mm
Obsah450 l
Hmotnosť33,5 kg



506,00

Dvojkridlové
dvierka.



Pre profesionálne využitie



◀ Hliníková lopata s násadou

Typ: 4808

- Rozmer lopaty 26 x 29 cm.
- Dĺžka násady 120 cm.
- Hmotnosť 1,4 kg.


6,80

Ciroková metla ▶

Typ: 4809

- Vyrobené z prírodného círoku. 5 x šité.
- Hmotnosť 0,6 kg.

3,70



◀ Priemyselná metla s násadou

Typ: 4810

- Vyrobená z čistého polypropylénu.
- Rozmer základne 25 x 4 cm.
- Dĺžka vlasu 14 cm.
- Hmotnosť 1 kg.


3,80

Priemyselný zmeták ▶ s násadou

Typ: 4811

- Vyrobený zo 100% nylonu.
- Rozmer základne 30 x 5 cm.
- Dĺžka vlasu 6 cm.
- Hmotnosť 0,9 kg.

3,60



◀ Plastová lopatka

Typ: 4765

- Vybavená gumovou hranou.
- Držadlo a uzavretý tvar zhora umožňujú ľahko nametený odpad prenášať.

3,50



Zberač odpadu ▲

Typ: 6630

- Ideálny pomocník pri upratovaní drobného odpadu.
- Umožňuje pohodlný a hygienický zber.
- Dĺžka zberača 92 cm.

29,30

◀ Zberač na odpad

Typ: 4087

- Umožňuje rýchly a hygienický zber.
- Dĺžka zberača 100 cm.

28,10



Metlička a lopatka

Typ: 6758

Typ: 6759

- Veľmi vhodný pomocník pri upratovaní drobného odpadu.
- Sklopný mechanizmus umožňuje bezpečné prenášanie odpadkov v sklopenej lopatke.
- Jednoduchá konštrukcia, nízka hmotnosť a plastový materiál zabezpečujú jednoduché použitie a dlhú životnosť.

5,10

12,60

Typ: 6758

Plastová metla ▶ STREET

Typ: 4132 (metla)

10,70

Typ: 4133 (násada)

6,10

- Pre tradičný spôsob upratovania.
- Dĺžka násady 145 cm, Ø 30 mm.

Plastová metla VERDE ▼

Typ: 4134

(metla s násadou)

- Vhodná na upratovanie ulíc a parkov.
- Dĺžka 110 cm.

10,10



Pojazdný upratovací vozík POCKER ▼

Typ: 4131

- Obsah 15 l.
- Vhodný na malý odpad.
- Kolieska 60 mm.

22,50





Vysoká kvalita



Praktická ukážka - použitie Sorbentu SPILKLEEN na pracovisku.



ABSODAN - DN 1

Typ: 6652

- Sorpčné granule s vysoko poréznu surovinou, ktorá zabezpečuje dobré sorpčné vlastnosti a rýchlu sorpciu.
- Výborne čistí olejové škvrny aj ropné emulzie z betónu, zámkovej dlažby a cestného asfaltu.
- Zvlášť vhodný na upratovanie kvapalín z vozovky a spevnených komunikácií - čistí do sucha, vyčistená plocha nie je klzká.
- Chemicky odolný - je možné použiť na väčšinu chemikálií.

SPILKLEEN

- Sypké sorbenty pre odsávanie kvapalín.
- Jedná sa o výrobky, ktoré vznikajú následnou úpravou celulózy, použitý sorbent je možné ľahko spáliť.
- Vyššia účinnosť oproti klasickým granulátom.
- Pri zásahu nie je rozfúkavaný vetrom, ošetrovaná plocha sa nešmýka a po uprataní zostáva povrch takmer suchý.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 Typ: 7029

Vysoká sorpčná schopnosť ako oleja, tak aj vody. Preto sa hodí skôr do vnútorných priestorov. Špeciálne navrhnutá ako absorbent pre všeobecné použitie. SPILKLEEN GRANULES sú recyklovaným vedľajším výrobkom papierenského priemyslu. Možno ho použiť ako rýchly upratovací prostriedok alebo ako obecný absorbent. Nakoľko sa jedná o tepelne upravovanú usadeninu, je tento typ granúl celkom nehorľavý.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 Typ: 7030

Vhodný do vnútorných priestorov. Najrozšírenejší typ, saje olej aj vodu. Jedná sa o bezprašné a protišmykové granule, ktoré sa nerozpadnú na prach a sú preto vhodné do oblasti so silnou prevádzkou. SPILPLUS môže zostať na podlahe v priebehu pracovného dňa a udržuje teplý, protišmykový povrch, ktorý po zametení na konci zmeny zostane suchý. Ľvovitý povlak dáva suchému výrobku odolnosť voči ohňu. SPILPLUS sa biologicky odbúra a nepôsobí tak problémy v odpadovej kanalizácii.

SPILKLEEN OIL SELECTIVE (SOS) - SK 4 Typ: 7032

Vhodný na vodnú hladinu alebo do vonkajších priestorov. Ako všetky absorbenty SPILKLEEN sa jedná o biologický výrobok, vedľajší produkt papierenského priemyslu. Tento výrobok je však výnimočný vzhľadom k tomu, že je špeciálne ošetrovaný, aby bol hydrofóbny (nenasáva vodu) a mal vysokú sorpčnú schopnosť ropných produktov. Chemická väzba zabráňuje uvoľňovaniu zadržanej látky ako pri použití, tak aj pri uložení na skládke. SOS je biologicky odbúrateľný a vzhľadom k tomu, že nesaje vodu, je ideálny pre vonkajšie použitie. Granule možno voľne nasypať na vodnú hladinu, po nasiaknutí sa vytvoria olejom nasiaknuté hrudky, pričom zvyšný absorbent je čistý.

TYP	NÁZOV	VEĽKOSŤ BALENIA (l)	OBSAH BALENIA (kg)	SORPČNÁ SCHOPNOSŤ OLEJ / VODA (l / BALENIE)	CENA (EUR)
6652	ABSODAN - DN 1	Vreca PE 20 l s držadlom	10	13 / 13	11,10
7029	GRANULES - SK 1	Vreca PE 30 l s výsypkou	18	12 / 11	15,30
7030	SPILPLUS - SK 2	Vreca PE 30 l s výsypkou	10	8 / 11	13,10
7032	OIL SELECTIVE - SK 4	Vreca PE 30 l s výsypkou	5	13 / 0	30,50



- Moderné sorbenty kvapalín s vysokou sorpčnou schopnosťou (až 16 násobok vlastnej hmotnosti).
- Textilné sorbenty sú vynikajúcimi a nepostrádateľnými pomocníkmi všade tam, kde je nutné riešiť prevádzkové úniky zo strojov a zariadení, kde je nutné udržať prevádzkové priestory čisté (upratovacie sorbenty) a kde je nutné riešiť havarijné a prevádzkové úniky ropných látok (olejové sorbenty) alebo agresívnych chemikálií (chemické sorbenty).
- Vlastnosti jednotlivých typov sorbentov:
Upratovacie - univerzálne sorbenty pre upratovanie a sorpciu všetkých neagresívnych kvapalín.

Olejové - sajú len oleje a iné ropné látky, plávajú na vodnej hladine.

Chemické - slúžia pre likvidáciu únikov agresívnych chemikálií (kyselín, zásad).



* Sorpčné rohože sú balené v kartónovej krabici s perforovaným otvorom pre jednoduché odoberanie.

TYP	URČENIE SORBENTU	POPIS	SORPČNÁ KAPACITA (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6654	Upratovací	Sorpčné rohože sivé, ťažké, 45 x 50 cm, 100 ks /balenie*	70	8	104,00
6653	Olejový	Sorpčné rohože biele, ťažké, 40 x 50 cm, 100 ks/balenie*	124	8	79,60
4257	Olejový	Sorpčné rohože biele, 40 x 50 cm, ľahké 200 ks/balenie*	124	8	77,40
4258	Chemický	Sorpčné rohože žlté, ťažké, 40 x 50 cm, 100 ks /balenie*	110	7	96,90
4259	Chemický	Sorpčné rohože žlté, ľahké, 40 x 50 cm, 200 ks /balenie*	110	8	80,60
4260	Olejový	Sorpčné rohože biele, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balenie	22	1,5	31,60
4261	Chemický	Sorpčné rohože žlté, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balenie	22	1,5	41,00
4262	Upratovací	Sorpčný koberec extra pevný, sivý, 92 cm x 91,5 m	130	23	448,00
4263	Upratovací	Sorpčný koberec extra pevný, nepriepustný, sivý, 92 cm x 30 m	121	16	309,00
4264	Olejový	Sorpčný koberec biely, ťažký, 97 cm x 44 m	250	16	125,00
4265	Olejový	Sorpčný koberec biely, ľahký, 97 cm x 44 m	195	14	132,00
4266	Olejový	Sorpčný koberec biely, spevnený, 80 cm x 40 m	160	14	165,00

SORPČNÉ HADY A SORPČNÉ VANKÚŠE VYBAVENIE HAVARIJNÝCH SÚPRAV

DIELENSKÉ VYBAVENIE



- Vysoko účinné sorbenty určené predovšetkým do priemyslu k strojom, výrobným linkám a k riešeniu havarijných únikov chemikálií.
- Jednoduchá a čistá manipulácia, nízke náklady na likvidáciu.
- Tri typy sorbentov: Upratovacie - pre všetky neagresívne kvapaliny.
Olejové - sajú len oleje a ropné látky.
Chemické - vhodné pre veľkú väčšinu chemikálií.

Magnetický kanalizačný uzáver ▼

- Jednoduchý a spoľahlivý prostriedok proti vniknutiu nežiadúcich látok do kanalizačného systému.
- Ľahká manipulácia, uzáver je príľnavý na všetky oceloliatinové plochy zbavené mechanických nečistôt pri teplotách -20 °C – 80 °C.
- Opakované použitie, ľahká údržba a skladovateľnosť.
- Prítláčná sila 52 g/cm².



TYP	HL. ROZMERY (cm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	50,00
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	76,50

TYP	ROZMER SORBENTU (cm)	KUSOV V BALENÍ	SORPČNÁ KAPACITA (l)	URČENIE	CENA (EUR)
7044	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Upratovací sorbent	98,90
4250	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Upratovací sorbent	97,00
7040	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	90	Upratovací sorbent	98,90
4251	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Olejový sorbent	130,00
4252	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Olejový sorbent	130,00
4253	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	155	Olejový sorbent	131,00
4254	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Chemický sorbent	199,00
4255	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Chemický sorbent	199,00
4256	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	80	Chemický sorbent	199,00



Kanalizačná rýchlopchávka

- Špeciálna doska z plastovej hmoty s vysokou príľnavosťou.
- Je možné použiť opakovane (neobmedzene).
- Zostáva stabilná v prúde aj pri zaplavení.
- Odoláva ropným látkam a veľkej skupine agresívnych kvapalín. Antistatická úprava, vyhovuje norme pre SNV1, SNV2, SNM1, SNM2.
- Je možné použiť aj preventívne ako bezpečnostný poklop.
- Použiteľná od -40 °C až +150 °C.

TYP	HL. ROZMERY (cm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3439	91 x 91 x 1,3	13,5	709,00
3440	122 x 122 x 1,3	24	997,00

- Na riešenie bežných a havarijných únikov kvapalín.
- Obsahujú prostriedky pre okamžitý zásah.
- Znižujú náklady a pracovnosť zásahov.
- Praktický zámok nádoby môže chrániť ich obsah.



Údržbové súpravy (Typ: 6635, 6636)

Na neagresívne kvapaliny /olej, nafta, benzín, emulzie, chladiace a brzdné kvapaliny, slabé brzdné roztoky chemikálií/.

Typ: 6635

Hydrofilná sorpčná rohož - 50 x 40 cm	30 ks
Hydrofilná sorpčná utierka	10 ks
Upratovací sorpčný had 120 x 8 cm	5 ks
Upratovací sorpčný vankúš 25 x 30 x 5 cm	5 ks
Sypký upratovací sorbent, 10 kg - SK2	2 ks
1/2 litra utesňovacieho tmelu	1 ks
Rukavice obyčajné (pár)	5 ks
Upratovacia lopatka, zmeták	1 ks
Vrece na použité sorbenty	3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l	1 ks

179,00

Typ: 6636

Sypký upratovací sorbent 10 kg - SK 2	4 ks
Vrece na použité sorbenty	3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l	1 ks

119,00

Olejové súpravy

Typ: 6637

Sorbenty sú len na ropné látky /olej, nafta, benzín/. Je možné ich použiť na zber ropných látok z vodnej hladiny. Nesajú vodu.

Hydrofóbná sorpčná rohož - biela 50 x 40 cm	50 ks
Hydrofóbný sorpčný had 120 x 8 cm	5 ks
Hydrofóbný sorpčný vankúš 35 x 30 x 5 cm	5 ks
Hydrofóbná sorpčná utierka	10 ks
Sypký sorbent hydrofóbný, 5 kg - SK4	1 ks
1/2 litra utesňovacieho tmelu	1 ks
1 liter utesňovací tmel suchý	1 ks
Kanalizač. utesňov. tmel. doska 60 x 40 cm	1 ks
Ochranné okuliare	1 ks
Respirátor	1 ks
Rukavice obyčajné /pár/	5 ks
Výstražné chemické svetlo oranžové	2 ks
Výstražná ohraničovacia páska červeno-biela, 300 m	1 ks
Výstražná samolepiaca návesť	1 ks
Upratovacia lopatka, zmeták	1 ks
Vrece na použité sorbenty	3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l	1 ks

319,00

Univerzálne súpravy

Typ: 6638

Pre všetky kvapaliny vrátane silných vodných roztokov chemikálií /olej, nafta, benzín, kyseliny, zásady a emulzie/.

Hydrofilná sorpčná rohož - 50 x 40 cm	100 ks
Hydrofilný sorpčný had 120 x 8 cm	5 ks
Hydrofilný sorpčný vankúš 35 x 30 x 5 cm	5 ks
Hydrofilná sorpčná utierka	10 ks
1/2 litra utesňovacieho tmelu	1 ks
1 liter utesňovací tmel suchý	1 ks
Kanalizač. utesňov. tmel. doska 60 x 40 cm	1 ks
Ochranné okuliare	1 ks
Respirátor	1 ks
Rukavice kyselinovzdorné /pár/	2 ks
Výstražné chemické svetlo oranžové	2 ks
Výstražná ohraničovacia páska červeno-biela, 300 m	1 ks
Výstražná samolepiaca návesť	1 ks

Vrece na použité sorbenty	3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l	1 ks

373,00

MALÉ POHOTOVOSTNÉ SÚPRAVY SUDOVÉ SÚPRAVY

DIELENSKÉ VYBAVENIE

Malé pohotovostné súpravy



◀ Univerzálna súprava Typ: 3441

- 1 x sorpcná plachta, 10 x sorpcná rohož, 2 x sorpcná ponožka, 2 kg UNV sorpcnej drte ECO-DRY®, 1 x ochranné rukavice NITRIL, 1 x rýchlotužný tmel REO®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka, 2 x úložné vrece so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.
- Sorpcná kapacita olej 39 l, voda 26l.
- Hmotnosť 6,5 kg.

95,10



◀ Chemická súprava Typ: 3442

- 1 x sorpcná plachta USP, 10 x sorpcná rohož, 2 x sorpcná ponožka, 2 kg UNV sorpcnej drte ECO-DRY®, 1 x ochranné rukavice, 1 x rýchlotužný tmel REO®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka, 2 x úložné vrece so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.
- Sorpcná kapacita olej 34 l, voda 16 l.
- Hmotnosť 7 kg.

121,00

Hydrofóbná súprava – nesajúca vodu Typ: 3443 ▶

- 1 x sorpcná plachta, 10 x sorpcná rohož, 2 x sorpcný had, 2 kg HFO sorpcnej drte LITE-DRI®, 1 x ochranné rukavice NITRIL, 1 x rýchlotužný tmel REO®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka, 2 x úložné vrece so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.
- Sorpcná kapacita olej 40 l
- Hmotnosť 6,5 kg.

106,00



Sudové súpravy – PHM (hydrofóbné)

- Hydrofóbné materiály neprijímajú vodu a vodné roztoky.
- Preverené súpravy pre stroje pracujúce na vodných tokoch, pre sklady olejov a čerpace stanice.



Stredná hydrofóbná sudová súprava PHM3

Typ: 3444

- 10 x sorpcná rohož, 3 x sorpcný had, 10 x segment REO Fb, 5 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 5 x rýchlosavá utierka, 2 x tmel REO®, 4 x úložný sáčok, 4 x výstražná nálepka, 1 x rukavice, 1 x sud 120 l s UN kódcom.
- Sorpcná kapacita olej 56 l.
- Hmotnosť 25 kg.

164,00

Stredná hydrofóbná sudová súprava PHM 4

Typ: 3445

- 10 x sorpcná rohož, 4 x sorpcný had, 20 x segment REO Fb, 10 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 5 x rýchlosavá utierka, 3 x tmel REO®, 4 x úložný sáčok, 4 x výstražná nálepka, 2 x rukavice, 1 x plastová fólia 3 x 5 m, 1 x sud 150 l s UN kódcom.
- Sorpcná kapacita olej 87 l.
- Hmotnosť 38 kg.

207,00



Veľká hydrofóbná sudová súprava

Typ: 3446

- 25 x sorpcná rohož, 12 x sorpcný had, 25 x segment REO Fb, 20 kg HFO LITE – DRI®, 4 x kanalizačná upchávka, 10 x rýchlosavá utierka, 6 x tmel REO®, 10 x úložný sáčok, 10 x výstražná nálepka, 2 x rukavice, 1 x plastová fólia, 1 x sud 360 l s UN kódcom.
- Sorpcná kapacita olej 190 l.
- Hmotnosť 77 kg.

1 082,00

- Súprava v uzamykateľnom boxe na zavesenie na stenu.
- Priehľadné okienko na kontrolu obsahu.



◀ Univerzálna súprava v závesnom plastovom boxe Typ: 3447

- 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

245,00

Chemická súprava v závesnom plastovom boxe Typ: 3448 ▶

- 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

- Sorpčná kapacita olej 63 l, voda 39 l.
- Hmotnosť 14 kg.

- Výklopné veko.
- Súpravy je možné zaplombovať.



- Sorpčná kapacita olej 63 l, voda 39 l.
- Hmotnosť 14 kg.

298,00



◀ Univerzálna súprava v stabilnom boxe Typ: 3449

- 10 kg sorpčnej drte EKO-DRY®, 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 110 l.

Chemická súprava v stabilnom boxe Typ: 3450 ▶

- 10 kg sorpčnej drte EKO-DRY®, 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 110 l.

- Sorpčná kapacita olej 72 l, voda 53 l.
- Hmotnosť 21 kg.

238,00



- Sorpčná kapacita olej 72 l, voda 53 l.
- Hmotnosť 21 kg.

284,00



- 4 otočné kolesá, 2 s brzdou.
- Výklopné veko, uzamykateľná.

499,00

Univerzálna súprava v mobilnom plastovom boxe Typ: 3451

- 100 x sorpčná rohož, 2 x 10 kg sorpčnej drte ECO-DRY®, 8 x sorpčná ponožka, 5 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x utesňovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložné vrece so šnúrkou, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 400 l.
- Sorpčná kapacita olej 204 l, voda 140 l.
- Hmotnosť 69 kg.



Chemická súprava v mobilnom plastovom boxe Typ: 3452

- 100 x sorpčná rohož, 2 x 10 kg sorpčnej drte ECO-DRY®, 8 x sorpčná ponožka, 5 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x utesňovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložné vrece so šnúrkou, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 400 l.
- Sorpčná kapacita olej 204 l, voda 140 l.
- Hmotnosť 69 kg.

579,00

- Pre prepravcov a zberné dvory miest a obcí ponúkame špeciálne havarijné súpravy, ktoré je však možné použiť ako pohotovostnú havarijnú súpravu v akejkoľvek výrobnej alebo opravárenskej prevádzke pre prípad drobných ropných alebo chemických havárií.
- Vaky obsahujú vysoko účinné sorbčné prostriedky, ktoré zachytia únik nebezpečných chemikálií, či ropných látok. Ďalej obsahujú osobné ochranné pomôcky a pomocné prostriedky pre likvidáciu havárií. Tieto havarijné súpravy obsahujú univerzálne prostriedky, ktoré sa používajú najčastejšie. Samozrejme možno dodať hav. súpravu vo variante pre likvidáciu chemických látok alebo ropných produktov.

Maximálne zabezpečenie za minimálne peniaze

Typ: 6028 Havarijná súprava univerzálna - REO PACK 1.



Typ: 6029



Typ: 6030

Vybavenie havarijných súprav REO PACK

DRUH VYBAVENIA	TYP SÚPRAVY		
	6028	6029	6030
Sorpčná ponožka	4 ks	4 ks	4 ks
Sorpčná drť	3 kg	3 kg	3 kg
Sorpčná rohož	20 ks	20 ks	20 ks
Sorpčný had	4 ks	4 ks	-
Hydrofóbná sorpčná drť LITE DRI	10 kg	10 kg	10 kg
Rýchlosavá utierka na ruky	100 ks	100 ks	100 ks
Plastové vreće silnotesné	5 ks	5 ks	5 ks
Plastová fólia 3 x 2,5 m	2 ks	2 ks	2 ks
Chemicky odolné rukavice	2 páry	2 páry	2 páry
Ochranné okuliare tesniace	1 ks	1 ks	1 ks
Ochranná kombinéza na agresívne látky	1 ks	1 ks	1 ks
Chemická odolná ochrana nôh	1 pár	1 pár	1 pár
Sorpčná rohož	20 ks	-	-
Rýchlotuhnúci tmel REO	1 ks	-	-
Skladacia nádoba na zachytenie kvapalín	1 ks	-	-
Plastová lopata skladacia	1 ks	-	-
Cestná metla s násadou	1 ks	-	-
CENA (EUR)	578,00	506,00	391,00

◀◀ Havarijná súprava ekonomická - REO PACK 2 **Typ: 6029**

◀ Havarijná súprava pre zberné dvory - REO PACK 3 **Typ: 6030**

Havarijná súprava ADR.

Typ: 6027



Vybavenie havarijnej súpravy ADR

DRUH VYBAVENIA	TYP SÚPRAVY
	6027
Plachta SP3	1 ks
Sorpčná rohož	10 ks
Sorpčná ponožka	2 ks
Lampa ADRELS 101+ alkal. monočlánky	2 ks
Tmel REO	1 ks
Skladacie vedro	1 ks
Ochranná kombinéza s reflex. vestou	1 ks
Ochranné okuliare tesniace	1 ks
Chemicky odolné rukavice	1 pár
Úložný sáčok	2 ks
Výstražná nálepka	2 ks
Kvapalina na výplach očí	1 ks
CENA (EUR)	305,00



▼ Výstražný trojuholník

Typ: 4109

- Rýchla inštalácia.
- Vysoká signálna účinnosť.
- Skladací, dodávaný s úložným púzdom
- Hl. rozmery: 508 x 533 x 533 mm.

43,60



◀ Výstražná tabuľa

Typ: 4129

- Vyrobená z plastu.
- Možnosť zloženia.
- Bezproblémové skladovanie.
- Výstraha v miestach zvýšeného nebezpečenstva.
- Hmotnosť 3,9 kg.
- Výška 57 cm.

13,70



Plastová retiazka

Typ: 4130

- Umožňuje prepojenie jednotlivých tabulí.
- Jednoduché označenie zakázaných miest.

1,60 / m



► Výstražný kužeľ

Typ: 4110

- Zaistenie bezpečnosti, predchádzanie úrazu v súvislosti s upratovaním alebo rozliatím tekutín.
- Dobre viditeľný, ľahko prenosný.
- Dobre umývateľný.
- Stohovateľný, pri skladovaní šetrí miesto.
- Vyrobený z odolného polyetylénu.
- Hl. rozmery: 267 x 267 x 651 mm

29,90



Stohovateľný

◀ Výstraha - závesná Typ: 4111

- Jeden z prvkov zaistenia bezpečnosti a predchádzaniu úrazov na verejných plochách.
- Dobre viditeľná zo všetkých smerov.
- Vysoko odolná konštrukcia, dlhodobá životnosť.
- Jednoduché zavesenie háku.
- Hl. rozmery: 495 x 108 mm
- Vyrobené z polyetylénu.

16,50



Mobilná skladacia bariéra



Typ: 4113

- 16 panelová konštrukcia s podvozkom pre ľahšiu manipuláciu.
- Šírka až 4 metre, hmotnosť 16 kg.
- Jednoduché použitie, rýchla inštalácia, jednoduché skladovanie.
- Vyrobené z vysoko odolného plastu.
- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Hl. rozmery zlozenej zábrany: 600 x 350 x 1000 mm.

346,00



Výstraha - rozťahovacia Typ: 4112 ▲

- Pomocou rozťahovacej tyče.
- Vyznačenie uzavretej zóny.
- Použiteľné do všetkých zárubní, max. rozpätie 109 cm.
- Vysoká životnosť, solidne prevedenie.
- Viacjazyčná výstraha.
- Hl. rozmery: Ø 25 x 330 x 673/1090 mm.

21,80

Kategória
protišmyku R10

1. ZÓNA - PRE HRUBÉ NEČISTOTY - VONKAJŠIE PROSTREDIE



Ringmat Octomat ▲

Typ: 3157, 4394, 4395, 3387

- Vyrobené z extrémne odolnej gummy.
- Dlhá životnosť pri aplikácii vo vonkajšom prostredí.
- Otvory umožňujú prepádávanie nečistôt.
- Určené špeciálne pre vlhké prostredie.
- Vhodné pre vysoko frekventované prechody.
- Dodáva sa v čiernej farbe.




Spojovací diel.
Typ: 3158



Fingertip ▲

Typ: 3159, 3160

- Typická gumová rohož.
- Tisíce drobných „prstov“ škriabe zbytky špiny z obuvi, bráni zaneseniu špiny do objektu.
- Prsty efektívne zachytia prach - špinu je potom možné jednoducho vytriasť alebo vyčistiť pretočením.
- Všetky typy a veľkosti majú bezpečnú skosenú hranu.
- Protišmyková rubová strana udržiava rohož vždy na mieste.
- Vhodná pre všetky ročné obdobia.
- Dodáva sa v čiernej farbe.
- K dispozícii v 2 štandardných veľkostiach: 0,6 m x 0,8 m a 0,8 m x 1 m.



A nečistota zostáva pri dverách!!!

2. ZÓNA - PRE STREDNÉ NEČISTOTY - VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ PROSTREDIE



◀ Duo

Typ: 3386

- Vstupná čistiaca rohož s dvojitémi vláknami – hrubé vlákna stierajú nečistoty, jemné vlákna zachytávajú vlhkosť z obuvi. Odolný polypropylénový povrch, podložka z PVC.
- Určená pre stredné a vysoko frekventované prechody.
- Výška rohože: 7 mm.
- Rozmery rohože: 0,9 x 1,5 m
- Farba: sivá.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3387	0,4 x 0,6 / 17	čierna	7,80
4394	0,6 x 0,8 / 23	čierna	19,90
4395	0,8 x 1,2 / 23	čierna	31,60
3157	1,0 x 1,5 / 23	čierna	46,90
3158	-	čierna	1,20
3159	0,6 x 0,8 / 16	čierna	24,50
3160	0,8 x 1,0 / 16	čierna	38,20
3386	0,9 x 1,5 / 7	sivá	53,60

3. ZÓNA - PRE DROBNÉ NEČISTOTY A VLHKOSŤ - POUŽITIE VNÚTORNÉ



Polyplush Typ: 3161, 3162, 3163, 3164 ▲

- Dekoratívna rohož za výhodnú cenu.
- Povrch koberca tvorí 100% nekonečné vlákna Olefin.
- Protišmyková, protišpinivá úprava spodnej strany z PVC.
- Zabráňuje prachu prenikať do budovy.
- Dodáva sa v modrej a sivej farbe.
- Rozmery: 0,6 m x 0,9 m a 0,9 m x 1,5 m.



Needlepunch Typ: 4525, 4526 ▲

- Vyrobená zo 100% polypropylénového vlákna.
- Zvýšený vzor rohože zaisťuje dobrú stieraciu funkciu.
- Vhodná pre vstupné priestory ako sú vestibuly, haly a pod.
- Jednoduché delenie nožom.
- Dodávaná bez lemovania.
- V prípade potreby dlhšie rohože (nad 3 m) je možné riešiť individuálne.



Toughrib Contract Typ: 3691 ◀

- Flexibilná rohož s rebrovaným vzorom pre vysoko frekventované vstupy.
- Rohož je vhodná pre vonkajšie prekryté vstupné priestory a prechodové zóny.
- Rebrovany dizajn rohože výborne zachytáva kamienky, špinu a vlhkosť z obuvi.
- Materiál vlákna 100% polypropylén, spodná vrstva rohože – latexová guma.
- Inštaluje sa lepením k podlahe.
- Rozmer: šírka 2 m., výška rohože 7,5 mm, dĺžka 1,2,3,4... m
- Farba čierna.

4. ZÓNA - PRE JEMNÉ NEČISTOTY - POUŽITIE VO VNÚTRI



First - Step Typ: 4050 ◀

- Ideálne riešenie pre zachytenie jemných nečistôt.
- Vyrobené z antimikrobiálnych látok - ochrana proti rastu baktérií a plesní.
- Príľnavý povrch zachytí prach a špinu z topánok aj koliesok.
- Príľnavá spodná podložka príľne priamo na podlahu.
- Po znečistení vrchnej vrstvy sa jednoducho horná vrstva odtrhne.
- Použitie v suchých interiéroch, predovšetkým v nemocniciach, laboratóriách, potravinárskych priestoroch atď.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3161	0,6 x 0,9 / 9	sivá	17,10
3162	0,6 x 0,9 / 9	modrá	17,10
3163	0,9 x 1,5 / 9	sivá	42,30
3164	0,9 x 1,5 / 9	modrá	42,30
3691	2 x 1 / 7,5	antracit	37,50
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 vrstiev) / 6,5	bielá	84,70
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	92,90
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	186,00

Miesta so zvýšenou námahou



Pozitívny vplyv rohože na organizmus:

- Znižuje tlak na chrbticu.
- Podporuje obeh krvi.
- Pôsobí preventívne proti stuhnutiu kĺbov a svalov.
- Zmierňuje stuhnutie krku a ramien.
- Zmierňuje bolesti päty a klenby chodidla.



Dobrá priľnavosť v mastnom a mokrom prostredí

Deckplate

Typ: 3388-3391

- Dvojvrstvomá protiúnavová rohož určená pre náročné prevádzky. Povrch rohože s diamantovým vzorom z tvrdého a odolného PVC.
- Penová spodná strana zmierňuje únavu pri dlhodobom státi a izoluje od studenej podlahy. Povrch rohože odoláva štandardným priemyselným chemikáliám, každá rozliata chemikália však musí byť okamžite odstránená z povrchu.
- Rohož je určená do suchých prevádzok.
- Dodávaná so skosenými nábehovými hranami.

Výška rohože: 14 mm.




Farba: čierna.

Rozmery: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.

Jednoduché a rentabilné riešenie rizík spojených s ďalším státi.

High-duty mat Typ: 4195-99 ▼

- Vynikajúci výkon v olejovom alebo mastnom prostredí.
- Rohož je vyrobená z prírodnej SBR pryže a nitrilu.
- Výborná odolnosť voči väčšine olejov a tukov.
- Jednotlivé rohože môžu byť prepojené do behúňov v šírke 0,9 m a 1,5 m.
- Zvýšený kruhový povrch ponúka vynikajúcu protišmykovú ochranu a ochranu proti rozbitiu skla.
- Rozliate kvapaliny pretečú cez otvory a povrch teda bude suchý a bezpečný.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R10.
- Príjemný povrch na státi.
- Vhodné umiestnenie predovšetkým v priemysle, nástrojárňach, montážnych linkách, ale aj v baroch, kuchyniach atď.



Super cena



Rampmat ▲

Typ: 4527

- Vyrobená z oderuvzdornej gumy.
- Zvýšený kruhový povrch ponúka vynikajúcu protišmykovú ochranu.
- Skosená hrana pre zníženie rizika zakopnutia.
- Vhodná na pracoviská, kde nedochádza ku styku s olejmi (obmedzená odolnosť).
- Veľmi hospodárne riešenie (pomer cena/kvalita).
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 135552 kat R10.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY m/mm	FARBA	PREVEDENIE	CENA (EUR)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	čierna	skosené hrany dookola	60,60
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	čierna	skosené hrany dookola	131,00
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	čierna	skosené hrany dookola	242,00
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	čierna	skosené hrany dookola	420,00
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	čierna	olemovanie	67,50
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2 x dlhý, 1 x krátky	67,50
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x dlhý	67,50
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2 x krátky, 1 x dlhý	67,50
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2 x krátky	67,50
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	čierna	olemovanie	35,50




Rohož je vhodná
do suchého prostredia

Anti-fatigue ribbed ▲

Typ: 3170, 3171, 4299


- Vyrobené zo 100% uzatvorených buniek vinylovej peny.
- Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
- Ryhovaný povrch uľahčuje chôdzu a eliminuje pošmyknutie.
- Vankúšový efekt zmierňuje únavu chrbtice a nôh pracovníkov.
- Izoluje studené betónové povrchy.
- K dispozícii vo farbe sivé vo veľkostiach rohoží
0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,5 m
0,9 m x 18,3 m v roľkách.



Bubblemat ▲

Typ: 3172, 3173

- Vyrobené z extrémne odolnej gumovej zmesi.
- Bublinový povrch trvale stimuluje obeh krvi, čím redukuje únavu.
- Izoluje studený betónový povrch.
- Zabezpečuje protišmykovú funkciu.
- Vhodné na použitie tam, kde zamestnanci stoja dlhšiu dobu.
- K dispozícii v čiernej farbe vo veľkostiach
0,6 m x 0,9 m alebo 0,9 m x 1,2 m.
- Rohož nie je určená pre stály styk s olejmi a tukmi.



Rohož je vhodná
do suchého prostredia

Solid Fatigue Step ◀

Typ: 3174

- Vyrobené z extrémne trvanlivej gumy.
- Vyzorkovaním ponúka maximálny komfort.
- Znáša teploty do 160 °C.
- Zo štvorca (0,9 m x 0,9 m) si môžete zostaviť ľubovoľný povrch.
- Vhodné na použitie tam, kde zamestnanci stoja dlhšiu dobu.
- Je možné objednať tiež výrazne žlté lemovanie a rohy.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
4299	0,6 x 0,9 / 9	sivá	19,80
3170	0,9 x 1,5 / 9	sivá	48,90
3171	0,9 x 18,3 / 9	sivá	492,00
3172	0,6 x 0,9 / 14	čierna	42,80



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3173	0,9 x 1,2 / 14	čierna	58,70
3174	0,9 x 0,9 / 16	čierna	44,90



Worksafe ▲

Typ: 3165

- Vyrobené z extrémne odolnej gummy.
- Vhodná na zmiernenie únavy pracovníkov a odstránenie rizika pošmyknutia.
- Tvar skosenia zväčšuje bezpečnosť práce.
- Unikátna rubová strana zabraňuje posunutiu rohože.
- Umožňuje špine prepadať cez rohož.
- Farba čierna, veľkosť 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue


Typ: 4194

- Výborná odolnosť voči olejom a tukom – vhodná pre masťné prostredie a styk s agresívnymi strojovými olejmi alebo v potravinárskom priemysle (bitúnky atď.).

Workstation Standard ▲

Typ: 3166, 3167


- Vyrobené z ohybného vinylu.
- Poskytuje bezpečné prac. miesto, keďže špina prepadáva cez rohož.
- Priečne mriežkované kvôli ochrane proti pošmyknutiu v prípade rozliateho oleja.
- Pomáha znižovať únavu.
- Testované na horľavosť podľa DIN 4102 (B2).
- K dispozícii vo veľkostiach 0,6 m x 1,2 m a 1,0 m x 1,5 m.
- Farba čierna so žltým lemovaním.



CobaMat Standard ►

Typ: 3168, 3169

- Vyrobená z ohybného PVC.
- Priečne mriežkovaná, aby poskytla dostatočnú príľnavosť vo všetkých smeroch.
- Zmierňuje únavu pracovníkov.
- Testovaná na horľavosť podľa DIN 4102(B2).
- Úplne obojstranná.
- Odolná voči slabým kyselinám a zásadám.
- K dispozícii vo farbe modrej vo veľkostiach 0,6 m x 5 m a 0,9 m x 5 m.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3165	0,9 x 1,5 / 15	čierna	70,10
3166	0,6 x 1,2 / 12	čierna/žltá	97,70
3167	1,0 x 1,5 / 12	čierna/žltá	178,00

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3168	0,6 x 5,0 / 10	modrá	230,00
3169	0,9 x 5,0 / 10	modrá	346,00
4194	0,9 x 1,5 / 15	modrá	115,00



Orthomat Diamond

Typ: 4396, 4397

- Rohož vyrobená zo 100% vinylovej peny s uzavretými bunkami.
- Ponúka veľmi pohodlné státie a znižuje únavu.
- Zlepšenie komfortu zvyšuje produktivitu a môže zlepšiť koncentráciu.
- Chráni pracovníkov, ktorí tak nestoja na tvrdej, studenej betónovej podlahe, zlepšuje cirkuláciu krvi v chodidlách a znižuje tlak na chodidlá, nohy, chrbát.
- Design diamantového vzoru znižuje riziko pošmyknutia v suchom prostredí.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R11.
- Vyhovuje norme pre horľavosť DIN 54332 (B2).

Umiestnenie:

- Suché výrobné priestory, montážne linky, okolie baliacich stolov a pod.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
4396	0,9 x 1,5 / 9	čierna	55,30
4397	0,9 x 18,3 / 9	čierna	595,00



Cobadot Standard

Typ: 4622, 4623

- Rohož vyrobená z pryžovej zmesi.
- Zaisťuje dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu.
- Ekonomická inštalácia, jednoducho sa položí, nie je nutné ju lepiť.
- Chráni pracovníkov, ktorí tak nestoja na tvrdej, studenej betónovej podlahe.
- Kruhový vzor znižuje riziko pošmyknutia.

Umiestnenie:

- Suché výrobné a reprezentačné priestory, montážne linky, verejné priestory, výstavné haly, chodby apod.



Cobadot Nitril

Typ: 3392, 3393

- Rohož vyrobená s použitím Nitrilu.
- Väčšia odolnosť voči masťotám a chemikáliám.
- Určená pre náročné prevádzky.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
4622	1,2 x 5 / 3	čierna	180,00
4623	1,2 x 5 / 3	sivá	180,00
3392	1,2 x 5 / 3	čierna	203,00
3393	1,2 x 5 / 3	sivá	203,00



Môže byť umiestnená v prostredí s vysokými teplotami

Comfortlok

Typ: 4200 - 4202

- Výborne chráni pred pošmyknutím.
- Vyrobená z vysoko odolnej zmesi prírodnej SBR pryže a nitrilu, čím rohož získala lepšiu odolnosť voči olejom a tukom.
- Povrch v tvare diamantov výborne chráni pred pošmyknutím.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R9.
- Pomocou spojovacích modulov si môžete vytvoriť ľubovoľnú dĺžku behúňa so šírkou 0,7 m.
- Ponúka úľavu a pohodlie pri dlhšom stáť na mieste.
- Vhodná do priemyselných priestorov napr. výrobné linky, samostatné zváracie pracovisko, montážne linky a dielne, športové haly.
- Rozmery:
 - 0,7 m x 0,8 m
 - výška rohože: 12,5 mm, - čierna farba.

nájazd - 2 x dlhá strana

nájazd - dokola	4200	4201	4202	nájazd - 3 strany
-----------------	------	------	------	-------------------

29,60 EUR 29,60 EUR 29,60 EUR

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

- Vyrobené z tepelne upraveného recyklovaného PVC. Rozmery dosky 1200 x 800 mm, hrúbka 20 mm.
- Dosky majú celoobvodový zámok - dve strany spodné, dve strany vrchné. Zámok slúži k jednoduchému spájaniu jednotlivých dosiek alebo nájazdových rohov. Dosky je možné ľahko deliť a tvarovo upravovať jednoduchým rezaním.
- Lícnu stranu tvorí mincový alebo guľičkový dezén. Dosky sa pri inštalácii voľne ukladajú bez akejkoľvek ďalšej montáže.



Nájazdový klin

"Pod dosku" **Typ: 4372**

Dĺžka 400 mm, hmotnosť 0,6 kg.


2,90



"Nad dosku" **Typ: 4373**

Dĺžka 400 mm, hmotnosť 0,6 kg.

2,90




Mincový dezén **22,20**

Typ: 4370

- Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, stajní na chov zvierat, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.

- Mincový dezén je možné ľahko zametať.

- Hlavný rozmer: 1200 x 800 mm, hmotnosť 20 kg.



Guľičkový dezén **22,20**

Typ: 4371

- Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.

- Guľičkový dezén je možné ľahko zametať aj umývať.

- Hlavný rozmer: 1200 x 800 mm, hmotnosť 20 kg.

Flexi - deck Typ: 4520-23 ►


- Ohybná dlaždica z PVC.
- Otvory umožňujú odtok vody a nečistôt.
- Je možné ju jednoducho zložiť pre účely čistenia.
- Štrukturovaný povrch chráni pred pošmyknutím.
- Izoluje od tvrdej a studenej podlahy.
- Možnosť ľubovoľného spájania.
- Odolná voči väčšine olejov a chemikálií.
- Vhodná pre priemysel, kúpelne, šatne, k bazénom.

Typ: 4520 - (Balenie 9 ks), štvorec 30 x 30 x 1,3 cm Cena: **39,10 EUR**


Typ: 4521 - (Balenie 3 ks), nájazd s kolíkmi Cena: **8,10 EUR**

Typ: 4522 - (Balenie 3 ks), nájazd s okami Cena: **8,10 EUR**

Typ: 4523 - (Balenie 4 ks), nájazdový roh Cena: **4,20 EUR**



Kategória
protišmyku R11



od $1 \times 10^9 \Omega$ do $1 \times 10^{10} \Omega$

◀ Antistatická rohož - COBA STAT

Typ: 4052 - 0,6 x 0,9 m / x 9 mm

34,30

Typ: 4053 - 0,9 x 18,3 m / x 9 mm

891,00

- Húževnatá, trvanlivá, antistatická, protiúnavová rohož.
- Navrhnutá na ochranu pracovníkov od účinkov statickej elektriny.
- Povrch je možné ľahko čistiť otrením.
- Uzemnené cez 10 mm kolík, ktorý je súčasťou rohože.
- Efektívne znižuje únavu nôh, chrbtice.
- Nutnosť dokúpenia uzemňovacieho setu.



◀ Elektroizolačná rohož – VDE

Typ: 3394

- Špeciálna rohož na použitie v okolí s elektrickými ústredňami a s vysokým napätím. Rohož chráni pracovníkov pred priamym zásahom elektrickým prúdom. Štrukturovaný povrch zabraňuje pošmyknutiu.
- Testované pre napätie 50 000 V (podľa normy EN IEC 60243-1 (VDE 0303-21)).

Technické dáta:

Hlavné rozmery: (š x d): 1 x 1 m

Výška rohože: 4,5 mm

Dĺžka: podľa želania

66,00





◀ Protišmyková rohožka Gripsafe

Typ: 3395 **10,10**

Typ: 3396 **50,80**

- Ideálna protišmyková podložka na povrch pracovných stolov a zásuviek.
- Bráni posuvu materiálu, výrobkov, nástrojov. Chráni tiež krehké diely pred rozbitím. Ľahko sa zastrihuje do ľubovoľného tvaru. Možnosť vyčistenia vypraním.

Technická dáta:

Výška: 4 mm

Farba: čierna

Rozmery: 0,6 x 1,2 (Typ: 3395)

0,6 x 10 m (Typ: 3396)




◀ Antistatická rohož - BENCHSTAT-KIT

Typ: 4416 - 0,6 x 1,2 m / x 2,4 mm

- Veľmi trvanlivá antistatická rohož s dlhou životnosťou.
- Navrhnutá na ochranu pracovných stolov, montážnych plôch pred statickou elektrinou.
- Povrch je možné ľahko čistiť.
- Zabudovaná vodiaca vrstva zabezpečuje výbornú antistatickú ochranu.
- Uzemnené cez 10 mm kolík, ktorý je zabudovaný v rohoži.
- Súčasťou rohože je páska na zápästie, prepojovací uzemňovací kábel, uzemňovacia špirála a uzemňovacia zástrčka.

128,00



◀ Drážková rohož - COBARIB

Typ: 4055 - 0,9 x 10 m / x 3 mm **100,00**

Typ: 4148 - 1,2 x 10 m / x 3 mm **138,00**

- Vyrobené z vysoko odolnej prírodnej pryže.
- Protišmykový - ryhovaný povrch.
- Veľmi dobrý tepelný izolant.
- Použitie predovšetkým na podlahy alebo pracovné stoly.
- Výška rohože 3 mm.







Typ: 4152
10,70

- Nezadržujú vodu - použitie roštu vo vlhkom prostredí - odtokové drážky.
- Nezhromažďujú nečistoty.
- Umožňuje vysušanie.
- Ľahká údržba priestoru.
- Zvyšujú pocit kultúry, hygieny, čistoty a estetiky.
- Ľahké spájanie a ľahká demontáž uľahčuje manipuláciu.
- Tepelné izolačné vlastnosti, spríjemňuje priestory, kde sa chodí bosou nohou.
- Eliminuje riziko rozmnožovania plesní, zamedzuje prenos nečistôt.
- Materiál LD - polypropylén nenasakuje tekutinami.
- Odoláva väčšine bežných chemikálií.
- Možnosť použitia v sprchách, kúpeľniach, pri bazénoch alebo v laboratóriu.

Rozmer 600 x 600 mm
Plocha 1 ks 0,36 m²
Hmotnosť 0,9 kg
Materiál polyetylén
Max. zaťaženie 2,5 kg/cm²
Tepelná odolnosť -10 - +60 °C
Farba béžová



Dobrý povrch je dôležitý!



- Plastové podlahové rošty sú konštruované tak, aby nimi vytvorený povrch chránil nohy a chrbicu pracovníka. Rošty je možné vzhľadom k ich odolnosti použiť v širokom spektre oblastí. Môžu byť ľubovoľne spájané po moduloch 1200 x 600 mm (výška 25 mm). Jednotlivé časti sú vzájomne fixované integrovanými háčikmi, vďaka ktorým je možné rošty kedykoľvek rozpojiť za účelom umytia, príp. premiestnenia. Nájazdové klíny a rohy umožňujú bezpečný prejazd a prechádzanie.
- Rošty odolávajú väčšine olejov, kyselín a iných chemikálií a rovnako tak teplotám od -10 °C do +80 °C a sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné.

TYP	NÁZOV	ROZMERY	CENA (EUR)
6479	Podlahový rošt	1200 mm x 600 mm x 25 mm	38,60
6480	Nájazdový klín	šírka 600 mm	6,90
6481	Nájazdový roh	-	3,50



Hliníkové rebríky

Oporné rebríky

PROGRAM HOBBY					
TYP	3192	3193	3194	3195	3196
Pracovná výška (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Dĺžka rebríka (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Počet priečok	7	9	11	13	15
Hmotnosť (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Cena (EUR)	40,50	50,00	60,20	80,60	90,80

Oporné rebríky pre profesionálne využitie

PROGRAM PROFI					
TYP	3197	3198	3199	3200	3201
Pracovná výška (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Dĺžka rebríka (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Počet priečok	8	10	12	14	16
Hmotnosť (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Cena (EUR)	63,20	79,10	94,90	109,00	130,00

- Stabilné trojuholníkové priečky s vodorovnou plochou v pracovnej polohe.
- Špeciálna konštrukcia priečok zabezpečuje širokú plochu na státie.
- Vymeniteľné protišmykové pätky.



Viacúčelový rebrík 3-dielny

PROGRAM HOBBY			
TYP	3202	3203	3204
Pracovná výška (m)	4,18	6,18	7,58
Dĺžka vysunutého rebríka (m)	3,08	5,08	6,48
Dĺžka zasunutého rebríka (m)	1,72	2,28	2,84
Dĺžka 2-dielneho oporného alebo stojacieho rebríka s nadstavcom (m)	2,10	3,46	4,51
Počet priečok	3 x 6	3 x 8	3 x 10
Hmotnosť (kg)	8,80	13,30	18,10
Cena (EUR)	120,00	169,00	243,00

PROGRAM PROFI				
TYP	3205	3206	3207	3208
Pracovná výška (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Dĺžka vysunutého rebríka (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Dĺžka zasunutého rebríka (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Dĺžka 2-dielneho oporného alebo stojacieho rebríka s nadstavcom (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Počet priečok	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Hmotnosť (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Cena (EUR)	253,00	285,00	343,00	427,00



Univerzálne lešenie

- rebrík typ: 3210

- Univerzálne lešenie použiteľné ako pracovná plošina s výškou 0,98 m alebo ako výsuvný rebrík s maximálnou dĺžkou 2,80 m event. aj ako stojací rebrík obojstranne schodný.

Pracovná výška - 4,20/3,20* m
Maximálna dĺžka rebríka - 2,8 m
Dĺžka zasunutého rebríka - 1,7 m
Počet priečok - 2 x 6
Hmotnosť - 12,00 kg

* Pri použití ako výsuvný rebrík/event. ako pracovná plošina.

170,00

Pracovná plošina

Typ: 3209

- Praktický doplnok k 3-dielnym rebríkom pre vytvorenie lešenia.
 - Použitie pri práci na schodoch, tapetovaní, maľovaní a pod.
 - Kov. rám s hákmi na uchytenie, stabilná lepená drev. doska.
 - Rýchla a jednoduchá montáž na rebrík.
- Pracovná výška - 3 m
Dĺžka plošiny - 1,5 m
Šírka plošiny - 0,33 m
Max. zaťaženie - 150 kg
Max. výška plošiny - 1 m

104,00



- Použitie v kombinácii 3-dielnych viacúčelových rebríkov.
 - Pre použitie plošiny je nutná traverza 3209-T
- Cena: 87,20 EUR.

HLINÍKOVÉ SCHODÍKY PRE DOMÁCNOSŤ DREVENÝ STOJACÍ REBRÍK

DIELENSKÉ VYBAVENIE



◀ Hliníkové schodíky pre domácnosť

- Veľká stabilná plošina na státie, hlboké stupne pre bezpečný výstup a zostup.

PROGRAM PROFI			
TYP	3186	3187	3188
Pracovná výška (m)	2,7	3,15	3,8
Výška plošinky (m)	0,6	1,05	1,7
Počet stupňov vrátane plošinky (ks)	3	5	8
Hmotnosť (kg)	2,8	4,2	7,1
Cena (EUR)	42,70	60,20	99,70

PROGRAM HOBBY			
TYP	3189	3190	3191
Pracovná výška (m)	2,69	3,13	3,79
Výška plošinky (m)	0,59	1,03	1,69
Počet stupňov vrátane plošinky (ks)	3	5	8
Hmotnosť (kg)	3,1	4,5	7,4
Cena (EUR)	30,70	47,40	76,70

**Pracovné výšky
od 2,75 do 3,85 m**

Drevený stojací rebrík obojstranne schodný ▶

- Určený pre remeselníkov, ktorí trvajú na tradícii: alternatíva v materiáli a cene.
- Farba: svetlo žltá.
- Drevo: kategória výber.
- Povrchová úprava: akrylátový lak.
- Obidva diely rebríka istené retiazkou proti roztvoreniu.
- Zatažiteľnosť: 150 kg.
- Balené na prepravu.
- Ako príslušenstvo je možné objednať pätky Typ: 3401



8,00

TYP	3397	3398	3399	3400
Dĺžka (m)	1,35	1,95	2,55	3,15
Pracovná výška (m)	2,45	3,05	3,65	4,25
Vonkajšia šírka (m)	0,5	0,58	0,66	0,74
Počet priečok	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Váha (kg)	6	8,5	11,2	18,5
Cena (EUR)	37,90	56,90	75,90	91,70



Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

MODULOVÉ HLINÍKOVÉ LEŠENIE FAVORIT 0,7 x 2,0 m

DIELENSKÉ VYBAVENIE




- Stabilné ľahké hliníkové lešenie založené na stavebnícovom princípe.
- Možnosť dodatočného zvýšenia lešenia prídavnými modulmi.
- Zodpovedá norme HD 1004.
- Možnosť stranového pohybu po základovom ráme.
- Trieda lešenia 3, zaťažiteľnosť 200 kg/m².
- Rýchle zostavenie bez potreby náradia – nasadzovanie spojenia a rýchchlouzávery.
- Lešenia s výškou 8,00 a 11,00 m sú navyše vybavené trojuholníkovými výškovo nastaviteľnými podperami.

Ceny lešení v tabuľke sú súčty jednotlivých modulov!

- Pri objednávke prosíme uvádzať kombinácie modulov (A + B + C + D).
- K lešeniu je možné doobjednať kolieska s Ø 125 mm s brzdou Typ: 3407

47,40 / ks

Červenou je označený prídavný modul.



TYP	MODUL	CENA (EUR)
3402	A	507,00
3403	B	743,00
3404	C	652,00
3405	D	839,00
3406	E	1 017,00

OBJEDNÁVKOVÝ MODUL	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
TYP	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Pracovná výška (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešenia (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šírka základne (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnosť (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Cena (EUR)	507,00	1 250,00	1 902,00	2 741,00	3 758,00



◀ Hliníkové vozíky

- Bez ohľadu na to, či je potrebné prepraviť tovar vo vnútri haly, medzi halami alebo pobočkami, či sa jedná o zvoz prádla, náhradných dielov alebo odpadkov – vždy nájdeme uplatnenie pre tieto vozíky.
- Robustný vozík pre mnohoúčelové využitie.
- Stabilný profil dna a obvodových stien.
- Zosilnenie bočných a čelných stien pozdĺžnymi a rohovými prelismi.
- 2 otočné a 2 pevné kolieska s priemerom 125 mm, gumový, oteruvzdorný povrch, valčekové ložiská, ľahký chod, ochrana proti namotaniu nití.
- Vozíky je možné objednať v prevedení bez veka alebo s vekom.
- Veká sú zavesené na 2 pántoch a popruhmi sú zabezpečené proti preklopeniu.



TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	VYBAVENIE	CENA (EUR)
3408	640 x 1000 x 650	690 x 1050 x 855	415	19,5	bez veka	792,00
3409	640 x 1000 x 650	690 x 1050 x 860	415	22	s vekom	1 110,00
3410	700 x 1250 x 750	750 x 1300 x 955	655	23,7	bez veka	1 017,00
3411	700 x 1250 x 750	750 x 1300 x 960	655	26	s vekom	1 398,00








TYP	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	75,50
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	98,60
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	103,00
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	116,00
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	166,00

Hliníkové debny

- Kvalitné a ľahké debny.
- Plechy a profily z hliníkových zliatin.
- Držadlá sklápané pomocou pružín.
- Možnosť zabezpečenia pomocou plomby alebo visiaceho zámku.

Kvalitné a ľahké

1  SKLO	2  BIELE SKLO	3  ZELENÉ SKLO	4  HNEDE SKLO
5  PLAST	6  PLECHOVKY	7  SPREJE	8  HLINÍK
9  FÓLIE	10  KOV	11  KOMUNÁLNY ODPAD	12  BIO ODPAD
13  ZAOLEJOVANÉ HANDRY	14  BATÉRIE	15  ŽIARIVKY	16  ŽIAROVKY
17  NOVINY	18  ZBEROVÝ PAPIER	19  KARTÓNY	20 ĽUBOVOLNÝ TEXT
		21  ELEKTRO ODPAD	22  STARÉ LIEKY

- Široká ponuka samolepiacich nálepiek na označenie zberných nádob.
- Kreslené symboly doplnené textom.
- Na želanie je možné dodať nálepky s iným textom v inom rozmere.

Typ: 6534-1.....22 - Hl. rozmery (mm) 120 x 160.

1,90

Svietiace značky ▼

- Intenzívne svietia po výpadku osvetlenia.
- Poskytujú vynikajúcu orientáciu pri zníženej viditeľnosti.
- Nie sú závislé na batériách a elektrickej energii.
- Majú neobmedzenú životnosť.
- Rozmer značky
 - zelená 29,7 x 14,8 cm
 - červená 14,8 x 14,8 cm.



9,00

Únikový východ /na zavesenie nad dvere/. **Typ: 6639**



9,10

Únikový východ vpravo. **Typ: 6640**



9,10

Únikové schodište vpravo hore. **Typ: 6641**



9,10

Únikové schodište vpravo dole. **Typ: 6642**



9,10

Únikový východ vľavo. **Typ: 6643**



9,10

Únikové schodište vľavo hore. **Typ: 6644**



9,10

Únikové schodište vľavo dole. **Typ: 6645**



5,00

Hasiace prístroje. **Typ: 6646**




- Bezpečné orientačné systémy používajú fotoluminiscenčné značenie. Svietia žltozeleno vďaka špeciálnej farbe, ktorá má schopnosť akumulovať a potom uvoľňovať svetelnú energiu. Svetelná intenzita po desiatich minútach od výpadku osvetlenia prekračuje požiadavky normy DIN až päťnásťkrát.

- Doba svietivosti sa pohybuje okolo 35 hod.

Držiaky na značky ▼


- Značky sú na držiaky lepené obojstrannou páskou, alebo sú nitované.

- Držiak je prispôsobený na montáž na stenu alebo strop.




Držiak na stenu
pravoúhly
29,7 x 14,8 cm.

Typ: 6647
21,20



Držiak na stenu
29,7 x 14,8 cm.

Typ: 6648
19,40



Držiak na strop
29,7 x 14,8 cm.

Typ: 6649
19,40



Pojazdný kovový aplikátor

Typ: 4718

83,00

Vynikajúca stabilita umožňuje perfektné rovné značenie so šírkou 80 mm. Aplikátor je ľahko rozoberateľný, čo umožňuje ľahké čistenie aj po zaschnutí náteru.

Farby **Typ: 4721-26**

Farby sú vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie. Výdatnosť 50 až 100 metrov podľa absorpcie povrchu a intenzity značenia. Náplne neobsahujú ťažké kovy ani CFC (chráni ozónovú vrstvu).

Typ: 4721 Sprej 588 ml - žltý 6 ks

Typ: 4722 Sprej 588 ml - modrý 6 ks

Typ: 4724 Sprej 588 ml - čierny 6 ks

Typ: 4725 Sprej 588 ml - biely 6 ks

Typ: 4726 Sprej 588 ml - červený 6 ks

59,20



Sprej na ručné použitie s objemom 492 ml je vybavený integrovaným aplikátorom a bezpečnostným uzáverom vo farbe náplne.

Typ: 4719-1 Sprej s integr. aplikátorom - modrý 6 ks

Typ: 4719-20 Sprej s integr. aplikátorom - zelený fluorescenčný 6 ks

Typ: 4719-3 Sprej s integr. aplikátorom - čierny 6 ks

Typ: 4719-4 Sprej s integr. aplikátorom - žltý 6 ks

Typ: 4719-60 Sprej s integr. aplikátorom - červený fluorescenčný 6 ks

Typ: 4719-7 Sprej s integr. aplikátorom - biely 6 ks

Typ: 4719-9 Sprej s integr. aplikátorom - oranžový 6 ks

38,80

- Výborný pomocník pri balení.
- Odvíjače lepiacich pásk zefektívňujú a uľahčujú prácu s lepiacou páskou.
- Jednoduchá konštrukcia umožňuje ľahkú výmenu kotúča lepiacej pásky.
- Pri väčších odberoch možno dodať pásky v iných farbách aj rozmeroch.
- Minimálny odber - jedno balenie.



Typ: 6516

Odvíjač lepiacej pásky 25 mm.

13,50



Typ: 6517

Odvíjač lepiacej pásky 50 mm.

13,50



Lepiace pásky vyrobené z polypropylénu s vysokou rozmerovou stabilitou v oboch smeroch a vyššou lepiivosťou.

- Vhodné hlavne na balenie rôznych kartónov a krabíc.
- Najpredávanejšie druhy sú uvedené v tabuľke.

TYP	FARBA	BALENIE (ks)	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6552	Havana	96	19 x 66	0,44
6553	Transparent	96	19 x 66	0,44
6554	Havana	72	25 x 66	0,51
6555	Transparent	72	25 x 66	0,51
6556	Havana	48	38 x 66	0,78
6557	Transparent	48	38 x 66	0,78
6558	Havana	36	48 x 66	0,83
6559	Transparent	36	48 x 66	0,83



Celofarebné lepiace pásky v šírke 50 mm.

- Zobrazené sú najpredávanejšie farby.
- Pri veľkom odbere je možné farbu dohodnúť individuálne.

TYP	FARBA	BALENIE (ks)	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6560	červená	36	50 x 66	1,30
6561	modrá	36	50 x 66	1,30
6562	žltá	36	50 x 66	1,30
6563	čierna	36	50 x 66	1,30
6564	biela	36	50 x 66	1,10
5138	zelená	36	50 x 66	1,30

Efektívna reklama!



Lepiace pásky s potlačou ▲

- Najpredávanejšie prevedenie pásk v šírke 50 mm, s dĺžkou návinu 66 m.
- Jednofarebná až trojfarebná potlač.
- Podkladová farba /transparent, havana alebo biela/.
- Iné podkladové farby za príplatok.

Cena za potlač x 1 farba.

80,00

POČET KS	od 108	od 180	od 360	od 540	od 1080	od 2160
Jednofarebná tlač	Typ: 6608	Typ: 6609	Typ: 6610	Typ: 6611	Typ: 6612	Typ: 6613
Cena (EUR)	4,10	3,20	2,90	2,20	2,00	1,60
Dvojfarebná tlač	Typ: 6614	Typ: 6615	Typ: 6616	Typ: 6617	Typ: 6618	Typ: 6619
Cena (EUR)	4,50	3,70	3,00	2,80	2,40	2,10
Trojfarebná tlač	Typ: 6620	Typ: 6621	Typ: 6622	Typ: 6623	Typ: 6624	Typ: 6625
Cena (EUR)	6,60	4,40	3,30	2,90	2,60	2,20



Výstražné lepiace pásky ▲

- V žltó-čiernom, alebo červeno-bielom prevedení.
- Šírka 50 mm, dĺžka návinu 66 m.

Typ	FARBA	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6626	žltó - čierna	50 x 66	2,70
6627	červeno - biela	50 x 66	2,50



Vytyčovací páska ▲

Typ: 4219

- V červeno - bielom prevedení bez lepidla.
- Šírka 70 mm, dĺžka 500 m.
- Využíva sa predovšetkým na vymedzenie určitého priestoru napr. v stavebníctve.
- Zvyšuje bezpečnosť pri pohybe v blízkosti staveniska.

13,10

Jednoduchá inštalácia



Bezpečnostné, protišmykové pásky

Typ: 3215, 3216, 4043

- Protišmykové hrubé lepiace pásky.
- Samolepiaca zadná strana pre jednoduchú inštaláciu.
- Vhodné na okraje schodov, rámp, peších zón a vchodov do nákladných priestorov.
- Informuje o priestoroch s vyššou možnosťou pošmyknutia.
- Vysoko odolné.
- Testované podľa normy EN 13552, kategória R 13.



od 21,20

TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY	CENA (EUR)
3215	Protišmyková páska čierno-žltá	50 mm x 18,3 m	21,20
3216	Protišmyková páska čierno-žltá	102 mm x 18,3 m	63,50
4043	Protišmyková páska červeno-biela	50 mm x 18,3 m	36,30



◀ Bezpečnostné protišmykové pásky farebné

Typ: 3213, 3214, 4044-7

- Drsná protišmyková páska s lepiacou rubovou stranou.
- Odolná voči oteru.
- Jednoduchá inštalácia na hladké povrchy.
- Významne znižuje možnosť pošmyknutia.
- Použitie predovšetkým na okraji schodov, nákladových rámp, peších zón, vchodov, stúpačiek strojov atď.
- Testované podľa protišmykových noriem EN 13 552.

TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY	CENA (EUR)
3213	Protišmyková páska čierna	50 mm x 18,3 m	24,10
3214	Protišmyková páska čierna	102 mm x 18,3 m	53,90
4044	Protišmyková páska žltá	50 mm x 18,3 m	21,20
4045	Protišmyková páska zelená	50 mm x 18,3 m	28,70
4046	Protišmyková páska modrá	50 mm x 18,3 m	28,70
4047	Protišmyková páska červená	50 mm x 18,3 m	27,80



Typ: 4048

Bezpečnostná protišmyková páska KOMFORT

Typ: 4048, 4049

- Drsná protišmyková páska s lepiacou rubovou stranou.
- Rubová strana je z mäkkej fólie, ktorá dokonale umožňuje kopírovať povrch.
- Páska vhodná na inštaláciu na povrchu so vzorom alebo nepravidelné povrchy strojov a zariadení.



Typ: 4049

Typ: 4048

Hl. rozmery: 50 mm x 18,3 m

64,60

Typ: 4049

Hl. rozmery: 152 mm x 610 mm (10 ks/bal.)

73,00

**VŠETKY TYPY STOJANOV
SÚ ROZOBERATEĽNÉ
A DODÁVANÉ V KARTÓNE**



Papierové utierky ▲


Materiál odolný voči rozpúšťadlám, veľmi mäkký, silne savý, utierka je schopná vstrebávať tekutiny až 7,6 násobok svojej vlastnej váhy, ťažko roztrhateľná ako za sucha, tak aj za mokra, sterilizácia utierok je možná, viackrát použiteľná, podobná textilnej utierke.

Typ: 6538 ▲

1 rolka = 500
utierok 30 x 38 cm
cca 85 g/m²
- perforované,
farba biela.

Typ: 6539 ▲

500 ks v kartóne - „Z“
zloženie utierok
30 x 38 cm,
cca 85 g/m²,
farba biela.



Papierové utierky ▲

Vyrobená zo 100% polypropylénu. Utierka sa používa na stieranie mokrých rovných povrchov. Veľmi mäkká, preto vhodná na veľmi citlivé povrchy, absolútne nepúšťa chlpy, pevná, odolná, i keď je mokrá, nie je ľahko roztrhateľná, dá sa žmýkať, viackrát použitý, veľmi hospodárna. Vhodná do tlačiarň, automobilového a elektro priemyslu.

Typ: 6540 ▲

1 rolka = 500
utierok 30 x 38 cm,
perforované,
farba modrá.

Typ: 6541 ▲

500 ks v kartóne
„Z“ zloženie utierok
30 x 38 cm,
farba modrá.



▲ Stojan Typ: 5083

Vysoko praktický spôsob zabezpečenia čistoty rúk v dielňach, servisoch, WC, čerpacích staniciach a pod.

**PAPIEROVÉ ROLKY MOŽNO POUŽIŤ
K VŠETkým DRUHOM STOJANOV**

Papierové utierky Typ: 5084 ►

100% recyklovaný papier z vybraných surovín. Vysoká schopnosť vstrebávania tekutín, napr. olej, voda. Veľmi kvalitný dvojvrstvový papier sa vyznačuje veľmi dobrou pevnosťou. Možnosť využitia napr. v autoopravovniach, automobilkách, karsárňach atď.

Rolka = 1000 utierok 22 x 37 cm.





82,60

Chrómovaný stojan pojazdný

Typ: 6535

Kolieska umožňujú jednoduchšie premiestňovanie. Stojan je vybavený držiakom na plastové vrece. Chrómované prevedenie umožňuje použitie v interiéri.



50,50

Chrómovaný stojan stabilný

Typ: 6536

Jednoduchšia varianta mobilného stojana. Rovnako ako ostatné stojany je aj tento vybavený lištou na jednoduchšie delenie papiera.



50,50

Chrómovaný stojan nízky

Typ: 6537

Nachádza uplatnenie v špecifických podmienkach. Svojou konštrukciou zaberá minimum priestoru.

Typ: 6542 ►

Zásobník na papierové utierky kovový, povrchovo ošetrený práškovou farbou. Plnenie zásobníkov je možné po odomknutí univ. kľúčom zhora. Kľúč je súčasťou zásobníka.

Typ: 6543 ►

Papierové utierky z papierového krepu. V „Z“ zložení 5000 ks v kartóne.

Typ: 6544 ►

Drôtený odpadkový kôš vhodný hlavne na použité papierové utierky. Konštrukčne prispôsobený na zavesenie na stenu.

Šírka 31,5 cm

Hĺbka 24 cm

Výška 34 cm

Ku košom je možné doobjednať polyetylénové vrece Typ: 5028.



Typ: 6542

35,90

30,90

Typ: 6543



Typ: 6544

19,30

- Tork stojany je možné umiestniť presne v mieste použitia utierok.
- Stojany na rolky so šírkou do 43 cm.
- Vybavené ostrou lištou pre ľahké oddelenie papiera.

Variant na stenu

Typ: 3637

Hl. rozmery (v x š x hl): 46,3 x 64,6 x 27,4 cm

62,80



Variant na zem

Typ: 3638

Hl. rozmery
(v x š x hl):
100,6 x 64,6 x 53,0 cm

126,00



Cena za kus:
17,60

Tork Premium vlhčené utierky na ruky ▲

Typ: 3639

- Rozmery útržkov: 27 x 27 cm
- Počet útržkov v balení: 58.
- Dĺžka rolky: 15,6 m, priemer rolky: 13,5 cm.

Tork Premium vlhčené utierky na čistenie rúk sú pripravené k okamžitému použitiu vďaka prenosnej nádobe a špeciálnej mikroemulzii s výbornou čistiacou schopnosťou. Sú šetrné k pokožke a nevysušujú ju ani pri častom používaní.



◀ Tork Premium vlhčené utierky na povrchy

Typ: 3640 Cena za kus: **15,10**

- Rozmery útržkov: 27 x 27 cm.
- Počet útržkov v balení: 58.
- Dĺžka rolky: 15,6 m, priemer rolky: 13,5 cm.

Tork Premium vlhčené utierky na povrchy sú novinkou na trhu a zároveň revolučným riešením na čistenie najrôznejších povrchov. Sú pripravené v prenosnej nádobe, v ktorej špeciálny roztok nevysychá a vďaka svojmu zloženiu nie len účinne čistia, ale sú zároveň aj šetrné k pokožke a hospodárne v prevádzke.

Tork Premium špeciálne utierky ► – farebný program

Typ: 3641 Cena za kus: **9,00**

- Rozmery útržku: 38 x 30 cm
- Počet útržkov v balení: 40

Tork Premium špeciálne utierky – farebný systém štyroch farieb, kde je každá farba priradená k jednému pracovnému úkonu, čím je zabezpečená prevencia krížovej kontaminácie. Tork Premium špeciálne utierky sú univerzálne, málo vláknité, určené pre rôzne pracovné prostredie citlivé na hygienu. Sú vyrobené z netkaných textílií. Doporučené pre prostredie vyžadujúce dodržiavanie HACCP noriem.



TYP	POČET VRSTIEV	FARBA	ROZMER ÚTRŽKU (cm)	POČET ÚTRŽKOV	ROZMER ROLKY			CENA (EUR)
					DĹŽKA (m)	ŠÍRKA (cm)	PRIEMER (cm)	
3642-1	2	zelená	23,5 x 34	1500	510	23,5	36	28,50

Priemyselné utierky z recyklovaného materiálu

- Dvojvrstvé utierky vhodné do miest s vyššou spotrebou.
- Veľmi dobrá savosť vody, oleja, mastnoty.
- Vhodné predovšetkým na čistenie rúk a jednoduchých dielov v priemysle.



TYP	POČET VRSTIEV	FARBA	ROZMER ÚTRŽKU (cm)	POČET ÚTRŽKOV	ROZMER ROLKY			CENA (EUR)
					DĹŽKA (m)	ŠÍRKA (cm)	PRIEMER (cm)	
3643-1	2	modrá	23,5 x 34	1500	510	23,5	39	29,20
3643-2	2	biela	37 x 34	1500	510	37	39	46,60

Priemyselné utierky Advanced 420 – papierové

- Dvojvrstvé utierky vhodné do miest s vyššou spotrebou.
- Veľmi jemná štruktúra vlákna – nezanecháva stopy.
- Veľmi dobre sajú vodu, olej, mastnotu, rozpúšťadlá.
- Výhodná náhrada textilných utierok.
- Vhodné predovšetkým do priemyslu aj potravinárstva.



TYP	POČET VRSTIEV	FARBA	ROZMER ÚTRŽKU (cm)	POČET ÚTRŽKOV	ROZMER ROLKY			CENA (EUR)
					DĹŽKA (m)	ŠÍRKA (cm)	PRIEMER (cm)	
3644-1	2	modrá	23,5 x 34	500	170	23,5	26,2	15,20
3644-2	2	biela	37 x 34	1000	340	37	39	35,30

Priemyselné utierky Advanced 430 – papierové

- Dvojvrstvé utierky s vyššou pevnosťou za sucha aj mokra.
- Omnoho väčší objem aj jemnosť vďaka technológii TAD – v priebehu výroby je materiál vysušovaný prúdom horúceho vzduchu.
- Väčší objem zabezpečí vyššiu mechanickú pevnosť a výrazne väčšiu savosť materiálu.
- Výhodné na absorpciu vody, mastnoty, olejov a slabých rozpúšťadiel.
- Využitie nájdú v opravárenských dielňach, priemysle a potravinárstve.



TYP	POČET VRSTIEV	FARBA	ROZMER ÚTRŽKU (cm)	POČET ÚTRŽKOV	ROZMER ROLKY			CENA (EUR)
					DĹŽKA (m)	ŠÍRKA (cm)	PRIEMER (cm)	
3645-1	1	biela	32 x 38	280	106	32	25	38,30
3645-2	1	biela	43 x 38	710	270	43	38	111,00

Priemyselné utierky Premium 530 – viacúčelové – netkaná textília

- Jednovrstvé utierky s povrchom z netkanej textílie.
- Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu, vhodné na náročné operácie.
- Hrubšia strana čistí – druhá strana jemná – leští.
- Vysoká absorpcia mastnoty, olejov, rozpúšťadiel.
- Dobré izolačné účinky (vhodné v gastronómii).
- Využitie nájdú v priemysle, gastronómii, tlačiarenskej výrobe alebo lakovníach.



BEZPEČNOSTNÉ NOŽE

Profesionálne nástroje do každého skladu

Bezpečné, rýchle
a pohodlné

DIELENSKÉ VYBAVENIE


Bezpečnostný nôž S3 ►

Nôž - Typ: 4507

Náhradné čepele (balenie 100 ks) - Typ: 4508

Cena: 27,00 EUR (balenie)

- Ergonomicky navrhnutá rukoväť umožňuje pevné uchopenie.
- Vhodný na otváranie kartónov, vyrezávanie otvorov alebo odrezanie veka.
- Výborne viditeľná bezpečnostná farba.



Ukážky použitia



Otváranie kartónov bez použitia čepele.



Vyrezanie otvoru.



Odrezanie veka
- bezpečnostný kryt čepele udáva uhol a hĺbku rezu.



Výmena čepele.

Bezpečnostný nôž s čepeľou na pružine RZ3 ►

Nôž - Typ: 4509

Náhradné čepele (balenie 100 ks) - Typ: 4510

Cena: 21,90 EUR (balenie),

- Ergonomicky navrhnutá rukoväť umožňuje pevné uchopenie.
- Vhodný na otváranie kartónov, vyrezávanie otvorov alebo odrezanie veka.
- Možnosť rezania pravou aj ľavou rukou.
- Tri rezacie tlačidlá (horné + pravé + ľavé).
- Automatické zasúvanie čepele.

Správna technika rezania

1/ Po vysunutí čepele posuňte tlačidlo dopredu.

Druhú ruku dajte preč z predpokladanej dráhy rezu.

2/ Zatlačte silno čepeľ do rezaného povrchu a začnite rezať.



3/ Prestaňte tlačiť palcom na tlačidlo, premiestnite ho na rukoväť noža a pokračujte v rezaní. Trecia sila krabice udrží nôž vysunutý. Po ukončení rezu sa čepeľ automaticky zasunie.



◀ Bezpečnostný nôž s čepeľou na pružine BN QBS

Nôž - Typ: 4511

Náhradné čepele (balenie 100 ks) - Typ: 4512

Cena: 16,80 EUR (balenie)

Inovatívne vlastnosti:

- automatické zasúvanie čepele znižuje riziko poranenia pichnutím
- High-tech koliesko pre rýchlu výmenu čepele
- vnútorné zaistenie čepele
- zabudovaný pánt na otváranie rukoväte
- termoplastické držadlo z gumy
- výborne viditeľná oranžová farba.



Výmena čepele.

JEDNORÁZOVÉ REZÁKY BALIACICH PÁSKOV A FÓLIÍ

Zbavia Vás
namáhavej práce!

DIELENSKÉ VYBAVENIE

Rezák viazacích pásk - BN HH ►

Nôž - **Typ: 4515**

Náhradné čepele (balenie 100 ks) - **Typ: 4535**

Cena: **11,20 EUR** (balenie)

- Výborná pomôcka na rezanie plastových viazacích pásk používaných pri väčších baleniach materiálov.
- Silná oceľová hlava a držiak čepele, rukoväť odolná pádu.
- Výmena čepele pomocou tlaku prsta.
- Veľmi ostrá oceľ, čepeľ s ostrím na jednej strane.



8,90



Jednorázový rezák baliacich pásk - BN T1 ▼

Nôž - **Typ: 4513**

- Účinný nástroj s dlhou životnosťou. Odolná ergonomická rukoväť navrhnutá pre maximálne pohodlie, umožňuje neutrálnu polohu zápästia.
- Ekonomický, jednoduché použitie.
- Rozreže väčšinu baliacich pásk.

2,40


BN DCT - Jednorázový rezák ▼ zmršťovacích fólií a baliacich pásk

Nôž - **Typ: 4514**

Inovatívne vlastnosti:

- Výborne viditeľná ergonomická rukoväť z odolného plastu.
- Rezať môžete začať uprostred, zhora alebo zdola palety ovinutej zmršťovacou fóliou.
- Bezpečný rezák baliacej pásy.
- Vysoko ostrá čepeľ s dlhou životnosťou.
- Jednorázový a ekonomický.

Výborne viditeľná farba



Tupá špička pre bezpečnejšie rozrezávanie baliacich pásk než pri použití noža alebo ostrej čepele

Rezák baliacich pásk

3,00

Vysoko ostrá čepeľ zo silne korbónovej ocele



Hrana pre usmernenie fólie



Používaním rezáka baliacich pásk odstránite ostré čepele z pracoviska, čím podstatne znížite riziko poškodenia tovaru alebo úrazov.

Pre vedenie rezu priložte palec alebo ukazovák na rukoväť. Tupá špička ľahko rozreže krycie, baliace a priehľadné pásy.

Jednorázový rezák sáčkov ▼ a baliacich pásk - BN CBC

Nôž - **Typ: 4516** (balenie 3 ks)

- Certifikovaný pre styk s potravinami úradom NSF (USA).
- Chránená čepeľ z nerezovej ocele.
- Rezák baliacich pásk.
- Hrana pre usmernenie sáčkov.
- Výborne viditeľná modrá farba používaná v potravinárstve.



Hrana pre usmernenie sáčkov

4,40

Použitie v potravinárstve



Rezák baliacich pásk

Púzdro BN UHL ►

Typ: 4517

- Kožené púzdro so sponou a otvorom na opasok.
- Univerzálne použitie pre nože S3 a im podobné.

6,60



Kontajner na použité čepele - BN BHN **Typ: 4518**

(vrátane dvoch viazacích pásk)

- Je možné pripevniť ho na stĺpiky, kovové regály, pracovné vozíky alebo kabínu vysokozdvížného vozíka.


11,20



Dvojvrstvá vlnitá lepenka

- Najpoužívanější baliaci materiál pri balení expedovaného tovaru, ktorý je chránený proti nárazu a obitiu. Vlnitá lepenka je recyklovateľný a cenovo výhodný baliaci materiál.

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĚŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
4997	80	100	42,30
6462	100	100	52,20
4998	120	100	57,00
4999	150	100	68,00



Bublinková fólia

- Univerzálny baliaci ochranný materiál so širokou škálou použitia. Fólia je využívaná predovšetkým tam, kde je požadované mäkké a bezpečné balenie. Najčastejšie použitie pri balení výrobkov zo skla, porcelánu, keramiky a pod. Fóliu možno používať v rozmedzí teplôt od -50 °C do +75 °C. Fóliu možno ľahko strihať, krájať, sekať alebo spájať impulzným zvarovaním.

- vzduchové bublinky chránia zabalené výrobky pred otrasmi a nárazmi
- nezvyšuje hmotnosť zabaleného výrobku
- neabsorbuje vodu, bez reakcie so zabaleným výrobkom
- možnosť viacnásobného použitia a možnosť recyklácie
- ľahká identifikácia zabaleného výrobku.

Bublinková fólia

- malé bublinky (8 mm)

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĚŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3301	50	100	11,00
6463	100	100	20,70

Bublinková fólia plus

- veľké bublinky (29 mm)


TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĚŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3302	50	50	14,00
3303	100	50	27,50

Penový polyetylén

- Pre svoje vynikajúce obalové vlastnosti je široko využívaný ako v priemysle, tak aj v poľnohospodárstve. Medzi najvyužívanejšie vlastnosti patrí:
- vynikajúca ohybnosť a schopnosť tlmiť nárazy
- tepelno izolačné schopnosti
- chemická odolnosť
- schopnosť izolovať proti vode a vlhkosti
- zdravotná a ekologická nezávadnosť.



TYP	HRÚBK (mm)	ŠÍRKA ROLKY (m)	DLŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3313	1	1	300	49,40
3314	2	1	250	56,70
3315	5	1	100	55,10



Baliaci papier

Typ: 6464

Baliaci vrecový papier je jeden z najjednoduchších baliacich materiálov. Používa sa nielen na balenie hotových výrobkov, alebo balíkov, ale aj ako prekladový materiál.

Šírka rolky800 - 1200 mm

Váha rolkycca 100 kg

Sila papiera100 g/m²

1,30 / kg

Polyetylénová fólia

- Fólia je najčastejšie používaná v stavebníctve. Možno ju však využiť aj na balenie alebo prekladanie výrobkov. Fólia je v 50 m návine so šírkou 0,8/1m vo forme polohadice.

TYP	ROZLOŽENÁ ŠÍRKA (mm)	HRÚBK (μ)	DLŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3316	2000	100	50	23,30



Samolepiace fóliové obálky

- Požívajú sa na uloženie sprievodných dokladov /dodacie listy, návody atď./.
- Obálky držia prakticky na každom podklade. Sú odolné voči poveternostným vplyvom.
- Horná časť je opatrená samolepiacim uzáverom, ktorý zaisťuje bezpečné uloženie dokladov. Výrazne zjednoduší proces balenia a expedície tovaru.

Typ	Hlavný rozmer (mm)	Balenie (ks)	Cena/balenie (EUR)
5115	225 x 125	1000	52,20
3304	230 x 170	1000	47,90
3305	320 x 230	500	65,30



Polyetylénové sáčky s bezpečnostným uzáverom

- Vhodné na balenie drobných predmetov ako napr. spojovacieho materiálu.
- Minimálny odber jedno balenie.

Typ	Hlavný rozmer (mm)	Balenie (ks)	Cena/balenie (EUR)
5116	40 x 60	1000	2,40
5117	60 x 80	1000	4,10
5118	70 x 100	1000	5,40
5119	80 x 120	1000	6,90
5120	100 x 150	1000	12,40
5121	120 x 170	1000	16,50
5122	150 x 220	1000	23,00
5123	180 x 250	1000	33,70
5124	200 x 300	1000	40,30
5125	250 x 350	1000	59,20
5126	300 x 400	1000	79,00



Ochranné protinárazové obálky

- Ochranné protinárazové obálky poskytujú zásielke vysoký stupeň ochrany pred poškodením pri preprave.
- Široké spektrum veľkostí umožňuje vybrať práve vhodný rozmer, ktorý sa najlepšie hodí pre vašu zásielku.
- Vnútorňá časť obálky je z kvalitnej bublinkovej fólie, ktorá ochráni vašu zásielku pred nárazmi, otrasmi a vlhkosťou, vonkajší zosilnený papier zabezpečuje pevnosť.

Použitie:

zasielanie katalógov, CD diskov, klenotov, liekov, náhradných dielov a pod.

Výhody:

nízka hmotnosť a z toho vyplývajúce nízke poštovné poplatky a pritom vynikajúca ochrana zásielky pred poškodením.



Typ	Vnútorňý rozmer (mm)	Vonkajší rozmer (mm)	Hmotnosť (g)	Kusov v balení	Cena/balenie (EUR)
3306	120 x 215	140 x 225	12	200	24,80
3307	180 x 265	200 x 275	21	100	15,60
3308	220 x 265	240 x 275	25	100	18,50
3309	220 x 340	240 x 350	31	100	22,40
3310	240 x 340	260 x 350	34	100	24,80
3311	300 x 445	320 x 455	26	50	17,60
3312	165 x 175	175 x 185	15	100	13,10

Papierové vrecia

Typy: 6465 - 6467

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
6465 dvojrstvové	400 x 610	0,47
6466 trojrstvové	500 x 900	0,77
6467 trojrstvové	550 x 1100	0,94




Papierové krabice

Typy: 6468 - 6475

V ponuke sú uvedené najpredávanejšie druhy papierových krabíc. Minimálny odber jedného typu je 50 ks.


TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
6468	260 x 180 x 140	0,42
6469	300 x 215 x 140	0,51
6470	405 x 305 x 100	0,68
6471	430 x 305 x 315	1,00
päťrstvové		
6472	234 x 180 x 180	0,51
6473	305 x 220 x 180	0,65
6474	450 x 305 x 200	1,10
6475	610 x 320 x 320	1,50



Ochranné lepenkové hrany

Typy: 3291 - 3294

- Vyrábajú sa zo silnej lepenky, kraftového papiera a disperzného lepidla. Ich použitie eliminuje riziko poškodenia rohov a hrán pri manipulácii, doprave a skladovaní.
- Papierové hrany podopierajú papierové kartóny na palete, zabezpečujú pevnosť balenia a jeho stabilitu. Šetrne chráni nábytok a nábytkové dosky práve tak ako rolky papiera, stohy draho potlačených skladačiek alebo kovové plechy a profily.
- Ak použijete papierové hrany na vnútorné vystuženie krabíc, môžete ich potom na seba stohovať až v dvojnásobnom množstve.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
3291	35 x 35 x 2/1200	0,22
3292	35 x 35 x 3/1200	0,29
3293	50 x 50 x 5/1200	0,56
3294	50 x 50 x 3/1200	0,43

Ochranné polyetylénové profily

Typy: 3295 - 3300

Ochranné profily vyrobené zo 100% recyklovateľnej PE-LD peny. Profily nájdu uplatnenie pri balení alebo ochrane produktov ako:

- častí nábytku vyrobených z dreva, skla, kovu, plastov
- lakovaných povrchov
- automobilových dielov
- elektroniky a iných citlivých výrobkov.



Profil „L“

- Chráni rohy a hrany objemnejších predmetov.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA/KS (EUR)
3295	50 x 50 - tl. 6 / 2000	0,70
3296	75 x 75 - tl. 10 / 2000	1,30



Profil „pad“ samolepiaci

- Samolepiace profily sú určené na vymedzenie ochrannej vzdialenosti medzi plochami výrobkov.
- Snímateľné profily sú určené k oddeleniu a k ochrane vysoko citlivých výrobkov ako sklo, lakované a potiahnuté povrchy, karosárske diely a pod.
- Predsekané na 50 mm dĺžky.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA/KS (EUR)
3297	V = 40 / 1000	1,60
3298	V = 50 / 1000	2,30



Profil „U“

- Profil sa vďaka svojej konštrukcii prichytí na výrobok, ktorý má chrániť.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA/KS (EUR)
3299	C = 10, A = 24 / 2000	0,61
3300	C = 25, A = 41 / 2000	1,30



Krátke dodacie lehoty

Fólia
Typ: 0062



Fólia
Typ: 0063



Držiak plastový
Typ: 0064

Držiak kovový
Typ: 0065

Prieťahové fólie ►

- Vynikajú mimoriadnou pevnosťou a prietážnosťou.
- Umožňujú baliť nielen odpady napr. na paletách, ale predovšetkým sú schopné zabaliť akýkoľvek typ tovaru od veľmi krehkých a ľahkých materiálov až po materiály ťažšie.
- Atestované štátnou skúšobňou č. 246 ako ekologicky šetrné so značkou EKO PACK.
- Znižujú vaše energetické náklady na minimum.
- Chráni tovar pred mechanickým poškodením, poveternosnými vplyvmi a stratami pri doprave.

TYP	NÁZOV	HMOTNOSŤ (kg)	HRÚBK (μ)	CENA (EUR)
0063	Fólia 10 cm	0,3	23	2,00
0062	Fólia 50 cm	2,4	23	5,90
0064	Držiak plastový	-	-	7,80
0065	Držiak kovový	-	-	37,50



Prieťahová fólia strojová ▲

Typ: 3565, 3566

- Vhodná na použitie v baliacích strojoch. Vyššia hmotnosť fólie a dlhší návin znižujú frekvenciu výmeny fólie. Prieťahnosť fólie znižuje výrazným spôsobom spotrebu a tým aj náklady na balenie.

Technické parametre:

Typ35653566
Hrúbka (μ)2330
Šírka (mm)500500
Hmotnosť (kg)cca 16cca 16
Farbatransparentnátransparentná

35,60

35,60



Prekrývací fólia ▲

Typ: 3567

- Používa sa na vrchné prekrytie balenej palety. Pri správnej aplikácii chráni pred prašnosťou, vlhkosťou a zatekaním vody do palety. Vyrobená z polyetylénu. Dodáva sa v rolkách s perforáciou po 1600 mm pre ľahšie oddelenie listu s rozmerom 1600 x 1200 mm.

Technické parametre:

Typ3567
Hrúbka (μ)30
Hl. rozmer240 listů / 1600 x 1200 mm
Farbatransparentná

64,90



Typ: 3900

Redukcia objemu
na cca 20 %

Ručný lis na plechovky

- Určený na ručné lisovanie plechoviek od farby, oleja, riedidiel a podobne.
- Nutná montáž na stenu z plných tehál, betónu atď. Pod lis odporúčame umiestniť záchytnú vaňu na zvyšky z obalov, napr. Typ: 7051.

- Max. rozmery lisovaných plechoviek:
Valcové: do Ø 230 mm a dĺžky 330 mm
Hranaté (š x v x h): 160 x 160 x 240 mm.
Dĺžka rúčky: 770 mm.

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm

207,00



14,30

Viazacia páska Typ: 6656

- Vynikajúca pevnosť, odolné voči vonkajším vplyvom.

- Vhodné k obom typom lisov.

Parametre:

návin 500 m
šírka 8 mm
vnútorný priemer 75 mm
pevnosť 2400 N.

Ekosack 40 Typ: 5256 ▼

- Zhodný s Ekopack 40.
- Navyše umožňuje balenie zlisovaného odpadu do polyetylénových vriec.



Praktická ukážka zlisovaného materiálu.



Ekopack 40 Typ: 5255

- Používa sa na lisovanie papiera, látok, plastov, tenkostenných plechoviek atď.
- Výkonný pomocník pre malé a stredné podniky stretávajúce sa s problémom skladovania a spracovania odpadov.
- Pri lise je možnosť objednania viac mobilných kontajnerov a tým uľahčiť triedenie a manipuláciu s odpadom.
- Zmenšením objemu odpadu vzniknú úspory nákladov na jeho odvoz.
- Vyniká vysokým výkonom a jednoduchou obsluhou.
- Nevyžaduje vybudovanie samostatného základu, stačí len rovná spevnená plocha.
- Jednoduchá elektrická inštalácia.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ STROJA (kg)	ROZMER PAKETU (mm)	RÝCHLOSŤ LISOVANIA	MAX. LISOVACIA SILA	MERNÝ LIS. TLAK	POHONNÁ JEDNOTKA	CENA (EUR)
5255	Ekopack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300 - 700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW/3 x 380	2 350,00
5256	Ekosack 40								2 350,00
5139	Samostatný mobilný kontajner náhradný								681,00

Lis s dvomi lisovacími komorami

- Lis má pevnú, stabilnú konštrukciu lisovacej komory, na ktorej je posuvne uložená lisovacia hlavica. Prítlak je realizovaný hydraulickým valcom s možnosťou regulácie prítlačnej sily, čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého merného tlaku.
- Lisovací priestor je plnený z vrchu. Systém predných dvier a vyklápanie balíka umožňuje jednoduché vyberanie zlisovaného balíka z lisovacej komory. Konštrukcia komory umožňuje 4 a 2 x zviazanie balíka viazacou PE páskou alebo drôtom.
- Lis je koncipovaný pre možnosť rozšírenia počtu modulov (lisovacích komôr) pri jednej lisovacej jednotke (zvýšenie kapacity lisu s min. obstarávacími nákladmi).



5 175,00

Ekopack 50.2 Typ: 3533

- Hydraulický paketovací lis s prítlačnou silou 5 ton (1/2 paleta), určený pre obchodné domy, zberné centrá, výkupne druhotných surovín, supermarkety, sklady, malé, stredné a veľké podniky.

TYP	3533
Vonkajšie rozmery (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Rozmery balíka (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Hmotnosť balíka	max. 100 kg
Max. lisovacia sila	5 t ± 5 %
Lisovací tlak	1,3 kg/cm ²
Rozmer lisovacej komory (š x h x v)	750 x 550 x 900 mm
Objem komory	0,371 m ³
Typ lisovacej komory	vyklápaná
Počet lisovacích komôr	2
Počet viazacích miest	3
Čas lisovacieho cyklu	25 s
Príkon / napätie	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektrické krytie	IP 54
Pohon lisu	hydraulický
Hmotnosť stroja	630 kg



Kompaktná váha ▲

- Priemer vážiaceho mostíka 150 mm, lacná školská váha z plastu, jednoduchá obsluha, základné funkcie – zapnúť, vytarovať, vážiť, vypnúť. Napájanie na batérie 9 V (súčasťou dodávky) alebo cez adaptér 230 V (nie je súčasťou štandardnej dodávky), automatické vypnutie po 3 min. nečinnosti, váhy majú spodný záves na zavesenie bremena pod váhou, LCD displej s výškou číslic 15 mm, externá kalibrácia, rozsah pracovných teplôt +5 °C - + 35 °C, prípustná okolitá vlhkosť max. 80% (bez kondenzácie)
- Hmotnosť 0,6 kg.
- Nie je možné overiť – možnosť vystavenia kalibračného listu.

TYP	ROZSAH VÁŽENIA (g)	ROZLIŠENIE (g)	CENA (EUR)
3671	500	0,1	55,90
3672	1200	0,1	83,40
3673	2200	1	49,00
3674	5200	1	60,20



Multifunkčná váha

- Multifunkčná balíková, kontrolná a počítacia plošinová váha.
- Rozmery vážiaceho mostíka 522 x 403 mm, výška 85 mm, nerezový krycí plech, LCD displej s výškou číslic 25 mm, indikátor na kábli s dĺžkou 1,5 m – je možné pripevniť na vážiaci mostík alebo na stenu, stôl a pod., funkcia váženia, tarovania, počítania kusov (predvolby na 5, 10, 25, 50 kusov) – min. hmotnosť počítaného kusu 40 g, automatické vypnutie po 3 min. nečinnosti IP-54, napájanie: 230 V alebo na batérie (9 V), rozsah pracovných teplôt + 5 °C - + 35 °C.
- Hmotnosť cca 5 kg
- Nie je možné overiť – možnosť vystavenia kalibračného listu.

TYP	ROZSAH VÁŽENIA (kg)	ROZLIŠENIE (g)	CENA (EUR)
4573	60	20	325,00
4574	150	50	325,00
4575	300	100	325,00
3675	statív	výška 420 mm	63,20



Univerzálna váha Externá ▲

Typ: 4569 - 72

- Jednoduchá váha vhodná predovšetkým na rýchle váženie výrobkov.
- Display (š x hl x v, 220 x 90 x 45 mm) na spojovacom kábli 1,8 m je možné umiestniť na stenu do úrovne očí. Spojovací materiál priložený. Veľkosť číslic je 25 mm.
- Napájanie 230 V/50 HZ, alebo 6 x 1,5 V batérie veľkosti AA. (Batérie nie sú súčasťou dodávky).
- Funkcia automatického vypínania po troch minútach nečinnosti.
- Možnosť tarovania.



Univerzálna váha Typ: 4566 - 67 ▲

- Jednoduchá váha vhodná do skladov či kancelárií.
- Malé rozmery, nízka hmotnosť váhy umožňuje ľahké a časté prenášanie.
- Napájanie 230 V/50 HZ, alebo 6 x 1,5 V batéria veľkosti AA (cca 100 hodín prevádzky). Batérie nie sú súčasťou dodávky.
- Funkcia automatického vypínania po troch minútach nečinnosti.
- Možnosť tarovania.
- Veľký LCD display, jednoduché ovládanie.
- Hlavné rozmery (š x hl x v): 320 x 320 x 60 mm

TYP	4566	4567	4569	4570	4571	4572
Rozsah váženia (kg)	0 - 20	0 - 50	0 - 15	0 - 35	0 - 60	0 - 150
Dielik (g)	10	20	5	10	20	50
Rozmer vážiacej plochy (š x h) (mm)	320 x 260	320 x 260	310 x 300	310 x 300	310 x 300	310 x 300
Cena (EUR)	125,00	125,00	148,00	148,00	148,00	148,00



Podlahová váha ▲

- Podlahová váha s jednoduchou obsluhou rozmiery vážiaceho mostíka 1000 x 1000 mm, výška 90 mm, ekonomické prevedenie podlahovej váhy, vážiaci mostík z lakovanej ocele, vrapovaný krycí plech, LCD displej s výškou číslíc 25 mm, plastový indikátor na 6 m káblí, podlahová váha s jednoduchou obsluhou, určená na kontrolné váženie v nenáročnom suchom prostredí.
- Nie je možné overiť – možnosť vystavenia kalibračného listu.
- Váženie, počítanie kusov, tarovanie, automatické vypnutie pri nečinnosti. Napájanie 230 V alebo na batérie AA (6 x 1,5 V) – až 60 h. batériovej prevádzky, rozsah pracovných teplôt 5 °C – 35 °C, max. prípustná vlhkosť 80% rH, externá kalibrácia.
- Ako príslušenstvo je možné dodať nájazdovú rampu vrátane upevňovacieho plechu **Typ: 3679** Cena: **184,00 EUR**.
- Hmotnosť 51 kg.

TYP	ROZSAH VÁŽENIA (kg)	ROZLIŠENIE (g)	CENA (EUR)
3676	300	200	1 018,00
3677	750	500	1 018,00
3678	1500	1000	1 025,00



Paletová váha ▲

- Vysoká mobilita. Vďaka prevádzke na batérie, kompaktnej a plochej konštrukcii a nízkej vlastnej možnosti je táto váha vhodná na použitie vo výrobe, sklade a expedícii.
- Možná prevádzka na batérie AA (6 X 1,5 V) funkcia automatického vypínania po 3 min. nečinnosti, funkcia HOLD pri vážení v nekludných podmienkach.
- Držiak na upevnenie zobrazovacej jednotky na stenu.
- Hlavné rozmery (š x hl x v): 820 x 1255 x 90,5 mm
- Hmotnosť 37 kg.

TYP	ROZSAH VÁŽENIA (kg)	ROZLIŠENIE (g)	CENA (EUR)
3680	600	200	1 021,00
3681	1500	500	1 053,00



◀ Vrecková závesná váha

- Nerezový hák, zabudované meracie pásmo s dĺžkou 100 cm, napájanie: batéria 9 V, automatické vypnutie po 3 min. nečinnosti, LCD displej s výškou číslíc 12 mm, funkcia Hold- „zmrazenie“ výsledku merania na displeji na 5 sekúnd.
- Nie je možné overiť- možnosť vystaviť kalibračný list.
- Hmotnosť 0,25 kg.



Typ: 3682-3



Typ: 3684-5

TYP	ROZSAH VÁŽENIA (kg)	ROZLIŠENIE (g)	CENA (EUR)
3682	5	5	46,60
3683	10	10	46,60
3684	15	20	64,80
3685	50	50	69,50



◀ Praktická závesná váha

- LCD displej s výškou číslíc 12 mm, napájanie: 3 ks AA batérie (v cene dodávky), doba prevádzky cca 300 hodín, funkcia Hold – „zmrazenie“ výsledku merania, automatické vypnutie po 3 minútach nečinnosti, celková výška s karabínou a hákom 290 mm, rozsah pracovných teplôt -10 °C – 40 °C.
- Nie je možné overiť – možnosť vystavenia kalibračného listu.
- Hmotnosť 0,4 kg.

TYP	ROZSAH VÁŽENIA (kg)	ROZLIŠENIE (g)	CENA (EUR)
3686	20	50	95,00
3687	50	100	119,00
3688	100	200	138,00
3689	200	500	122,00

Dávkovač tekutého mydla

0,5 l - Typ: 4173 **33,80**

1 l - Typ: 4174 **47,40**

- Dávkovač v plastovom prevedení.
- Okienko na kontrolu obsahu tekutého mydla.
- Nádobka na mydlo je vyberateľná.
- Jednoduchá obsluha.
- Uzamykanie na univerzálny kľúč.
- Vhodný pre vybavenie toaliet, umývárni, kuchýň, a jedální.
- Súčasťou dodávky je kľúčik a montážny materiál.



Tekuté mydlo 5 l

Typ: 4175

- Dermatologicky priaznivé krémové tekuté mydlo pre čistotu Vašej pleti, na pokožke zanecháva príjemnú vôňu.



Tekuté mydlo jemné - telový šampón 5 l

Typ: 4176

- Telový šampón vhodný ako aj na vaňový kúpeľ, na pokožke zanecháva príjemnú sviežu vôňu.

Osviežovač vzduchu batériový Typ: 4179 ▼

- Príjemne osvieži miestnosť, jednoduchá obsluha a manipulácia pri výmene osviežujúcej náplne.
- Napájaný monočlánkom 1,5 V (nie je súčasťou dodávky).

31,60



Typ: 4178

Náplň osviežovača - citrón

- Pri nepretržitom používaní funkčný približne 1 mesiac.

8,00



76,70



Tork - elektronický osviežovač vzduchu

Typ: 3620

- Batériový zásobník na osviežovače vzduchu a neutralizér zápachu.
- Regulovateľná intenzita vône pomocou časového spínača.
- Ukazovateľ stavu náplne a batérií.



- Balenie 12 ks, cena je za balenie.

92,60

Tork Premium - vôňa do osviežovača vzduchu

Typ: 3621-1 Citrusová
Typ: 3621-2 Kvetinová
Typ: 3621-3 Ovocná

Typ: 3621-4 Neutralizér zápachu

90,80

Zásobníky na tekuté mydlo - Tork

Typ: 3617 1 l - (v x š x h): 291 x 112 x 114 mm

28,80

Typ: 3618 0,475 l - (v x š x h): 206 x 112 x 114 mm

19,40

- Uzamykateľný zásobník na tekuté mydlo z odolného ABS plastu s moderným dizajnom.
- Spoľahlivý systém s veľkou kapacitou zásobníka.
- Súčasťou balenia: pumpička, hmoždinka a skrutky na montáž.
- Zásobník je uzamykateľný univerzálnym Tork kľúčom.
- Veľmi ľahké dopĺňanie a údržba.



Tekuté mydlá - Tork

- Tekuté mydlá dodávame v plastovom obale, ktorý sa ukladá do dávkovača. Odpadá prelievanie a tým sa zamedzí zložitej manipulácii a znečisteniu. Plastový obal mydla zamedzuje odkvapu a pretekaniu.

TYP	OBSAH (ml)	FARBA	PREVEDENIE	BALENIE (ks)	CENA ZA BALENIE (EUR)
3619-1	475	biela	priemyselné	8	25,70
3619-2	475	modrá	krémové	8	26,90
3619-3	1000	bezfarebná	priemyselné	6	31,70
3619-4	1000	biela	krémové	6	29,90



Toaletný papier Ø 240 mm ▶

Typ: 4183

- Dodávaný len po baleniach (6 roliek).
- Minimálny odber 1 balenie.



1,70 / ks

◀ Zásobník toaletného papiera

Typ: 4182

- Vyrobený z kovu s vypaľovanou práškovou farbou, uzamykateľný, určený na jednu rolku toaletného papiera.
- Ø zásobníka 30 cm, vhodný pre rolky s Ø 240 mm.
- Súčasťou dodávky je kľúčik a montážny materiál.

42,60

Vajíčka do pisoára ▶

Typ: 4186

- Možnosť vložiť do WC alebo pisoára, nepoškodzuje a neupcháva toalety.
- Vonía do bezzvyškového spotrebovania. Pôsobí dezinfekčne a dezodoračne.

10,60



Zásobník na hygienické sáčky ▶

Typ: 4184

- Vyrobený z odolného plastu.
- Inštalácia na hladký povrch pomocou samolepiacich vankúšikov alebo priskrutkovaním.
- Hl. rozmery: 140 x 100 x 26 mm.

9,00

Hygienické sáčky z PE ▶

Typ: 4185

- 48 boxov (1 box 25 ks) celkom 1200 ks
- balenie - 1200 ks

55,40



41,10

Tork zásobník na toaletný papier – Jumbo rolka

Typ: 3608

- Vysoká kapacita – ideálne riešenie pre menej často udržiavané a vysoko frekvencované toalety.
- Robustná konštrukcia – moderný dizajn.
- Žiadne plytvanie papierom – každá rolka spotrebovaná až do konca!
- Zásobník je uzamykateľný univerzálnym Tork kľúčom.
- Súčasťou balenia sú hmoždinky a skrutky.
- Hl. rozmery (v x š x h): 360 x 437 x 133 mm.

Tork Advanced toaletný papier – Jumbo rolka ▶

Typ: 3609 (balenie - 6 roliek)

- Dvojvrstvový jemný toaletný papier, vyrobený zo 100% recyklovaného materiálu. Farba biela.
- Dĺžka x priemer rolky: 360 m x 26 cm.
- Rozmer útržku: 9,7 x 20 cm, 1800 útržkov v rolke.

25,50



51,50



33,60



Tork zásobník na toaletný papier – kompaktné rolky

Typ: 3610

- Extra veľká kapacita, rýchle a bezproblémové dopĺňanie. Zásobník obsahuje 2 rolky toaletného papiera s dĺžkou 100 m.
- Náhradná rolka sa posunie automaticky do polohy na použitie akonáhle dôjde k spotrebovaniu pôvodnej.
- Uľahčuje obsluhu viditeľnosť (potreba doplnenia je zreteľná).
- Už žiadny odpad na podlahe a okolo toalety! Prázdne stredy sú zhromažďované vo vnútri zásobníka. Zásobník je uzamykateľný univerzálnym Tork kľúčom.
- Súčasťou balenia sú hmoždinky a skrutky.
- Hl. rozmery (v x š x h): 344 x 184 x 140 mm.

Tork Premium toaletný papier – kompaktná rolka

Typ: 3611

- Dvojvrstvový veľmi jemný prémiový toaletný papier, vyrobený z celulózy a recyklovaného materiálu. Farba biela.
- Vytiahnutím modrých častí v dutinke je rolka pripravená na umiestnenie do zásobníka.
- Dĺžka x priemer rolky: 100 m x 13,2 cm.
- Rolka nie je perforovaná, šírka: 9,9 cm
- Balenie: 27 roliek / kartón.



◀ Zásobník na M-rolky

Typ: 4180

- Plastový zásobník na M-rolky s vnútorným odvíjaním papiera.
- Svojou kapacitou je vhodný do prostredia s vysokou spotrebou papiera.
- Na utieranie rúk na toaletách, iných hygienicky čistých a pracovných miestnostiach.
- Kontrolovaná spotreba papiera.
- Ochrana papiera pred nečistotou a vlhkom.
- Plnenie zásobníka je možné po odomknutí univerzálnym kľúčom.
- Súčasťou zásobníka je kľúč s hmoždinkami a skrutkami.

52,10

6,50 / ks

M-rolky Katrin ▶

Typ: 4181

- Farba prírodná biela, 1-vrstvová, cca 23g/m², šírka 20,5 cm, dĺžka 320 m.
- Vnútorné alebo obvodové odvíjanie papiera.
- Výhodou je veľká kapacita rolky.
- Minimálny odber 1 balenie (6 ks).



Zásobník na papierové utierky ▶ so stredovým odvíjaním

Typ: 3605

- Zásobník s moderným dizajnom z odolného ABS plastu – zvlášť vhodný do prostredia s vysokými nárokmi na spotrebu papiera.
- Pevné a odolné kovové zuby zásobníka bez problémov odrežú potrebnú dĺžku útržku.
- Zásobník je uzamykateľný univerzálnym Tork kľúčom.
- Súčasťou balenia sú hmoždinky a skrutky.
- Hl. rozmery (v x š x h): 360 x 239 x 227 mm.

47,40 / ks



◀ Papierové utierky na každodenné použitie

Typ: 3606, 3607

- Jednovrstvové prevedenie s dobrou absorpciou vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu. Farba modrá alebo žltá.
- Dodávané po kartónoch (6 roliek).

TYP	PREVEDENIE	DĹŽKA x ROLKA (cm)	FARBA	BALENIE/POČET ROLIEK	CENA ZA BALENIE (EUR)
3606	advanced – veľmi dobrá kvalita	320 m x 19 cm	modrá	1/6	44,80
3607	univerzal – základná kvalita	300 m x 19 cm	žltá	1/6	40,60



◀ Tork zásobník na papierové utierky v rolke

Typ: 3612

- Vysoká kapacita
- materiál – odolný a umývateľný plast ABS.
- Ideálne riešenie na ručné toalety. Úplne hygienický systém (každý sa dotýka len utierky, ktorú použije).
- Výkonný rezací mechanizmus zabezpečuje plynulé dávkovanie vždy len jedného útržku kvalitnej papierovej utierky Tork.
- Papier je chránený pred prachom, vlhkom.
- Zásobník je uzamykateľný.
- Súčasťou balenia aj hmoždinky a skrutky.
- Hl. rozmery (v x š x h): 372 x 337 x 203 mm.

100,00

Papierové utierky Tork – rolka typ: 3613, 3614 ▶

- Dvojvrstvé prevedenie papierových utierok ADVANCED sa vyznačujú veľmi dobrou absorpciou. Dodávané v rolke s dĺžkou 150 m s veľkosťou útržku 21 x 25 cm. Dvojvrstvé prevedenie.
- Zelené prevedenie – dvojvrstvový recyklovaný papier.
- Bielé prevedenie – jedna vrstva z vysoko objemového papiera s nadštandardnou absorpciou, druhá vrstva z recyklovaného papiera.



TYP	DĹŽKA X Ø ROLKY (m/cm)	VEĽKOSŤ ÚTRŽKU (cm)	FARBA	BALENIE / POČET ROLIEK	CENA ZA BALENIE (EUR)
3613	150 x 19	21 x 25	biela	1/6	47,50
3614	150 x 19	21 x 25	zelená	1/6	44,90



◀ Tork zásobník na skladané papierové utierky ZZ

Typ: 3380

- Vysoká kapacita.
- Moderný dizajn.
- Stále obľúbené riešenie na miestach s väčšou frekvenciou návštevnosti.
- Zásobník je uzamykateľný, vyrobený z vysoko odolného plastu.
- Súčasťou balenia aj hmoždinky a skrutky.
- Hl. rozmery (v x š x h): 439 x 333 x 136 mm.

42,70



◀ Papierové utierky Tork – skladané ZZ

Typ: 3615, 3616, 3381

TYP	ROZMER UTIERKY (cm)	FARBA	BALENIE	VLASTNOSTI	CENA ZA BALENIE (EUR)
3615	25 x 23	zelená	15 x 200 ks	dvojvrstvé – recykl	27,60
3616	23 x 23	biela	15 x 266 ks	jednovrstvé – vysoko objemové (nadštandardná absorpcia)	35,10
3381	25 x 23	zelená	20 x 200 ks	jednovrstvé – recykl	32,40

- Každé pracovisko musí byť podľa zákona vybavené lekárničkou s možnosťou poskytnutia prvej pomoci.
- Ponúkané lekárničky je možné využiť ako v administratíve, tak aj v dielni.
- S výnimkou prenosných kufrov sú lekárničky prispôsobené na zavesenie.



Lekárnička kovová stredná ▲
Typ: 3500

- Vyrobená z oceleového plechu.
- Vďaka protiprachovému tesneniu v dverkách je táto lekárnička vhodná aj do prašného prostredia.
- Povrchová úprava bielym práškovým lakom.
- 2 pevné poličky a 2 pevné priehradky na vnútornej strane dveriek.
- Uzamykanie cylindrickým zámkom s 2 kľúčmi.
- Rozmery (š x v x hl): 35 x 45 x 15 cm.

Cena bez náplne: **57,00**

Lekárnička kovová veľká Typ: 4211

- Vyrobená z kvalitného oceleového plechu. ▼
- Povrchová úprava bielym práškovým lakom.
- 2 vyberateľné poličky.
- Uzamykanie cylindrickým zámkom s 2 kľúčmi.
- Na dverách je vybavená rozbitným okienkom na náhradný kľúč.
- Kapacita lekárničky vhodná pre náplň Basic EU a Special EU.
- Rozmery (š x v x hl): 45 x 60 x 16 cm.

Cena bez náplne: **91,20**



Cena bez náplne:

84,70

◀ Kovová lekárnička

Typ: 4816

- Vyrobená z oceleového plechu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Dvierka vyplnené priehľadným plexisklom.
- Vybavená 2 poličkami.
- Uzamykanie pomocou cylindrického zámku.
- Rozmer: 30 x 46 x 14 cm.

Plastová lekárnička ▶

Typ: 4209



- Plastová skrinka uzamykateľná, vybavená priečkami podľa DIN, dobre sa dezinfikuje.
- Rozmer: 31 x 42 x 15 cm.



Cena bez náplne: **50,00**

Plastový kufr malý ▶**Typ: 3502**

- Plastový kufr červenej farby.
- Vhodný na všetky pracoviská vzhľadom na jednoduchosť manipulácie a transportu na miesto potreby.
- Kufr je umiestnený v držiaku na stene.
- Z držiaku je možné kufr vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.
- Vyrobený z polypropylénu.
- Postačujúci pre náplň Basic EU.
- Bez vnútorného delenia.

 0,8 kg 32 x 12 x 28 cm**12,70**

Cena bez náplne

**Prenosná lekárnička malá ▶****Typ: 3460**

- Vhodná na všetky pracoviská vzhľadom na jednoduchosť manipulácie a transportu na miesto potreby.
- Lekárnička je umiestnená v držiaku na stene.
- Z držiaku je možné lekárničku vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.
- Vyrobená z polypropylénu.
- Vnútorný priestor rozdelený na štyri priehradky, dve z nich je možné ďalej rozdeliť tromi prestavitelnými prepážkami.
- Uzamykateľná visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).
- Dodáva sa vrátane držiaku na stenu a vnútorných prepážok.
- Farba: oranžová
- Kapacita lekárničky vhodná pre náplň Basic EU a Speciál EU.

 1,4 kg 28 x 14 x 43 cm**36,80**

Cena bez náplne

**Náplň Basic EU Typ: 4641**

- Obsahuje základný sortiment obväzového materiálu vrátane latexových rukavíc a nožníc. Vyhovuje požiadavkám pre menšie firmy alebo organizácie s bežnou mierou rizika, napr. kancelária, rekreačné športové zariadenia, hotely atď. (Výbava podľa DIN 13157)

37,50**Náplň Speciál EU Typ: 4642**

- Náplň je vhodná pre pracoviská s vyššou mierou rizika úrazu. Predovšetkým ide o miesta so zvýšeným rizikom pádu, vzniku otvoreného poranenia, obarenia, popálenia, zasiahnutia el. prúdom. Doporučujeme ju pre výrobné podniky, školy, obchody, dielne, potravinárske prevádzky - väčšie kuchyne, prípravovne, konzervárnske prevádzky (para, horúca voda), autoservisy, lakovne, opravárenské prevádzky, zväračské pracoviská, úpravovne vody, sklady technických plynov a chemikálií, kotolne, čerpacie výmenníkové stanice atď. (Výbava podľa DIN 13169)

65,20

Podľa smernice Rady EÚ č. 89/654/EHS z 30.11.1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

- pracovisko musí byť vybavené prostriedkami prvej pomoci
- prostriedky musia byť vhodne označené a ľahko prístupné.



NOVINKA

44,10**Nástenný držiak s výplachom očí****Typ: 3948**

- Pre pohotovú pomoc pri zasiahnutí očí nebezpečnou látkou.
- Obsahuje dve fľaše s fyziologickým roztokom s objemom 500 ml a zrkadlo. Fľaše obsahujú sterilný fyziologický roztok 0,9% NaCl.
- Fľaše na vyplachovanie očí majú ergonomicky tvarovanú očné misku na otvorenie očného viečka, výplachová kvapalina sa tak dostane priamo na poranené oko.
- Jedna fľaša 500 ml vystačí na cca 4 min. intenzívneho vyplachovania.
- Plastový držiak chráni fľaše na výplach očí pred znečistením. Nástenný držiak je vyrobený z tepelne vytvarovaného plastu s transparentným vekom. ľahko sa pripevní na stenu skrutkami a hmoždinkami, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Doba expirácie roztoku 3 roky.

 1,5 kg 410 x 320 x 75 mm

Typ: 3948-A
Náhradná náplň

14,00



◀ Kartotéky – formát A4

- Kartotéky sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Zásuvky vybavené guľčikovým vedením so 100% výsuvom, čo umožňuje ľahký prístup k dokumentom v celej hĺbke zásuvky.
- Nosnosť zásuvky 30 kg.
- Uzamykanie pomocou centrálneho zámku.
- Kartotéky sú vybavené blokáciou proti vysunutiu viac ako jednej zásuvky naraz.
- Zásuvky sú prispôbené na použitie závesných obalov, ktoré umožňujú bezpečné a prehľadné ukladanie dokumentov.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	FARBA	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3461	413 x 622 x 704	sivá RAL 7035	29,4	161,00
3462	413 x 622 x 1321	sivá RAL 7035	51,3	183,00
3463	413 x 622 x 1628	sivá RAL 7035	61,9	233,00



◀ Kartotéková skriňa - formát A5, A6

- Určená pre ukladanie kariet formátu A5 (Typ 4458) a formátu A6 (Typ 4459).
- Uzamykanie každého páru zásuviek samostatným zámkom.
- Rovnaký kľúč pre všetky zámky v zostave.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v kombinácii sivej 7035 a modrej 5012.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVIEK	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4458	560 x 600 x 1250	10	89	509,00
4459	438 x 600 x 1250	12	86	560,00


Typ: 3503-5

Typ: 3503-6

Typ: 3503-10

Zásuvkové skrine

- Kovový kancelársky nábytok ponúka bezpečné a prehľadné uloženie materiálov predovšetkým na úradoch štátnej správy, v archívoch, zdravotníckych zariadeniach, projekčných kanceláriách a pod.
- Vďaka pevnej konštrukcii, modernému dizajnu a kvalitnej povrchovej úprave je zabezpečená vysoká odolnosť, dlhá životnosť a jednoduchá údržba a čistenie.

TYP	POČET ZÁSUVIEK	VÝŠKA ZÁSUVKY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	CENA (EUR)
3503-5	5 x A4	102	14,8	280 x 400 x 670	81,40
3503-6	6 x A4	83	15,4	280 x 400 x 670	86,40
3503-10	10 x A4	51	17,8	280 x 400 x 670	110,00



Čelo zásuvky s malou kovovou rukoväťou a štítkom (rozmedzie 57 mm).



Zásuvkové skrine na výkresy

Typ: 3177, 3178

- Skriňa je vybavená centrálnym uzamykaním zásuviek so systémom blokácie, ktorý bráni vysunutiu viacerých zásuviek.
- Nepostrádateľný pomocník všade tam, kde sa pracuje s výkresovou a mapovou dokumentáciou.
- Skrine nájdu uplatnenie predovšetkým v projekčných a konštrukčných kanceláriách, katastrálnych úradoch a pod.
- Celokovová skriňa je ošetrená kvalitnou práškovou farbou.
- Zásuvky sú vedené teleskopickými výsuvmi.
- Farba RAL 7035 sivá.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVIEK	NOSNOSŤ ZÁSUVIEK	HMOTNOSŤ (kg)	PRE FORMÁT	CENA (EUR)
3177	986 x 748 x 782	10	40	121	A1	661,00
3178	1336 x 1006 x 435	5	40	115	A0	551,00

Flipchart YSA ▼

Typ: 4155

- Magnetický robustný flipchart s rýchlopínacou lištou na bloky, s povrchom popisovateľným za sucha stierateľnými fixkami. Výškovo nastaviteľný, má stabilný trojnohý stojan a odkladaciu lištu na popisovače.
- Rozmer tabule je 100 x 70 cm


58,10

Flipchart EUROCHART ▼

Typ: 4157

- Magnetický flipchart s lakovaným povrchom s integrovanými výklopnými ramenami na zavesenie popísaných listov, popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi. Je výškovo nastaviteľný do výšky 190 cm, má stabilný trojnohý stojan a odkladaciu lištu na popisovače.
- Rozmer tabule je 100 x 66 cm.

118,00



M-BLOCK

blok pre flipchart Typ: 4159

- Univerzálny, 25 listov/70 g biely, 10 dier.

4,60



M-BLOCK/R

blok pre flipchart

Typ: 4160

- Univerzálny, 25 listov/80 g s modrým rastrom, 10 dier.

6,60

Flipchart MOBIL ▲

Typ: 4158

- Magnetický flipchart s lakovaným povrchom, so zaklápacou upínacou lištou, popisovateľný za sucha stierateľnými popisovačmi. Je výškovo nastaviteľný do výšky 190 cm, vybavený nohou s 5-imi pojazdnými kolieskami pre jednoduché premiestňovanie flipchartu. Má odkladaciu lištu na popisovače a výklopné ramená na zavesenie popísaných listov.
- Rozmer tabule je 100 x 66 cm.

223,00





◀ Magnetická tabuľa

- Biela magnetická tabuľa s veľmi hladkým povrchom. Robustný hliníkový rám so zaoblenými rohmi.
- Na tabuľu sa dá písať za sucha stierateľnými popisovačmi.
- Tabuľu je možné zavesiť na šírku aj výšku. Vybavená odkladacou lištou a sadou na pripevnenie na stenu.

Dodávaná v rozmeroch: 90 x 60 cm**Typ: 4161**
Cena: 32,60 EUR
120 x 90 cm**Typ: 4162**
Cena: 58,90 EUR
180 x 90 cm**Typ: 4163**
Cena: 146,00 EUR
150 x 100 cm ... **Typ: 3858**
Cena: 117,00 EUR



Magnetická huba

Typ: 4171

- Unikátna pre stieranie tabulí a flipchartov, bez nutnosti meniť čistiaci povrch, huba sa čistí vodou.

2,70

Magnety ▼

- Magnety sú dodávané po celých baleniach. Ceny sú uvedené za 1 kus.
- Možnosť použitia na tabuliach aj flipchartoch.



Typ	Hlavné rozmery	Minimálny odber (ks)	Cena (EUR)
4166	Ø 13 mm	8	0,24
4167	Ø 24 mm	6	0,33
4168	Ø 32 mm	4	0,41
4169	Ø 38 mm	2	1,00

Sada popisovačov ▼

Typ: 4172

- 4 ks za sucha stierateľných popisovačov.
- Použiteľné na biele tabule alebo flipcharty.
- Farby: čierna, modrá, červená, zelená.

4,20



Čistiaci roztok ▲

Typ: 4170

6,70

- Obsah 250 ml.
- Použiteľný na biele tabule a flipcharty.
- Praktický rozprašovač uľahčuje čistenie.

Možnosť obojstranného použitia



◀ Korkové tabule

- Kvalitná korková tabuľa s dreveným rámom. Pripevnenie informačného materiálu pomocou špendlíkov. Možnosť zavesenia na výšku aj šírku. Dodávané s háčkami na zavesenie a sadou farbených špendlíkov (6 ks).

Dodávaná v rozmeroch: 90 x 60 cm**Typ: 4164**
Cena: 8,60 EUR
120 x 90 cm**Typ: 4165**
Cena: 32,00 EUR

Vnútorne vitríny

- Vitрина na vnútorné použitie s moderným dizajnom.
- Ideálna ako komunikačný a oznamovací prostriedok na recepciách, v halách hotelov, obchodov, škôl, výrobných dielnach, kanceláriách.
- Zaoblený hliníkový rám s tmavosivými plastovými rohmi.
- Zosilnené bezpečnostné sklo 4 mm hrubé.
- Uzamykateľná (vrátane 2 kľúčov).
- Magnetická kovová zadná biela stena vhodná na magnetky a na popisovanie.
- Vďaka pripevneniu na stenu pomocou hliníkového rámu zostáva prezentačná plocha celkom neporušená.
- Jednoduché čistenie.
- Maximálne otvorenie dverí do 135° zabráňuje poškodeniu steny aj vitríny.
- Dodáva sa vrátane montážnej sady.



TYP	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	KAPACITA FORMÁTU A4	CENA (EUR)
4954	692 x 532 x 37	4	162,00
4955	692 x 752 x 37	6	216,00
4956	100 x 752 x 77	9	247,00

Kliprámy

- Interiérové informačné tabuľky s originálnym hliníkovým kliprámom umožňujúcim výmenu prezentačných materiálov.
- Antireflexná fólia chráni dokument pred poškodením.
- Rám je z eloxovaného hliníka so šírkou 32 mm s oblými rohmi.
- Súčasťou dodávky je aj montážna sada.

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
3958	210 x 297	13,90
3959	297 x 420	16,00
3960	450 x 600	23,20
3961	600 x 900	31,90




NOVINKA

Dverové a informačné ceduľky

- Určené na vnútorné použitie vo verejných priestoroch ako sú školy, kancelárie, nemocnice, úrady atď.
- Ľahko a jednoducho je možné odklopiť predný kryt a vymeniť menovku, ceduľku alebo plagát.
- Súčasťou je montážna sada na stenu.

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
3962	50 x 148	8,70
3963	148 x 105	10,90
3964	210 x 148	15,20
3965	210 x 297	24,70
3966	148 x 148	12,30



NOVINKA



Skrinky na klúče ▲

- Sú určené na upevnenie na stenu. Korpus aj dvierka sú vyrobené z kvalitného plechu. Skrinky majú pochrómovaný cylindrický zámok s 2 kľúčmi. Lišty na kľúče sú prestaviteľné po 10 mm a sú očíslované. Skrinky sú vybavené registrami kľúčov.
- Sú dodávané v sivej farbe RAL 7035.

TYP	POČET KLÚČOV	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4092	50	550 x 380 x 80	73,90
4093	64	450 x 300 x 80	64,80
4094	100	550 x 380 x 80	76,50



Kazety na kľúče ▲

- Celá kazeta je vyrobená z ťažného oceľového plechu. Vybavená prestaviteľnými lištami s háčikmi a cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi.
- Možnosť zavesenia na stenu. Povrchová úprava práškovou farbou RAL 7035 (sv. sivá).

TYP	POČET KLÚČOV	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4088	15	185 x 85 x 250	19,80
4089	25	245 x 85 x 300	20,30
4090	35	245 x 85 x 300	26,10
4091	45	245 x 85 x 300	31,00



Vonkajšie rozmery (mm) 450 x 300 x 90
Vnútorné rozmery (mm) 440 x 290 x 50
Hmotnosť (kg)9,1
Objem (l)6

KEYTRONIC-48 skrinka na kľúče s elektronickým zámkom

Typ: 4684

- Jednoplášťová skrinka na kľúče z kvalitnej ocele.
- Korpus 2 mm oceľ, dvierka 4 mm oceľ.
- Farba sivá.
- Moderný elektronický zámok (100 mil. možností kombinácií kódu).
- Max. 8-miestny užívateľský kód.
- Jednoduchá obsluha prostredníctvom veľkej a ľahko ovládateľnej klávesnice.
- Núdzové mechanické otváranie na 2 kľúče.
- 1,5 V batéria.

97,90



Núdzové schránky na kľúče ▲

- Núdzové schránky sú určené na uloženie kľúčov, ktoré sú prístupné v kritických situáciách rozbitím skla.
- K rozbitiu môže dôjsť pomocou paličky, alebo akéhokoľvek vhodného predmetu.
- Sklo má hrúbku 1 mm. Zabezpečenie schránok môže byť v prevedení so zámkom alebo s plombou.
- Schránky sú oceľové v červenom prevedení.
- Hl. rozmery 138 x 31,5 x 152 mm, hmotnosť 0,5 kg.

TYP	VYBAVENIE	CENA (EUR)
4149	s kladivkom, bez uzamykania	12,10
4150	bez kladivka, s uzamykaním	14,70
4151	s kladivkom, s uzamykaním	16,20

PROFI COUNTER ►

Typ: 3353

- Zariadenie na sčítanie bankoviek a rozpoznávanie falošných bankoviek (EUR)
- Profi Counter je cenovo výhodná alternatíva k ručnému počítaniu a zväzovaniu bankoviek bez toho, aby sme sa museli vzdať komfortu, ktorý nám poskytujú drahé prístroje.
- Tento prístroj vyniká nielen mimoriadnym a inovatívnym dizajnom, ale presvedčí aj svojou jednoduchou obsluhou. Veľký otočný displej umožňuje bezproblémové prečítanie ukazovateľa.
- Profi Counter je štandardne vybavený pripojiteľným zariadením na rozpoznávanie falošných bankoviek. Bankovky sa preskúšajú prostredníctvom UV-, magnetickej a infračervenej skúšky. Pri rozpoznaní falošnej bankovky sa prístroj automaticky zastaví.
- Zabudované senzory rozpoznávajú aj zložené, spojené alebo menšie bankovky, ktoré sa nachádzajú v balíčku bankoviek (rozlíšenie formátu). Vo všetkých týchto prípadoch sa prístroj zastaví. Profi Counter môžete používať aj ako zariadenie na preskúšanie bankoviek aj v prípade, že potrebujete preskúšať bankovky rôzneho formátu (menšie bankovky vložte ako prvé).



244,00

Technické údaje prístroja Profi Counter

Rýchlosť kontroly bankoviek: max. 1000 bankoviek/min.

Kapacita vstupu: 200 bankoviek.

Kapacita výstupu: 300 bankoviek.

Magnetická skúška.

Skúška ultrafialovým svetlom.

Skúška infračerveným svetlom.

Rozlíšenie formátu.

Štart-stop automatika.

Funkcia vytvárania zväzkov.

Funkcia celkového sčítania.

Automatické hlásenie a odstránenie chýb.

cca 7,5 kg

238 x 348 x 205 mm



172,00

▼ Bezpečnostná schránka Atlanta

Typ: 4228

- Dvojplášťová konštrukcia - vnútorné opláštenie z materiálu 3 mm. Dvojplášťové dverka s hrúbkou 45 mm.
- Vybavený bezpečnostným zámkom s 2 kľúčmi.
- Trezor je možné jednoducho pripevniť k podlažke, alebo zadnej stene (4 montážne body).
- Prepážkou rozdelený na hornú a spodnú polovicu.

31 kg

420 x 300 x 380 mm - vonkajšie

350 x 226 x 297 mm - vnútorné

23 l

◀ Nábytkový trezor SAMOA

- Bezpečnostná trieda 0 (v zmysle EN 1143-1).
- Bezpečnostné ukazovatele: Chráni pred slabým ohňom, korpus s dvojitými stenami s protipožiarnou ochranou. Dvere s dvojitými stenami, hrúbka krídla dverí 5 mm, trojstranné uzamykacie čapy Ø 25 mm.
- Zamykanie pomocou trezorového bezpečnostného zámku obojstranným bezpečnostným kľúčom tr.1.
- Pancierovaný zámok je chránený proti odvrtaniu kalenou doskou z manganovej ocele.
- Možnosť upevnenia k podlažke alebo na stenu.
- Uhol otvárania dverí je 90°. RAL 7016.



Typ	Názov	VONKAJŠÍ ROZMER (v x š x h) mm	VNÚTORNÝ ROZMER (v x š x h) mm	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	VNÚTORNÉ POLICE	CENA (EUR)
4686	Samoa 40	300 x 420 x 390	220 x 340 x 300	22	35	1	233,00
4687	Samoa 50	420 x 350 x 390	340 x 270 x 300	19	37	1	256,00
4688	Samoa 65	660 x 490 x 410	580 x 410 x 320	75	66	2	373,00
4689	Samoa 85	860 x 490 x 410	780 x 410 x 320	101	80	2	466,00



Trezor MONACO ▲

- Bezpečnostná trieda I. v zmysle EN 1143-1.
- Dvojenový nábytkový trezor s ohňovzdornou izoláciou. Hrúbka dvier 10 mm.
- Trojstranný rozvorový mechanizmus.
- Dva otvory v podlahe a zadnej stene pre upevnenie trezoru (spoj. materiál je súčasťou dodávky).
- Bezpečnostný zámok VdS-1 s pancierovaním z mangánovej ocele. Na uzamknutie sa používa otočná rukoväť, dva kľúče.
- Farba: RAL 9021.

Elektronický nábytkový sejf TRENDY ▼

- Vyrobený z kvalitnej ocele, korpus 2 mm a dvere 4 mm.
- Protipožiarna drážka, robustné závesy.
- Jednostranný uzamykací mechanizmus.
- Farba: RAL 7016.



Elektronický zámok

- Jednoduché ovládanie vďaka veľkej a ľahko ovládateľnej klávesnici.
- Veľký, dobre čitateľný display.
- Elektronické núdzové otváranie (master kod).
- Náhradné núdzové kľúče.
- Napájanie 1,5 V batéria.



NOVINKA

Ohňovzdorný sejf – Sydney 55

Typ: 3954

- Požiarna ochrana pre domácnosti a kancelárie za veľmi nízku cenu.
- Vysoká spoľahlivosť.
- Požiarna odolnosť LFS 60 P podľa EN 15659 (pri extrémnej teplote chráni vaše cennosti, dôležité dokumenty po dobu jednej hodiny, vnútorná teplota do 170 °C).
- Bezpečná konštrukcia s vysoko kvalitného ohňovzdorného materiálu na ochranu dokumentov pre ohňom a vlámaním.
- Vnútorná schránka na skladovanie malých predmetov.
- Uzatváranie otočnou rukoväťou s elektronickým zámkom (batérie 4 x 1,5 nie sú súčasťou dodávky).

Nábytkový sejf CLEVER ▼

- Bezpečnostná trieda 23 podľa EN 1143-1 a ČSN 91 6012.
- Univerzálny dvojplášťový nábytkový trezor s hodnotnou, cenovo výhodnou a kvalitnou výbavou.
- Vonkajší plášť je z ocele s hrúbkou 3 mm.
- Vnútorný plášť je z ocele s hrúbkou 2 mm.
- Dvere z ocele s hrúbkou 6 mm s protipožiarnou drážkou, hrúbka dverí 60 mm.
- Ochráni pred ľahkým požiarom a pred útokom ľahkým mechanickým náradím.
- Trezorový bezpečnostný zámok tr. A - pancierovaný.
- Rozvorový mechanizmus - guľatina s priemerom 25 mm.
- 2 kľúče
- Farba: RAL 7016.



Typ	NÁZOV	VONKAJŠÍ ROZMER (v x š x h) mm	VNÚTORNÝ ROZMER (v x š x h) mm	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	VNÚTORNÉ POLICE	CENA (EUR)
4690	MONACO 45	435 x 435 x 442	369 x 369 x 393	54	55	1	419,00
4691	MONACO 65	652 x 435 x 442	586 x 396 x 393	85	83	2	549,00
4692	MONACO 120	1200 x 600 x 500	1134 x 534 x 451	270	120	2	902,00
3954	SYDNEY 55	515 x 445 x 450	408 x 340 x 293	41	51	1	348,00
4625	TRENDY 1	250 x 350 x 250	240 x 345 x 190	17	9,5	0	88,10
4626	TRENDY 3	500 x 350 x 360	490 x 340 x 300	50	22,5	1	165,00
4627	TRENDY Lap	250 x 450 x 365	240 x 440 x 290	31	17,5	0	122,00
4628	CLEVER B4	330 x 450 x 380	255 x 375 x 300	28	38	1	202,00
4629	CLEVER B6	660 x 490 x 410	575 x 375 x 295	64	69	2	375,00

STOJANY NA ZORAĐOVAČE DOKUMENTOV

KANCELÁRIA

Stojany na zoraďovače dokumentov ►

Typ: 4187, 4188, 4189

- Otočný stĺp na zoraďovače je určený na úsporné ukladanie zoraďovačov A4. Priemer stĺpu je 80 cm.
- Umožňuje uloženie až 144 ks zoraďovačov na ploche cca 1/2 m².
- Stĺp je zostavený stavebnicovým systémom a poschodia sú ľahko nastaviteľné.
- Masívny päťramenný kovový podstavec zabezpečuje dobrú stabilitu.
- Ľahké otáčanie zabezpečuje stredové uloženie na ložiskách.
- Police a priečky sú vyrobené z kvalitného laminátu s plastovou hranou.

Výrazná úspora miesta

Typ: 4187



Typ: 4190



Typ: 4191




TYP	4187	4188	4189	4190	4191
Počet zoraďovačov	48	72	96	120	144
Počet poschodí	2	3	4	5	6
Hlavné rozmery (mm)	Ø 80 x 870	Ø 80 x 1220	Ø 80 x 1570	Ø 80 x 1920	Ø 80 x 2270
Náčrt					
Cena (EUR)	209,00	251,00	285,00	324,00	364,00

Stúpadlo TWIN STEP ►

Typ: 4192

- Vyrobená z odolného plastu.
- Mobilná na troch dvojitych kolieskach.
- Maximálna nosnosť 150 kg.
- V prípade zaťaženia sa kolieska zasunú a stolička sa opiera celou svojou základňou o podlahu.



29,70





Textilná vinutá slučka Typ: 3543-3547

- Vinuté slučky sa používajú na viazanie a upevňovanie bremien pri manipulácii vo výrobných prevádzkach, hlavne v strojárstve, stavebníctve atď. Vinuté slučky chránia bremeno pred poškodením a umožňujú manipuláciu bremien vysokých hmotností.
- Vyrobené z vysokopevnostného polyesterového technického vlákna. Farebne odlišené podľa nosnosti.
- Sú odolné voči poveternostným vplyvom, korózii, olejom, kyselinám, plesniam a teplotám od -40 do + 100°C. Sú vyrábané v súlade s DIN EN 1492-2.

	NOSNOSŤ (kg)	DĹŽKA/OBVOD - 1/2 m TYP/CENA	DĹŽKA/OBVOD - 2/4 m TYP/CENA	DĹŽKA/OBVOD - 4/8 m TYP/CENA	DĹŽKA/OBVOD - 6/12 m TYP/CENA	DĹŽKA/OBVOD - 8/16 m TYP/CENA
	1000	3543-1 / 6,50	3543-2 / 8,90	3543-4 / 13,40	3543-6 / 17,70	3543-8 / 23,20
	2000	3544-1 / 7,60	3544-2 / 11,70	3544-4 / 20,00	3544-6 / 28,10	3544-8 / 35,60
	3000	3545-1 / 9,00	3545-2 / 13,90	3545-4 / 22,80	3545-6 / 36,20	3545-8 / 45,20
	5000	3546-1 / 13,00	3546-2 / 22,40	3546-4 / 40,70	3546-6 / 49,40	3546-8 / 71,80
	8000	3547-1 / 17,60	3547-2 / 33,30	3547-4 / 59,20	3547-6 / 80,60	3547-8 / 112,00

Textilné pásy s okami Typ: 3548-3552

- Textilné pásy sa používajú na viazanie a upevňovanie bremien pri manipulácii vo výrobných prevádzkach, skladoch, expedíciách a všade tam, kde je výhodný plochý profil popruhu. Na oboch koncoch pásu sú zosilnené oká vyrobené z polyesterového technického vlákna podľa DIN 1492-1.
- Sú farebne odlišené podľa nosnosti

	NOSNOSŤ (kg)	ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA 1 m TYP/CENA	DĹŽKA 2 m TYP/CENA	DĹŽKA 4 m TYP/CENA	DĹŽKA 6 m TYP/CENA	DĹŽKA 8 m TYP/CENA
	1000	50	3548-1 / 5,90	3548-2 / 8,70	3548-4 / 13,10	3548-6 / 17,40	3548-8 / 22,70
	2000	60	3549-1 / 8,60	3549-2 / 13,20	3549-4 / 20,20	3549-6 / 27,20	3549-8 / 35,90
	3000	90	3550-1 / 12,80	3550-2 / 19,20	3550-4 / 30,50	3550-6 / 40,50	3550-8 / 56,10
	5000	150	-	3551-2 / 30,40	3551-4 / 50,50	3551-6 / 76,50	3551-8 / 101,00
	8000	210	-	-	3552-4 / 98,70	3552-6 / 132,00	3552-8 / 177,00

Dvojdielne upínacie popruhy Typ: 3538-3542

- Viazacie popruhy sú určené na viazanie a upevňovanie bremien hlavne v doprave. Možnosť využitia je ale aj vo výrobe, napríklad v strojárstve a stavebníctve.
- Skladá sa z popruhu s napínacou račnou a druhého voľného popruhu, ktorý sa prevlieka račnou. Obojdielne popruhy sú ukončené hákom.

	TYP	NOSNOSŤ (daN) (kg)	ŠÍRKA (m)	DĹŽKA (m)	CENA (EUR)
	3538	1000 / 2000	35	6	12,20
	3539	1500 / 3000	35	6	14,20
	3540	2000 / 4000	50	8	17,30
	3541	2500 / 5000	50	8	18,70

- Ručné hydraulické žeriavy uľahčujú manipuláciu s ťažkými bremenami.
- Zaisťujú vyšší stupeň bezpečnosti práce.
- Dve voliteľné polohy ramena žeriava.


- Štyri kolesá umožňujú presun žeriava.
- V prípade potreby je možné žeriav zložiť a tým ušetriť miesto pri transporte alebo skladovaní.



Typ: 6442



Typ: 6443




TYP		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		CENA (EUR)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	1 031,00
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	1 789,00




Typ: 3265



Typ: 3266



Typ: 3267



TYP	NOSNOSŤ (kg)			ROZMERY (mm)									ŠÍRKA (mm)	HMOT. (kg)	CENA (EUR)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	557,00
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	676,00
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	869,00

Typ: 3268

- nosnosť 150 kg


Typ: 3269

- nosnosť 300 kg


Typ: 3270

Typ: 3271

Typ: 3273

Typ: 3272


TYP	NOSNOSŤ (kg)	ROZMERY STOLA d x š (mm)	VÝŠKA STOLA (mm)	VÝŠKA RÚČKY (mm)	PRIEMER KOLIESOK (mm)	ZDVIH/ ZOŠLAPNUTIE (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	370,00
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	464,00
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	531,00
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	597,00
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	621,00
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	661,00



◀ Ocelový nájazd pre auto

Typ: 3776 Cena/pár: **121,00**

- Vyrobený zo sličkového oceleového plechu.
- Povrchová úprava galvanickým pozinkovaním.
- Vybavený otvormi na ukotvenie.
- Kotviaci materiál nie je súčasťou dodávky.

Balenie: 2 ks (pár)

Rozmery jedného nájazdu: 31 x 25 x 10 cm

Hmotnosť: 1000 kg/ks

Na bariéry do výšky: 10 cm



- Vhodný tiež ako nájazd pre invalidný vozík.



203,00

◀ Nájazdová plošina

Typ: 3777

- Pomocou tejto plošiny je možné ľahko prekonať prahy pri dverách, schody a iné bariéry.
- Ľahká a zároveň robustná hliníková konštrukcia.
- Ľahká manipulácia, na boku plošiny otvor na uchopenie.
- Protišmykový povrch v tvare diamantov.
- Hrúbka hliníkového plechu 3 až 5 mm.

Rozmery: 80 x 80 cm

Nosnosť: 200 kg

Hmotnosť: 6,5 kg

Na prekonanie bariér do výšky: 19 – 36 cm



Hliníkový káblový most ▲ **71,80**


Typ: 3778

- Spoľahlivo ochráni káble a hadice pred poškodením.
- Zabezpečuje bezpečnosť a zabráňuje zakopnutiu.
- Vybavený otvormi na trvalé prichytenie k zemi.
- Ľahká hliníková konštrukcia.

Rozmery (d x š x v): 80 x 28 x 6 cm

Nosnosť: 200 kg

Hmotnosť: 5 kg



Pre bezpečné a jednoduché používanie.

◀ Teleskopické hliníkové rampy


Typ: 3792-4

- Sú ideálnym pomocníkom pri prekonávaní prekážok, uľahčujú prístup všetkých typov invalidných vozíkov, skútrov, prípadne iných mobilných zariadení.
- Pevná ľahká hliníková konštrukcia s maximálnou nosnosťou 500 kg pomáha prekonať náročné prekážky. Rampa je vybavená jedinečným protišmykovým a drenážnym profilom.

TYP	MAX. DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA RAMPY (mm)	MAX. DOPORUČENÉ PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ/PÁR (kg)	HMOTNOSŤ/PÁR (kg)	CENA (EUR)
3792	1180	236	200	500	3,4	272,00
3793	2040	236	400	320	6,4	325,00
3794	2900	236	600	260	9,0	376,00

Skladacie hliníkové rampy

- Sú ideálnym riešením na zabezpečenie nakládky alebo bezbariérového prístupu hlavne pre firmy pôsobiace v stavebníctve alebo logistike.
- Prenosné rampy ponúkajú veľmi efektívne riešenie s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a ľahkú montáž.



- Rampa je vo vozidle v priebehu jazdy v zvislej polohe.
- K podlahe vozu je pripevnená pomocou páru úchytiak, ktoré umožňujú ľahkú montáž a demontáž vo vozidle bez použitia náradia. Rampa je súčasne vybavená bezpečnostnými pásmi slúžiacimi na zaistenie v zvislej prepravnej polohe proti výkyvom vznikajúcim v priebehu jazdy. Rampa je vybavená gumovými silentblokmi, ktoré zabráňujú vzniku zvukových efektov vznikajúcich otrasmi a vibráciami v priebehu jazdy.
- Obsluha rampy je veľmi jednoduchá a môže byť prevádzaná ľahko jednou osobou. Námaha pri manipulácii s rampou je nízka vďaka použitej plynovej vzpere.
- Rozkladanie rampy sa prevádza po odopnutí bezpečnostných popruhov a odistení západiek zaisťujúcich rampu v zvislej polohe proti samovoľnému rozloženiu. Pre manipuláciu pri rozkladaní je rampa vybavená po oboch stranách ergonomickými plastovými držiakmi.

TYP	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	MAX. PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3779	2250	800	450	400	30	998,00
3780	2750	1000	550	400	38	1 119,00



Nakladacie hliníkové rampy

- Ideálne riešenie pri nakládke ťažkých zariadení.
- Nosnosť až do 2800 kg.
- Vysoká bezpečnosť pri manipulácii v každom prostredí je zabezpečená špeciálnym protišmykovým povrchom.
- Rampy nájdu uplatnenie v ťažkom priemysle, obchode, stavebníctve atď.
- Okrem ponúkaných produktov je možné zhotoviť rampu podľa požiadaviek zákazníka.

Spodný nájazdový profil v tvare klina ▶



- Obojstranne zošíkmený profil umožňuje nízky nájazdový uhol pre plynulý prejazd zo zeme na rampu a súčasne maximálny rozsah naklápania rampy.
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.

Horný oporný profil pätky ▶



- Optimalizovaný uhol pätky pôsobí priaznivo pri preprave pomocou manipulačných prostriedkov s nízkym profilom.
- Pätky umožňuje široký rozsah naklápania (prevýšenia).
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.

TYP	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA RAMPY (mm)	MAX. PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ /PÁR (kg)	HMOTNOSŤ/PÁR (kg)	CENA (EUR)
3795	1500	400	450	3068	28	885,00
3796	2500	400	750	2375	46	1 318,00
3797	3500	400	1050	1964	64	1 730,00



Zdatný pomocník
pri manipulácii
s kovovými sudmi

Hydraulický zdvihák sudov

Typ: 3040

- Jednoduchý hydraulický mechanizmus je ovládaný nožným pedálom.
- Zdvih 45 cm, nosnosť 250 kg.

830,00

Umožňuje pohodlné zdvihnutie alebo odňatie sudu zo záchytnéj vane.



Záves suda horizontálny Typ: 7079



Záves suda vertikálny Typ: 7078



Kliešte na sudy Typ: 7080



- Výrobky sú určené k manipulácii s kovovými sudmi v tých prípadoch, keď uviazanie a manipulácia so sudmi iným spôsobom by bola zdĺhavá, obtiažna alebo nebezpečná.
- Závesné prostriedky nie je možné použiť v prípade, že sudy sú výrazne deformované a nemožno ich bezpečne uchytiť.
- Všetky typy závesných zariadení sú certifikované štátnou skúšobňou.

TYP	NOSNOSŤ (kg)	ROZMER BREMENÁ (mm)	CENA (EUR)
7078	320	Ø 572	132,00
7079	320	dĺžka 900	123,00
7080	320	Ø 572, výška 885	371,00

Horizontálny nosič Typ: 6435 ▼

- Prídavné zariadenie pre vysokozdvížny vozík.
- Určené na manipuláciu s plechovými sudmi do objemu 216,5 l naležato (os suda orientovaná vodorovne).
- Zariadenie znižuje riziko úrazu a odstraňuje fyzicky namáhavú prácu.
- Chráni sudy pred mechanickým poškodením.

356,00


Vertikálny nosič Typ: 6436 ▼

- Prídavné zariadenie pre vysokozdvížny vozík.
- Určené na manipuláciu s plechovými sudmi do objemu 216,5 l nastojato (os suda orientovaná zvisle).
- Zariadenie znižuje riziko úrazu, fyzickú námahu a chráni sud pred mechanickým poškodením.
- Funkcia uchopenia suda je automatická, okrem vodiča vysokozdvížneho vozíka nie je nutná spolupráca ďalšieho pracovníka.
- Sud je uchopený za horný lem samosvornou čelustou.

933,00


Manipulátor so sudmi ►

Typ: 3412

- Slúži na jednoduché premiestňovanie a zdvíhanie kovových sudov vo výšky max. 280 mm.
- Nosnosť 250 kg.
- Zdvih: 280 mm.
- Max. priemer suda: 572 mm.
- Max. výška suda: 915 mm.
- Hmotnosť: 40 kg.

293,00


Vysokozdvížny vozík sudov

Typ: 3413 ▼

- Ideálny na manipuláciu so sudmi – doprava, stohovanie a vyprázdňovanie.
- Poloha suda sa určuje ručným otáčaním. Sud je možné otočiť o 180°.
- Nosnosť: 350 kg.
- Výška zdvihu: 1425 mm.
- Rozmery (d x š x v): 1190 x 890 x 2020 mm.
- Hmotnosť: 155 kg.

1 257,00

1 218,00

◀ Montážna plošina Typ: 6441

- Doplnkové zariadenie k vysokozdvížnemu vozíku.
- Vhodné na práce vo výškach s použitím vysokozdvížneho vozíka.
- Výška 2270 mm, šírka 1200 mm, hĺbka 1030 mm, nosnosť 180 kg, hmotnosť 118 kg.

- Určený na manipuláciu s paletami v rozmeroch 1200 x 800 mm, prípadne 800 x 600 mm, ktoré majú naberáciu výšku (svetlosť) 100 mm.
- Robustný rám sa opiera na jednej strane o otočný podvozok, druhou stranou o malé pojazdné kolesá.
- Pohybom oje smerom dole a hore sa uvádza do činnosti hydraulika, ovládací ventil má tri polohy: 1. zdvihnutie, 2. nulová poloha, 3. spustenie.

Paletovací vozík s polyamidovými kolesami

Typ: 5253

Paletovací vozík s polyuretánovými kolesami Typ: 5253-P

Polyuretánové kolesá nájdu uplatnenie predovšetkým tam, kde je vyžadovaná tichá a plynulá prevádzka pri dodržaní predpokladu vysokej odolnosti kolies. V miestach s ťažkou prevádzkou, v miestach, kde sú nežiadúce šmuhy na podlahe.



Riadiace kolesá Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa.
- Polyuretánová obruč zabezpečuje bezstopovú prevádzku.
- Vysoká odolnosť voči oteru.
- Tepelná odolnosť od -20 °C do +75 °C.

Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Obruče kolies z polyuretánu.
- Tandemové vidlicové kolesá umožňujú bezhlučný a bezproblémový prejazd na nerovnom povrchu.
- Vysoká tepelná odolnosť a stálosť voči ropným produktom.



Cena od 264,00 EUR

Paletovací vozík s gumovými kolesami Typ: 5253-G



Riadiace kolesá Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa.
- Gumová obruč zabezpečuje tichú prevádzku.
- Tepelná odolnosť od -10 °C do +60 °C.



Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Obruče kolies z polyuretánu.
- Tandemové vidlicové kolesá umožňujú bezhlučný a bezproblémový prejazd na nerovnom povrchu.
- Vysoká tepelná odolnosť a stálosť voči ropným produktom.

Gumové kolesá sú vhodné do prevádzok s menej rovným povrchom alebo prevádzok s dôrazom na tichý chod. Sú veľmi šetrné k podlahe a tlmia nárazy.



TYP	NÁZOV	RIADIACE KOLESÁ	ŠÍRKA/DĺŽKA VIDLIC (mm)	ZDVIH VOZÍKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
5253	Ruč. níz. vozík 2000	polyamid	160/1150	85 - 200	67	2000	299,00
5253-P	Ruč. níz. vozík 2000	polyuretán	160/1150	85 - 200	67	2000	328,00
5253-G	Ruč. níz. vozík 2000	guma	160/1150	85 - 200	67	2000	362,00
5253-L	Ruč. níz. vozík 1250	polyuretán	160/1150	85 - 200	67	1250	267,00

Paletové vozíky s atypickou dĺžkou lyžín

Typ: 3102 - dĺžka lyžín 800 mm, **Typ: 3103** - dĺžka lyžín 1500 mm

- Tak ako štandardný vozík je určený k manipulácii s najrôznejšími paletami.
- Vozík je na jednej strane vybavený otočným podvozkom, na druhej strane pojazdvými kolesami.
- Zdvíhacia hydraulika sa uvádza do činnosti pohybom oje smerom dole a hore.
- Vozíky sú štandardne dodávané s kolieskami z polyuretánu.
- Vozíky s vidlicami dlhými 800 mm nájdu uplatnenie predovšetkým v stiesnených priestoroch napr. na ložných plochách nákladných vozidiel a vagónov.
- Vidlice s dĺžkou 1500 mm uľahčia manipuláciu s nadmernými paletami.

dĺžka lyžín
800/1500 mm
nosnosť
2000/3000 kg

Nízkoprofilový paletový vozík

Typ: 4672

- Vozík je určený predovšetkým na manipuláciu s paletami, ktoré majú minimálnu pojazdovú svetlosť.
- Minimálna výška vidlice je 51 mm, maximálna 161 mm.
- Vozík je štandardne dodávaný s kolieskami z polyuretánu.



Paletový vozík s nosnosťou 3 tony

Typ: 3104

- Od štandardného vozíka sa líši len zvýšenou nosnosťou na 3 tony.
- Ovládanie a vybavenie kolies je rovnaké ako pri predošlých typoch.

Paletový vozík štvorcestný

Typ: 3105

- Ide o ručne vedený nízkozdvíhací vozík s ručným zdvihom určený na prepravu EURO paliet.
- Vozík je upravený pre pohyb v dvoch vzájomne kolmých smeroch. V rozmedzí zdvihu vidlice zo základnej polohy do výšky 172 mm nad zemou (12 zdvihov oje) sa bude vozík pohybovať len v pozdĺžnom smere tj. dopredu a dozadu. Pri ďalšom zdvíhaní vidlice až do výšky 198 mm nad zem, dôjde pomocou mechanizmu pri podperných (zadných) kolieskach k zaradeniu bočného pojazdu a vyradeniu pojazdu pozdĺžneho.
- Ďalej obsluhu natočí oj s riadiacimi kolesami o 90 ° v požadovanom smere a zaistí riadenie čapom, aby nedošlo k jeho voľnému otáčaniu. V tejto chvíli je vozík upravený pre pohyb priečnym smerom (kolmým na zadný pohyb) tj. doľava a doprava.
- Uplatnenie vozíka je veľmi široké, tak ako pri štandardnom nízkozdvíhacom paletovom vozíku.

- Podmienkou pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sú pevné a rovné podlahy bez výtlkov a prekážok.
- Vozík je vybavený kompaktným ručným hydraulickým agregátom ovládaným pre zdvih ťažnou ojou (pohybom hore a dole) a pre spúšťanie ovládacou páčkou uloženou v ťažnej oji. Ovládaciu páčku okrem ovládania spúšťania je možné presunutím do inej polohy nastaviť na neutrál, kedy je možné ojou pohybovať bez toho aby dochádzalo ku zdvihu vozíka alebo na režim zdvíhania kedy sa uvedie do prevádzky funkcia oje pre zdvíhanie.



TYP	NÁZOV	ŠÍRKA/DĹŽKA VIDLÍC (mm)	ŠÍRKA/ZDVIH VOZÍKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3102	Paletový vozík lyžiny 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	366,00
3103	Paletový vozík lyžiny 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	415,00
3104	Paletový vozík 3000 kg nosnosť	160/1150	540/85/200	89	3000	391,00
3105	Paletový vozík štvorcestný	160/1150	540/85/200	92	1500	431,00
4672	Nízkoprofilový paletový vozík	160/1150	540/85/200	92	1500	404,00



◀ Ručný paletový vozík BT

Typ: 4695

- Jednoduché riadenie a ľahké pumpovanie pre nízke svalové napätie.
- Veľmi bezpečné so zníženým rizikom úrazu.
- Vybavený púzdrami aj maznicami pre účinnú údržbu.
- Citlivé spúšťanie ovládateľné končekami prstov.
- Nerezový prepúšťací ventil zabezpečuje spoľahlivé ovládanie hydrauliky.
- Široké kolesá pre ľahký pohyb.
- Vďaka vysokopevnostnej ocele použitej na výrobu vozíka je vozík pevný, robustný a ľahký.
- Preukázateľne najnižšie prevádzkové náklady na trhu.

Ručný paletový vozík BT s rýchlozdvihom

Typ: 4696

- Vidlice dosiahnu paletu už po prvom pumpnutí a zdvihnú náklad v priebehu sekundy.
- Vhodný pre aplikáciu s veľkým množstvom paliet.

Doživotná záruka na rám!


MADE IN SWEDEN

Paletový vozík BT s ľahším rozjazdom ▼

Typ: 4697

- Paletový vozík zníži Vašu námahu pri manipulácii ťažkých paliet až o 70% oproti bežnému prevedeniu.
- Systém funguje v oboch smeroch pohybu a aktivuje sa pákou na ovládacej rúkoväti. Princípom je prekonanie zotrvačnosti ťažkého nákladu a uľahčenie práce obsluhy hlavne pri rozjazde a pri prekonávaní nerovnosti.
- Unikátne riešenie pre náročné aplikácie.
- Ľahké a presné polohovanie ťažkých nákladov.
- Plynulý rozjazd na nerovných povrchoch a prahoch.
- Vysoko ergonomické riešenie, znižuje námahu rúk, ramien a chrbta.
- Zvýšenie produktivity.
- Radiálne koleso polyuretán Ø 175 x 60 mm.
- Kolesá vo vidliciach nylon Ø 185 x 100 mm.

Prvý krok urobí za vás!



MADE IN SWEDEN

TYP	NÁZOV	KOLESÁ	ŠÍRKA / DĹŽKA VIDLIC (mm)	MAX. ZDVIH (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4695	Vozík BT 2300	polyuretán	520 / 1150	200	63	2300	539,00
4696	Vozík s rýchlozdvihom	polyuretán	520 / 1150	200	63	2300	570,00
4697	Vozík s ľahším rozjazdom	polyuretán	520 / 1150	200	63	2300	970,00
3458	Vozík s AKU pohonom	polyuretán	540 / 1150	200	160	1500	2 591,00

◀ Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pohonom

Typ: 3458

- Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pohonom je skonštruovaný na základe štandardných paletových vozíkov.
- Jednou z predností tohto výrobku je batériový pohon, čo je možné využiť hlavne pri práci v ťažkých pracovných podmienkach.
- Regulácia rýchlosti pohybu je nepolárna, podobne ako pri vysokozdvižných a nízkozdvižných AKU vozíkoch.
- Nadštandardná nosnosť vozíka s AKU pohonom 1500 kg.
- Motor 0,4 kW, batéria 12 V/40 Ah.
- Vozík je vybavený elektromagnetickou brzdou.

Ľahšie to už nejde!





- Ručne vedené batériové vozíky sú ideálnou variantou pre maloobchod, menšie výrobné závody, menšie opravovne alebo vozidlá s hydraulickým čelom.
- Vhodné do priestorov s rovnou podlahou.


◀ Ručne vedený nízkozdvižný vozík

Typ: 4693

- Využitie nájde všade tam, kde dochádza k použitiu bežných paletových vozíkov.
- Nízka hmotnosť a malé rozmery uľahčujú manipuláciu v stiesnených priestoroch.
- Ľahkú manipulovateľnosť a vysokú stabilitu zabezpečuje 5 bodová koncepcia kontaktu s podlahou.
- Vozík je vybavený vstavanou nabíjačkou. Šírka vozíka 700 mm je užšia než EUR paleta. Dĺžka vozíka je len 420 mm (bez vidlíc). Nájazdové kolieska na špičkách vidlíc sú v štandardnom vybavení.

MADE IN SWEDEN

TYP	4693	4694
Nosnosť (kg)	1300	1000
Hmotnosť bez batérie (kg)	200	420
Rýchlosť pojazdu (km/h) s/bez	4/5,5	4,3/5,4
Kolieska	polyuretan/vulkolan	polyuretan/vulkolan
Prevádzková/parkovacia brzda	elektromagnetická	elektromagnetická
Kapacita batérie (Ah)	50	63
Hmotnosť batérie (kg)	2 x 20	2 x 23
Napätie (V)	2 x 12	2 x 12
Cena (EUR)	4 366,00	6 364,00




◀ Ručne vedený vysokozdvižný vozík

Typ: 4694

- Uplatnenie nájde ako šikovní el. zakladač. Ideálny pre manipuláciu v obchodoch, na zdvíhanie ľahších nákladov.
- Malé rozmery (šírka vozíka len 700 mm) umožňuje ľahkú manipuláciu aj v malých priestoroch.
- Vybavený vstavanou nabíjačkou s bezúdržbovými gelovými batériami. Vozík je možné využiť tiež ako pracovný stôl.
- Vybavený stožiarom Simplex s výškou zdvihu 1580 mm.

MADE IN SWEDEN





Vidlicový vozík - VZV Typ: 5508

- Podstatne uľahčuje prácu v skladoch, pri expedícii tovaru, alebo priamo pri výrobných strojoch.
- Pri zdvihu nad 400 mm dosadajú na podlahu opory, čím je zlepšená priečna stabilita vozíka.



Vidlicový vozík – variant s elektrozdvihom ▲

Typ: 3457

- Zdvih bremana je možné prevádzkať dvomi spôsobmi – ručne alebo elektricky.
- Spúšťanie bremaní je prevádzkané manuálne. Vnútri umiestnená batéria a nabíjačka majú za následok nízke ťažisko a tým výbornú ovládateľnosť vozíka.
- Motor zdvihu 0,8 kW, batéria 12 C, 60 Ah.

Ľahký vysokozdvížny vozík Typ: 3274-5

- Jednoduchá a ľahká prevádzka.
- Nízka hmotnosť vozíka.
- Možnosť využitia pri vykládke dodávkových áut.
- Ľahká ovládateľnosť vozíka.



- Zdvih pomocou sklopného nožného pedálu.
- Ochrana proti preťaženiu pomocou tlakového ventilu.
- Vozík sa vyznačuje bezpečnou prevádzkou vďaka stabilnej a robustnej konštrukcii.

Ilustračné foto.



◀ Ručný vysokozdvížny vozík Typ: 3276-7

- Jednoduchá a ľahká prevádzka.
- Ručný vozík vyznačujúci sa kompaktným dizajnom, pevnou a presnou konštrukciou.
- Ľahká ovládateľnosť vozíka.

- Posledná vývojová technológia hydrauliky s kvalitným tesnením.
- Vozík sa vyznačuje bezpečnou prevádzkou s minimálnym vynaložením námahy pri zdvíhaní bremana.

Typ	HL. ROZMERY d x v x š (mm)	VZDIAL. MEDZI PODLAHOU A HORNOU PLOCHOU ZDVIŽNEJ VIDLICE (mm)	DĹŽKA RAMIEN VIDLICE (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3274	960 x 960 x 520	85	600	200	55	743,00
3275	650 x 600 x 1075	85	650	400	75	805,00
3276	1520 x 820 x 2010	85	1050	500	156	1 094,00
3277	1642 x 740 x 1980	85	1150	1000	196	1 119,00
5508	1505 x 1235 x 540	min. 85, max. 800	1150	1000	105	630,00
3457	1550 x 1235 x 540	min. 85, max. 800	1150	1000	169	1 943,00



◀ Vysokozdvížený vozík - ručný typ: 6105

- Je určený na manipuláciu s paletami, prepravnými plošinami, alebo inými prostriedkami, ktoré majú minimálnu výšku naberacích otvorov 99 mm a minimálnu šírku 509 mm.
- Pri zdvíhaní bremena musí byť vozík zabezpečený proti pohybu brzdou alebo klinom.
- Jednoduchá manipulácia s vozíkom je podmienená tvrdou, rovnou podlahou.

Vysokozdvížený vozík - batériový typ: 6106 ▶

- Vozíky s batériovým zdvihom sú určené pre manipuláciu s tovarom na euro paletách, alebo podobných ohradových paletách s max. hmotnosťou až 1000 kg.
- Vozíky sú vybavené malou trakčnou batériou s napätím 12 V a kapacitou 135 Ah.
- V prevádzke vydrží 1 - 2 prac. smeny.



TYP	HL. ROZMERY d x v x š (mm)	VZDIAL. MEDZI PODLAHOU A HORNOU PLOCHOU ZDVIŽNEJ VIDLICE (mm)	DĹŽKA RAMIEN VIDLICE (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	310	2 003,00
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	342	2 972,00



Super cena

Paletizační vozík s váhou
a tlačiarňou **Typ: 4671.**

Nízkozdvížený paletový vozík s váhou ▲

Typ: 3101 Cena: 1 399,00 EUR

Typ: 4671 Cena: 1 818,00 EUR

- Vážiaci nízkozdvížený paletizačný vozík je určený pre váženie pri preprave a manipulácii s materiálom uloženým na prepravných plošinách a paletách. Jednoduchá manipulácia a možnosť okamžitej kontroly hmotnosti prepravovaného materiálu znižuje náhamu obsluhy.

Prednosti vozíka sú:

- jednoduché ovládanie
- ľahká čitateľnosť údajov o hmotnosti na displeji

- nízka hmotnosť vozíka pre ľahkú manipuláciu (128 kg)
- záruka 6 mesiacov.

Technické údaje:

váživosť 2000 kg
rozlišovacia schopnosť 1 kg
presnosť 0,1 %
zdvih 205 mm
min. výška nad podlahou .. 90 mm
dĺžka lyžín 1220 mm
šírka lyžín 178 mm
celková šírka vozíka 568 mm

Ručný vysokozdvížený vozík s nakloniteľnou vidlicou ▼

Typ: 3459

- Ručný vysokozdvížený vozík s nakloniteľnou vidlicou je skonštruovaný na prepravu materiálov umiestnených na prepravných plošinách alebo paletách. Táto konštrukcia umožňuje nabratie, zdvihnutie a naklonenie palety s materiálom, čo zvyšuje komfort obsluhy, ktorá vyberá materiál z palety v optimálnej polohe.

- Uplatnenie nájde tento vozík predovšetkým v montážnych prevádzkach, prípravných priestoroch atď.

2 650,00

Technické údaje:

nosnosť 800 kg
rozmery 1630 x 730 x 1230 mm
dĺžka vidlíc 1140 mm
šírka vidlice 150 mm
celková šírka vidlíc 540 mm
nosná plocha vidlíc ... 1140 x 540 mm
výška spustených vidlíc 87 mm
výška zdvihu 900 mm
hmotnosť vozíka 218 kg
uhol naklonenia vidlíc 20°

Veľkosť naklonenia do 20°



Rýchle dodacie lehoty



Pevné kolieska










Otočné kolieska



Otočné kolieska s brzdou

od 5,50

- Ponuka obsahuje zákl. druhy koliesok v štandardných prevedeniach: pevné, otočné, otočné s brzdou v najpredávanejších veľkostiach od Ø 80 - 200 mm.
- Kolesá sú zmontované z oceleového zinkovaného disku s pryžovou obručou.
- Spevnená oceľová vidlica v zinkovanej povrchovej úprave.
- Tieto kolieska nájdu široké uplatnenie vo výrobných závodoch na prepravných vozíkoch, mobilných stoloch a skrinkách, v stavebníctve pri mobilných leženiach atď.








	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
Pevné	6000	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	5,60
	6001	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	5,80
	6002	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	7,20
	6003	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	11,10
	6005	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	14,40
Otočné	6006	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	5,50
	6007	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	5,80
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	7,30
	6009	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	14,50
	0919	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	12,50
Otočné s brzdou	6011	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	8,30
	6012	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	8,90
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	10,40
	6014	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	18,90
	0918	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	14,70

TRANSPORTNÉ KOLIESKA S PLASTOVÝM STREDOM

MANIPULAČNÁ TECHNIKA









- V ponuke sú uvedené základné prevedenia koliesok: pevné, otočné, otočné s brzdou.
- Kolieska sú zmontované z plastového disku s pryžovou obručou.
- Spevnená oceľová vidlica v zinkovanom prevedení.
- Tieto kolieska sú alternatívou ku kolieskam s oceľovým diskom.
- Rovnako ako kolieska s oceľovým diskom nájdu tieto kolieska široké uplatnenie u veľkej škály manipulačných prostriedkov.

	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
Pevné	6340	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	5,40
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	5,90
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	6,60
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	12,30
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	14,20
Otočné	6345	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	5,30
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	5,40
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	7,10
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	14,20
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	14,70
Otočné s brzdou	6350	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	7,90
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	8,10
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	10,60
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 85	11	18,30
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 85	11	23,80

TRANSPORTNÉ KOLIESKA POLYAMIDOVÉ



- V ponuke sú uvedené základné prevedenia koliesok: pevné, otočné, otočné s brzdou.
- Kolieska sú zmontované z polyamidového kolieska a zinkovanej oceľovej vidlice.
- Kolieska sú vhodné na manipuláciu na hladkom podklade.
- Výhodou tohto prevedenia je vyššia nosnosť.

	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
Pevné	6355	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	4,10
	6356	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	4,20
	6357	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	4,70
	6358	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	10,60
	6359	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	10,60
Otočné	6360	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	6,00
	6361	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	6,40
	6362	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	7,80
	6363	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	14,30
	6364	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	15,10
Otočné s brzdou	6365	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	6,90
	6366	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	6,90
	6367	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	12,00
	6368	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 85	20,60
	6369	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 85	20,50







- Nafukovacie kolesá na kovovom disku.
- Použitie nájdú predovšetkým pri výrobe vozíkov a najrôznejších manipulačných prostriedkov.
- V ponuke sú tiež kolesá s pevnou či otočnou vidlicou aj kolesá bez vidlice.
- Vhodné predovšetkým do nerovného terénu.



Typ: 6737

Typ: 6738

Typ: 4983

TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	pevné	37,10
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	otočné	48,70
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	otočné s brzdou	62,40




- Nafukovacie kolesá na ocelovom alebo plastovom disku.
- Použitie pri transportných vozíkoch na tovar, vozíkoch na sudy atď.



Typ: 6020

Typ: 6021

Typ: 6022

TYP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	NOSNOSŤ (kg)	STRED	ULOŽENIE	CENA (EUR)
6327	200	50	20	80	plastový	ihlové ložisko	10,10
6020	260	85	20	200	plastový	klzné ložisko	10,40
6021	260	85	20	200	plastový	ihlové ložisko	11,00
6022	260	85	20	150	oceľový	ihlové ložisko	14,50
6328	300	100	20	150	plastový	klzné ložisko	14,70
6329	300	100	20	150	oceľový	klzné ložisko	16,30
6330	400	100	20	150	plastový	ihlové ložisko	14,80
6331	400	100	20	200	oceľový	guličkové ložisko	21,20




Kolesá s gumovou obručou

Typ: 3013 - najčastejšie používané koleso pri plastových nádobách 120 a 240 l.

Typ: 0042 - samostatné koleso s oceľovým diskom.



Kolieska s gumovou obručou

TYP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
3013	200	22	48	2,20
0042	200	11	48	9,30

Osky

TYP	PRIEMER (mm)	DĹŽKA (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
6023	21,4	455	zinkovaná	4,60
6024	21,4	550	zinkovaná	6,20










Prístrojové kolesá upevňované skrutkami






- Ponuka plastových kolies s gumovou obručou.
- Koliesko je zabezpečené zinkovanou oceľovou vidlicou s možnosťou upevnenia pomocou skrutiek.
- Kolieska sa používajú predovšetkým pri prístrojoch a strojných zariadeniach.



Koleso s celoplastovou konštrukciou

- Plastové kolesá s gumovou obručou.
- Oceľová zinkovaná vidlica kolieska je ukončená výstupom na pripojovací čap.
- Najčastejšie použitie na prístroje a strojné zariadenia.






Prístrojové kolesá upevnené skrutkami	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
	6370	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez brzdy	2,10
	6371	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez brzdy	3,40
	6372	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	s brzdou	2,60
	6373	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	s brzdou	4,60
	6604	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	bez brzdy	5,30
	6605	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	bez brzdy	13,00
	6606	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	s brzdou	5,50
	6607	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	s brzdou	16,60

Prístrojové kolesá s výstupom na čap	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
	6374	50	19	50	68	25	bez brzdy	2,10
	6375	75	25	60	100	30,5	bez brzdy	2,70
	6376	50	19	50	68	25	s brzdou	2,40
	6377	75	25	60	100	30,5	s brzdou	4,10



Koleso s celoplastovou konštrukciou








- Vidlice a kolesá vyrobené z vysoko kvalitných syntetických materiálov, dvojité guličkové dráha v otočnej hlave. Stred kolesa vyrobený z polypropylénu.
- Koleso z termoplastickej sivej neznáčkujúcej gummy.
- Protivláknový kryt.
- Presné guličkové ložisko.
- Otvor na čap.

Celoplastová konštrukcia	TYP	 (mm)	 (mm)	 dyn/stat (kg)	 (mm)	 (mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
	3376	125	32	100/200	161	11	otočné	13,30
	3377	125	32	100/200	161	11	otočné s brzdou	15,80



- Pojazdné kolesá s vyššou nosnosťou od 300 - 500 kg.
- Hliníkový disk, gumová obruč, guľíkové ložisko.
- Používajú sa predovšetkým tam, kde je požiadavka na vyššiu nosnosť /kontajnery atď./.
- Prevedenie s gumovou obručou je vhodné aj na nerovné povrchy.








300 - 500 kg

	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
Pevné	6580	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	31,50
	6581	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	34,80
	6582	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	52,00
Otočné	6583	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	40,90
	6584	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	50,50
	6585	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	68,00
Otočné s brzdou	6586	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	52,00
	6587	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	55,00
	6588	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	59,90



- Pojazdné kolesá s vyššou nosnosťou od 700 - 800 kg.
- Hliníkový disk, polyuretánová obruč, guľíkové ložisko.
- Výhodou kolies je vysoká nosnosť.
- Nevhodné na nerovné povrchy.








700 - 800 kg

	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
Pevné	6589	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	49,00
	6590	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	55,00
	6591	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	96,30
Otočné	6592	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	59,90
	6593	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	68,10
	6594	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	110,00
Otočné s brzdou	6595	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	75,70
	6596	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	83,40
	6597	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	117,00



- Pojazdné kolesá s nosnosťou 600 kg.
- Polyamidové koleso s klzným uložením.
- Vhodné predovšetkým pre potravinársky priemysel.








600 kg

	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
Pevné	6598	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	22,10
Otočné	6599	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	35,50
Otočné s brzdou	6600	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	47,30



- Ťažkotónážne pojazdné kolesá s nosnosťou 1000 kg.
- Liatinový disk, polyuretánová obruč, guľčkové ložisko.
- Použitie predovšetkým tam, kde je extrémna požiadavka na nosnosť.

1000 kg







	TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (EUR)
Pevné	6601	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	74,60
Otočné	6602	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	116,00
Otočné s brzdou	6603	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	121,00

Tepelne odolné kolesá

- Vlastné kolesá sú vyrobené z tepelne odolných materiálov.
- Teplotná stabilita od -40 °C do 280 °C.
- Koleska sú osadené v zinkovanej oceľovej vidlici.
- Kolesá sú určené predovšetkým do prekární na vozíky do pecí, ale tiež všade tam, kde sú požiadavky na tepelnú odolnosť, napr. v lakovniach.

Vysoká tepelná odolnosť









TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
6743	80	34	100	108	80/77 x 60	9	otočné	12,70
6744	100	36	125	128	80/77 x 60	9	otočné	14,30

Transportné kolesá s vysokou nosnosťou

- nosnosť 600-1200 kg
- samotné kolesá z liatiny
- zváraná konzola robustnej konštrukcie
- guľikové ložisko
- tepelná odolnosť do 150 °C






TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	pevné	36,30
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	pevné	43,60
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	pevné	57,50
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	otočné	66,60
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	otočné	71,20
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	otočné	98,90

Kolesá k paletovým vozíkom

- Koleska sú vyrobené z polyamidu alebo polyuretánu.
- Vhodné predovšetkým k montáži na manipulačné paletové vozíky.



TYP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
6378	82	70	900	25	polyamid	4,60
6379	82	70	900	25	polyamid/polyuretán	7,90
6380	82	90	1200	25	polyamid/polyuretán	8,10
6381	175	45	700	25	polyamid	6,30
6382	175	40	600	25	polyamid/polyuretán	12,60

- Vozíky sú vyrobené z kvalitného hliníka a sú veľmi ľahké.
- Svojou nízkou váhou podstatne zjednodušujú manipuláciu s prevážaným materiálom.
- Vozíky sú vybavené bezpečnostnými drážkami.



Typ: 6546
Vozík štandard.



Typ: 6547
Vozík so sklopnou lopatou.



Typ: 6548
Vozík schodišťový.

Skladacie vozíky

Uplatnenie nájdú predovšetkým tam, kde sú vozíky často prevážané, pretože sa dajú zložiť do malého priestoru.



Typ: 6549

- Vozík s nastaviteľnou výškou rukoväte.
- V zloženom stave sú jeho rozmery len 715 x 412 x 190 mm. Pohodlne možno prepravovať osobným autom.



Typ: 6550

- Transportný vozík sa vyznačuje svojou ľahkosťou stabilnej konštrukcie.
- Je možné ho ľahko a rýchle zložiť a prevážať osobným automobilom.
- Je vybavený dvomi otočnými a dvomi pevnými kolieskami.



Typ: 6551

- Ideálny prepravný vozík na kufre, krabice, vrecia atď.
- Vynikajúce vlastnosti boli dosiahnuté spojením hliníkového, nerezového a plastového materiálu.
- Je možné ho zložiť do rozmeru cca 662 x 480 x 55 mm.

TYP	NOSNOSŤ/HMOTNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKOV	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6546	250/8	dušové, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 280	147,00
6547	200/8,5	dušové, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 240	167,00
6548	150/10	plné, 3 x Ø 160 mm	1320 x 550	285 x 200	168,00
6549	100/7	plné, Ø 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	50,20
6550	100/8,5	plné, Ø 100 mm	955 x 420 x 725	-	61,50
6551	125/4,5	plné, Ø 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	132,00



TYP	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKA	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6244	100	plné, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	64,60
6245	250	dušové, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	107,00
6246	200	dušové, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	107,00
6247	200	dušové, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	106,00
6248	250	plné, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	64,0
6249	200	dušové, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	106,00



TYP	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKA	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6252	300	dušové, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	115,00
6253	300	dušové, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	104,00
6254	300	dušové, Ø 260 (mm)	1400/600	vidla	113,00

Schodišťové vozíky pre bezpečné a jednoduché prekonávanie schodov.



TYP	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKA	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6250	200	plné, 3x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	207,00
6251	200	dušové, 4x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	158,00



Podvozok suda

Typ: 7110

Podvozok suda slúži k pohodlnej manipulácii 200 l sudov na stojato.



Typ: 0019

Použitie je podobné ako u vozíka 0001, navyše dušové kolesá umožňujú manipuláciu vozíka aj na nerovnom teréne.

▼ Typ: 0001

- Sud je možné uchopiť zo stojacej polohy, preklopiť na ležato a previesť.
- Sudom je možné ľahko v ležiacej polohe otáčať na kladkách a vylievat jeho obsah.
- Povrchová úprava komaxitom je bežná pri všetkých typoch rovnako ako poistka pre uchytenie suda.



Typ: 5507



Typ: 5506

- Pri prevedení s podporným kolesom je zaistená väčšia bezpečnosť a ľahšia manipulácia.
- Tieto typy sú určené len pre transport prázdnych alebo plných sudov.

TYP	NÁZOV	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ (mm)	VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA/DĺŽKA (mm)	CENA (EUR)
0001	Vozík na sudy	300	plné, Ø 160 a 200	450	590/1800	124,00
0019	Vozík na sudy	300	dušové, Ø 260	400	730/1500	197,00
5507	Vozík na sudy	250	dušové, Ø 260	1250	700	87,90
5506	Vozík na sudy	300	dušové, Ø 260	1250	700	109,00
5070	Páka na sudy	–	–	–	–	12,00
7110	Podvozok suda	250	–	124	Ø 630	64,30



Páka na sudy typ: 5070

Páka na sudy slúži k preklopeniu suda stojaceho na sud ležiaci a opačne. S pomocou dvoch pák možno sud prenášať, pokiaľ to dovolí hmotnosť suda.



Typ: 5010



Typ: 5011



Typ: 5012

TYP	NÁZOV	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ (mm)	VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA/DĺŽKA (mm)	CENA (EUR)
3100	Vozík na fľaše	100	Ø 200	1100	440/250	39,80
5010	Vozík na fľaše	120	Ø 200	1350	440/250	42,90
5011	Vozík na fľaše	120	Ø 200	1100	440/250	40,40
5012	Vozík na autogen	300	Ø 400	1050	685/1750	162,00
0002	Vozík na kuka nád.	150	Ø 200	1200	500/250	27,70
1048	Podvozok kuka nád.	80	Ø 140	-	-	19,20

VOZÍKY NA PREPRUVU KUKA NÁDOB 110 I

Podvozok kuka nádoby



Typ: 1048

- Podvozok je pomocou dvoch skrutiek trvale pripojený na spodnej časti kuka nádoby.
- Obruč je žiarovo zinkovaná, kolieska plastové.
- Vhodný len na kovové nádoby.

Vozíky na kuka nádoby



Typ: 0002



Skladací vozík Typ: 6500

- Transportný vozík na prepravu ťažších bremien. Tomu zodpovedá aj jeho charakteristika: jeho hmotnosť je len 12,5 kg (ale odvezie 120 kg), nosná plošina je pokrytá protišmykovým plastom a lemovaná plastovou lištou. Vystužená nosná doska udrží veľké zaťaženie. Transportná rukoväť je sklopná, vozík tak pri uložení zaberie len málo miesta. Kolieska sú z plnej gumeny (100/20), dve sú otočné.

Hmotnosť12,5 kg
Nosnosť cca120 kg
Hl. rozmery (mm) d x š x v740 x 480 x 860

72,20



Typ: 4757

Typ: 4758

Policové vozíky

- Plastové vozíky sú vyrobené z hygienicky nezávadného polyetylénu. Pevná konštrukcia z ľahko umývateľného plastu nájde využitie ako v priemysle, tak aj v potravinárstve. Vozíky sú vybavené otočnými kolieskami s priemerom 100 mm.

	Typ: 4757	Typ: 4758
Počet políc	2 police	3 police
Nosnosť (kg/polica)	50	50
Celková nosnosť (kg)	100	150
Hl. rozmery d x š x v (mm)	1110 x 500 x 970	1110 x 500 x 970
Hmotnosť (kg)	11	14,5

175,00

204,00



Typ: 6277

320,00



Najpredávanejšie
prevedenie



Typ: 4714

Typ: 4715

Policové vozíky

- Veľmi robustné vozíky vyrobené z odolného polypropylénu. Určené pre vysoké zaťaženie v priemysle. Vybavené 4 kolieskami a rúčkou. Nízka hmotnosť, zaoblené hrany a dobrá manévrovateľnosť maximálne uľahčujú užívanie.

	Typ: 4714	Typ: 4715
Nosnosť (kg)	225	225
Hl. rozmery d x š x v (mm)	960 x 490 x 850	1110 x 660 x 850
Hmotnosť (kg)	13	18

193,00

240,00

Stavebnicový systém



TYP	6255	6256	6257
Nosnosť (kg)	300	400	400
Kolesá Ø (mm)	plné 200	plné 200	plné 200
Uloženie kolesa	valivé	valivé	valivé
Druh kolesa	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné
Výška (mm)	210	250	250
Šírka/dĺžka (mm)	500/750	700/1000	800/1200
CENA (EUR)	148,00	168,00	176,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6259	700 x 1000	217,00
6260	800 x 1200	233,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6262	700 x 1000	241,00
6263	800 x 1200	245,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6265	700 x 1000	244,00
6266	800 x 1200	246,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6268	700 x 1000	271,00
6269	800 x 1200	288,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6271	700 x 1000	252,00
6272	800 x 1200	269,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6273	700 x 1000	291,00
6274	800 x 1200	312,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6275	700 x 1000	288,00
6276	800 x 1200	297,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6277	700 x 1000	320,00
6278	800 x 1200	337,00



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6279	700 x 1000	291,00
6280	800 x 1200	298,00



Dodávané v kartóne

Plošinové vozíky – nosnosť 150 kg

- Rám a výškovo nastaviteľná rúčka sú z pozinkovanej trubky s priemerom 22 mm.
- Štyri otočné kolesá s priemerom 125 mm zo sivej gumy.
- Výškovo nastaviteľné police z 12 mm laminátu, nosnosť police 100 kg, vozíka 150 kg.

Plošinové vozíky – nosnosť 150 kg

TYP	ROZMERY POLICE (mm)	ROZMERY VOZÍKA d x š x v (mm)	MIN. VÝŠKA POLICE v1 (mm)	CENA (EUR)
3740	750 x 425	900 x 460 x 890	270	225,00
3741	1000 x 425	1150 x 460 x 890	270	248,00

Policové vozíky – nosnosť 200 kg

- Rám a výškovo nastaviteľná rúčka sú z pozinkovanej trubky s priemerom 22 mm.
- Výškovo nastaviteľné police z 12 mm laminátu.
- Sieťované čelá z 3 mm drôtu (50 x 100 mm).
- Štyri otočné kolieska s priemerom 125 mm zo sivej gumy.
- Nosnosť police 100 kg, maximálna nosnosť vozíka 200 kg.

Policové vozíky - nosnosť 200 kg

TYP	ROZMERY POLICE (mm)	POČET POLÍC	ROZMERY VOZÍKA d x š x v (mm)	MIN. VÝŠKA POLICE v1 (mm)	CENA (EUR)
3736	750 x 425	2 police	930 x 460 x 1120	270	323,00
3737	1000 x 425	2 police	1180 x 460 x 1120	270	339,00
3738	750 x 425	3 police	930 x 460 x 1120	270	373,00
3739	1000 x 425	3 police	1180 x 460 x 1120	270	409,00



Dodávané v kartóne

Štvorstenné vozíky – nosnosť 200 kg

- Rám a výškovo nastaviteľná rúčka sú z pozinkovanej trubky s priemerom 22 mm.
- Spodná doska z 12 mm laminátu.
- Sieťované čelá a boky z 3 mm drôtu (50 x 100 mm).
- Štyri otočné kolesá s priemerom 125 mm zo sivej gumy.



Robustné prepravné vozíky – nosnosť 300 kg

- Rám a výškovo nastaviteľná rúčka sú z pozinkovanej trubky s priemerom 22 mm.
- Sieťované čelá z 3 mm drôtu (50 x 100 mm).
- Spodná doska z 12 mm laminátu.
- 2 x koleso pevné a 2 x koleso otočné s priemerom 160 mm z čiernej gumy.

Štvorstenné vozíky – nosnosť 200 kg

TYP	ROZMERY POLICE (mm)	ROZMERY VOZÍKA d x š x v (mm)	MIN. VÝŠKA POLICE v1 (mm)	CENA (EUR)
3743	750 x 425	930 x 460 x 1120	270	461,00
3744	1000 x 425	1180 x 460 x 1120	270	497,00

Robustné prepravné vozíky – nosnosť 300 kg

TYP	ROZMERY POLICE (mm)	ROZMERY VOZÍKA d x š x v (mm)	MIN. VÝŠKA POLICE v1 (mm)	CENA (EUR)
3745	800 x 600	990 x 650 x 1030	245	506,00
3746	1000 x 600	1190 x 650 x 1030	245	559,00
3747	800 x 600	990 x 650 x 1690	245	717,00
3748	1000 x 600	1190 x 650 x 1690	245	776,00



Plošinové vozíky – nosnosť 200 kg

- Chromovaná konštrukcia vozíka.
- Poplastovaná rúčka vozíka, prestaviteľná polica z laminátu.
- Štyri otočné kolesá zo sivej gumy s priemerom 125 mm.

Dodávané v kartóne

Chromovaná konštrukcia

Plošinový vozík – nosnosť 200 kg

TYP	ROZMERY POLICE (mm)	ROZMERY VOZÍKA d x š x v (mm)	MIN. VÝŠKA POLICE v1 (mm)	CENA (EUR)
3742	620 x 425 (chromovaný)	800 x 460 x 940	270	407,00

- Vhodné predovšetkým do opravárenských dielní.
- Kolieska umožnia jednoduchú manipuláciu po dielni.
- Pomocou dvoch brzdených kolies je možné vozík zaistiť proti samovoľnému pohybu.
- Povrchová úprava zabezpečená kvalitnou práškovou farbou.



Prevedenie s roštom.
Typ: 6416



Prevedenie bez roštu.
Typ: 6417

TYP	ROZMER LOŽNEJ PLOCHY (MM)	VÝŠKA POSCHODÍ / VÝŠKA RÚČKY	Ø KOLESA (mm)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	268,00
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	254,00



Prevedenie s vekom.
Typ: 6418



Uzavretý vozík ►

- Vozík vhodný pre manipuláciu s drobným materiálom.
- Konštrukcia z ocelových profilov zaisťuje dostatočnú pevnosť.
- Povrchová úprava je zabezpečená kvalitnou práškovou farbou.
- Vozík je vybavený dvomi pevnými kolieskami a dvomi otočnými kolieskami s brzdou.
- Na kratšej strane je opatrený manipulačnou rúčkou.



Prevedenie bez veka.
Typ: 6419

TYP	DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (EUR)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	369,00
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	314,00

TYP	NÁZOV	DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
5246	Poj. plošina	1248/842/280	35	400	125,00
5247	Oj plošiny	1300/325	9	400	91,70



Pojazdná plošina s ojou ▲

Typy: 5246, 5247

- Praxou overená konštrukcia pojazdnej plošiny, ktorá je spojená s ojou tvorí pomerne ľahko pohyblivý vozík so širokým využitím pri manipulácii s materiálom.
- Jednu oj možno použiť i pre viac pojazdných plošín, po ukončení manipulácie s vozíkom je potrebné oj od plošiny odpojiť.



- Uľahčujú manipuláciu s paletami alebo debnami.
- Všetky podvozky sú štandardne vybavené dvomi pevnými kolieskami a dvomi otočnými kolieskami s brzdou.
- Zvýšená ložná plocha zaisťuje ľahšiu manipuláciu a vyššiu bezpečnosť práce.
- Na želanie možno dodať podvozky v iných prevedeniach (iné rozmery alebo povrchové úpravy).



TYP	LOŽNÁ PLOCHA d x š x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ (Ø mm)	CENA (EUR)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	120,00
6413	800 x 600 x 600	300	125	150,00
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	126,00
6414	1200 x 800 x 600	600	200	158,00
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	158,00
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	187,00

Nosnosť do 300 kg



Typ: 6410

Typ: 6413


Nosnosť do 600 kg



Typ: 6411

Typ: 6414

Nosnosť do 1000 kg



Typ: 6412

Typ: 6415

Luxus s exotickým tvrdým drevom



Štandard s drevenou výplňou



Prevedenie kompletne z ocele



Tradičný dizajn



Top kvalita z nerezového materiálu



Betónový program proti vandalizmu





Moderný dizajn, dlhá životnosť

235,00

◀ Lavička

Typ: 3829

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená čiernou farbou odolnou voči poveternostným vplyvom.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Povrchová úprava dreva vo farbe mahagón.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

Technické údaje:

D x v x hl.1800 x 755 x 625 mm
Výška sedadla435 mm
Hmotnosť43 kg

Lavička ▶ Typ: 3831

299,00

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená tromi nátermi v čiernej farbe. Farba je extrémne odolná voči poveternostným vplyvom.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva s hrúbkou 45 mm. Drevo je povrchovo upravené s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom v odtieni mahagón.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

Technické údaje:

Dĺžka x výška x hĺbka2000 x 730 x 625 mm
Výška sedadla410 mm
Hmotnosť45 kg



◀ Lavička Typ: 3832

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená tromi nátermi v čiernej farbe.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva, ktoré je veľmi kvalitne povrchovo upravené voči poveternostným vplyvom v odtieni mahagón.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

Technické údaje:

Dĺžka x výška x hĺbka2000 x 750 x 630 mm
Výška sedadla420 mm
Hmotnosť61 kg

354,00

Lavička ►

Typ: 3827

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená špeciálnou sivou farbou odolnou voči poveternostným vplyvom a oteru.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva. Bezfarebná povrchová úprava odolná voči poveternostným vplyvom.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia

Technické údaje:

D x v x hl 1800 x 820 x 715 mm
 Výška sedadla 450 mm
 Hmotnosť 70 kg

354,00



267,00

Výhodný pomer cena / kvalita

◀ Lavička

Typ: 3830

- Konštrukciu lavičky tvorí oceľová pásovina 50 x 8 mm povrchovo upravená vysoko odolnou polyesterovou farbou.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva s hrúbkou 40 mm s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Povrchová úprava tropického dreva vo farbe mahagón.
- Možnosť kotvenia.

Technické údaje:

Dĺžka x výška x hĺbka 2000 x 830 x 630 mm
 Výška sedadla 435 mm
 Hmotnosť 45 kg



Lavička ►

Typ: 3828

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená sivou farbou odolnou voči poveternostným vplyvom a oteru.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva. Povrchová úprava vo farbe mahagónu odolná voči poveternostným vplyvom.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

Technické údaje:

Dĺžka x výška x hĺbka 1800 x 830 x 660 mm
 Výška sedadla 455 mm
 Hmotnosť 47 kg

275,00

Ponúkame v mnohých variantoch, vyberte si pre Vás ten najvhodnejší.



Typ: 4027 ▲

Hmotnosť 47 kg
 Hranol 60 x 40 mm
 Dĺžka x výška x hĺbka 1600 x 900 x 840 mm
 Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

242,00



Typ: 4031 ▼

Hmotnosť 32 kg
 Hranol 60 x 40 mm
 Dĺžka x výška x hĺbka 1600 x 470 x 510 mm
 Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

153,00



Typ: 4028 ▲

Hmotnosť 85 kg
 Hranol 60 x 40 mm
 Dĺžka x výška x hĺbka 1600 x 890 x 1100 mm
 Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

367,00



Typ: 4029 ▲

Hmotnosť 25 kg
 Hranol 60 x 40 mm
 Dĺžka x výška x hĺbka 1600 x 870 x 720 mm
 Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

208,00



Typ: 4032 ▲

Hmotnosť 18 kg
 Hranol 20 x 60 mm
 Dĺžka x výška x hĺbka 1400 x 800 x 530 mm
 Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

Typ: 4032-B Cena: 83,40 EUR ▲

83,10



Typ: 4030 ▲

Hmotnosť 59 kg
 Rám 10 mm
 Plech 1,5 mm
 Dĺžka x výška x hĺbka 2000 x 870 x 600 mm
 Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

195,00



Vhodná do historických centier miest a parkov



Liatinová lavička Viedeň ▲

Typ: 7136

- Liatinová lavička s operadlom.
- Sedací prvok a operadlo z dreva ošetreného ochranným lakom. Konštrukcia z tvárnej liatiny povrchovo upravenej čiernou farbou.

46,50 kg

1800 x 400 x 710 mm

171,00

Liatinová lavička ANTIK Typ: 4442 ▲

212,00

- Bočnice sú z masívnej sivej liatiny, povrchová úprava vysoko odolnou čiernou farbou.
- Kvalitné a silne morené drevo vo farbe orech (hrúbka dosky 30 mm).
- Povrchová úprava odoláva dlhodobo poveternostným vplyvom.

46 kg 1500 x 580 x 750 mm

Liatinová lavička ART Typ: 4443 ▼

- Bočnice sú z masívnej sivej liatiny, povrchová úprava vysoko odolnou čiernou farbou.
- Kvalitné a silne morené drevo vo farbe orech (hrúbka dosky 26 mm).
- Povrchová úprava odoláva dlhodobo poveternostným vplyvom.

37 kg 1500 x 600 x 790 mm

232,00



Stĺpik 05 Typ: 4444 114,00

- Robustná konštrukcia zo sivej liatiny.
- Vybavený očkami na reťaz.
- Povrchová úprava vysoko kvalitnou čiernou farbou.

Priemer hore/priemer dole 90/180 mm
Celková výška 1160 mm
Výška po zabudovaní 870 mm
Hmotnosť 30 kg



Betónové lavičky

- Spodnú časť lavice tvorí armovaný betónový diel v tvare "U".
- Povrchová úprava je prevedená z vymývaného betónu.
- Nosná časť sedadla a operadla je zo žiarovo zinkovanej ocele. Sedadlo a operadlo sú dodávané z bezúdržbového recyklovaného plastu.
- Recyklovaný plast je materiál s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom.
- Plast má dobré tepelne izolačné vlastnosti.

Betónová lavička s operadlom

Typ: 4447

Hmotnosť 250 kg
D x v x h .. 1600 x 800 x 400 mm

277,00



Betónová lavička bez operadla ▲ 213,00

Typ: 4446

Hmotnosť 230 kg
Dĺžka x výška x hĺbka 1600 x 450 x 400 mm

Betónový stôl ►

Typ: 3351

- Konštrukciu stola tvorí armovaný betónový diel s povrchovou úpravou z vymývaného betónu.

- Doska stola je vyrobená z recyklovaného plastu, ktorý sa vyznačuje extrémne vysokou mechanickou odolnosťou, odolnosťou proti poveternostným vplyvom a dobrými tepelne izolačnými vlastnosťami.

- Hlavné rozmery:

šírka 1600 mm
hĺbka 750 mm
výška 800 mm

- Hmotnosť 400 kg.

271,00



400 kg

► Betónový kvetináč

Typ: 4637

- Hlavné rozmery:
dĺžka 1500 mm
šírka 500 mm
výška 500 mm
hrúbka steny 100 mm
- Hmotnosť 400 kg.

154,00





Pivná sedacia súprava ▲

Typ: 3799

- Stabilná drevená sedacia súprava, vhodná pre záhradné reštaurácie, chaty, chalupy, detské ihriská atď.
- Povrchová úprava ekologickým náterom vo farbe gaštan.
- Na želanie je možné dodať aj v iných farebných odtieňoch alebo bez povrchovej úpravy.
- Celkové rozmery: 2 x 1,55 m, výška 0,84 m.
- Dodáva sa v rozloženom stave. Veľmi ľahká montáž podľa návodu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.

387,00



◀ Sedacia súprava

Typ: 3798

- Sedacia súprava sa skladá zo stola a dvoch lavíc.
- Je vyrobená z hobľovaného ihličnatého dreva s povrchovou úpravou ekologickým náterom vo farbe gaštan.
- Na želanie je možné dodať aj v iných farebných odtieňoch alebo bez povrchovej úpravy.
- Hmotnosť súpravy je 95 kg, dĺžka 2 m.
- Dodáva sa v rozloženom stave. Veľmi ľahká montáž podľa návodu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.

275,00

- Luxusné lavičky v modernom štýle. Zodpovedajú anatómii ľudského tela, preto je posedenie veľmi príjemné. Sú vhodné do exteriéru aj interiéru.
- Kompletne vyrobené z nerezového materiálu. Nosná konštrukcia je z trubky s Ø 28 mm, prúty sedadla a operadla sú z trubky s Ø 8 mm.
- Možnosť kotvenia k podložke.
- Najväčšou výhodou lavičiek je úplne nulová údržba.
- Dodávané v rozloženom stave. Jednoduchá montáž pomocou nerezových skrutiek.



Terano

TYP	3803	3804
Počet miest	2	3
Hmotnosť (kg)	20	25
Nosnosť (kg)	2 x 90	3 x 90
Rozmery d x hl x v (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860
Cena (EUR)	557,00	706,00

Na želanie je možné dodať s plastovými nastaviteľnými nožičkami.



Livorno

TYP	3805	3806
Počet miest	2	3
Hmotnosť (kg)	12	16
Nosnosť (kg)	2 x 90	3 x 90
Rozmery d x hl x v (mm)	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Cena (EUR)	360,00	456,00



- Výrobky, ktoré slúžia na vymedzenie zelene od spevnenej plochy (napr. zámkovej dlažby). Vyrobené z kvalitnej liatiny. Dodáva sa bez povrchovej úpravy. Môže byť skorodovaný. V rozloženom stave. Spojovací materiál je súčasťou dodávky. Dodávaný v kruhovej aj štvorcovej variante.



Typ: 3920

Materiál: liatina

50 kg

Ø 1200 x 200 mm

232,00

Typ: 3921

Materiál: liatina

84 kg

Ø 1600 x 200 mm

348,00



Typ: 3922

Materiál: liatina

55 kg

1000 x 1000 x 200 mm

218,00

Typ: 3923

Materiál: liatina

76 kg

1200 x 1200 x 200 mm

261,00



Klietková ochrana

- Výrobok slúži na ochranu malých stromov. Vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá chráni výrobok pre koróziu.

- Dodávaný v rozloženom stave (dvojdielny). Spojovací materiál je súčasťou dodávky.

Materiál:
žiarovo zinkovaná oceľ

Typ: 3924

11,5 kg

Ø 250/360 x 1500 mm

56,60

Typ: 7125

13,5 kg

Ø 450/560 x 1500 mm

59,50

Rúrková ochrana

Typ: 3925

- Využíva sa na ochranu kmeňa stromu. Je možné ju využiť aj ako stojan na bicykle. Vyrobený z masívnej žiarovo zinkovanej rúrky Ø 40 mm. Dodáva sa jednotlivo po 1 kuse.




Materiál:
žiarovo zinkovaná oceľ

3,1 kg/ks

650 x 500/800 mm

19,30






Lahká úprava vnútorného priemeru.

od 135,00

- Výrobky, ktoré slúžia na vymedzenie priestoru pre kmeň stromu. Umožňujú stromom slobodne rásť, uľahčujú zavlažovanie a spomaľujú vysychanie podlažia.
- Vkladajú sa do priestoru vymedzeného pevnou plochou ako sú betónové plochy, zámkové dlažby, asfaltové cesty atď.
- Každý výrobok je zložený z rámčeka, ktorý je pevne zabudovaný do spevnenej plochy a vnútornej vyberateľnej výplne.



Taulat

Typ: 3912

Materiál: oceľ

30 kg

800 x 800 x 40 mm

203,00


Typ: 3913

Materiál: oceľ

50 kg

1000 x 1000 x 40 mm

312,00



Sol

Typ: 3914

Materiál: liatina

39 kg

800 x 800 x 35 mm

142,00


Typ: 3915

Materiál: liatina

58 kg

1000 x 1000 x 35 mm

189,00



Serra

Typ: 3916

Materiál: liatina

18 kg

800 x 800 x 20 mm

135,00


Typ: 3917

Materiál: liatina

40 kg

1000 x 1000 x 20 mm

186,00



Religa

Typ: 3918

Materiál: galvanický zinok

21 kg

800 x 800 x 30 mm

181,00

Typ: 3919

Materiál: galvanický zinok

32 kg

1000 x 1000 x 30 mm

220,00



Záruka 10 rokov



- Plastové kvetináče sa najčastejšie používajú na výzdobu námestí, vjazdov do miest, kruhových križovatiek alebo ako samostatné dominanty. Je možné ich aplikovať na stĺpy verejného osvetlenia, zábradlia, konštrukcie mostov, fasády domov atď.
- Kvetináče sú vyrobené z polyetylénu vysokej hustoty rotačnou metódou, čo zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť voči nárazu, stálosť tvaru pri teplotách od -65 °C až +85 °C. Prefarbený materiál zabezpečuje farebnú stálosť, antigafitti úpravu, odolnosť voči vandalizmu.
- Dvojplášťové prevedenie nádoby znižuje odparovanie závlahy, znižuje potrebu zalievania takmer na polovicu a tým znižuje náklady na údržbu. Medzi stenami nádob je vytvorená zásoba vody, ktorá sa pozvoľna používa na postupné zavlažovanie. Kvetináče sú vybavené prepádovými otvormi na odtok nadbytočnej vody a otvormi na vypustenie rezervnej vody v prípade čistenia dutiny medzi stenami nádoby.
- Zaoblené okraje v tvare vlny zabezpečujú dokonalý vzhľad rastlín. UV stabilný, recyklovateľný materiál, záruka 10 rokov.

Dodávame v troch tvaroch a rôznych veľkostiach.



Okrúhle misy VAS






Polmisy DEMI



Truhličky BAL

Kotviace prvky

K jednotlivým kvetináčom je potrebné objednať vhodné prvky na jeho ukotvenie alebo zavesenie podľa toho, kde budú jednotlivé kvetináče umiestnené.



Dvojplášťové prevedenie nádoby.



Kotviace prvky

TYP	CENA (EUR)
3940-1	98,50
3940-2	154,00
3940-3	190,00
3943-1	60,30
3943-2	42,60
3944-1	54,40
3944-2	42,60
3945-1	154,00
3945-2	55,90
3945-3	82,30
3946-1	172,00
3946-2	54,40
3946-3	95,60

Objednanie akéhokoľvek príslušenstva je nutné vopred konzultovať s ohľadom na umiestnenie nádoby, rozmer zábradlia či parapetu alebo priemer stĺpika.

TYP	TVAR	ROZMERY (mm)	OBJEM substrát/zálievka/rezerva vody (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3940	Misa VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	113,00
3941	Misa VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	176,00
3942	Misa VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	279,00
3943	Polmisa DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	162,00
3944	Polmisa DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	141,00
3945	Truhlička BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	137,00
3946	Truhlička BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	201,00


VONKAJŠIE SAMOZAVLAŽOVACIE PLASTOVÉ KVETINÁČE

NOVINKA

VYBAVENIE MIEST A OBCÍ

Záruka 10 rokov

- Veľké dizajnové samozavlažovacie kvetináče. Používajú sa ako na verejných priestranstvách ako sú námestia, parky, záhrady, tak aj pri reštauráciách či hotelových záhradkách, terasách atď.
- Kvetináče sú vyrobené z polyetylénu vysokej hustoty rotačnou metódou. Výrobky sú robustnej konštrukcie, mechanicky odolné voči poškodeniu, pružné s teplotnou odolnosťou od -65 °C. až + 85 °C.
- Kvetináče sa skladajú z vnútornej nádoby a vonkajšieho obalu. Vnútrná nádoba má dvojité dno na kumuláciu závlahy, vďaka ktorej je možné obmedziť frekvenciu zavlažovania takmer na polovicu. Vonkajší obal plní nie len estetickú funkciu, ale tiež tepelnú ochranu (znižuje teplotu, čím znižuje nároky na zalievanie a chráni koreňový systém).
- Vnútrná nádoba je vo farbe antracit, vonkajší obal vo farebnom prevedení antracit, malina, anýz.



Veľkosť S

TYP	MATERIÁL	ROZMERY (mm)	OBJEM (l) substrát + rezerva na vodu	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3935	Open S - vonkajší obal	Ø 600 / 300 x 600	43 + 4,5	4	121,00
3935-A	Open S - vnútrná nádoba	Ø 516 / 249 x 420		2,5	76,40
3937	Stark S - vonkajší obal	400 / 270 x 800	22,5 + 2,5	4,5	138,00
3937-A	Stark S - vnútrná nádoba	316 / 157 x 560		2	60,30
3939	Square S - vonkajší obal	600 / 300 x 600	49,5 + 5	6	181,00
3939-A	Square S - vnútrná nádoba	516 / 253 x 420		3,5	106,00

Veľkosť M

TYP	MATERIÁL	ROZMERY (mm)	OBJEM (l) substrát + rezerva na vodu	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3936	Open M - vonkajší obal	Ø 800 / 400 x 800	103 + 13	8,5	262,00
3936-A	Open M - vnútrná nádoba	Ø 716 / 395 x 560		4	122,00
3938	Stark M - vonkajší obal	500 / 330 x 1000	55 + 7,5	8	243,00
3938-A	Stark M - vnútrná nádoba	416 / 229 x 700		4	121,00



Rectangular

Typ: 3849 **263,00**

- Oceľový vonkajší kvetináč obdĺžnikového pôdorysu. Prelisy a spevnený lem zvyšujú mechanickú odolnosť. Štyri nohy uľahčujú manipuláciu s kvetináčom. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Rozmery: (d x hl) 100 x 340 mm, výška 430 mm.
- Hmotnosť: 23 kg

Redolda

Typ: 3850 **244,00**

- Oceľový vonkajší kvetináč kruhového pôdorysu. Ozdobný prúžok z nerez ocele. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Rozmery Ø 600 mm, výška 440 mm.
- Hmotnosť: 22 kg.



Esferica

Typ: 3851 **294,00**

- Oceľový vonkajší kvetináč kruhového pôdorysu. Veľmi robustná a odolná konštrukcia. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou. Možnosť fixácie kvetináča k podložke.
- Rozmery: šírka 930 mm, výška 470 mm.
- Hmotnosť: 26 kg.

Vida

Typ: 3847 **207,00**

- Oceľový vonkajší kvetináč štvorcového pôdorysu. Prelisy a spevnený lem zvyšujú mechanickú odolnosť. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Rozmery: (d x hl) 600 x 600 mm, výška: 500 mm.
- Hmotnosť: 23 kg.



Oval

Typ: 3848 **309,00**




- Oceľový vonkajší kvetináč oválneho pôdorysu. Prelisy a spevnený lem zvyšujú mechanickú odolnosť. Štyri nohy uľahčujú manipuláciu s kvetináčom. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Rozmery: (d x hl) 100 x 400 mm, výška 525 mm.
- Hmotnosť: 23 kg.

S ocelovou výplňou

Vonkajšie kvetináče vhodné na výsadbu sezónnej aj trvalej zelene. Veľmi robustná konštrukcia kvetináča vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele. Dekoratívna výplň z pozinkovaného plechu, následne ošetrená práškovou farbou. Vnútorňá vyberateľná vložka vyrobená zo zinkovanej ocele.






Typ: 3949

-  57 kg
-  670 x 670 x 555 mm
-  117 l

190,00



Typ: 3950

-  66 kg
-  Ø 870 x 555 mm
-  210 l

250,00






S drevenou výplňou

Vonkajšie kvetináče vhodné na výsadbu sezónnej aj trvalej zelene. Veľmi robustná konštrukcia kvetináča vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele. Dekoratívna drevená výplň ošetrená proti poveternostným vplyvom v odtieni Pínia.






Typ: 3951

-  62 kg
-  685 x 685 x 555 mm
-  117 l

301,00



Typ: 3952

-  68 kg
-  Ø 870 x 555 mm
-  210 l

382,00



Typ: 4637 400 kg



Betónové kvetináče

- Tieto betónové výrobky slúžia nie len ako nádoby na kvetiny, ale aj ako zábrany či dekoratívne prvky.
- Sú vyrobené z kvalitného armovaného vymývaného betónu.
- Zásadnou výhodou týchto výrobkov je predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná extra odolnosť proti vandalizmu alebo odcudzeniu. S rovnakým povrchom nájdete v našej ponuke ďalšie výrobky ako sú odpadkové koše, lavičky, stojany na bicykle alebo zahradzovacie stĺpiky.



Dodávame v troch tvaroch a mnohých veľkostiach.

TYP	TVAR	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4637	Nádoba na kvetiny – obdĺžnik	1500 x 500 x 500	400	154,00
4650	Nádoba na kvetiny – obdĺžnik	1200 x 500 x 250	150	87,00
4651	Nádoba na kvetiny – obdĺžnik	1000 x 500 x 500	290	126,00
4652	Nádoba na kvetiny – štvorec	550 x 550 x 500	130	82,20
3591	Nádoba na kvetiny – kruh	Ø 500 x 500	175	128,00
3592	Nádoba na kvetiny – kruh	Ø 1000 x 500	400	182,00
3997	Nádoba na kvetiny – šesťhran	600 x 600 x 300	100	69,60
3998	Nádoba na kvetiny – šesťhran	600 x 600 x 550	175	113,00

- Betónové prvky, ktoré sú nie len zaujímavý architektonický prvok, ale slúžia aj k vymedzeniu priestoru alebo ako sedací prvok.
- Zábrany sú vyrobené z armovaného betónu.
- Svoju obľubu získali predovšetkým vďaka vysokej hmotnosti a tým danej nadštandardnej odolnosti voči odcudzeniu a vandalizmu.
- Vhodné do centier miest, obchodných zón, parkov atď.



Kruhová zábrana

Typ: 4653

91,70

200 kg

Ø 470 x 500 mm

Štvorcová zábrana

Typ: 4654

97,20

265 kg

500 x 500 x 500 mm

Betónové zahradzovacie stĺpiky

Typ: 4655

- Vyrobené z kvalitného betónu. Vhodné predovšetkým ako zábrana proti vjazdu, či prvok vymedzujúci žiadaný priestor.
- Vhodné na použitie na parkoviskách, peších zónach, v nákupných centrách atď.
- Výhodou je vysoká hmotnosť, odolnosť voči vandalizmu.



75 kg

Ø 400/200 x 860 mm

88,50

- Zábrany slúžia tiež ako sedací prvok. Je možné ich zoradiť vedľa seba a tým získať nekonečnú radu alebo pomocou 4 rohových prvkov získať uzavretý kruh s vnútorným Ø 120 cm.
- Povrchová úprava je tvorená veľmi príjemným tryskaným betónom.



Sedací prvok rohový

Typ: 7121

400 kg

1000 x 1000 x 450 mm

196,00


Sedací prvok rovný

Typ: 7120

400 kg

1000 x 400 x 450 mm

155,00





Neo Barcino

Typ: 3856

- Stĺpik vyrobený z tvárnej liatiny. Veľmi moderný tvar pri zachovaní vysokej mechanickej odolnosti. Vysoko odolná povrchová úprava vypaľovanou farbou.
- Kotvenie skrutky do betónového základu.
- Ø 90 mm, výška 750 + 300 mm
- Hmotnosť 12,1 kg.

58,10



Dalia

Typ: 3852

- Ocelový stĺpik s ozdobným zakončením z nerez ocele. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Stĺpik sa kotví 20 cm do betónového základu.
- Ø 90 mm, výška 1000 mm
- Hmotnosť 5,4 kg.

44,90



Esquirol

Typ: 3853

- Ocelový stĺpik povrchovo upravený kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Kotvenie do betónového základu do hĺbky 20 cm.
- Ø 60 mm, výška 1000 mm
- Hmotnosť 3,5 kg.

36,70



Hospitalet

Typ: 3854

- Ocelový stĺpik s ozdobným prúžkom z nerez ocele. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Stĺpik sa kotví do betónového základu 20 cm hlboko.
- Ø 95 mm, výška 1000 mm
- Hmotnosť 6,2 kg.

44,90



Norte

Typ: 3855

- Stĺpik vyrobený z ocele. Robustná konštrukcia a tvar stĺpika zabezpečujú vysokú mechanickú odolnosť. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Kotvenie do betónového základu do hĺbky 20 cm.
- Ø 95 mm, výška 1000 mm
- Hmotnosť 5,4 kg.

58,10



Ocelový stĺpik

- Stĺpik vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele. Robustná konštrukcia a vysoko odolná povrchová úprava.
- Kotvenie do betónového základu do hĺbky 30 cm.

Typ: 4705 Cena: **42,80 EUR**
- Ø 108 mm, výška 1500 mm, hrúbka steny 3 mm
- Hmotnosť 12 kg.

Typ: 3901 Cena: **39,80 EUR**
- Ø 89 mm, výška 1500 mm, hrúbka steny 4 mm
- Hmotnosť 13 kg.

- S parkovacími stĺpikmi budete mať vždy pripravené voľné miesto len pre Vás. Zabezpečí Vaše parkovisko, pešiu zónu, park alebo súkromný priestor pred nežiadúcim vjazdom áut.
- Parkovacie stĺpiky a zábrany sú schválené štátnym technickým a skúšobným ústavom stavebným.
- Ocelová konštrukcia je kvalitne chránená proti korózii a to dvomi typmi povrchovej úpravy.
 1. Biele stĺpiky - komaxit na podklade katodórného laku (dvojitá ochrana proti korózii).
 2. Strieborné stĺpiky - žiarovo zinkované.
- V hornej časti stĺpika je zabudovaný lamelový zámok s krytkou proti vniknutiu nečistôt.
- Kľúč potrebujete len pre uvoľnenie a sklopenie stĺpika. Pri jeho postavení sa uzamkne automaticky.
- Jednoduchá montáž na akýkoľvek pevný podklad.



- ◀◀ Stĺpik základný - sklopný
Typ: 4220, 4221
 - Hl. rozmery 60 x 60 x 810 mm.
 - Hmotnosť 6 kg.
 - Vybavený lamelovým zámkom s kľúčom.
 - Gumový tlmíč chráni stĺpiky pri sklápaní.
 - Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.
- Stĺpik s ramenami - sklopný
Typ: 4222, 4223
 - Hl. rozmery 505 x 60 x 810 mm.
 - Hmotnosť 7 kg.
 - Vybavený lamelovým zámkom s kľúčom.
 - Gumový tlmíč chráni stĺpiky pri sklápaní.
 - Ramená jednoducho zvyšujú účinnosť stĺpika.
 - Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.



- Parkovacia zábrana "U" ▲
Typ: 4224, 4225
 - Hl. rozmery 800 x 300 x 550 mm.
 - Hmotnosť 11 kg.
 - Vybavená strednou uzamykateľnou oporou.
 - Dodávaná so zámkom a kľúčom.
 - Gumové tlmíče chránia zábranu pri sklápaní.
 - Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.

Ohradzovacie stĺpiky

- Ohradzovacie stĺpiky sú vhodné na oddelenie alebo vymedzenie priestorov, na zamedzenie vjazdu vozidiel atď.
- Dodávajú sa v prevedení pre pevné umiestnenie alebo ako sklopné či prenosné.



Typ: 4012 180,00
 - pevný

materiál: zliatina Al
 povrch. úprava: lakovaný
 celková výška: 1210 mm
 výška nad zemou: . . . 1000 mm
 hmotnosť: 9,5 kg
 Ø spodnej príruby: . . . 150 mm
 2 oká pre kovové reťaze.



Typ: 4013 179,00
 - sklopný,
 uzamykateľný

materiál: Zn
 povrch. úprava: lakovaný
 celková výška: 1020 mm
 hmotnosť: 4 kg
 Ø stĺpika: 45 mm
 V hornej časti zámok FAB
 pre sklopenie.



Typ: 4014 74,40
 - pevný,
 prenosný

materiál: Zn
 povrch. úprava: lakovaný
 celková výška: 1020 mm
 hmotnosť: 4 kg
 Ø stĺpika: 45 mm
 Lakovaný čierny tanier.



Typ: 4226 168,00
 - sklopný
 stĺpik „ANTIK“

materiál: oceľ
 povrch. úprava: lakovaný
 výška: 810 mm
 hmotnosť: 7 kg
 Ø stĺpika: 80 mm
 Vybavený zámkom a kľúčom.




Typ: 1088

Typ: 1085

Typ: 1082

TYP	NÁZOV	POVRCH. ÚPRAVA	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
1081 / 1082	Bahenný kôš 50 l	lakov. / žiar.zinkovaný	380 x 256 x 700	27,70 / 35,50
1084 / 1085	Bahenný kôš 35 l	lakov. / žiar.zinkovaný	380 x 256 x 500	25,20 / 32,20
1087 / 1088	Bahenný kôš 10 l	lakov. / žiar.zinkovaný	255 x 190 x 425	18,60 / 22,00



TYP	FARBA	DĹŽKA (m)	ŠÍRKA (m)	VÝŠKA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3342	červená	1,01	0,40	0,81	8	50,00
3343	biela	1,01	0,40	0,81	8	50,00

Bahenné koše

- Vhodné na zachytenie hrubých nečistôt v uličných vpustiach a kanáloch.
- Kôš je zvarný z oceleového plechu a povrchovo upravený základným náterom alebo žiarovo zinkovaný.
- Rozmerovo zodpovedá slovenským normám.
- Pre jednoduchšiu obsluhu je vybavený horným a spodným hákom.

Cestná bariéra

- Cestná bariéra slúži k rýchlemu a ľahkému označovaniu zmien a presmerovaniu nie len v cestnej premávke.
- Spojovacie prvky umožňujú ľahké spájanie jednotlivých prvkov do jedného radu. V prípade potreby je možné bariéry dodatočne zaťažiť (vodou alebo pieskom), čím sa zvýši ich stabilita.
- Profilované dno zaručuje stabilitu ako jednotlivých bariér, tak aj celého radu.
- Cestná bariéra je výrobok neobsahujúci pohyblivé časti. Ak zostavíte niekoľko bariér, získate tuhú a pevnú konštrukciu, ktorá zaručuje odolnosť voči nárazom vozidiel v akomkoľvek počasí. Možnosť zostavenia rady bariér umožňuje optimálne prispôbenie sa priestorovým podmienkam.
- Farebná úprava – bariéry sú štandardne dostupné v bielej a červenej farbe.
- Vysoká životnosť - vďaka robustnej a pevnej konštrukcii, kvalitný polyetylén a moderná technológia výroby zabezpečujú vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a vplyvom počasia (vďaka UV-stabilizácii sa vyznačujú vysokou stálofarebnosťou aj pri dlhodobom pôsobení slnečného žiarenia). Sú ľahké a nekoroďujú, neobsahujú žiadne kovové súčiastky. Napájanie ďalších dielov je možné vďaka spájacím elementom. Originálna konštrukcia a moderný dizajn, pre vodičov dobre viditeľné.

- Rýchle, ľahké a efektívne ohraničenie športových a kultúrnych akcií alebo stavieb. Uplatnenie tiež nájdú v oblasti priemyslu pri oddeľovaní výrobných alebo skladových plôch.
- Rám z pozinkovanej trubky Ø 42 a 30 mm je vyplnený drôtenou výplňou Ø 3,5 mm. Všetky komponenty sú pozinkované a následne zvarené. Z tohto dôvodu môže dôjsť v mieste spojov k drobnej korózii, ktorá nie je dôvodom na reklamáciu.
- Mobilné oplotenie je dodávané v dĺžke 3472 mm a dvoch výškach 1125 a 2000 mm. Mobilné oplotenie sa inštaluje do plastových alebo betónových pätičiek a je dodávané vrátane spojovacích spôn.



Plastová päťka **14,90**

Typ: 3812


Rozmery
(d x š x v): 770 x 250 x 160 mm
Hmotnosť: 18 kg




Betónová päťka **13,10**

Typ: 3811

Rozmery
(d x š x v): 725 x 240 x 145 mm
Hmotnosť: 35 kg



výška 1125 mm



výška 2000 mm

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VELKOSŤ OKA (mm)	CENA (EUR)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	46,60
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	55,90

- Zábrany sa používajú pre rýchle a spoľahlivé ohradenie priestranstiev, parkovísk, objektov, komunikácií, pri slávnostiach, športových alebo kultúrnych akciách alebo iných zhromaždeniach.



Nôžková zábrana

Typ: 4021

- Povrchová úprava - lakovaná.
- Dĺžka - 400 mm - 2800 mm, výška - 1000 mm, hmotnosť - 8 kg.
- Praktický pomocník pri rýchlom ohradení priestoru. Nôžkový variant umožňuje prispôsobiť zábranu na požadovanú šírku od 400 mm (v zloženom stave) až 3000 mm (v rozloženom stave).

114,00

Umožňuje skladovanie na min. priestore




Prestaviteľná zábrana - štandard

▲ **104,00**

Typ: 4020

- Rám - trubka, dĺžka - 2000 mm, výška - 1100 mm, hmotnosť - 15 kg.
- Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
- Montáž sa prevádza postupne len nasadzovaním do seba prostredníctvom špeciálnych závesov.
- Konštrukcia umožňuje ľahké spojovanie v priamom alebo kolmom smere.
- Pri skladovaní zaberajú len minimálny priestor.



Pevné zábrany

Typ: 4037 - malá zábrana

Cena: 34,70 EUR

Typ: 4038 - veľká zábrana

Cena: 45,70 EUR

- Slúžia k trvalému ohraničeniu priestoru parkovísk, zelene alebo komunikácií.
- Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
- Konštrukcia umožňuje zabetónovanie alebo priskrutkovanie.
- Ø trubky 5 cm.




Pätka ▶

Typ: 3808

Rozmery:

770 x 380 x 130 mm

Hmotnosť: 27,5 kg



19,70

Plastová zábrana s reflexnou fóliou ▲ 145,00

Typ: 3807

- Stavebné a cestné zábrany sú vyrobené z veľmi odolného plastu pokrytého reflexnou fóliou.
- Svoje uplatnenie nájdu pri ohraničovaní výkopov a iných stavebných prác. Sú ľahké a teda veľmi ľahko manipulovateľné.
- Systém spojenia oko – stlpík umožňuje rýchlu a ľahkú montáž a demontáž. Zábrany sa kotvia do špeciálnych plastových pätičiek, ale je možné využiť aj štandardné pätky mobilného oplotenia.

Technické dáta:


- materiál: plast odolný poveternostným vplyvom a nárazom (nízke riziko krádeže, zábrany nevypukujú v zberných surovinách)
- rozmer dielu: 2000 mm x 1100 mm
- hmotnosť: 11,5 kg
- výborná viditeľnosť (reflexná fólia)
- jednoduchá manipulácia a nízka hmotnosť
- vysoká skladovateľnosť



Mobilné oplotenie typ: 3816 ▲

- Ľahké, prenosné, stabilné a ekonomické. Vhodné na oplotenie dočasných pracovísk.
- Lakovaná oceľ. Šesť bielych reflexných pásov zvyšuje bezpečnosť hlavne v noci.
- Rozmery (d x v): 1500 x 1000 mm.
- Hmotnosť: 7,2 kg

41,90



Al prechod ▲

Typ: 3813, 3814

- Nepostrádateľný pomocník pre bezpečný prechod chodcov alebo pracovníkov v priebehu výkopových prác.
- Prechod je vyrobený z hliníka s protišmykovou úpravou.
- Lakované kovové klbové skladacie zábradlie je vybavené úchytkami s možnosťou napojenia oplotenia Typ: 3816.
- Biele reflexné pruhy zvyšujú bezpečnosť za zníženej viditeľnosti.
- Nízka hmotnosť prechodu umožňuje ľahkú montáž, demontáž a manipuláciu.
- Možnosť zloženia prechodu znižuje náklady na prepravu a skladovanie.

Al prechod

TYP	ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝŠKA	CENA (EUR)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	401,00
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	814,00

Rozťahovacie oplotenie typ: 3815 ▶

- Praktická ochrana kanalizačných vpustí alebo výkopov s plochou max. 1 x 1 m.
- Vyrobené z lakovanej ocele.
- Skladacia konštrukcia minimalizuje požiadavky na priestor pri skladovaní a preprave.
- Rozmery: výška 1000 mm.
- Hmotnosť: 11 kg.

131,00





od 58,50

Typ: 4039 ▲

68,00

Hlavné rozmery (š x hl x v) 1050 x 640 x 550 mm
 Povrchová úprava žiarovo zinkované
 Váha 13 kg
 Inštalácia položiť alebo priskrutkovať k zemi
 Počet miest 3 miesta

Typ: 4040

► 58,50

Hlavné rozmery (š x hl x v) 850 x 470 x 470 mm
 Povrchová úprava žiarovo zinkované
 Váha 10 kg
 Inštalácia položiť alebo priskrutkovať k zemi
 Počet miest 3 miesta



Typ: 4041

101,00

Hlavné rozmery (š x hl x v) 1000 x 465 x 630 mm
 Povrchová úprava žiarovo zinkované
 Váha 14 kg
 Inštalácia možné položiť alebo priskrutkovať k zemi
 Počet miest 2 x 3 miesta



Typ: 4042

107,00

Hlavné rozmery (š x hl x v) 1500 x 275 x 265 mm
 Povrchová úprava žiarovo zinkované
 Váha 13 kg
 Inštalácia priskrutkovať k stene
 Počet miest 4 miesta



Typ: 4704

Počet parkovacích miest	3
Vzdialenosť bicyklov	350 mm
Dĺžka rámu	1050 mm
Výška stojana	420 mm
Hmotnosť	9,5 kg

- Žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- Jednotlivé stojany je možné priskrutkovať jednostranne alebo obojstranne.

63,50

- Jednotlivé stojany je možné vzájomne pospájať zoskrutkovaním.
- Stojany je možné kotviť k podlažke.



Typ: 3774



Typ: 3775

Stojany na bicykle

- Vhodné pre všetky druhy bicyklov so šírkou pneumatiky od 35 do 55 mm.
- Patentovaný tvar držiaka zabraňuje poškodeniu ráfikov a špicov kolies, zabezpečuje výbornú stabilitu bicyklov.
- Vyrobené z trubiek s Ø 16 mm a štvorcového profilu 30 mm.
- Povrchová úprava galvanickým zinkovaním zaručuje vynikajúcu ochranu proti korózii.
- Vybavené otvormi na ukotvenie k zemi.

TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3773	Stojan na 3 bicykle rovný	720 x 330 x 360	4,56	37,20
3774	Stojan na 5 bicyklov rovný	1320 x 330 x 360	7,90	62,90
3775	Stojan na 5 bicyklov striedavý	1600 x 400 x 450	9,34	88,50

- Veľmi atraktívna súčasť mestského mobiliáru. Využitelný nie len na cestné ale aj horské bicykle.
- Výrobok je zložený z robustných betónových prvkov a žiarovo zinkovanej konštrukcie stojana. Betónové prvky je možné objednať v prevedení vymývaný alebo pohľadový betón.
- Veľkou výhodou týchto stojanov je vysoká hmotnosť a tým aj odolnosť voči vandalizmu a odcudzeniu. V rovnakých prvkoch nájdete v našej ponuke ďalšie výrobky ako sú napr. odpadkové koše, kvetináče, lavičky alebo záhradné stĺpiky.

- Betónové prvky a konštrukcia sa objednávajú samostatne a tým je možné zmontovať nekonečnú radu. K jednotlivým stojanom je nutné objednať 2 x betónový prvok + požadovanú konštrukciu na 3 alebo 5 miest.



Betónové bočnice stojana

Typ: 7122

90 kg

250 x 600 x 250 mm

39,90

Stojan na 3 bicykle

Typ: 7123

14 kg

960 x 550 x 320 mm

52,20

Stojan na 5 bicyklov

Typ: 7124

23 kg

1660 x 550 x 320 mm

79,80

Stojan na bicykle

- Robustný stojan na bicykle z vymývaného betónu.
- Výhodou je vysoká hmotnosť a rovnaká povrchová úprava ako pri ostatných betónových prvkoch (zábrany, kvetináče, odp. koše, lavičky).



Typ: 4656

185 kg

900 x 500 x 180 mm

121,00



Typ: 3999

300 kg

1500 x 500 x 250 mm

171,00

Ideálny reklamný a informačný prostriedok ako do vnútorných, tak aj vonkajších priestorov. Vhodný pre veľkosti plagátov A0, A1 a A2. Rám z eloxovaného hliníka. Obidve strany s Klip rámom s profilom 32 mm s oblými rohmi. Kovové pánty pre väčšiu robustnosť a životnosť. Priehľadná krycia antireflexná fólia s ABS povrchom proti poškrabaniu. Možnosť výmeny plagátov za popisnú magnetickú plochu dokúpením magnetickej dosky bielej na písanie suchými popisovačmi alebo zelenej na písanie kriedou. Jednoduchá výmena.

Informačné tabule „A“

TYP	VEĽKOSTI	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3967	A0	16	79,80
3968	A1	11,5	74,00
3969	A2	6,2	66,70

Magnetická biela doska popisovateľná suchými fixkami pre informačné tabule „A“

TYP	VEĽKOSTI	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3970	A0	0,4	27,60
3971	A1	0,2	13,90
3972	A2	0,1	6,80

Zelená tabuľa popisovateľná kriedami pre informačné tabule „A“

TYP	VEĽKOSTI	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3973	A0	0,4	27,60
3974	A1	0,2	13,80
3975	A2	0,1	6,80



Typy:
3967 - 3969



Typy:
3970 - 3972



Typy:
3973 - 3975

Vonkajšie vitríny TRADITION a KLASIK Typ: 4957 - 4965

- Jednostranné vitríny v hliníkovom ráme, hrúbka 30 alebo 58 mm.
- Krídlo dvierok je možné namontovať z ľavej aj z pravej strany bez nutnosti použiť náradie alebo demontovať vitrínu.
- Plexisklo hrúbky 4 mm. Integrovaný záves.
- Bezpečnostný zámok dverí je dodávaný s dvoma kľúčmi (pri vitrínoch Klasik pre dvere vysoké 1350 mm sú dva zámky).
- Dvere sú po celom obvode utesnené a vybavené kondenzačnými otvormi.
- Zadná stena z pozinkovaného plechu je nalakovaná na bielo.
- Montáž je možná na stenu alebo stĺpiky.

Stĺpiky

Sada na zabetónovanie

Typ: 4966 Rozmer: výška 2600 mm

177,00

Sada na upevnenie na pätky

vrátane spoj. materiálu

Typ: 4967 Rozmer: výška 2200 mm

256,00

- Pre vitríny Tradition a Klasik.
- Dve eloxované hliníkové nohy 60 x 40 mm s čiernymi plastovými krytkami.
- Univerzálny upevňovací systém na zadnej strane každej vitríny Tradition a Klasik.

Stojan na zostavenie vitrín do radu na zabetónovanie - 1 kus

Typ: 4968 Rozmer: výška 2600 mm

101,00



TYP	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Hĺbka (mm)	30				58				
Vonkajší rozmer v x š (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
Kapacita formátu A4	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Cena (EUR)	154,00	186,00	219,00	261,00	223,00	263,00	312,00	401,00	438,00

Prístrešky pre bicykle - „VOUTE“ ▼

Konštrukcia:

- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôbené na montáž na podkladovú dosku (spojovací materiál súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 2170 mm, výška: 2635 mm, šírka: 2500 mm.

Strecha:

- Rám strechy z hliníkových profilov. Strecha je tvorená z priesvitného polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov, hrúbka 6 mm.

Bočné steny:

- Rám bočníc je vyrobený z hliníkového profilu, výplň priesvitným polykarbonátom s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov. Bočnice aj zadné steny sú vyrobené z dvoch dielov.

Povrchová úprava a montáž:


- Konečná povrchová úprava prístrešku je tvorená vrchným náterom v odtieni RAL 5010 (modrá). Prístrešky sú dodávané v rozloženom stave. Montáž podľa priloženého návodu.



Variabilné riešenie



Variant použitia – krytý priechod.



Konštrukčná schéma.


TYP	STAVEBNÝ DIEL	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
3724	Základný prístrešok bez bočných stien a zadnej steny	2500 x 2635 x 2170	2 004,00
3725	Prístavbový prístrešok bez bočných stien a zadnej steny	2500 x 2635 x 2170	1 573,00
3726	Bočná stena – dvojdielna	967 x 1750 x 20	451,00
3727	Zadná stena pre základný prístrešok – dvojdielna	1150 x 1750 x 20	451,00
3728	Zadná stena pre prístavbový prístrešok – dvojdielna	1150 x 1750 x 20	451,00
3729	Stojan na bicykle	6 miest	345,00

Prístrešky pre bicykle – ekonomické ►

- Konštrukciu prístrešku tvoria hliníkové profily s Ø 50 mm. Stojany sú určené na zabetónovanie do základovej dosky. Zostavenie konštrukcie pomocou prechodových trubiek z hliníkovej liatiny, ktoré sa aretujú pomocou nerez skrutiek (súčasťou dodávky).
- Strechu a steny tvorí priesvitný polykarbonát s hrúbkou 10 mm, s úpravou proti prenikaniu UV žiarenia.
- Dodávané v rozmontovanom stave bez stojana na bicykle. Ľahká montáž podľa priloženého návodu.



Variant základného a prístavbového poľa.



TYP	STAVEBNÝ DIEL	ROZMERY š x v x h (mm)	CENA (EUR)
3730	Základné pole	2580 x 2150 x 1977	1 627,00
3731	Prístavbové pole	2580 x 2150 x 1977	1 101,00
3732	Stojan na bicykle zinkovaný	5 miest	172,00



Torino Typ: 3719 Cena: 2 659,00 EUR

- 1 x zadná stena, 2 x bočná stena.

2 712,00

**Farebné prevedenie
na želanie**



**Milano
Typ: 3718**

2 440,00

- 1 x zadná stena, 1 x bočná stena.



**Roma
Typ: 3720**

3 274,00

- 1 x zadná stena, 1 x bočná vitrína.



**Napoli
Typ: 3721**

3 636,00

- 1 x zadná stena, 1 x bočná stena,
1 x vitrína.

Konštrukcia:

- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôbené na montáž na základnú dosku (spojovací materiál je súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 1560 mm, Výška: 2680 mm, Šírka: 2500 mm

Strecha:

- Rám strechy je zložený z hliníkových profilov. Strecha je tvorená z priesvitného polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov, hrúbka 6 mm. Na prednej a zadnej strane strechy je umiestnený hliníkový odkvap.

Steny:

- Steny z bezpečnostného skla hrúbky 8 mm. Sklá vybavené bezpečnostnými nálepkami. Upevnenie skiel pomocou svoriek z liateho hliníka pre ľahkú výmenu v prípade poškodenia.

Vitrína obojstranná bez osvetlenia:

- Osadená pomocou fixačných pätičiek. Hliníkový rám, hrúbka 75 mm. Zaoblené rohy z hliníkovej liatiny. Výklopné dverka s teleskopickým tlmičom, v prípade poškodenia dveriek výmena bez nutnosti použiť nástroje alebo demontovať vitrínu. Sklenená tabuľa z bezpečnostného skla, hrúbka 4 mm. Dva bezpečnostné zámky z každej strany s dvomi kľúčmi na profile dvier. Všetky spoje tesnené. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaného bielou farbou. Plocha pre vyvesenie (v x š) 1760 x 1210 mm.

Vitrína pre cestovný poriadok

- Všetky naše autobusové zastávky sú dodávané s vitrínou pre cestovný poriadok: Hliníkový rám s integrovaným závesom, hrúbka 30 mm, (v x š) 750 x 550 mm. Krídlové dvere sú vymeniteľné a obojstranné. V prípade poškodenia dveriek ľahká výmena bez nutnosti použiť nástroje alebo demontovať vitrínu. Sklenená výplň z bezpečnostného skla, hrúbka 4 mm. Bezpečnostný zámok s dvomi kľúčmi na profile dvier. Všetky spoje tesnené. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaná bielou farbou.

Povrchová úprava a montáž:

- Konečná povrchová úprava v odtieňoch podľa vzorkovníku farieb RAL. Autobusové zastávky sú dodávané v rozloženom stave. Ľahká montáž podľa priloženého návodu.



Typ: 3926

Materiál: ocel/liatina

42 kg


Ø 190 x 1030 mm

546,00



- Veľmi praktický prvok mestského mobiliáru. Používa sa na osvieženie vodou v miestach s vysokou koncentráciou ľudí. Predovšetkým v centrách miest, pri kultúrnych pamiatkach, v parkoch alebo pri detských ihriskách.

- V ponuke sú výrobky ako z ocele, nerez ocele, tak aj z liatiny. Výrobok je nutné ukotviť k podkladu a zabezpečiť prívod pitnej vody.



Typ: 3927

Materiál: nerez

9 kg

Ø 370 x 935 mm

770,00



Typ: 3928

Materiál: ocel/liatina

40 kg

300 x 300 x 1010 mm

546,00



Typ: 3929

Materiál: ocel/liatina

94 kg

300 x 300 x 1010 mm

980,00

Plastové kanalizačné mreže

Odtoková mreža je určená pre osadenie do betónovo-liatinového alebo liatinového rámu. Kým osadíte mrežu do rámu, je potrebné overiť vhodnosť rámu, hlavne vhodné rozmery s mrežou a prevedenie dosadacích plôch. Odtoková mreža je po obvode oporných plôch vybavená dvomi výstupkami, ktoré zapadajú do výrezu v ráme tak, aby bola jednoznačne určená poloha mreže.



Typ: 3994 **162,00**

- Plastová odtoková mreža.
- Je určená na zabudovanie do vozoviek pozemných komunikácií, spevnených krajníc a parkovacích plôch, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.
- Materiál: ROVASCO
- Trieda zaťaženia: D400 podľa ČSN EN 124.
- Teplotná odolnosť: -30 °C až 100 °C stabilne, 120 °C krátkodobo.


12 kg
500 x 470 x 60 mm



Typ: 3995 **197,00**

- Plastová odtoková mreža.
- Je určená na zabudovanie do vozoviek pozemných komunikácií, spevnených krajníc a parkovacích plôch, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.
- Materiál: ROVASCO
- Trieda zaťaženia: C250 podľa ČSN EN 124.
- Teplotná odolnosť: -30 °C až 100 °C stabilne, 120 °C krátkodobo.

18 kg
607 x 607 x 50 mm



25 kg
Ø 680 x 50 mm



Typ: 3996

199,00

- Kruhový plastový poklop so zámkom.
- Je určený na zakrytie kanalizačných šacht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel. Ak sa poklop osádza do jazdných pruhov komunikácie je potrebné použiť poklop uzamykateľný – dôvodom je 100% bezpečnosť pri prejazde vozidiel. V prípade osadenia poklopu bez zámku hrozí potenciálne riziko jeho vyskočenia a to hlavne pri prejazde kamióna.
- Použitie poklopov bez zámku je možné tam, kde nehrozí riziko vyskočenia, napr. na plochách určených na parkovanie, cyklotrasách, v zelených pruhoch a na vonkajších stranách vozovky a pod.
- Materiál: ROVASCO
- Trieda zaťaženia: D400 podľa ČSN EN 124.
- Teplotná odolnosť: -30 °C až 100 °C stabilne, 120 °C krátkodobo.
- Hĺbka zapustenia: 50 mm.
- Na zákazku je možné dodať plastový poklop bez zámku, prípadne poklop vybaviť tesniacou vložkou na elimináciu hlučnosti poklopu.

Liatinové kanály a poklopy



Typ: 3991 **155,00**

- Lakovaný poklop s rámom.
- Vyrobený z tvárnej liatiny podľa EN-124 D-400 triedy.
- Lakovaný čiernou farbou.
- Kovový protišmykový povrch.
- Dvojitá bezpečnostná pružina uzavretia, ktorá zabezpečuje zamykanie a dokonalú montáž poklopu s rámom.
- Záves pre ľahké otváranie a bezpečný prieskum.
- Možnosť zákaznického značenia.

46 kg
Ø 815 x 100 mm
Ø veka: 615 mm
Ø otvoru: 570 mm



Typ: 3992 **155,00**

- Liatinový poklop s rámom.
- Vyrobený z tvárnej liatiny podľa európskych noriem EN-124 D-400 triedy.
- Protišmykový povrch.
- Rám vybavený zvukotesným spojom.
- Dvojitá bezpečnostná pružina uzavretia, ktorá zabezpečuje zamykanie a dokonalú montáž poklopu s rámom.
- Záves pre ľahké otváranie a bezpečný prieskum.
- Možnosť zákaznického značenia.

49,5 kg
Ø 855 x 100 mm
Ø veka: 645 mm
Ø otvoru: 600 mm



Typ: 3993 **139,00**

- Liatinový kanálový rošt s rámom.
- Vyrobený z tvárnej liatiny s guľčovým grafitom podľa EN1563.
- Použiteľný podľa EN-124 na zaťaženie D-400 cesty, pešie cesty, parkoviská pre všetky druhy vozidiel.
- Povrchovo upravený čiernou farbou.
- Protišmykový povrch.
- Rošt sa skladá z diagonálnych prútov (ani-bike), pre zabezpečenie čo najvyššej absorpcie nárazov a aretáciou proti odcudzeniu.

40 kg
rám: 580 x 520 mm x 75 mm
mreža: 440 x 440 mm x 75 mm





Carstop ▲

Typ: 4369

- Carstop je určený k zamedzeniu samovoľného posunu áut alebo k vyznačeniu koncov parkovísk.
- Uplatnenie môže nájsť predovšetkým v autodielniach, garážach alebo parkovacích plochách. Výrobok je pripravený pre montáž pomocou skrutiek.
- Hlavné rozmery: 780 x 80 x 60 mm.
- Hmotnosť: 2,5 kg.

8,90

Vodiace obrubníky ►

- Hmotnosť - 12 kg.
- Rozmery - 580 x 160 x 158 mm.
- Farba - biela, červená.
- Segmenty obrubníkov sú vyrobené z recyklátu. Segmenty sú navzájom spojené čapom v hlavách jednotlivých dielov (v mieste spojenia je možné obrubníky pripevniť k terénu) pomocou spojovacích materiálov (nie je súčasťou štandardnej dodávky).
- Slúži na krátkodobé alebo trvalé oddelenie nástupných ostrovčekov, chodníkov, krajnice vozovky, kruhových križovatiek atď.

Typ: 4018 - červený

Typ: 4019 - biely

22,10

22,10



Spomaľovacie prahy - univerzálne

- Dopravné zariadenie slúžiace k zníženiu rýchlosti vozidiel.
- Jednotlivé diely sú vybavené reflexnými prvkami a pri spojení vytvárajú čierno-žltý pruh.
- Skladá sa z priebežných stredných a koncových dielov.
- Polkruhové zámky spoločne s ukotvením zabezpečujú pevné spojenie bez nutnosti použitia vodiacich tyčí.
- Väčšia šírka (800 mm) prahov umožňuje plynulejší prejazd.
- Súčasťou dodávky je spojovací materiál (skrutka Ø 10 x 140 mm, podložka Ø 13 mm, hmoždinka Ø 14 x 140 mm).

Priebežný diel Typ: 4940

Koncový diel Typ: 4941, 3317

Rozmery (d x š x v): 400 x 800 x 52 mm

Rozmery (d x š x v): 150 x 800 x 52 mm

Hmotnosť: 15 kg

Hmotnosť: 5 kg

53,90

29,20



◀ Spomaľovací prah

- Spomaľovací prah je stavebno-dopravné zariadenie k zníženiu nežiadúcej rýchlosti vozidiel na miestnych komunikáciách. Výšková zmena priečného profilu komunikácie núti vodiča znížiť rýchlosť vozidla.
- Prah je zostavený z vnútorných a krajných segmentov, ktoré sú vyrobené z recyklátu. Všetky segmenty sú vybavené reflexnými elementmi pre zvýšenie viditeľnosti.
- Na vozovku sa pripevňujú pomocou hmoždínok.
- Súčasťou dodávky sú zinkované skrutky, hmoždinky a vystužovacie tyče.



TYP	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Druh dielu	priebežný žltý	koncový žltý	priebežný žltý	koncový žltý	priebežný žltý	koncový žltý
TYP	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Druh dielu	priebežný čierny	koncový čierny	priebežný čierny	koncový čierny	priebežný čierny	koncový čierny
Doporuč. rýchlosť (km/h)	30	30	20	20	10	10
Hlavné rozmery (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Hmotnosť (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7
Cena (EUR)	26,20	9,80	37,50	15,50	40,70	16,50



Kábový most ▲

- Kábový most slúži na ochranu káblov, prípadne hadíc, ktoré sú položené cez vozovku.
- Skladá sa z hlavného zaobleného dielu a vložky (výrobok je možné použiť aj bez vložky). Kábový most sa kladie cez vozovku voľne bez ďalšej montáže.

Kábový most (zaoblený diel)

Typ: 4367 Cena: 29,90 EUR

- Hlavné rozmery: 800 x 600 x 80 mm, hmotnosť 24,6 kg.

Vložka kábového mostu

Typ: 4368 Cena: 6,30 EUR

- Hlavné rozmery: 800 x 170 x 50 mm, hmotnosť 4,8 kg.

Dopravné zrkadlá ▼

- Zrkadlá sú vyrobené z húževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je odolný proti mechanickému poškodeniu.
- S každým zrkadlom sa dodáva univerzálny systém na upevnenie na stenu a na okrúhle stĺpy, ktorý umožňuje veľmi presné nastavenie pozície zrkadla.
- Testované na odolnosť proti vetru až do rýchlosti 183 km/h.



Typ	VZDIALENOSŤ UŽÍVATEĽA OD ZRKADLA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMER RÁMU (mm)	CENA (EUR)
3363	20	15	950 x 750	280,00
3364	25	21	Ø 1100	438,00
3365	20	15	Ø 960	366,00
3366	30	21	1 150 x 950	437,00
3367	15	20	756 x 956	900,00

- **Typ: 3367** Vyrobený z upraveného materiálu, ktorý odoláva námraze až do -20 °C.
- Bez elektrickej inštalácie.



◀ Bezpečnostné a kontrolné zrkadlá

- Zrkadlá sú vyrobené z húževnatého netrieštivého plastu (polykarbonátu). Tento materiál je oteruvzdorný, odolný proti mechanickému poškodeniu.
- Zadný kryt zrkadla je taktiež z plastu. Výhoda plastových zrkadiel spočíva v ich malej hmotnosti, ľahkej montáži a vysokej životnosti.
- S každým zrkadlom je dodávaný univerzálny systém na upevnenie na stenu alebo okrúhle stĺpy.

- Typ: 4004** - Ø 500 mm Cena: 116,00 EUR
- Typ: 4005** - Ø 600 mm Cena: 159,00 EUR
- Typ: 4006** - Ø 700 mm Cena: 196,00 EUR
- Typ: 4007** - Ø 900 mm Cena: 375,00 EUR
- Typ: 4008** - 400 x 600 mm Cena: 201,00 EUR
- Typ: 4009** - 600 x 800 mm Cena: 303,00 EUR
- Typ: 4010** - 800 x 1000 mm Cena: 461,00 EUR

Hemisférické zrkadlá pre priemysel a logistiku

- Vyrobené z PMMA (plexisklo). Zrkadlá nie sú nerozbitné a ich určenie je predovšetkým pre neverejné priestory.
- 2 a 3 smerové sa pripevňujú na stenu prostredníctvom spojovacieho materiálu, ktorý je súčasťou dodávky. 4 smerové sa upevňujú na strop prostredníctvom 1 m dlhých reťazok, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Použitie vhodné predovšetkým v skladoch, výrobných priestoroch, logistických areáloch.



Kontrola 2 smerov



Kontrola 3 smerov




Kontrola 4 smerov



TYP	DRUH	OPTIKA	HMOTNOSŤ (kg)	MAX. VZDIALENOSŤ OD ZRKADLA (m)	KONTROLA SMEROV	CENA (EUR)
3368	550		14	6	2 smery	65,30
3369	800		13	8	3 smery	116,00
3370	600		16	6	4 smery	172,00
3371	800		17	8	4 smery	193,00
3372	1000		20	10	4 smery	278,00

Zrkadlá na kontrolu

- Vyrobené z húževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je veľmi ľahký, oteru odolný, odolný voči mechanickému poškodeniu.
- Ekonomické riešenie a jednoduchá inštalácia.
- Majú guľový čap, ktorý umožňuje pohyb zrkadla v uhle 105°.
- Ku každému zrkadlu je dodávaná sada na pripevnenie na stenu alebo strop.



Odporúčajú sa na kontrolu v obchodoch, pri pokladniach, vo vstupných priestoroch domov alebo firiem.

TYP	VZDIALENOSŤ UŽÍVATEĽA OD ZRKADLA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	OPTIKA (mm)	CENA (EUR)
3373	4	1	Ø 400	60,70
3374	8	3	Ø 600	96,60
3375	12	2	600 x 400	102,00

NÁDOBY NA POSYPOVÝ MATERIÁL POSYPOVÉ VOZÍKY

VYBAVENIE MIEST A OBCÍ

Nádoby na posyp 50, 100, 150, 300 l

- Vyrobené z vysokokvalitného polyetylénu.
- Robustná konštrukcia zaručuje vysokú mechanickú odolnosť.
- Po odklopení veka je možné nádoby vzájomne stohovať.
- Použiteľné na všetky druhy posypových materiálov (soľ, piesok, štrk atď.).
- Odolné voči poveternostným vplyvom.

5 rokov záruka

TYP	NÁDOBA	NOSNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4630	Nádoba na posyp 50	50	590 x 540 x 500	67,30
4631	Nádoba na posyp 100	100	720 x 660 x 590	97,90
4390	Nádoba na posyp 150	150	860 x 740 x 810	168,00
4391	Nádoba na posyp 300	300	1090 x 970 x 1030	237,00

Posypové vozíky ▼

- Výborný pomocník pri údržbe komunikácií.
- Vhodné pre firemné aj privátne využitie.
- Zásobník na posypový materiál vyrobený z kvalitného sklolaminátu, ktorý zabezpečuje UV stálosť, stabilitu pri prudkých zmenách teplôt, odolnosť proti korózii, vysokú pevnosť pri nízkych teplotách.
- Vhodné pre rôzne druhy posypových materiálov - piesok, štrk, soľ, atď.

Posypový vozík

Typ: 4234

- Konštrukcia z nerezovej ocele.
- Vhodný pre väčšie plochy.
- Zásobník na 20 l materiálu.
- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1-4 metrov podľa rýchlosti pojazdu.
- Hmotnosť 8 kg.

283,00



Posypový vozík

Typ: 4235

- Konštrukcia z nerezovej ocele.
- Vhodný pre veľké plochy.
- Zásobník na 35 l materiálu.
- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1-4 metrov podľa rýchlosti pojazdu.
- Hmotnosť 9 kg.

364,00



NÁDOBY NA POSYP NP-P 250, 450 A 1100 LITROV

VYBAVENIE MIEST A OBCÍ

Typ: 7015



Typ: 7016



Typ: 3693



Typ: 7017



Typ: 7015, 7016, 3693, 7017

- Vhodné na uskladnenie posypových materiálov (piesok, štrk, soľ).
- Je možné ich umiestniť pri cestách, parkoviskách, na chodníku...
- Koštruktia zaisťuje optimálnu funkčnosť a stabilitu.
- Odolné proti poveternostným vplyvom a soli.
- Nízka hmotnosť, moderný design.



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
7015	NP-P 250	250	sklolaminát	920 x 770 x 700	285,00
7016	NP-P 450	450	sklolaminát	1350 x 770 x 700	407,00
3693	NP-P 700	700	sklolaminát	1240 x 1060 x 800	558,00
7017	NP-P 1100	1100	sklolaminát	1240 x 1060 x 1150	696,00



Lopata na sneh ► 26,10

Typ: 4349

- Pracovná časť má ergonomicky tvarované držadlo vyrobené zo špeciálneho plastu so spevneným okrajom.
- Použitý plast znemožní lepenie mokrého snehu.
- Drevená násada.
- Hlavné rozmery: 1300 x 350 mm, hmotnosť 1,4 kg.



◀ Odhrňovač štandard

Typ: 4350

6,80

- Pracovná časť a ergonomické držadlo vyrobené z odolného plastu so spevneným okrajom.
- Drevená násada.
- Šírka záberu 500 mm.



Odhrňovač s kolieskami ▲ 28,50

Typ: 4348

- Pracovná časť vyrobená z odolného plastu so spevneným okrajom.
- Dve kolieska pre jednoduchšiu manipuláciu.
- Držadlo vyrobené z lakovanej ocele.
- Šírka záberu 810 mm.

Škrabka na ľad ►

Typ: 4351

- Lakovaná čepeľ vyrobená z kalenej ocele.
- Drevená násada.
- Zvlášť vhodná na odstraňovanie ľadu alebo lupanie kôry z kmeňov stromov.
- Hlavné rozmery: 1445 x 175 mm, hmotnosť 1,4 kg.

31,60



Posypová soľ - NaCl ▼

- Chlorid sodný technický, minimálny obsah NaCl 98%, zrnitosť 0,2 - 5 mm.

Typ: 4352 - balenie 3 kg v PE taške.

Cena za balenie: 0,93 EUR

Typ: 4353 - balenie 25 kg v PE ventilovom vreci s protišmykovým vrúbkovaním.

Cena za balenie: 6,00 EUR



PRÍSTREŠOK NA PARKOVANIE BICYKLOV STANOVISKO KONTAJNEROV

VYBAVENIE MIEST A OBCÍ



Technické dáta

Zastrešená plocha: 2480 x 4600 mm
Vnútorná šírka: 4000 mm
Najnižšia prechodová výška: 2007 mm
Sklon strechy: 70
Max. zaťaženie strechy: 150 kg/m²

Prístrešok je možné využiť
nie len na parkovanie bicyklov.

Výplň bočného rámu

Typ: 3819

- Orámovaná polykarbonátová výplň s hrúbkou 10 mm.
- Je možné využiť na ľavú aj pravú stranu. (Na prístrešok môžete objednať jednu alebo 2 bočnice).

336,00 /1 ks



297,00

Stojan na bicykle typ: 3820

- Žiarovo zinkovaný stojan na bicykle, ktorý je možné pevne spojiť s prístreškom. (Je možné objednať samostatne.)
- Kapacita stojana – 10 bicyklov.

Prístrešok na bicykle ▲

Typ: 3818

- Konštrukciu prístrešku tvorí zinkovaná trubka Ø 57 mm, strecha je zo zinkovaného trapézového plechu. Nosný rám strechy je vyrobený z valcovaného „U“ profilu 120.
- Prístrešok je dodávaný v rozmontovanom stave, vrátane spojovacieho materiálu.
- Pre bezpečnú prevádzku prístrešku je nutná montáž k podlahe. Súčasťou dodávky je montážny návod.
- Voliteľná výbava.
- K prístrešku je možné doobjednať výplň bočného rámu a stojan na bicykle.



Stanovisko kontajnerov – sieťované Typ: 7126 – 7130



Stanovisko kontajnerov – ťahokov Typ: 7131 – 7135

Stanovisko kontajnerov

- Vymedzuje priestor pre kontajnerové stanovište. Zamedzuje nechcenému pohybu kontajnerov vplyvom poveternostných vplyvov. Napomáha udržiavať poriadok a zvyšuje komfort v odpadovom hospodárstve. Jedná sa o stavebnicový systém, z ktorého je možné postaviť veľké množstvo veľkostí a tvarov. najčastejšie sa používajú stanoviská na 1 až 5 kontajnerov 1100 l
- Žiarovo zinkovaná konštrukcia sa skladá zo stojok a panelových výplní. Zinkovaná ochrana stanoviska zabezpečuje dokonalú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Celok je pospájaný sadou spojovacieho materiálu, ktorá je súčasťou dodávky. Stojky sú vybavené prírubou, ktorú je možné ľahko kotviť k základu (kotviaci materiál nie je súčasťou dodávky).
- Na zákazku je možné vyrobiť stanovisko v iných rozmeroch, so strechou, prípadne s inou výplňou panelov ako je polykarbonát alebo drevo.

TYP	POČET KONTAJNEROV	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7126	1	1757 x 1487 x 2100	75	359,00
7127	2	3367 x 1487 x 2100	98	490,00
7128	3	4977 x 1487 x 2100	121	621,00
7129	4	6587 x 1487 x 2100	139	759,00
7130	5	8197 x 1487 x 2100	144	890,00
7131	1	1670 x 1500 x 1500	105	773,00
7132	2	3300 x 1500 x 1500	130	1 028,00
7133	3	4900 x 1500 x 1500	160	1 283,00
7134	4	6500 x 1500 x 1500	190	1 532,00
7135	5	8150 x 1500 x 1500	220	1 794,00

REGISTER

Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana
0001	324	1216	108	3139	41	3239	211	3348	101	3435	230	3534	207	3620	286	3715	21	3814	355		
0002	325	1253	23	3140	41	3240	211	3349	101	3436	230	3535	207	3621	286	3718	361	3815	355		
0003	6	1254	20	3141	41	3241	128	3350	115	3437	232	3536	207	3622	146	3719	361	3816	355		
0004	6	1255	23	3142	41	3244	33	3351	339	3438	232	3537	237	3623	146	3720	361	3817	75		
0004-5BIO	17	1256	20	3143	41	3246	33	3353	298	3439	246	3538	301	3624	88	3721	361	3818	371		
0004-5GASTRO	17	1257	23	3144	144	3247	38	3354	209	3440	246	3539	301	3625	88	3722	86	3819	371		
0005	6	1258	23	3145	46	3261	205	3355	209	3441	248	3540	301	3626	88	3723	86	3820	371		
0005-5BIO	17	1260	106	3146	144	3262	205	3356	209	3442	248	3541	301	3627	88	3724	360	3821	80		
0005-5GASTRO	17	1261	106	3148	145	3263	205	3357	209	3443	248	3543	301	3628	70	3725	360	3822	81		
0006	52	1262	107	3150	145	3264	205	3358	209	3444	248	3544	301	3632	53	3726	360	3823	81		
0007	52	1263	111	3152	230	3265	302	3359	209	3445	248	3545	301	3637	274	3727	360	3824	81		
0011	6	1264	111	3153	230	3266	302	3360	209	3446	248	3546	301	3638	274	3728	360	3825	81		
0012	6	1270	111	3154	230	3267	302	3361	209	3447	249	3547	301	3639	274	3729	360	3827	335		
0013	8	1280	126	3155	211	3268	303	3362	209	3448	249	3548	301	3640	274	3730	360	3828	335		
0014	8	1281	126	3156	211	3269	303	3363	366	3449	249	3549	301	3641	274	3731	360	3829	334		
0015	31	1282	126	3157	252	3270	303	3364	366	3450	249	3550	301	3642	275	3732	360	3830	335		
0016	31	1283	126	3158	252	3271	303	3365	366	3451	249	3551	301	3643	275	3733	86	3831	334		
0017	52	3013	316	3159	252	3272	303	3366	366	3452	249	3552	301	3644	275	3734	86	3832	334		
0019	324	3021	7	3160	252	3273	303	3367	366	3453	181	3553	25	3645	275	3735	84	3833	78		
0021	8	3023	7	3161	253	3274	312	3368	367	3454	181	3554	25	3649	55	3736	328	3834	78		
0024	10	3024	7	3162	253	3275	312	3369	367	3455	181	3555	25	3650	233	3737	328	3835	72		
0025	10	3025	7	3163	253	3276	312	3370	367	3456	181	3556	103	3651	233	3738	328	3836	72		
0026	10	3037	125	3164	253	3277	312	3371	367	3457	312	3557	103	3652	233	3739	328	3837	72		
0029	8	3038	125	3165	256	3283	151	3372	367	3458	310	3558	103	3653	233	3740	328	3838	72		
0030	20	3039	119	3166	256	3284	151	3373	367	3459	313	3559	232	3654	233	3741	328	3839	194		
0039	88	3040	306	3167	256	3287	151	3374	367	3460	291	3560	166	3655	233	3742	329	3840	194		
0040	88	3047	189	3168	256	3288	151	3375	367	3461	292	3561	83	3656	233	3743	329	3841	195		
0041	88	3048	189	3169	256	3289	150	3376	317	3462	292	3562	16	3657	82	3744	329	3842	195		
0042	316	3049	189	3170	255	3290	150	3377	317	3463	292	3563	16	3658	149	3745	329	3843	195		
0043	36	3050	46	3171	255	3291	281	3378	155	3464	70	3564	16	3659	149	3746	329	3844	116		
0044	36	3051	46	3172	255	3292	281	3379	10	3465	70	3565	282	3660	149	3747	329	3845	116		
0045	36	3052	46	3173	255	3293	281	3380	289	3466	70	3566	282	3661	149	3748	329	3846	116		
0046	182	3053	46	3174	255	3294	281	3381	289	3467	70	3567	282	3663	214	3749	100	3847	346		
0054	9	3054	46	3177	293	3295	281	3382	188	3468	220	3568	146	3664	214	3751	100	3848	346		
0055	9	3057	158	3178	293	3296	281	3383	188	3469	220	3569	146	3665	214	3752	101	3849	346		
0056	9	3058	12	3179	153	3297	281	3384	188	3470	220	3570	143	3666	214	3754	136	3850	346		
0057	7	3062	149	3180	153	3298	281	3385	188	3471	220	3571	143	3667	215	3755	103	3851	346		
0058	7	3063	149	3185	153	3299	281	3386	252	3472	202	3572	143	3668	82	3756	103	3852	350		
0059	22	3064	149	3186	263	3300	281	3387	252	3473	202	3573	143	3669	78	3757	103	3853	350		
0060	22	3065	149	3187	263	3301	278	3388	254	3474	202	3574	143	3670	78	3764	237	3854	350		
0061	22	3081	66	3188	263	3302	278	3389	254	3475	202	3575	143	3671	284	3765	237	3855	350		
0062	282	3084	129	3189	263	3303	278	3390	254	3476	202	3576	108	3672	284	3766	237	3856	350		
0063	282	3085	129	3190	263	3304	280	3391	254	3477	202	3577	103	3673	284	3767	237	3857	91		
0064	282	3086	129	3191	263	3305	280	3392	257	3478	206	3578	103	3674	284	3771	32	3858	295		
0065	282	3087	129	3192	262	3306	280	3393	257	3479	206	3579	103	3675	284	3772	32	3859	167		
0071	126	3088	129	3193	262	3307	280	3394	259	3480	206	3580	18	3676	285	3773	357	3860	194		
0072	126	3089	129	3194	262	3308	280	3395	260	3481	206	3582	19	3677	285	3774	357	3861	194		
0073	126	3090	130	3195	262	3309	280	3396	260	3482	206	3583	19	3678	285	3775	357	3862	168		
0443	39	3091	130	3196	262	3310	280	3397	263	3483	206	3584	19	3679	285	3776	304	3863	168		
0449	39	3092	130	3197	262	3311	280	3398	263	3484	230	3585	146	3680	285	3777	304	3864	168		
0488	39	3093	130	3198	262	3312	280	3399	263	3485	230	3586	146	3681	285	3778	304	3865	168		
0650	39	3094	131	3199	262	3313	279	3400	263	3486	230	3587	146	3682	285	3779	305	3866	168		
0653	39	3095	131	3200	262	3314	279	3401	263	3487	230	3588	146	3683	285	3780	305	3867	168		
0735	38	3096	131	3201	262	3315	279	3402	264	3488	232	3589	147	3684	285	3781	64	3868	168		
0918	314	3097	131	3202	262	3316	279	3403	264	3489	232	3590	147	3685	285	3782	64	3869	168		
0919	314	3098	131	3203	262	3317	364	3404	264	3490	232	3591	348	3686	285	3783	65	3870	168		
0925	12	3100	325	3204	262	3318	43	3405	264	3491	207	3592	348	3687	285	3786	42	3871	168		
0926	10	3101	313	3205	262	3320	180	3406	264	3492	207	3593	110	3688	285	3787	59	3872	168		
1008	12	3102	309	3206	262	3321	180	3407	264	3493	207	3594	110	3689	285	3788	59	3873	168		
1020	88	3103	309	3207	262	3322	180	3408	265	3494	208	3595	110	3690	46	3789	57	3874	168		
1022	69	3104	309	3208	262	3323	180	3409	265	3495	208	3596	111	3691	253	3790	50	3875	168		
1023	69	3105	309	3209	262	3324	180	3410	265	3496	208	3597	147	3692	73	3791	52	3876	168		
1048	12	3106	85	3210	262	3325	180	3411	265	3497	208	3598	147	3693	369	3792	304	3877	168		
1049	89	3107	85	3211	225	3326	169	3412	307	3498	208	3599	147	3694	76	3793	304	3878	168		
1050	89	3109	85	3212	225	3327	169	3413	307	3499	208	3600	147	3695	76	3794	304	3879	168		
1051	89	3110	85	3213	271	3328	169	3414	89	3500	290	3601	147	3696	84	3795	305	3880	115		
1054	89	3112	40	3214	271	3329	169	3416	202	3502	291	3602	147	3697	84	3796	305	3881	71		
1055	89	3113	223	3215	270	3330	169	3417	202	3503	293	3603	147	3698	8						

Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana
3899	179	3988	100	4093	297	4191	300	4305	63	4416	260	4534	123	4630	368	4727	193	4814	217				
3900	283	3989	105	4094	297	4192	300	4306	63	4417	51	4535	277	4631	368	4728	193	4815	217				
3901	350	3990	105	4098	158	4194	256	4307	63	4418	51	4536	189	4632	162	4729	193	4816	290				
3902	246	3991	363	4099	158	4195	254	4308	63	4419	51	4537	189	4633	163	4730	193	4822	46				
3903	246	3992	363	4100	158	4196	254	4309	63	4420	51	4538	189	4634	163	4731	30	4823	46				
3904	154	3993	363	4101	158	4197	254	4310	159	4421	51	4539	189	4635	163	4732	30	4824	46				
3905	154	3994	363	4102	158	4198	254	4311	159	4422	38	4540	189	4636	163	4733	30	4825	46				
3906	117	3995	363	4103	158	4199	254	4313	159	4423	38	4541	189	4637	348	4734	30	4826	46				
3911	104	3996	363	4104	158	4200	257	4314	159	4424	38	4542	124	4638	153	4735	35	4827	46				
3912	343	3997	348	4105	158	4201	257	4316	159	4425	22	4543	124	4639	153	4736	35	4828	46				
3913	343	3998	348	4106	158	4202	257	4319	160	4426	33	4544	124	4640	62	4737	35	4829	46				
3914	343	3999	358	4107	158	4209	290	4320	160	4427	33	4545	124	4641	291	4738	35	4830	46				
3915	343	4004	366	4108	158	4211	290	4321	160	4428	33	4546	124	4642	291	4739	35	4831	46				
3916	343	4005	366	4109	251	4218	77	4322	160	4429	33	4547	124	4643	49	4740	34	4832	46				
3917	343	4006	366	4110	251	4219	269	4323	160	4430	31	4548	234	4644	40	4741	34	4833	211				
3918	343	4007	366	4111	251	4220	351	4324	160	4431	31	4549	234	4646	42	4742	34	4834	211				
3919	343	4008	366	4112	251	4221	351	4325	160	4432	31	4550	235	4647	45	4743	34	4835	125				
3920	342	4009	366	4113	251	4222	351	4326	160	4433	192	4551	234	4648	45	4744	34	4836	215				
3921	342	4010	366	4114	41	4223	351	4328	53	4434	192	4552	234	4649	45	4745	118	4837	215				
3922	342	4012	351	4115	41	4224	351	4331	43	4435	37	4553	234	4650	348	4746	118	4838	148				
3923	342	4013	351	4116	41	4225	351	4333	43	4436	151	4554	235	4651	348	4747	118	4839	148				
3924	342	4014	351	4117	40	4226	351	4334	43	4437	151	4555	234	4652	348	4748	137	4840	148				
3925	342	4018	364	4118	40	4228	298	4335	161	4438	151	4556	236	4653	349	4749	137	4841	148				
3926	362	4019	364	4120	75	4234	368	4336	161	4439	151	4557	236	4654	349	4750	137	4842	148				
3927	362	4020	354	4121	75	4235	368	4337	161	4440	151	4558	236	4655	349	4751	118	4843	148				
3928	362	4021	354	4122	77	4236	112	4338	161	4441	151	4559	236	4656	358	4752	118	4844	140				
3929	362	4027	336	4123	51	4237	112	4339	161	4442	338	4560	47	4657	113	4753	151	4845	140				
3930	15	4028	336	4126	125	4238	112	4340	83	4443	338	4561	52	4658	113	4754	151	4846	140				
3931	15	4029	337	4127	239	4239	112	4343	85	4444	338	4562	52	4659	113	4755	151	4847	140				
3932	18	4030	337	4128	239	4240	158	4344	85	4446	339	4563	77	4660	113	4756	151	4848	140				
3933	18	4031	336	4129	251	4241	158	4345	55	4447	339	4564	77	4661	113	4757	326	4849	140				
3934	19	4032	337	4130	251	4242	158	4346	42	4448	166	4565	77	4662	113	4758	326	4850	141				
3935	345	4033	67	4131	243	4243	158	4347	185	4449	85	4566	284	4663	113	4759	50	4851	141				
3936	345	4034	73	4132	243	4244	158	4348	370	4450	85	4567	284	4664	166	4760	50	4852	163				
3937	345	4035	73	4133	243	4245	158	4349	370	4451	57	4568	284	4665	91	4761	50	4853	213				
3938	345	4036	73	4134	243	4248	187	4350	370	4452	83	4569	284	4666	91	4762	50	4854	213				
3939	345	4037	354	4135	238	4249	77	4351	370	4453	193	4570	284	4667	91	4763	50	4855	213				
3940	344	4038	354	4141	240	4250	246	4352	370	4455	203	4571	284	4668	91	4764	50	4856	213				
3941	344	4039	356	4142	91	4251	246	4353	370	4458	292	4572	284	4669	24	4765	243	4857	238				
3942	344	4040	356	4143	76	4252	246	4355	365	4459	292	4573	284	4670	24	4766	241	4871	225				
3943	344	4041	356	4144	76	4253	246	4356	365	4460	212	4574	284	4671	313	4767	241	4872	153				
3944	344	4042	356	4145	76	4254	246	4357	365	4461	50	4575	284	4672	309	4768	241	4873	153				
3945	344	4043	270	4146	77	4255	246	4358	365	4462	50	4576	186	4673	61	4769	241	4874	153				
3946	344	4044	271	4147	242	4256	246	4359	365	4463	50	4577	186	4674	83	4770	241	4875	153				
3947	62	4045	271	4148	260	4257	245	4360	365	4464	50	4578	187	4675	83	4771	241	4876	153				
3948	291	4046	271	4149	297	4258	245	4361	365	4465	50	4579	187	4676	114	4772	241	4877	153				
3949	347	4047	271	4150	297	4259	245	4362	365	4466	50	4580	128	4677	114	4773	240	4878	183				
3950	347	4048	271	4151	297	4260	245	4363	365	4471	216	4582	127	4678	114	4774	137	4879	183				
3951	347	4049	271	4152	261	4261	245	4364	365	4472	218	4583	61	4679	114	4775	28	4880	183				
3952	347	4050	253	4153	178	4262	245	4365	365	4473	219	4584	61	4680	114	4776	28	4881	183				
3953	69	4052	259	4155	294	4263	245	4366	365	4474	219	4585	61	4681	114	4777	28	4882	235				
3954	299	4053	259	4157	294	4264	245	4367	365	4475	219	4586	61	4682	114	4778	28	4884	237				
3956	93	4055	260	4158	294	4265	245	4368	365	4476	219	4588	59	4683	114	4779	28	4885	237				
3957	93	4056	184	4159	294	4266	245	4369	364	4477	219	4589	59	4684	297	4780	28	4886	237				
3958	296	4057	184	4160	294	4267	47	4370	258	4478	219	4590	59	4686	298	4781	29	4887	237				
3959	296	4058	184	4161	295	4269	178	4371	258	4479	219	4591	59	4687	298	4782	29	4888	237				
3960	296	4059	184	4162	295	4271	74	4372	258	4480	218	4592	59	4688	298	4783	29	4889	237				
3961	296	4060	184	4163	295	4272	69	4373	258	4481	219	4593	59	4689	298	4784	29	4890	236				
3962	296	4062	143	4164	295	4273	69	4374	176	4498	112	4594	59	4690	299	4785	29	4891	236				
3963	296	4063	143	4165	295	4274	141	4375	176	4501	169	4595	59	4691	299	4786	29	4892	236				
3964	296	4064	143	4166	295	4275	102	4376	176	4502	169	4596	59	4692	299	4787	29	4893	236				
3965	296	4065	143	4167	295	4276	100	4377	176	4503	169	4597	59	4693	311	4788	29	4894	236				
3966	296	4066	143	4168	295	4282	105	4378	53	4504	169	4598	59	4694	311	4789	218	4895	236				
3967	359	4067	143	4169	295	4283	265	4379	115	4505	169	4599	59	4695	310	4790	218	4896	236				
3968	359	4068	122	4170	295	4284	265	4380	115	4506	24	4600	59	4696									

Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana	Typ	strana
4917	200	5014	36	5507	324	6155	94	6279	327	6411	331	6517	268	6608	269	6706	210	7067	170		
4918	200	5020	49	5508	312	6156	94	6280	327	6412	331	6518	56	6609	269	6708	226	7068	170		
4919	200	5021	49	5601	96	6157	94	6281	221	6413	331	6519	83	6610	269	6709	226	7069	170		
4920	200	5026	87	5602	96	6158	94	6282	221	6414	331	6520	91	6611	269	6710	226	7070	170		
4921	200	5028	87	5603	96	6159	94	6283	223	6415	331	6521	69	6612	269	6711	227	7071	170		
4922	200	5029	87	5705	27	6160	94	6284	223	6416	330	6523	82	6613	269	6712	227	7074	192		
4923	200	5030	87	5900	172	6161	94	6285	221	6417	330	6524	82	6614	269	6713	227	7077	192		
4924	198	5031	54	6000	314	6162	94	6286	229	6418	330	6529	82	6615	269	6714	131	7078	306		
4925	198	5039	20	6001	314	6163	94	6287	229	6419	330	6530	82	6616	269	6715	131	7079	306		
4926	198	5040	20	6002	314	6164	94	6288	229	6421	131	6531	82	6617	269	6716	153	7080	306		
4927	198	5041	166	6003	314	6165	94	6289	229	6422	131	6532	82	6618	269	6717	153	7081	139		
4928	199	5045	40	6005	314	6166	94	6290	229	6425	102	6533	82	6619	269	6718	153	7083	139		
4929	199	5046	40	6006	314	6167	94	6291	229	6426	102	6534	266	6620	269	6719	148	7084	139		
4930	199	5055	185	6007	314	6180	99	6292	229	6427	134	6535	273	6621	269	6720	148	7085	139		
4931	199	5056	185	6008	314	6189	142	6293	229	6428	134	6536	273	6622	269	6721	148	7086	139		
4932	199	5057	96	6009	314	6190	142	6294	173	6429	134	6537	273	6623	269	6722	148	7087	139		
4933	199	5070	324	6011	314	6191	142	6295	174	6430	134	6538	272	6624	269	6723	56	7088	139		
4934	201	5081	91	6012	314	6192	142	6297	174	6431	135	6539	272	6625	269	6724	56	7110	324		
4935	201	5083	272	6013	314	6193	142	6298	174	6434	135	6540	272	6626	269	6725	60	7111	170		
4936	201	5084	272	6014	314	6194	142	6312	139	6435	307	6541	272	6627	269	6726	60	7112	170		
4937	201	5096	137	6020	316	6195	142	6313	139	6436	307	6542	273	6628	242	6727	60	7113	171		
4938	201	5100	49	6021	316	6196	142	6316	139	6441	307	6543	273	6629	11	6728	60	7114	171		
4939	201	5101	49	6022	316	6197	142	6317	139	6442	302	6544	273	6630	243	6729	60	7115	171		
4940	364	5102	49	6023	316	6198	142	6322	175	6443	302	6545	102	6635	247	6730	60	7116	171		
4941	364	5104	195	6024	316	6199	142	6323	175	6444	177	6546	321	6636	247	6732	60	7117	139		
4945	130	5108	205	6027	250	6200	142	6324	175	6445	177	6547	321	6637	247	6733	61	7118	139		
4952	238	5111	225	6028	250	6201	142	6325	175	6446	177	6548	321	6638	247	6734	61	7120	349		
4953	24	5112	225	6029	250	6202	142	6326	175	6447	177	6549	321	6639	267	6736	67	7121	349		
4954	296	5115	280	6030	250	6203	142	6327	316	6448	177	6550	321	6640	267	6737	316	7122	358		
4955	296	5116	280	6031	173	6204	142	6328	316	6449	177	6551	321	6641	267	6738	316	7123	358		
4956	296	5117	280	6033	20	6209	142	6329	316	6450	177	6552	268	6642	267	6743	320	7124	358		
4957	359	5118	280	6049	23	6210	142	6330	316	6451	177	6553	268	6643	267	6744	320	7125	342		
4958	359	5119	280	6064	62	6211	142	6331	316	6452	177	6554	268	6644	267	6745	238	7126	371		
4959	359	5120	280	6065	62	6212	142	6332	139	6453	177	6555	268	6645	267	6746	238	7127	371		
4960	359	5121	280	6066	62	6213	142	6333	139	6454	177	6556	268	6646	267	6747	239	7128	371		
4961	359	5122	280	6067	56	6214	142	6340	315	6455	177	6557	268	6647	267	6748	239	7129	371		
4962	359	5123	280	6068	63	6215	142	6341	315	6456	177	6558	268	6648	267	6750	240	7130	371		
4963	359	5124	280	6075	106	6216	142	6342	315	6457	177	6559	268	6649	267	6751	240	7131	371		
4964	359	5125	280	6076	107	6219	142	6343	315	6458	177	6560	268	6652	244	6752	240	7132	371		
4965	359	5126	280	6077	107	6220	142	6344	315	6462	278	6561	268	6653	245	6753	191	7133	371		
4966	359	5127	279	6079	110	6221	142	6345	315	6463	278	6562	268	6654	245	6754	191	7134	371		
4967	359	5130	67	6080	106	6222	142	6346	315	6464	279	6563	268	6655	39	6755	241	7135	371		
4968	359	5131	95	6081	106	6223	142	6347	315	6465	281	6564	268	6656	283	6756	241	7136	338		
4969	137	5132	95	6085	108	6224	142	6348	315	6466	281	6565	30	6657	57	6757	241	7137	48		
4970	137	5133	95	6086	120	6225	142	6349	315	6467	281	6566	30	6658	57	6758	243	7138	48		
4971	119	5134	95	6087	120	6226	142	6350	315	6468	281	6567	30	6659	57	6759	243	7139	80		
4972	136	5135	95	6090	121	6227	142	6351	315	6469	281	6568	30	6660	57	6760	165	8833	7		
4973	135	5136	95	6091	121	6228	142	6352	315	6470	281	6569	30	6661	57	6761	165	8834	7		
4974	135	5137	80	6094	83	6229	142	6353	315	6471	281	6570	190	6662	57	6762	164	8835	7		
4975	135	5138	268	6095	82	6230	142	6354	315	6472	281	6571	190	6665	52	6763	164				
4976	135	5139	283	6098	83	6231	142	6355	315	6473	281	6574	191	6666	137	6764	164				
4977	56	5140	221	6105	313	6232	142	6356	315	6474	281	6575	191	6667	119	6765	164				
4978	56	5142	222	6106	313	6233	142	6357	315	6475	281	6576	191	6668	136	6780	14				
4979	56	5143	222	6111	18	6234	142	6358	315	6476	183	6577	191	6669	136	6781	15				
4980	56	5144	222	6112	18	6244	322	6359	315	6477	183	6578	56	6670	137	6782	15				
4981	56	5145	109	6113	19	6245	322	6360	315	6478	183	6579	56	6671	137	6786	215				
4982	56	5206	106	6114	79	6246	322	6361	315	6479	261	6580	318	6672	128	6790	155				
4983	316	5211	122	6115	79	6247	322	6362	315	6480	261	6581	318	6673	128	6791	155				
4984	53	5219	88	6116	79	6248	322	6363	315	6481	261	6582	318	6674	128	6792	155				
4985	53	5220	68	6117	66	6249	322	6364	315	6482	166	6583	318	6675	228	6793	155				
4986	53	5225	80	6121	91	6250	323	6365	315	6485	179	6584	318	6676	228	6794	155				
4987	320	5228	68	6122	182	6251	323	6366	315	6486	179	6585	318	6677	228	6795	155				
4988	320	5229	69	6123	182	6252	323	6367	315	6488	132	6586	318	6678	228	6799	44				
4989	320	5230	79	6129	92	6253	323	6368	315	6489	132	6587	318	6679	228	6800	44				
4990	320	5231	79	6130	92	6254	323	6369	315	6490	132	6588	318	6680	228	6803	87				
4991	320	5235	90	6135	92	6255	326	6370	317	6491	132	6589	318	6681	133	6804	87				
4992	320	5236	90	6136	92	6256	326	6371	317	6492	152	6590	318	6682	133	6805	38				
4993	196	5237	90	6137	92	6257	326	6372	317	6493	152	6591	318	6683	133	6999	75				
4994	51	5238	90	6138	92	6259	327	6373													

OBJEDNÁVKA

MEVAKO s.r.o. Rožňava
 Krátka 574
 049 51 Brzotín časť Bak
 okres Rožňava
 Tel./Fax: 058/73 27 483, 058/73 26 597
 E-mail: predaj@mevako.sk

Zástupca pre Západoslovenský kraj
Slovtrading Viničné, s.r.o.
 Hlavná 209/206
 900 23 Viničné pri Pezinku
 Tel./Fax: 033/64 76 146, 64 76 285
 E-mail: slovtrading@slovtrading.sk

Prosíme zaslať faxom alebo poštou

ODOSIELATEĽ

ČÍSLO OBJEDNÁVKY

--	--	--	--	--	--	--	--

PLATBA:

☐ V hotovosti

☐ Vopred

☐ Dobierka

DOPRAVA TOVARU:

☐ Zásielkovou službou

☐ Dodávateľom

☐ Vlastný odber

Priezvisko:	Meno:
Tel.:	Fax:
E-mail:	
Firma/adresa:	
.....	
IČO:	IČ DPH:

TYP	NÁZOV VÝROBKU	POČET KUSOV	CENA / ks (bez DPH)



Dátum, podpis, pečiatka:

Objednávajúci prehlasuje, že súhlasí so všeobecnými dodacími podmienkami firmy **MEVAKO s.r.o.**, uvedenými na zadnej strane tejto objednávky. Objednávkové číslo je nazývané typom.

ADRESA FAKTURÁCIE:

Firma:
 Meno:
 Ulica:
 PSČ/Obec:
 Telefón:
 Fax:

ADRESA PRÍJEMCU:

Firma:
 Meno:
 Ulica:
 PSČ/Obec:
 Telefón:
 Fax:



Všeobecné dodacie podmienky

1) Všeobecné podmienky

Objednávka zaslaná na našu firmu je pre kupujúceho záväzná. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Pri vyplňovaní objednávky je nutné s maximálnou starostlivosťou vyplniť typ a názov výrobku. Na výrobky z katalógu poskytujeme záruku podľa Obchodného zákonníka.

2) Dodacie podmienky

Viac ako polovica sortimentu výrobkov je neustále držaná na sklade. Pokiaľ výrobok nie je na sklade, pohybuje sa dodacia lehota spravidla od 2 do 4 týždňov. Pokiaľ nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodáciu lehotu dodržať, je zákazník okamžite po objednaní informovaný. Po vzájomnom avíze je možné tovar odobrať na adrese našej firmy. Po vzájomnej dohode dodáme tovar na Vami určené miesto (cena dopravy nie je zakalkulovaná v cene výrobku). V prípade zaslania tovaru na dobierku platí zákazník uvedenú cenu prepravníci.

3) Ceny

Ceny v katalógu sú uvedené bez DPH a dopravy. Ceny v katalógu sa vzťahujú len na výrobok. Nevzťahujú sa na príslušenstvo či dekoráciu. V závažných prípadoch si vyhradzuje právo na zmenu cien.

4) Platobné podmienky

Vyžadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iný spôsob platby len po vzájomnej dohode. Tovar zostáva vlastníctvom našej firmy až do úplného zaplatenia.

5) Reklamačný poriadok

V prípade, že na dodacom liste nie je uvedené inak, poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Reklamáciu uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou. Odberateľ je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená záhada musí byť uvedená na prepravnom alebo dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je nutné uplatniť najneskôr do jedného týždňa od doručenia tovaru. Odberateľ nemá popri nárokoch z väd tovaru nárok na náhradu škody, hlavne nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku zlej dodávky.

REKLAMAČNÝ LIST e-mail: predaj@mevako.sk

Firma:

Adresa:

Kontaktná osoba a telefón:

Dátum a číslo objednávky:

Dôvod a predmet reklamácie:

.....

.....

.....

.....

Dátum, podpis, pečiatka: