



# MEVA - HU

MEMBER OF MEVA GROUP

## TERMÉKKATALÓGUS

ÖMLESZTETT FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK

FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK TEXTILIÁBÓL

CSATORNA TÖMÍTÉSEK - TÖMÍTŐLEMEZEK

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ ÉS OLAJFELOLDÓ FOLYADÉK

KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK



**MEVA-HU Kft.**

2800 Tatabánya Táncsics M.út 1.

2801 Tatabánya, Pf.: 1225

Tel: 34/300-852, 34/510-856

Fax: 34/510-855

e-mail: info@mevakomi.hu

[www.mevakomi.hu](http://www.mevakomi.hu)

[www.felitatoanyagok.hu](http://www.felitatoanyagok.hu)

## Tisztelt Hölgyem, Uram !

Köszönöm Önnek termékeink iránt mutatott érdeklődését és engedje meg, hogy társaságunkat bemutassam.

A MEVA-HU Kft elődje családi vállalkozásként 1992-ben kezdte meg tevékenységét. A társaság által forgalmazott termékek közül a magyar piacon a hulladékártolókkal, majd a környezetvédelemhez kapcsolódó egyéb árukkal találkozhattak Tisztelt Partnereink.

A társaság 1999-ben alapította meg az új közös tulajdonú Meva & Kó-Mi magyar-cseh Kft-t. A közös társaság áru kínálata évről-évre fejlődik és ma több mint 4000 cikkelem található meg ajánlati palettánkon.

A különböző kármentesítő anyagok forgalmazását 10 éve kezdtük meg.

A kárelhárító termékek választékát partnerünkkel bővítettük és ma szinte minden káresemény megelőzésére és a bekövetkezett kár gyors elhárítására van megoldás.

Egyes alapvető termékeket, amelyet a katalógusban bemutatunk, tatabányai raktárunkban kisebb mennyiségben raktározunk, a többi megrendelésre 2-3 hét alatt biztosítjuk.

A kárelhárító anyagok beszerzéséhez termékismertetőnk segítséget nyújt. A MEVA-HU Kft-nél minőséget, értékarányos árat, mennyiségi engedményt és nem utolsósorban korrekt partneri kapcsolatot talál.



## Általános Értékesítési Feltételek

### 1. Általános feltételek

A vállalkozásunknak küldött megrendelés a vásárló számára kötelező érvényű. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a tévedésekért, amelyeket a Vásárló fél követ el a megrendelőlap kitöltésénél. Fontos, hogy a megrendelőlap kitöltésekor pontosan tüntessék fel a termék nevét és típuszámát.

### 2. Eladási feltételek

Kölcsönös egyeztetés után az áru átvehető a MEVA-HU Kft tatabányai raktárában.

A Vásárló kérésére az árut a partnerünk által megjelölt helyre szállítjuk és a tényleges szállítási költséget az eladási áron felül felszámítjuk.

Utánvétellel történő szállítás esetén a Vevő a szállítónak fizeti ki az áru ellenértékét, illetve a szállítási költséget.

A megrendelés teljesítése: A megrendelt áruk egy részét raktárról illetve a megrendelés alapján 2-3 hét alatt teljesítjük.

### 3. Árak

A katalógusban feltüntetett árak a szállítási költséget és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

### A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ VALAMENNYI TERMÉKNÉL AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

### 4. Fizetési feltételek

Az áru ellenértékét 20.000- Ft-ig telephelyünkön készpénzben vagy utánvétel esetén az átvételkor szintén készpénzben kérjük kifizetni. Más fizetési mód csak kölcsönös megállapodás esetén lehetséges. Az áru a MEVA-HU Kft tulajdonát képezi a vételár teljes összegének kifizetéséig.

### 5. Reklamáció

Valamennyi árura 12 hónapos jótállási garanciát vállalunk. Az átvevő köteles minden átvételnél ellenőrizni az áru fizikai állapotát. Minden felfedezett hibát fel kell jegyezni a szállító- vagy kísérőlevélre, amelyet a szállítóval is kérünk leigazoltatni. Amennyiben a Kft telephelyén történik az átvétel azon esetben is a vevő képviselőjének az átvételt le kell igazolni. Minden reklamációt írásban kérünk bejelenteni !

# ÁRUVÁLASZTÉK

1

ÖMLESZTETT  
FOLYADÉKFELSZÍVÓ  
ANYAGOK



2

FOLYADÉKFELSZÍVÓ  
ANYAGOK TEXTILIÁBÓL



3

CSATORNA  
TÖMÍTÉSEK  
TÖMÍTŐLEMEZEK



4

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ  
ÉS OLAJFELOLDÓ FOLYADÉK



5

KÁRELHÁRÍTÓ  
KÉSZLETEK



# A TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSA



□ Felítató textília



□ Felítató szőnyeg



□ Ömlesztett anyagok üzemen baleset esetén




□ Ömlesztett anyagok baleset esetén az úttesten




□ Olajeltávolításra vízfelszínről



□ Párnák és kigyók baleset esetén az üzemen



□ Olaj és folyadék felszívó kigyók az üzemen



□ Kültéri használatra



□ Ragasztó baleseti tömítőlemezek




□ Kárelhárító készletek



□ Kárelhárító készletek havária estén



□ Hordóvédő gyűjtőedény



□ Vegyifények használata



□ Példa törlőkendők használatára.



□ Példa törlőkendők használatára.



□ Példa törlőkendők használatára.

# ÖMLESZTETT FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK

## Általános takarításhoz használhatók



□ S06652



□ S01102



□ S01103



□ S01104



### KÉRJE TELJES VÁLASZTÉKUNK BEMUTATÓJÁT

#### ABSODAN DN 1

##### S06652 típus

- Szórható folyadékfelszívó gyors folyadéknyelést biztosít.
- Betonról, aszfaltról és macskakőről is kiválóan eltávolítja az olaj, ill, kőolaj származékú foltokat.
- Használata után az úttest nem csúszik és száraz marad.
- Legtöbb vegyszer felszívására is alkalmas.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CSOMALOGÁS (l)	CSOMALOGÁS (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S06652	ABSODAN - DN 1	20 l PE zsák	10	13	3 100,-
S01102	ABSODAN - DN 12	40 l PE zsák	20	26	4 800,-
S01103	ABSODAN - DN 2	40 l PE zsák	20	25	4 100,-
S01104	ABSODAN - DN 3	20 l PE zsák	10	13	2 600,-

# ÖMLESZTETT FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK

## Általános takarításhoz használhatók



□ S01106

□ S01107

□ S07030

### SPILKLEEN

- Szórható abszorbensek folyadékok felszívására.
- A készítményt a celulóz feldolgozásával állítják elő, a felhasznált Spilkleen égetéssel könnyen megsemmisíthető.
- Hatásosabb a granulátumoknál, 30 literes csomagolásban kínáljuk.
- A Spilkleen fajsúlyánál fogva alkalmas kültéri használatra, erős légáramlat sem akadályozza felhasználását. A kezelt felület nem síkos, takarítás után száraz lesz.

### SPILKLEEN (SPILPLUS) SK 2

#### S07030 típus

- Alkalmas beltéri használatra. A legelterjedtebb típus! Víz, olaj, felszívására alkalmas. Pormentes csúszásgátló granulátum, amely nem foszlik porrá ezért előnyt jelent a nehézipari felhasználásban.
- A SPILPLUS az egész munkanapon a padlón maradhat, meleg és csúszásmentes felületet biztosít, amely így a műszak végi takarítás után száraz marad.
- A készítményt az agyag bevonat ellenállóvá teszi a tűzzel szemben.



### Szorbensek Öi Ex

#### S01106 típus

- Közepes nehézségű folyadékfelszívó szorbens, amely a vizet nem szívja. Alkalmazható az útesteken üzemekben és az építészetben. Poliuretán szorbens cca. 0,5-4mm nagyságú szemcsés anyag

#### S01107 típus

- Nagyon nehéz, csúszásgátló finom szemcséjű folyadékfelszívó szorbens.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CSOMALOGÁS (l)	CSOMALOGÁS (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S07030	SPILKLEEN - SK 2	30 l PE zsák	10	11	2 900,-
S01106	Öi-Ex - OE 1	40 l PE zsák	19	17	6 100,-
S01107	Öi-Ex - OE 2	16 l PE zsák	21	8	5 300,-

# ÁLTALÁNOS TAKARÍTÓ TEXTILIÁK

## Általános takarításhoz használhatók




- ❑ Széles választékot ajánlunk Önöknek az általános takarításhoz használatos folyadékfelszívó textiliákból. A textiliák használata garancia a biztonság és a tisztaság folyamatos fenttartásához!
- ❑ A folyadékfelszívó anyagok jól alkalmazhatók az olajok, zsírok, emulziók, nem agresszív folyadékok felszívására illetve a nagy területen történő elterjedés megakadályozására.
- ❑ Polipropilénből készült általános szorbensek különféle tulajdonsággal rendelkeznek és így alkalmasak az eltérő igények kielégítésére.

**Használatuk nagymértékben segíti a munkahelyi biztonságot és a tiszta munkaterületet.**

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S06654	Takarításhoz	Szürke perforált rostlap, 50 × 40 cm, 100 db/cs	70	27 000,-
S01202	Takarításhoz	Szürke rostlap, nehéz, 50 × 40 cm, 100 db/cs	80	23 500,-
S01203	Takarításhoz	Szürke rostlap, könnyű, 50 × 40 cm, 200 db/cs	80	23 500,-
S01204	Takarításhoz	Szürke perforált szőnyeg erősített, 40 cm × 40 m, 1 db/cs	81	22 000,-
S01205	Takarításhoz	Szürke perforált szőnyeg erősített, 80 cm × 40 m, 1 db/cs	162	41 000,-
S01206	Takarításhoz	Szürke szőnyeg nehéz, 40 cm × 53 m, 1 db/cs	105	22 900,-
S01207	Takarításhoz	Szürke szőnyeg nehéz, 80 cm × 40 m, 1 db/cs	180	34 900,-
S01208	Takarításhoz	Szürke nem áteresztő szőnyeg nehéz, 97 cm × 25 m, 1 db/cs	70	43 500,-

# ÁLTALÁNOS TAKARÍTÓ TEXTILIÁK

## Általános takarításhoz használhatók



### FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK TEXTILIÁBÓL

- Csúszásgátló folyadék felitató textíliák magasfokú felszívó képességgel rendelkeznek, felületük megerősített, targoncával való közlekedés esetén sem kell eltávolítani.
- Hátoldali csúszásgátló réteg megakadályozza a textília elmozdulását. A fóliaréteg meggátolja a felszívott folyadék átszivárgását a talajba vagy az üzem padlójára.

### EXTRA ERŐS

- Az extra erős folyadékfelszívó szőnyeg hátsó oldala nem ereszti át és megakadályozza a felszívott folyadék átszivárgását az üzem padlójára.

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
<b>S01210</b>	Takarításhoz	Szürke nem áteresztő, csuszamlásgátló szőnyeg, 120 cm × 30 m	154	<b>86 600,-</b>
<b>S01212</b>	Takarításhoz	Szürke nem áteresztő, csuszamlásgátló szőnyeg, 40 cm × 30 m	52	<b>32 800,-</b>
<b>S04262</b>	Takarításhoz	Szürke erős szőnyeg, 91 cm × 91 m	223	<b>135 000,-</b>
<b>S01214</b>	Takarításhoz	Szürke erős szőnyeg, 182 cm × 46 m	223	<b>135 600,-</b>
<b>S04263</b>	Takarításhoz	Szürke nemáteresztő erős szőnyeg, 91 cm × 30 m	81	<b>98 700,-</b>



# VÁLASSZON MEGFELELŐ FELSZÍVÓANYAGOT

## AZ ÁLTÁNOS TAKARÍTÓ TEXTÍLIÁK FELHASZNÁLHATÓK AZ ALÁBBI VEGYSZEREK ÉS FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSÁRA




**S01203**



**S01202, S01206, S01207**



**S06654, S01204, S01205**



**S01210, S01212**



**S04262, S01214**




**S04263**



**S01208**

- A - Megerősített réteg
- B - Felszívó réteg
- C - Nem áteresztő réteg
- D - Nem áteresztő csúsasztóló réteg
- E - Extra erős réteg

Izo vajsav Vajsav Olajsav Propánsav Anilin Benzin Hidraulikaolaj Vízmentes hidrazin Hűtőolaj Lak benzin Ásványolaj Motor olaj Nafta Oktán Fűtőolaj PCB	Petőleum Sebességváltó olaj Kőolaj Vágóolaj Transformátorolaj Öblítővíz/mosóvíz Fékfolyadék Hűtőfolyadék Tej Ecet Sör/Bor Nyomdafesték/Tinta Gyomorsav Aceton Akrilnitril Benzol	Butilalkohol Ciklohexán Dietilamin Etanol Etilén glikol Éter Fenol Glikol Heptán Hexán Kloform Izobutil-alkohol Izopropil-alkohol Metanol Klórmétán Metiletilketol	Nitrotoluol Perklór-etilén Propil-alkohol Terpentin Tetrahydro-furán Toluol Triklór-etilén Akreleín Akrilfesték Amíliacetát Butil-acetát Diklórbenzol Dinitrobenzol Dietil-éter Etil-acetát Etilbenzol Etil-éter	Formalin 35-45% Izopropilacetát Krezol Hidrogén-cianid Olajfesték Propilén-glikol Akrilfesték Cellulóz oldószer Nátrium-klorid oldat Nátrium-karbonát oldat Styren Vinil-acetát Tetraklór-etilén Tetraklór-metán Xylen Nátrium hipoklorit Hidrogén peroxid
---	---	---	--	--



# ÖMLESZTETT OLAJFELSZÍVÓ ANYAGOK

## Kérje választékunk teljes bemutatóját!



### SPIKLEEN OIL SELEKTIVE (SOS) SK4

#### S07032 típus

- Külsőtérben, vízfelszínen használható. A többi SPIKLEEN abszorbenshez hasonlóan ez a készítmény is a papíripar mellékterméke. Speciálisan kezelt, amelynek hatására hidrofób tulajdonsággal rendelkezik (nem nyeli el a vizet) az olajszármazékok szempontjából viszont kiváló abszorbens. Vegyszeri kötése megakadályozza az elnyelt anyag szivárgását használatkor és tárolóba helyezés után egyaránt. Az SOS biológiailag lebomlik s mivel a vizet nem nyeli el kültéri használatra is kiválóan megfelel. A vízfelszínre szórva olajjal telt rögöket képez míg a maradék abszorbens tiszta marad.

### ÖL-Ex 82

#### S01202 típus

- Közepesen nehéz fajsúlyú poliuretánból készült olajfelszívó ömlesztett szorbens, amely a tulajdonságaira való tekintettel használható úttestekre, padlózatra és a víz felszínre. Az úttesteken használható esőzés idejében is, mert hidrofób eredetű, felszívja a kőolaj származékú anyagokat, de a vizet nem. A ömlesztett szorbens különféle szemcse nagyságú és így kitűnően eltávolítja az olajfoltokat az útburkolatról. A szemcsék puha felülete biztosítja, hogy nem karcolja meg a ipari padozat felületét. A szorbens mivel a vizet nem szívja megmarad a víz felszínén.

### CANSORB

#### S02103 típus

- Kiváló minőségű tőzgeből készült ömlesztett szorbens
- Biológiailag teljesen lebontható, de égetéssel is ártalmatlanítható.
- Alkalmos a kőolaj származékú anyagok felszívására a víz felszínéről.
- Az olaj feltakarítására Erősített felületről kitűnően alkalmas.

#### S02104 típus

- Folyadékfelszívó morzsalék, amely textíliából készül nélkülözhetetlen segédeszköz az iparban, környezetvédelemben.

#### S01111

- A vízfelületre kiszórt ömlesztett szorbens összegyűjtésére szolgál, kétféle szögben elhelyezhető teleszkópos nyéllel.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CSOMALOGÁS (l)	CSOMALOGÁS (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S07032	SPILPLUS - SK 4	30 l PE zsák tölcserrel	cca 5	cca 13	8 900,-
S02102	Öl-Ex 82 - OE 4	40 l PE zsák	cca 10	cca 23	6 500,-
S02103	CANSORB	70 l PE zsák	cca 10	cca 68	11 900,-
S02104	Textília morzsalék	30 l PE zsák	cca 5	cca 70	16 900,-
S01111	Erős műanyag gyűjtőlapát, 55 × 40 cm felület, 2 m teleszkópos nyél				69 900,-

# OLAJFELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK - csak olaj és kőolaj származékok felszívására használhatók.



## OLAJFELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK

- ❑ Az olajfelszívó textíliák hidrofób tulajdonsága meghatározza felhasználásukat.
- ❑ Az olajfelszívó textíliák színe fehér.
- ❑ Alkalmasak az olaj, zsír és kőolaj származékú anyagok víz felszínéről való eltávolítására, megmarad a víz felszínén akkor is ha az anyag teljesen telített lesz.
- ❑ A víz felszínéről való eltávolításuk nagyon egyszerű.

TÍPUS	HASZNÁLATA	MEGNEVEZÉS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S02201	Olaj eltávolításhoz	Erősített, fehér, perforált rostlap, 50 × 40 cm, 100 db/cs	101	28 900,-
S06653	Olaj eltávolításhoz	Fehér rostlap nehéz, 50 × 40 cm, 100 db/cs	124	25 000,-
S04257	Olaj eltávolításhoz	Fehér rostlap könnyű, 50 × 40 cm, 200 db/cs	124	24 900,-
S04260	Olaj eltávolításhoz	Fehér rostlap hordókra, Ø 56 cm, 15 db/cs	22	9 900,-

# OLAJFELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK - SZŐNYEGEK - csak olaj és kőolaj származékok felszívására használhatók.



- ❑ Kínálunk Önöknek módosított felületű olajfelszívó anyagokat még jobb minőségben a felszívó képesség megőrzése mellett.
- ❑ A termékek több lehetőséget nyújtanak az olajok, zsírok, üzemanyagok, oldószerek és más kőolaj származékú folyadékok felszívására.
- ❑ Alkalmazhatók autóműhelyekben, benzinkutaknál és mindazon munkahelyeken, ahol a fent felsorolt termékek szivárgása, elfolyása előfordulhat.
- ❑ Olajfelszívó szőnyegek alkalmasak nagyobb terület megvédésére és a nagy mennyiségű kifolyt olaj felszívására.

TÍPUS	HASZNÁLATA	MEGNEVEZÉS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S02205	Olaj eltávolításhoz	Erősített, fehér, perforált szőnyeg, 40 cm × 40 m	81	23 700,-
S04266	Olaj eltávolításhoz	Erősített, fehér, perforált szőnyeg, 80 cm × 40 m	162	49 800,-
S02207	Olaj eltávolításhoz	Fehér szőnyeg, nehéz, 40 cm × 40 m	124	15 000,-
S04264	Olaj eltávolításhoz	Fehér szőnyeg, nehéz, 80 cm × 40 m	250	28 000,-
S04265	Olaj eltávolításhoz	Fehér olajfelszívó szőnyeg, 97 cm × 44 m	195	37 400,-
S02211	Olaj eltávolításhoz	Fehér olajfelszívó szőnyeg, könnyű 48 cm × 44 m	65	11 900,-
S02212	Olaj eltávolításhoz	Fehér olajfelszívó szőnyeg, könnyű 97 cm × 44 m	124	19 900,-

# VÁLASSZON MEGFELELŐ FELSZÍVÓANYAGOT


## AZ OLAJFELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK FELHASZNÁLHATÓK AZ ALÁBBI VEGYSZEREK ÉS FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSÁRA



**S04257, S02211, S02212**



**S06653, S02207, S04264**



**S02201, S04266**



**S04265**

- A - Megerősített réteg  
 B - Felszívó réteg  
 C - Nem áteresztő réteg  
 D - Nem áteresztő csúsztató réteg  
 E - Extra erős réteg

Izo vajsav Vajsav Olajsav Propánsav Anilin Benzin Hidraulikaolaj Vízmentes hidrazin Hűtőolaj Lak benzin Ásványolaj Motor olaj Nafta	Oktán Olaj vízben Fűtőolaj PCB Petőoleum Sebességváltó olaj Kőolaj Transformátorolaj Fékfolyadék Nyomdafesték/Tinta Aceton Akrilnitril Benzol	Butilalkohol Ciklohexán Dietilamin Etanol Éter Fenol Heptán Hexán Kloform Izobutil-alkohol Izopropil-alkohol Metanol Klórmétán Metiletilketol	Nitrotoluol Perklór-etilén Propil-alkohol Terpentin Tetrahydro-furán Toluol Triklór-etilén Akrolein Akrilfesték Amíliacetát Butil-acetát Diklórbenzol Dinitrobenzol Dietyl-éter	Etil-acetát Etilbenzol Etil-éter Izopropilacetát Krezol Hidrogén-cianid Olajfesték Akrilfesték Cellulóz oldószer Styren Vinil-acetát Tetraklór-etilén Tetraklór-metán Xylen
---	---	--	--	--



# OLAJFELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK - csak olaj és kőolaj származékok felszívására használhatók.



## Olajfelszívó úszófal - olaj és kőolaj származékok felszívására a víz felszínéről

- ❑ A töltet anyaga mikroszálás polipropilén.
- ❑ Az úszófal megmarad a víz felszínén abban az esetben is ha teljesen telített lesz.
- ❑ Az úszófal biztonságos összecsatolását kötéll, fémgyűrűk és a karabinerek biztosítják.
- ❑ Az úszófal UV stabil hálóját garantálja, hogy megmaradhat a víz felszínén hosszabb időn át, védve a víz felszínét az esetleges olajos szennyeződéstől.
- ❑ Az úszófalak mérete többféle lásd. az alábbi táblázatot.

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	SÚLY (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S02301	Olaj eltávolításhoz	Úszófal Ø 12 cm × 300 cm, 4 db/cs	10	140	37 900,-
S02302	Olaj eltávolításhoz	Úszófal Ø 15 cm × 300 cm, 4 db/cs	13,5	200	51 900,-
S02303	Olaj eltávolításhoz	Úszófal Ø 15 cm × 500 cm, 2 db/cs	11	160	41 900,-
S02304	Olaj eltávolításhoz	Úszófal Ø 20 cm × 300 cm, 4 db/cs	20	280	73 100,-
S02305	Olaj eltávolításhoz	Úszófal Ø 20 cm × 500 cm, 2 db/cs	17	240	58 500,-

# VEGYIFOLYADÉKOT FELSZÍVÓ ÖMLESZTETT ANYAGOK

## agresszív vegyi folyadékok felszívására használhatók



□ S06652



□ S01107



□ S07029



### SPILKLEEN GRANULES SK 1

#### S07029 típus

- Kiváló olaj- és vegyszer felszívó képessége van. Ezért inkább beltérben használható. Speciálisan ajánlott abszorbens általános használatra. A SPILKLEEN GRANULES a papíripar mellékterméke. Gyorstisztítószerként vagy általános abszorbensként használható. Mivel hőkezelt melléktermékről van szó, ez a fajta granulátum nem ég.

#### S01107

- Finom szemcséjű, nagyobb fajsúlyú, kemény csúszásgátló folyadék felszívó szorbens.
- Az anyag súlya miatt nincs porzás veszély.

#### S03102

- Vegyi folyadékot felszívó textília mozzsalék savak, lúgok felszívására alkalmazható.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CSOMALOGÁS (l)	CSOMALOGÁS (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S07029	Granules - SK 1	PE zsák tölcserrel	cca 18	cca 12	4 500,-
S01107	ÖL-EX kemény - OE 2	PE zsák tölcserrel	cca 21	cca 8	5 300,-
S06652	Absodan Plus	PE zsák tölcserrel	cca 10	cca 13	3 100,-
S03102	Vegyi folyadékot felszívó mozzsalék	PE zsák	cca 5	cca 68	19 900,-

# VEGYIFOLYADÉKOT FELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK - agresszív vegyi folyadékok felszívására használhatók



## VEGYIFOLYADÉKOT FELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK

### A legtöbb vegyi folyadék (savak, lúgok) felszívására használhatók

- ❑ Nagyon hatékony szorbensek, iparban a gyártószalagoknál vegyi anyagok felszívására is használhatók.
- ❑ A termékek környezetbarát anyagokból készülnek és egyszerűen megsemmisíthetőek.
- ❑ A vegyifolyadékot felszívó párnák és kigyók egyszerű, de hatékony megoldást jelentenek a kiszivárgó folyadékok felszívására illetve nagyobb területen történő elfolyás megakadályozására.
- ❑ A vegyifolyadékot felszívó párnákat és kigyókat úgy tervezték és gyártották, hogy kielégítsék a magasabb szintű igényeket is az agresszív folyadékok felszívása esetén.
- ❑ Az univerzális felszívó anyagok konstrukciója biztosítja a kiszivárgó folyadék gyors és hatékony eltávolítását.
- ❑ Egy speciális anyag garantálja a párnák és a kigyók stabil formáját és egyúttal lehetővé teszi a szükség szerinti forma kialakítását.
- ❑ Az anyag összetétele a speciális felszívó töltettel tökéletesen biztosítja a felszívandó folyadék megkötését.

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S04258	Vegyi anyag eltáv.	Erősített, sárga, perforált rostlap, 50 × 40 cm, 100 db/cs	101	29 900,-
S03202	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap nehéz, 50 × 40 cm, 100 db/cs	113	23 100,-
S04259	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap könnyű, 50 × 40 cm, 200 db/cs	144	25 100,-
S04261	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap hordókra, Ø 56 cm, 15 db/cs	22	13 900,-
S03205	Vegyi anyag eltáv.	Erősített, sárga, perforált szőnyeg, 40 cm × 40 m, 1 db/cs	81	23 400,-
S03206	Vegyi anyag eltáv.	Erősített, sárga, perforált szőnyeg, 80 cm × 40 m, 1 db/cs	162	49 900,-
S03207	Vegyi anyag eltáv.	Sárga szőnyeg, nehéz, perforált, 40 cm × 40 m, 1 db/cs	90	16 000,-
S03208	Vegyi anyag eltáv.	Sárga szőnyeg, nehéz, perforált, 80 cm × 40 m, 1 db/cs	180	32 000,-
S03209	Vegyi anyag eltáv.	Sárga szőnyeg, könnyű, perforált, 40 cm × 60 m, 1 db/cs	87	15 000,-
S03210	Vegyi anyag eltáv.	Sárga szőnyeg, könnyű, perforált, 80 cm × 60 m, 1 db/cs	174	32 000,-




# VÁLASSZON MEGFELELŐ FELSZÍVÓANYAGOT


## A VEGYSZER FELSZÍVÓ TEXTÍLIÁK FELHASZNÁLHATÓK AZ ALÁBBI VEGYSZEREK ÉS FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSÁRA




**S04259, S03209, S03210**



**S03202, S03207, S03208**



**S04258, S03206, S03205**




**TK3201, TK3211**

- A - Megerősített réteg  
 B - Felszívó réteg  
 C - Nem áteresztő réteg  
 D - Nem áteresztő csúsasztápló réteg  
 E - Extra erős réteg

Akrilsav Amino benzonsav Benzonsav Bórsav Salétromsav (68%) Hidrogén-fluorid (49%) Foszforsav (85%) Sósav (35%) Klór-szulfonsav Krómsav Krómkénsav Izo vajsav Vajsav Hangyasav Ecetsav (95%) Olajsav Propánsav Kénsav (90%) Trifluor-ecetsav Szénsav Ammónia	Anilin Ammónium-hidroxid Kálium- hidroxid Magnézium hidroxid Nátrium hidroxid Benzin Hidraulikaolaj Vízmentes hidrazin Hűtőolaj Lak benzin Ásványolaj Motor olaj Nafta Oktán Fűtőolaj PCB Petóoleum Sebességváltó olaj Kőolaj Vágóolaj Transzformátorolaj	Nátrium hipoklorit Hidrogén peroxid Öblítővíz/mosóvíz Fékfolyadék Hűtőfolyadék Tej Ecet Sőr/Bor Nyomdafesték/Tinta Gyomorsav Aceton Akrilnitril Benzol Butilalkohol Ciklohexán Dietilamin Etanol Etilén glikol Éter Fenol Glikol	Heptán Hexán Kloform Izobutil-alkohol Izopropil-alkohol Metanol Klórmetán Metiltilketol Nitrotoluol Perklór-etilén Propil-alkohol Terpentin Tetrahydro-furán Toluol Triklór-etilén Acetaldehid Anhidrit Akrolein Akrilfesték Amíliacetát Butil-acetát	Dietilén-glikol Diklórbenzol Dinitrobenzol Dietil-éter Etil-acetát Etilbenzol Etil-éter Formalin 35-45% Izopropilacetát Krezol Hidrogén-cianid Olajfesték Propilén-glikol Akrilfesték Cellulóz oldószer Nátrium-klorid oldat Nátrium-karbonát oldat Styren Vinil-acetát Tetraklór-etilén Tetraklór-metán Xylen
--	---	--	---	---



# FOLYADÉKFELSZÍVÓ KÍGYÓ ÉS PÁRNA, BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ FELSZERELÉS



- ❑ Korszerű hatékony szorbensek, iparban a gyártószalagoknál vegyi anyagok felszívására is használhatók.
- ❑ Kis ráfordítással egyszerű tiszta kárelhárítás.
- ❑ Szorbensek három típusa:

**ÁLTALÁNOS TAKARÍTÓ TEXTILIÁK** - valamennyi nem agresszív folyadék felszívására használhatók.

**OLAJFELSZÍVÓ TEXTILIÁK** - kizárólag olaj és kőolajszármazékok felitatására alkalmazzák.

**VEGYI FOLYADÉKOT FELSZÍVÓ TEXTILIÁK** - a legtöbb vegyi folyadék (savak, lúgok) felszívására használható.

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	NETTÓ ÁR Ft
S07044	Takarításhoz	Kígyó, Ø 8 cm × 120 cm, 20 db/cs	90	25 500,-
S04250	Takarításhoz	Kígyó, Ø 8 cm × 300 cm, 8 db/cs	90	26 900,-
S04251	Olaj eltávolításra	Kígyó, Ø 8 cm × 120 cm, 20 db/cs	155	37 000,-
S04252	Olaj eltávolításra	Kígyó, Ø 8 cm × 300 cm, 8 db/cs	155	39 500,-
S04254	Vegyi anyag eltáv.	Kígyó, Ø 8 cm × 120 cm, 20 db/cs	80	59 200,-
S04255	Vegyi anyag eltáv.	Kígyó, Ø 8 cm × 300 cm, 8 db/cs	80	57 800,-
S07040	Takarításhoz	Párna, 30 × 35 × 5 cm, 20 db/cs	90	27 900,-
S04253	Olaj eltávolításra	Párna, 30 × 35 × 5 cm, 20 db/cs	155	38 000,-
S04256	Vegyi anyag eltáv.	Párna, 30 × 35 × 5 cm, 20 db/cs	80	55 600,-


# IPARI TÖRLŐKENDŐK



- ❑ Korszerű folyadék felszívó ipari törlőkendők.
- ❑ A termék jó minőségű, módosított felületű, több lehetőséget nyújt az olajszivárgások, olajok, zsírok üzemanyagok, oldószerek és más kőolaj származékú folyadékok felszívásának a megoldására.
- ❑ Alkalmas az autószervezekben, benzinkutaknál, üzemekben és minden olyan helyen, ahol az olajjal munkavégzés, tárolás vagy kiszerelés történik.
- ❑ Könnyebb használat érdekében az ipari törlőkendőket perforált tekercsekben vagy nyílással ellátott kartondobozban szállítjuk.
- ❑ Anyaga Polipropilén, nem szőszöl

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	CSOMAGOLÁS	NETTÓ ÁR Ft
TK2201	Olaj eltávolításhoz	Megerősített itatós törlőkendő, fehér, 1 réteg, PP, 50 × 40 cm	14	1 db/cs/100 lap	8 900,-
TK2202	Olaj eltávolításhoz	Megerősített, perforált itatós törlőkendő, fehér, 1 réteg, PP-cellulóz, 32 cm × 100 m	30	1 db/cs/300 lap	12 900,-
TK2203	Olaj eltávolításhoz	Vékony, perforált itatós törlőkendő, fehér, 1 réteg, PP-cellulóz, 32 cm × 450 m	100	1 db/cs	27 900,-
TK3201	Vegyí anyag eltáv.	Megerősített itatós törlőkendő, sárga, 1 réteg, PP, 50 × 40 cm	10	1 db/cs/100 lap	12 800,-
TK3211	Vegyí anyag eltáv.	Megerősített itatós törlőkendő, peforált, sárga, 1 réteg, PP, 32 cm × 100 m	25	1 db/cs/300 lap	17 900,-

# IPARI TÖRLŐKENDŐK



- ❑ Az ipari törlőkendők minden munkaterületen alkalmazhatók.
- ❑ Az ipari törlőkendő praktikus, igényeinek és szükségleteinek megfelelő folyadékfelszívó anyag.
- ❑ Az ipari törlőkendők nélkülözhetelenek a műhelyekben, benzinkutaknál, autószervezekben, vegyszerlaboratóriumokban és hasonló munkahelyeken ahol olajos, zsíros és vegyszeres folyadékok letörlése és felitatása szükséges.

TÍPUS	ANYAG	LEÍRÁS	CSOMAGOLÁS	NETTÓ ÁR
TK0001	Polieszter+celluloz	Erős, perforált itatós tekercs, fehér, 1 rétegű, 30 cm × 180 m	1 db/cs/500 lap	13 000,-
TK0002	PP	Erős, perforált itatós tekercs, kék, 1 rétegű, 32 cm × 180 m	1 db/cs/500 lap	14 000,-
TK0003	REC celluloz	Perforált itatós tekercs, kék, 2 rétegű, 22 cm × 360 m	1 db/cs/1000 lap	2 500,-
TK0004	REC celluloz	Perforált itatós tekercs, kék, 3 rétegű, 22 cm × 180 m	1 db/cs/500 lap	7 000,-
TK0005	REC celluloz	Perforált itatós tekercs, kék, 3 rétegű, 22 cm × 360 m	1 db/cs/1000 lap	3 700,-

# CSATORNA TÖMÍTÉSEK, TÖMÍTŐ LEMEZEK



## RAGASZTHATÓ BALESETI TÖMÍTŐ LEMEZEK

- Gyors használatra.
- Baleset esetén teljesen megakadályozza a veszélyes folyadék bejutását a csatornahálózatba.
- Kárelhárító felszerelésekhez és kármentesítő kocsikra alkalmas.

### Műszaki adatok

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (cm)/SÚLY (kg)	MENNYISÉG DB/CS	NETTÓ ÁR Ft
CT1101	Ömlesztett tömítő anyag	0,6	1 db/0,5 l	1 200,-
CT1102	Ömlesztett tömítő anyag	1,2	1 db/1 l	1 990,-
CT1103	Ömlesztett tömítő anyag	5,3	1 db/5 l	8 500,-
CT1104	Ömlesztett tömítő anyag	11	1 db/10 l	13 500,-
CT1105	Ömlesztett tömítő anyag	24	1 db/22 l	25 500,-
CT2101	Tömítő anyag	0,7	1 db/0,5 l	1 990,-
CT2102	Tömítő anyag	1,6	1 db/1 l	3 900,-
CT3811	Tömítő anyag	20 × 20/8,1	8 db/cs	42 300,-
CT3221	Tömítő anyag	45 × 45/12	2 db/cs	21 900,-
CT3231	Tömítő anyag	65 × 45/14,80	2 db/cs	24 900,-
CT3131	Tömítő anyag	65 × 45/7,40	1 db/cs	14 900,-
CT3241	Tömítő anyag	55 × 55/17,9	2 db/cs	32 000,-
CT4620	Tömítő anyag	65 × 65/21,3	2 db/cs	44 300,-

# MOBIL KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

## MAXIMÁLIS BIZTONSÁG, MINIMÁLIS ÖSSZEGÉRT

- ❑ Kis és nagy volumenű elfolyások kárelhárítására.
- ❑ A kárelhárító készletek az azonnali beavatkozást elősegítő anyagokat tartalmazzák.
- ❑ Költségtakarékos és egyszerű az alkalmazása.
- ❑ A praktikus zár védi az edény tartalmát.



## MAXIMÁLIS BIZTONSÁG, MINIMÁLIS ÖSSZEGÉRT

### KARBANTARTÓ KÉSZLETEK

Nem agresszív folyadékokhoz (olaj, gázolaj, benzin emulzió, hűtő- és fék folyadékok, gyenge fékoldatok és vegyszerek feltakarításához).

### KARBANTARTÓ KÉSZLETEK

#### KK6635 típus

Takarító folyadékfelszívó rostlap 50 × 40 cm	30 db
Takarító folyadékfelszívó törlő	10 db
Takarító folyadékfelszívó kigyó 120 × 8 cm	5 db
Takarító folyadékfelszívó párna 35 × 30 × 5 cm	5 db
Ömlesztett takarító folyadékfelszívó szorbens 10 kg SK 2	2 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
Általános kesztyű (pár)	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, sárga	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	2 db
Takarítólapát kis seprő	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	2 db
120 Literes zárható műanyag edény	1 db

**Elnyelő képessége: 75 l**

**NETTÓ ÁR**

**59 900 Ft**

### KARBANTARTÓ KÉSZLET

#### KK6639

Takarító folyadékfelszívó rostlap	100 db
Takarító folyadékfelszívó kigyó	6 db
Takarító folyadékfelszívó párna	6 db
Vegyianyag felszívó törlő	10 db
Ömlesztett folyadékfelszívó 10 kg-SK2	2 db
1 l tömítőanyag	1 db
Védőszemüveg	1 db
Védőkesztyű	1 pár
Respirátor	1 db
Figyelmeztető vegyi fény-piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény-sárga	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	4 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok gyűjtésére	4 db
Takarítólapát és kis seprő	1 db
240 l zárható műanyag edény	1 db

**Elnyelő képessége: 111 l**

**NETTÓ ÁR:**

**91 000 Ft**

# MOBIL KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

## Felszívóanyagok kizárólag kőolajszármazékok (olaj, gázolaj, benzin) felszívására

### OLAJOS KÉSZLETEK

A felszívóanyagok kizárólag kőolajszármazékok (olaj, gázolaj, benzin) felszívására alkalmasak. Olajos anyagok víz felszínéről történő felszívására kiválóan használható, mert nem szívják a vizet.

#### KK6637 típus

Víz taszító folyadékfelszívó rostlap 50 × 40 cm	50 db
Víz taszító folyadékfelszívó törlő	10 db
Takarító folyadékfelszívó kígyó 120 × 8 cm	5 db
Takarító folyadékfelszívó párna 35 × 30 × 5 cm	4 db
Ömlesztett takarító folyadékfelszívó szorbens 5 kg SK 4	1 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
1 Liter száraz tömítő gitt	1 db
Csatornahálózat tömítő gitt 60 × 40 cm-es lap	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, sárga	1 db
Figyelmeztető védelmi szalag, piros-fehér 300 m	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	4 db
Takarítólapát kis seprő	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	4 db
120 Literes zárható műanyag edény	1 db

**Elnyelő képessége: 122 l**

**NETTÓ ÁR**

**95 500 Ft**



### UNIVERZÁLIS KÉSZLETEK

Minden folyadék felszívására alkalmas beleértve az erős vegyszerek vizes oldatait is (olaj, gázolaj, benzin, savak bázisok és emulziók).

#### KK6638 típus

Vegyianyag felszívó rostlap 50 × 40 cm	100 db
Vegyianyag felszívó törlő	10 db
Vegyianyag felszívó kígyó 120 × 8 cm	5 db
Vegyianyag felszívó párna 35 × 30 × 5 cm	5 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
1 Liter száraz tömítő gitt	1 db
Csatornahálózat tömítő gitt 65 × 45 cm-es lap	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, sárga	1 db
Figyelmeztető védelmi szalag, piros-fehér 300 m	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	4 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	4 db
120 Literes zárható műanyag edény	1 db

**Elnyelő képessége: 105 l**

**NETTÓ ÁR**

**115 000 Ft**



# KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

## KARBANTARTÓ KÉSZLETEK HSB 60-G KK4635 típus

Takarító folyadékfelszívó rostlap 50 × 40 cm	10 db
Takarító folyadékfelszívó kígyó 120 × 8 cm	2 db
Takarító folyadékfelszívó párna 35 × 30 × 5cm	2 db
Ömlesztett takarító folyadékfelszívó szorbens 10 kg SK	1 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
Áltános kesztyű (pár)	1 db
Védőszemüveg	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Respirátor	1 db
Figyelmeztető vegyi fény , piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény , sárga	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	1 db
Takarítólapát kis seprő	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	1 db
60 Literes zárható műanyag hordó	1 db

**Elnyelő képessége: 30 l**

**ÁR**

**27 800,- Ft**



## OLAJOS KÉSZLETEK HSB 60-O KK4637 típus

Víz taszító folyadékfelszívó rostlap 50 × 40 cm	30 db
Takarító folyadékfelszívó kígyó 120 × 8 cm	2 db
Takarító folyadékfelszívó párna 35 × 30 × 5cm	3 db
Univerzális folyadékfelszívó törlő	10 db
Csatornahálózat tömítő gitt 45 × 45 cm-es lap	2 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
Áltános kesztyű (pár)	1 db
Védőszemüveg	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Respirátor	1 db
Figyelmeztető vegyi fény , piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény , sárga	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	2 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	2 db
60 Literes zárható műanyag hordó	1 db

**Elnyelő képessége: 65 l**

**ÁR**

**49 900,- Ft**



## UNIVERZÁLIS KÉSZLETEK HSB 60-CH KK4638 típus

Vegyianyag felszívó rostlap 50 × 40 cm	50 db
Vegyianyag felszívó kígyó 120 × 8 cm	2 db
Vegyianyag felszívó párna 35 × 30 × 5 cm	2 db
Vegyianyag felszívó törlő	10 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
Csatornahálózat tömítő gitt 45 × 45 cm-es lap	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Figyelmeztető vegyi fény , piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény , sárga	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	2 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	2 db
60 Literes zárható műanyag hordó	1 db

**Elnyelő képessége: 41 l**

**ÁR**

**58 800,- Ft**





# KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

## KARBANTARTÓ KÉSZLETEK HST-G

### KK5635 típus

Takarító folyadékfelszívó rostlap 50 × 40 cm	20 db
Takarító folyadékfelszívó kigyó 120 × 8 cm	2 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	1 db
Erős műanyag táska: 40 × 40 × 10 cm	1 db

**Elnyelő képessége: 25 l**

**ÁR**

**14 900,- Ft**



## OLAJOS KÉSZLETEK HST-O

### KK5637 típus

Vízszívó folyadékfelszívó rostlap 50 × 40 cm	20 db
Vízszívó folyadékfelszívó kigyó 120 × 8 cm	2 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, sárga	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	1 db
Erős műanyag táska: 40 × 40 × 10 cm	1 db

**Elnyelő képessége: 28 l**

**ÁR**

**16 900,- Ft**



## UNIVERZÁLIS KÉSZLETEK HST-CH


### KK5638 típus

Vegyianyag felszívó rostlap 50 × 40 cm	20 db
Vegyianyag felszívó kigyó 120 × 8 cm	2 db
½ Liter tömítő gitt	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Saválló kesztyű (pár)	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, piros	1 db
Figyelmeztető vegyi fény, sárga	1 db
Figyelmeztető öntapadó jelzőcímke	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	1 db
Erős műanyag táska: 40 × 40 × 10 cm	1 db

**Elnyelő képessége: 17 l**

**ÁR**

**19 500,- Ft**



# UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ ÉS OLAJELTÁVOLÍTÓ FOLYADÉK

## A FELÜLETEK UTÁNTISZTÍTÁSÁRA AZ OLAJ KIFOLYÁS UTÁN



- ❑ OLAJFELOLDÓ FOLYADÉK az AQ olajfeloldó folyadékok választékából. Új eljárás az olajos felületek tisztítására.
- ❑ Az AQ olajeltávolító folyadékok javasoltak mint a leghatékonyabb környezetbarát tulajdonsággal rendelkező olaj és zsíreltávolító tisztítószer.
- ❑ Alkalmazása olajkifolyás esetén.



A kifolyt olaj felitátása.



Tisztítás víznyomással.



Kézi tisztítás.



A folyadék felitátása szórható felitatóanyaggal

### Felhasználási területek

Alkalmazási cél	AQM	AQ Universal	AQ 2000	AQ Plus	AQ DR
Általános tisztítás		x	x		
Alkatrész tisztítás					x
Padlótisztítás	x	x	x		
Olaj és üzemanyag kiömlés		x	x	x	
Tartálytisztítás		x	x	x	
Konyhák zsírtalanítása		x			
Motorház zsírtalanítása		x			
Kárelhárítás élőszervezeten		x	x		
Felület előkészítés		x			x
Talajtisztítás			x	x	
Szennyvízkezelés			x	x	
Csatornatisztítás			x		
Vizes alapú zsírtalanítás					x
Olajkiömlés	x	x	x	x	x
Oldószerek helyett	x	x	x	x	x
Nehéz fűtőolaj, kátrány	x	x			
Betonfelület tisztítás	x	x	x		

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS (l)	HIGÍTÁS MÉRTÉKE	JAVASOLT FELHASZNÁLÁSA	NETTÓ ÁR Ft
ZFU005	AQ Universal	5 liter	5 : 1 (max. 100 : 1)	Hígított tisztítószer. Azonnali gyors használatra	4 800,-
ZFU025	AQ Universal	25 liter			19 900,-
ZFU200	AQ Universal	200 liter			137 600,-
ZF2005	AQ 2000	5 liter	10 : 1 (max. 200 : 1)	Koncentrált folyadék. Helyesen hígítva gazdaságos	8 500,-
ZF2025	AQ 2000	25 liter			39 500,-
ZF2200	AQ 2000	200 liter			269 900
ZFP005	AQ Plus	5 liter	25 : 1 (max. 500 : 1)	Erősen koncentrált folyadék, szükséges hígítás. ajánlott az üzemek takarításával foglalkozó cégeknek	19 500,-
ZFP025	AQ Plus	25 liter			79 800,-
ZFP200	AQ Plus	200 liter			540 000,-
ZFM005	AQ M	5 liter	maximálisan 5 : 1	Mikroemulziós folyadék. Felhasználható nagyon piszkos felületek előmosására, vagy a leszáradt zsírok és olajok eltávolítására	13 500,-
ZFM025	AQ M	25 liter			56 200,-
ZFM200	AQ M	200 liter			379 400,-
ZFD005	AQ DR	5 liter	10 : 1 (max. 50 : 1)	Rozsdagátló és habzágátló anyagot tartalmaz. Felhasználható alkatrészek zsírtalanítására mosóberendezésekben	14 900,-
ZFD025	AQ DR	25 liter			59 500,-
ZFD200	AQ DR	200 liter			410 000,-

## MŰANYAG HORDÓVÉDŐK - ENPAC

- ❑ Felkínálunk Önöknek különböző méretű és térfogatú műanyag hordókat és hordóvédő gyűjtőedényeket.
- ❑ Szigetelt és biztonságosan lezárhatók
- ❑ A hordóvédő gyűjtőedényekben tárolhatók a veszélyes folyadékok széles skálája.
- ❑ UN 1H2/X295/S



TÍPUS	LEÍRÁS	TÉRFOGAT (l)	SÚLY (kg)	NETTÓ ÁR Ft
EN1237	Poly-Overpack 95 - Hordóvédő gyűjtőedény 105 × Ø 81 cm	360	22	99 500,-
EN1240	Poly-Overpack 95 - Hordóvédő gyűjtőedény 114 × Ø 89 cm	398	23	135 000,-
EN1220	Poly-Overpack 95 - Hordóvédő gyűjtőedény 48 × Ø 58 cm	51	4,5	32 000,-
EN1230	Poly-Overpack 95 - Hordóvédő gyűjtőedény 76 × Ø 58 cm	114	6	39 200,-
EN1065	Poly-Overpack 95 - Hordóvédő gyűjtőedény 95 × Ø 72 cm	246	21	99 900,-



**MEVA-HU Kft.**  
**H-2801 TATABÁNYA,**  
**Táncsics Mihály u.1, Pf.: 1225**  
**Tel: 34/300-852, 34/510-856,**  
**Fax: 34/510-855**  
**e-mail: [info@mevakomi.hu](mailto:info@mevakomi.hu)**  
**[www.mevakomi.hu](http://www.mevakomi.hu)**  
**[www.felitatoanyagok.hu](http://www.felitatoanyagok.hu)**